

Ufahamu wa Bidhaa: Injini ya Dizeli ya KUBOTA

ZT PLUS



Aina na Mguvu ya Kutengeneza ya Injini ya Kubota ya Dizeli

ZT PLUS

Mfumo wa Mwako wa Dimbwi la Tatu (TVCS)



10-12 Mguvu ya Paa ya

Mwisho wa Uingizaji Moja kwa



12.5-18 Mguvu ya Paa ya

Kumbuka: Mifano inayoipa inaweza kuwa tofauti katika kila nchi.

Mifumo ya kuwasha ya Injiniya ya Kubota ya Dizeli



Mfumo wa Moto wa Vortex Tatu (TVCS) kwa Sawa-10-12 ya Nguvu ya Farasi

- Mfumo wa TVCS husaidia kuwasha injini kiurahisi,
- Sauti ya injini itakuwa mwororo
- Hifadhi mafuta wakati wa kutumia RPM ya chini ya injini kama kusukuma maji au kutumia na mkata-kita cha nguvu kwa kulima nk.

Hingizo Mmoja (DI)

Kwa Nguvu ya Farasi 12.5-18

- Aina ya injini ya DI itajibu vizuri wakati wa kuongeza kasi, hifadhi mafuta wakati wa kutumia RPM ya juu kama usafiri mzito, mkandarasi wa kulima, kusukuma dynamo, kusukuma maji kutoka ardhini nk.

Jinsi ya kujua nguvu ya injini ya KUBOTA

ZT PLUS



1) Lebo kwenye injini

- ZT100Plus : 100 = 10 HP
- ZT140Plus : 140 = 14 HP

2) Plate ya jina kwenye injini

ZT100		
กำลังสูงสุด (Maximum Power)	7.35 กิโลวัตต์ (kW) / 10	กำลังม้า (PS)
กำลังที่ทำงานต่อเนื่อง (Continuous Rated Power)	6.62 กิโลวัตต์ (kW) / 9	กำลังม้า (PS)
ความเร็วรอบที่กำหนด (Rated Rotational Speed)	2,400 รอบต่อนาที (rpm)	
ปริมาตรช่วงชัก (Displacement Volume)	547 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc.)	
อัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่ กำลังที่ทำงานต่อเนื่อง (Specific Fuel Consumption at Continuous Rated Power)	269 กรัมต่อ กิโลวัตต์ ชั่วโมง (g/kW-h)	
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd. MADE IN THAILAND		

• 10 HP

Mwanzo wa mfumo wa Kubota Diesel Engine **ZT PLUS**

injini ya dizeli ya KUBOTA "ZT Plus" ina njia 3 za kuanzisha injini



Awali ya
Mwongozo wa
Kawaida



ES
Mwendo wa Umeme



SW
Anzisha kwa ufunguo

Kumbuka: Mifano inayopatikana inaweza kuwa tofauti katika nchi kila moja.

Mfano maalum wa Injini ya Kubota ya Dizeli

ZT

PLUS



“PRO” na sifa za ziada kwa urahisi zaidi

1) Mwangaza wa kiongozi wa LED na kiashirio cha kugeuza


2) bandari ya USB kwa vifaa vya elektroniki.



Maelezo: Mifano inayopatikana inaweza kuwa tofauti katika kila nchi.

Kipengele cha Mauzo ya KUBOTA injini ya dizeli

ZT PLUS



1. Tanki la Mafuta la Chuma

2. Funika ya Chuma

3. Onyesha muundo wa alumini

4. Thibitisha kwa njia ya pointi tatu za nadharia

5. Kipima kiwango cha mafuta kinachoonekana wazi

6. Taa ya kichwa ya LED

Sifa kuu ya kuuza ya injini ya kukodi ya KUBOTA ya dizeli

ZT ZIDIISHA

1. Tangi la Maji ya Chuma



10.5 lita kwa injini ya 10-15.5 HP



14.5 lita kwa injini ya 18 HP

Kiini cha kuuza cha KUBOTA dizeli injini

ZT ZAIDI

2. Grate ya Chuma

- Grate ya chuma upande wa radiator na upande wa fan ili kuzuia uharibifu wakati wa kutumia injini
- Ongeza mara kwa mara ya kichungi cha ndani cha radiator kwa kinga bora ya vumbi na kupunguza hatari ya kuzidi joto



KUBOTA dizel injini ya kuuza ya Kukuza Mahitaji

ZT OPESA

3. Ongeza muundo wa aluminium

- Ongeza muundo wa aluminium ili kulinda uharibifu wowote kwa radiator na sehemu nyingine wakati wa kutumia injini



4. Kudhoofisha kwa alama tatu za kiunganishi

- Kupunguza mtetemo wakati wa uendeshaji



Kipa cha KUBOTA dizeli injini neno la kuuza

ZT MKUU+

5. Kipima viwango vya mafuta wazi

- Viwango vya mafuta vinaonekana kwa urahisi kwa sababu ya kipimo cha mafuta cha PVC cha wazi.




6. Mwanga wa kichwa wa

- Mwanga wa LED kama taa ya mbele Mwanga mkali ili kuwezesha usalama wako unapotumia injini ya dizeli ya KUBOTA "ZT Plus" usiku.



Vipengele vya Injini za Kubota Dizeli


ZT PLUS



- (1) Mafuta safi ya hewa ya aina ya maji
- (2) Kipimaa cha shinikizo la mafuta ya injini
- (3) Kufungua mwendo wa kupunguza presha
- (4) Patia fimbo ya kung'olewa maji
- (5) pampu ya sindiko ya mafuta
- (6) Mtihani wa mafuta ya injini
- (7) Kichungi cha mafuta ya injini na fimbo ya kumwaga

- (8) **Fuel filter**
 - (9) Shaft ya kuanzisha
- Mkono wa kuanza**
Kipima mafuta
- Kando ya kukizwa mwendo (lever) ya kuongezea mwendo
Radiator

KUMB. Tintamu hii ya sehemu ni kwa mfano mmoja tu. Kwa matoleo mengine, umbo unaweza kutofautiana.



- (1) Mwanga wa kichwa na ishara ya kugeuza (Mfano wa Pro pekee)
- (2) Mduara wa kukisababisha

- (3) Nut ya kuratibu mvutano wa mtaani ya ukanda
- (4) Kifutio (muffler)
- (5) Kikusa ya kupoea

Matumizi ya Injini za Kubota Diesel

ZT PLUS

Unganisha na tilia ya nguvu kwa kilimo
au tiler wa miguu ya mpira kwa kusafiri



Gari ya usafiri inayohitaji nguvu kubwa



pampu ya maji



Kizalishaji nguvu



Kikisia EVAP



Mashine za ujenzi kama dereva wa mfupa mdogo, saruji
Kikorokozi, mashine ya kukata saruji



Dhamana ya Injiniya za Kubota za Dizeli

ZT PLUS



Dhamana ya MIS SA 3

Tafadhali jifunze zaidi kuhusu masharti ya dhamana.