

# Especialización en Back End III

# **Práctica**

- Ejercitación individual
- 🔹 Nivel de complejidad: medio 🔥 🔥

## Objetivo

El objetivo de esta guía práctica es que podamos afianzar los conceptos sobre **variables de entorno y manipulación de archivos**, vistos en esta clase.

#### **Problema**

 $\Box$ 

Para esta ocasión, vamos a trabajar con lo que acabamos de aprender sobre variables de entorno y su uso.

## Ejercicio 1: Configurar main

Vamos a necesitar el uso de variables entorno en nuestra nueva API, para eso vamos a crear dos variables de entorno en un fichero **.env** que contengan los nombres **USER** y **PASSWORD**.

Vamos a importar el paquete **godotenv** a través de:

#### go get -u github.com/joho/godotenv

Estas variables se deberán iniciar cada una con su respectiva palabra. Por ejemplo:

USER=NombreUsuario

PASSWORD=Contraseña

## Ejercicio 2: Validar variables de entorno

Cada vez que iniciemos nuestro main, debemos validar que se cargue nuestro fichero **.env**, y lanzar un **error** si es que no se encuentra. Además, se deben tomar estas variables de entorno en nuestro main e imprimirlas por consola si es que las encuentra.

## Ejercicio 3: autoload

 $\Box$ 

Investigar y hacer uso del **autoload** que nos proporciona **godotenv** en nuestra misma API y anotar las ventajas y desventajas de hacer uso de la misma.