

React

DOM

Hello React Router

Home

Home...

Topics

Topics...

Contact

Contact...

<https://reactrouter.com/6.28.0/start/tutorial>

このサイトを参考

```
npm install react-router-dom
```

そして、domをインストールする

```
function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello React Router</h1>
      <ul>
        <li><a href="/">Home</a></li>
        <li><a href="/topics">Topics</a></li>
        <li><a href="/contact">Contact</a></li>
      </ul>

      <Routes>
        <Route path="/" element={ <Home /> } />
        <Route path="/topics" element={ <Topics /> } />
        <Route path="/contact" element={ <Contact /> } />
      </Routes>
    </div>
  );
}
```

URLに従ってHome, Topics, Contactコンポーネントを変更する。

そのためにRouteコンポーネントをRoutesに含める。

それぞれのRouteコンポーネントはpath値を持ってelement propが指定されている。

そして、domをインストールする

Hello React Router

- [Home](#)
- [Topics](#)
- [Contact](#)

Contact

Contact...


結果をみると、それぞれの文字を押すと画面に表示される。

```

<Route path= /contact element={<Contact />}
<Route path="/" element={ 'Not Found' } />
</Routes>

```

そして、設定していないURLをNot Foundに送る。



Link

LinkはAjaxのようにReloadせず動的にURLを変更することができることである。

```


<h1>Hello React Router</h1>
<ul>
  <li><Link to="/">Home</Link></li>
  <li><Link to="/topics">Topics</Link></li>
  <li><Link to="/contact">Contact</Link></li>
</ul>

```

まず<a>を<Link>に変更する。

```
import { BrowserRouter, Route, Routes, Link } from 'react-router-dom';
```

その前にLinkを追加する。



Hello React Router

- [Home](#)
- [Topics](#)
- [Contact](#)

Topics

Topics...

NavLink

```
<li><NavLink to="/">Home</NavLink></li>
<li><NavLink to="/topics">Topics</NavLink></li>
<li><NavLink to="/contact">Contact</NavLink></li>
</ul>
```

NavLinkはLinkとにているが、一つ違うことがある。

```
::marker
<a aria-current="page" class="active" href="/topics" data-discover="true">Topics</a>
```

activeという特性がある。

```
✓ .active {  
  background-color: red;  
}
```

- [Home](#)
- **[Topics](#)**
- [Contact](#)

Topics

Topics...

この特性を活用してこのようにすることもできる。