

AWS_2

VPC EndPoint

VPC EndpointはAWSのパブリックサービスとか直接的に生成したAWSサービスに対して直接的に接近できるプライベートアクセス機能である。

EndPointの種類はgateway endpoint、interface endpointがある。

gateway endpoint : AWS publicサービスの中でS3とDynamicDBの接続

interface endpoint : 残りの接続

gateway endpoint, interface endpoint 比較

cloud formation適用



관리 및 거버넌스

AWS Organizations

CloudWatch

AWS Auto Scaling

CloudFormation

— 7 —

표시할 스택 없음

스택 생성

[IaC 생성기](#)에서 기존 리소스를 스캔하여 템플릿을 만들 수도 있습니다.

템플릿 준비

모든 스택은 템플릿을 기반으로 합니다. 템플릿은 JSON 또는 YAML 텍스트 파일로, 스택에 포함하려는 AWS 리소스에 대한 구성 정보가 들어 있습니다.

☒ 기존 템플릿 선택
기존 템플릿을 업로드하거나 선택합니다.

☐ 인프라 컴포저에서 빌드
비주얼 빌더를 사용하여 템플

템플릿 지정 정보

이 [GitHub 리포지토리](#)에는 새 인프라 프로젝트를 시작하는 데 도움이 되는 샘플 CloudFormation 템플릿이 포함되어 있습니다.

템플릿 소스

템플릿을 선택하면 템플릿이 저장될 Amazon S3 URL이 생성됩니다. 템플릿은 스택의 리소스와 속성을 설명하는 JSON 또는 YAML 파일입니다.

☐ Amazon S3 URL
템플릿에 Amazon S3 URL을 입력하세요.

☒ 템플릿 파일 업로드
템플릿을 콘솔에 직접 업로드합니다.

템플릿 파일 업로드

☒ 파일 선택

3_lab1.yaml

JSON 또는 YAML 형식 파일

templateをダウンロードしてアップロード

스택 이름 세팅

스택 이름

CloudNeta-Lab3-1

스택 이름은 문자(a~z, A~Z), 숫자(0~9) 및 하이픈(-)만 포함해야 하며 문자로 시작해야 합니다. 최대 128자입니다.

파라미터

파라미터는 템플릿에서 정의되며, 이를 통해 스택을 생성하거나 업데이트할 때 사용자 지정 값을 입

KeyName

Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instances. Linked to AWS Parameter

example_key_pair

Stack名前とkey pair指定

gateway endpoint 生成

▼ PrivateLink 및 Lattice

시작하기

엔드포인트

서비스 (1/2)

Q 검색

서비스 이름 = com.amazonaws.ap-northeast-2.s3

필터 지우기

서비스 이름	소유자	유형
com.amazonaws.ap-northeast-2.s3	amazon	Gateway

endpoint指定

VPC

리소스에 액세스할 동일한 AWS 리전의 VPC에 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

vpc-01d59045e98a426f9

vpc指定

라우팅 테이블 (1/1) 정보

Q 검색

☒ 이름	☒ 라우팅 테이블 ID	☒ 기본	☒ 연결된 ID
-	rtb-0bcd816c01afcbf80	예	4 서브넷

Route table指定

라우팅 테이블 (1/1) 정보

Q 속성 또는 태그로 라우팅 테이블 찾기

라우팅 테이블 ID : rtb-0bcd816c01afcbf80

필터 지우기

☒ Name	☒ 라우팅 테이블 ID	☒ 명시적 서브넷 연결
-	rtb-0bcd816c01afcbf80	-

라우팅 (3)

Q 라우팅 필터링

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
pl-78a54011	vpce-0fae3fa006a50c792	활성	아니요	라우팅 생성

gateway endpointが生成された後、Routing tableをみると、S3サービスのRoutingが自動的に指定される。

```
C:\Users\yun>curl -I https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
x-amz-request-id: TDBPHAB6H2RWWP9Q
x-amz-id-2: g7J08IQ05z7gU5sc3QgCgd63GJ3qpxqQ4zmx3CIGqBwE85Kkb9ELfRJF0MLG3iInkYv0S3/2RUoBUibzD1ZPy+9fZ2rhEJz
Allow: GET
Content-Type: application/xml
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 12 Jun 2026 06:52:53 GMT
Server: AmazonS3
```

接続成功

interface endpoint生成

```
C:\Users\yun>nslookup cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com
서버: kns.kornet.net
Address: 168.126.63.1

권한 없는 응답:
이름: cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com
Address: 43.202.72.223
```

public ec2 인스턴스는인터넷을통じて통신が可能。

private ec2 인스턴스는不可能。

それをend pointを使って解決する。

DNS 설정

☒ DNS 확인 활성화 [정보](#)

☒ DNS 호스트 이름 활성화 [정보](#)

DNS호스트名前活性化

서비스 (1/1)

🔍 검색

서비스 이름 = com.amazonaws.ap-northeast-2.cloudformation ✕ 필터 지우기

서비스 이름	소유자	유형
com.amazonaws.ap-northeast-2.cloudf...	amazon	Interface

VPC

리소스에 액세스할 동일한 AWS 리전의 VPC에 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

vpc-0f79efc690b0509f0 (CloudNeta-VPC)

☒	apne2-az3 (ap-northeast-2c)	서브넷 선택 ▲
☐	apne2-az4 (ap-northeast-2d)	subnet-08cb696c5dcdcc3e2 CloudNeta-Private-SN

private subnet設定