

1. Simulation – Parameter Tuning

<model 1>

$$Y_1 = \sin(\beta_1^T X) + \sin(\beta_2^T X) + 0.5\varepsilon$$

n=300, p=40

Case (1) : true beta 0 개수 78개	Sparse DR																		
Case (1) : $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$ $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ $\lambda_1 = 0.1, 0.05$ $\lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.7092513</td><td>0.12164155</td><td>2.602801</td><td>1.965467</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>77.16</td><td>0.8865939</td><td>0.06533786</td><td>2.749936</td><td>1.929122</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.7092513	0.12164155	2.602801	1.965467	sparse dr	77.16	0.8865939	0.06533786	2.749936	1.929122
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.7092513	0.12164155	2.602801	1.965467														
sparse dr	77.16	0.8865939	0.06533786	2.749936	1.929122														
Case (1) : $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$ $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ $\lambda_1 = 0.1, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.693193</td><td>0.1045944</td><td>2.838022</td><td>1.963565</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>62.33</td><td>0.892805</td><td>0.4696206</td><td>2.952623</td><td>2.441872</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.693193	0.1045944	2.838022	1.963565	sparse dr	62.33	0.892805	0.4696206	2.952623	2.441872
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.693193	0.1045944	2.838022	1.963565														
sparse dr	62.33	0.892805	0.4696206	2.952623	2.441872														
Case (1) –처음 결과 : $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$ $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ $\lambda_1 = 0.01, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.7092513</td><td>0.12164155</td><td>2.602801</td><td>1.965467</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>59.94</td><td>0.7548557</td><td>0.07432311</td><td>2.724729</td><td>2.125324</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.7092513	0.12164155	2.602801	1.965467	sparse dr	59.94	0.7548557	0.07432311	2.724729	2.125324
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.7092513	0.12164155	2.602801	1.965467														
sparse dr	59.94	0.7548557	0.07432311	2.724729	2.125324														

Case (2) : true beta 0 개수 60개	Sparse DR																		
Case (2) : $\beta_1=(1,1,1,1,1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0.1,0.1,0.1,0.1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1 = 0.05, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.1373907</td><td>0.1228866</td><td>2.074601</td><td>1.904770</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>62.66</td><td>0.1829674</td><td>0.1011862</td><td>2.230346</td><td>2.137052</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.1373907	0.1228866	2.074601	1.904770	sparse dr	62.66	0.1829674	0.1011862	2.230346	2.137052
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.1373907	0.1228866	2.074601	1.904770														
sparse dr	62.66	0.1829674	0.1011862	2.230346	2.137052														
Case (2) : $\beta_1=(1,1,1,1,1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0.1,0.1,0.1,0.1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1 = 0.05, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.1391564</td><td>0.1217259</td><td>2.140710</td><td>1.942375</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>66.65</td><td>0.1422226</td><td>0.1467648</td><td>2.127528</td><td>2.093356</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.1391564	0.1217259	2.140710	1.942375	sparse dr	66.65	0.1422226	0.1467648	2.127528	2.093356
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.1391564	0.1217259	2.140710	1.942375														
sparse dr	66.65	0.1422226	0.1467648	2.127528	2.093356														

<p>Case (2)</p> <p>$\beta_1=(1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0)$</p> <p>$\beta_2=(0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1)$</p> <p>$\lambda_1=0.05, 0.05$</p> <p>$\lambda_2=0.01$</p> <p>slice: 4개</p>	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0</td><td>0.1416286</td><td>0.1105666</td><td>2.086301</td><td>1.882642</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>78</td><td>0.1094201</td><td>0.1119920</td><td>2.069400</td><td>1.972753</td></tr></table> <p>lambda를 키웠더니 beta 0의 개수가 너무 많게 나옴</p>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0	0.1416286	0.1105666	2.086301	1.882642	sparse dr	78	0.1094201	0.1119920	2.069400	1.972753
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0	0.1416286	0.1105666	2.086301	1.882642														
sparse dr	78	0.1094201	0.1119920	2.069400	1.972753														
<p>Case (2)—가장 처음 결과</p> <p>$\beta_1=(1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0)$</p> <p>$\beta_2=(0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1)$</p> <p>$\lambda_1=0.01, 0.01$</p> <p>$\lambda_2=0.01$</p> <p>slice: 4개</p>	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.1395863</td><td>0.1152813</td><td>2.099900</td><td>1.933958</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>55.27</td><td>0.1792127</td><td>0.1335033</td><td>2.245751</td><td>2.133104</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.1395863	0.1152813	2.099900	1.933958	sparse dr	55.27	0.1792127	0.1335033	2.245751	2.133104
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.1395863	0.1152813	2.099900	1.933958														
sparse dr	55.27	0.1792127	0.1335033	2.245751	2.133104														

Case (3) : true beta 0 개수 60개	Sparse DR																		
Case (3) : $\beta_1=(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1 = 0.05, 0.05$ $\lambda_2 = 0.05$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.1543846</td><td>0.1349226</td><td>2.146090</td><td>1.944538</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>77.96</td><td>0.1269302</td><td>0.1231912</td><td>2.113108</td><td>1.934631</td></tr></table> <p>lambda를 늘렸더니 beta 0의 개수가 너무 많게 나옴</p>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.1543846	0.1349226	2.146090	1.944538	sparse dr	77.96	0.1269302	0.1231912	2.113108	1.934631
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.1543846	0.1349226	2.146090	1.944538														
sparse dr	77.96	0.1269302	0.1231912	2.113108	1.934631														
Case (3) : $\beta_1=(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1 = 0.1, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.1610913</td><td>0.1147005</td><td>2.078947</td><td>1.923570</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>63.01</td><td>0.2124721</td><td>0.1095257</td><td>2.088260</td><td>2.162515</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.1610913	0.1147005	2.078947	1.923570	sparse dr	63.01	0.2124721	0.1095257	2.088260	2.162515
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.1610913	0.1147005	2.078947	1.923570														
sparse dr	63.01	0.2124721	0.1095257	2.088260	2.162515														
Case (3)—가장 처음 결과 : $\beta_1=(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1 = 0.01, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.1407005</td><td>0.1310424</td><td>2.094963</td><td>1.959305</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>55.28</td><td>0.2043405</td><td>0.1515334</td><td>2.277170</td><td>2.051917</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.1407005	0.1310424	2.094963	1.959305	sparse dr	55.28	0.2043405	0.1515334	2.277170	2.051917
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.1407005	0.1310424	2.094963	1.959305														
sparse dr	55.28	0.2043405	0.1515334	2.277170	2.051917														

--	--

<model 2>

$$Y_2 = \frac{\beta_1^T X}{0.5 + (2\beta_2^T X + 0.3)^2} + 0.3\varepsilon, n=300, p=50$$

Case(1): : true beta 0 개수 98개	Sparse DR																		
Case (1) : $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ $\lambda_1 = 0.1, 0.1$ $\lambda_2 = 0.1$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0</td><td>0.8344419</td><td>0.1473274</td><td>0.3430334</td><td>2.111377</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>98</td><td>1.0000000</td><td>0.5477459</td><td>0.0000000</td><td>1.223341</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0	0.8344419	0.1473274	0.3430334	2.111377	sparse dr	98	1.0000000	0.5477459	0.0000000	1.223341
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0	0.8344419	0.1473274	0.3430334	2.111377														
sparse dr	98	1.0000000	0.5477459	0.0000000	1.223341														
Case (1) – 가장 처음 결과 : $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ $\lambda_1 = 0.01, 0.01$ $\lambda_2 = 0.01$ slice: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.8219249</td><td>0.2578787</td><td>0.36904806</td><td>1.966568</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>79.11</td><td>0.9833684</td><td>0.4017083</td><td>0.03622688</td><td>2.077622</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.8219249	0.2578787	0.36904806	1.966568	sparse dr	79.11	0.9833684	0.4017083	0.03622688	2.077622
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.8219249	0.2578787	0.36904806	1.966568														
sparse dr	79.11	0.9833684	0.4017083	0.03622688	2.077622														

Case(2) : : true beta 0 개수 80개	Sparse DR																		
Case (2) $\beta_1=(1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1=0.05, 0.05$ $\lambda_2=0.01$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.7676112</td><td>0.1834386</td><td>3.420411</td><td>2.004947</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>97.84</td><td>0.5064309</td><td>0.1217545</td><td>2.915175</td><td>2.048526</td></tr></table> lambda를 늘렸더니 beta 0의 개수가 너무 많게 나옴	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.7676112	0.1834386	3.420411	2.004947	sparse dr	97.84	0.5064309	0.1217545	2.915175	2.048526
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.7676112	0.1834386	3.420411	2.004947														
sparse dr	97.84	0.5064309	0.1217545	2.915175	2.048526														
Case (2) $\beta_1=(1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1=0.05, 0.01$ $\lambda_2=0.01$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.7676112</td><td>0.1834386</td><td>3.420411</td><td>2.004947</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>80.7</td><td>0.4086287</td><td>0.1507352</td><td>2.542006</td><td>2.208538</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.7676112	0.1834386	3.420411	2.004947	sparse dr	80.7	0.4086287	0.1507352	2.542006	2.208538
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.7676112	0.1834386	3.420411	2.004947														
sparse dr	80.7	0.4086287	0.1507352	2.542006	2.208538														
Case (2) – 가장 처음 결과 $\beta_1=(1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1)$ $\lambda_1=0.01, 0.01$	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.6001518</td><td>0.1900158</td><td>2.916600</td><td>2.112913</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>75.04</td><td>0.6409069</td><td>0.2345991</td><td>2.955934</td><td>2.252680</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.6001518	0.1900158	2.916600	2.112913	sparse dr	75.04	0.6409069	0.2345991	2.955934	2.252680
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.6001518	0.1900158	2.916600	2.112913														
sparse dr	75.04	0.6409069	0.2345991	2.955934	2.252680														

$\lambda_2 = 0.01$ slice: 4개	
---------------------------------	--


Case(3): : true beta 0 개수 80개	Sparse DR																							
Case (3) $\beta_1=(1,1,1,1,...,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,...,1,1)$ $\lambda_1=0.05, 0.01$ $\lambda_2=0.01$ slice: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.3479419</td><td>0.1719531</td><td>2.255180</td><td>2.009467</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>85.56</td><td>0.2734218</td><td>0.1649450</td><td>2.192834</td><td>2.147575</td></tr></table>						method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.3479419	0.1719531	2.255180	2.009467	sparse dr	85.56	0.2734218	0.1649450	2.192834	2.147575
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2																			
dr	0.00	0.3479419	0.1719531	2.255180	2.009467																			
sparse dr	85.56	0.2734218	0.1649450	2.192834	2.147575																			
Case (3) $\beta_1=(1,1,1,1,...,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,...,1,1)$ $\lambda_1=0.05, 0.01$ $\lambda_2=0.01$ slice: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.4743199</td><td>0.1638061</td><td>2.259702</td><td>2.030333</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>81.02</td><td>0.2930573</td><td>0.1406950</td><td>2.327612</td><td>2.197306</td></tr></table>						method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.4743199	0.1638061	2.259702	2.030333	sparse dr	81.02	0.2930573	0.1406950	2.327612	2.197306
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2																			
dr	0.00	0.4743199	0.1638061	2.259702	2.030333																			
sparse dr	81.02	0.2930573	0.1406950	2.327612	2.197306																			
Case (3) – 가장 처음 결과 $\beta_1=(1,1,1,1,...,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,...,1,1)$ $\lambda_1=0.01, 0.01$ $\lambda_2=0.01$ slice: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.3479419</td><td>0.1719531</td><td>2.255180</td><td>2.009467</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>73.48</td><td>0.3639681</td><td>0.1779225</td><td>2.360421</td><td>2.225217</td></tr></table>						method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.3479419	0.1719531	2.255180	2.009467	sparse dr	73.48	0.3639681	0.1779225	2.360421	2.225217
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2																			
dr	0.00	0.3479419	0.1719531	2.255180	2.009467																			
sparse dr	73.48	0.3639681	0.1779225	2.360421	2.225217																			

2. Application

Data1 : mnist data

<https://github.com/jlmlville/mnist>

grayscale의 28*28 data (60000개 – training data, 10000개 – test data)



이미지 데이터를 불러와 70000*784 matrix로 변환하여 진행

<X train set(60000*784) matrix – sparse dr 결과>


Sparse dr 후 beta (784*5 matrix)

```
> ssdr.result1 <- ssdr.lambda(x.tra, y.tra, method="dr", d=5, nslices=10, lambda1=c(0.01,0.01,0.01,0.01,0.01), lambda2=0.01, max.iter=100, eps.conv=1e-7)
> beta = beta.order(ssdr.result1$beta)
> beta
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[2,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[3,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[4,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[5,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[6,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[7,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[8,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[9,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[10,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[11,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[12,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[13,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[14,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[15,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[16,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[17,]	0.000000e+00	0.000000000	6.986332e-02	0.00000000	0.0000000000
[18,]	0.000000e+00	0.148874260	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[19,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[20,]	0.000000e+00	0.004863110	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[21,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[22,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[23,]	0.000000e+00	0.000000000	5.196173e-04	0.00000000	0.0000000000
[24,]	0.000000e+00	-0.003701105	0.000000e+00	-0.19249843	0.0000000000
[25,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.51898810	0.0000000000
[26,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[27,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0017398978
[28,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[29,]	0.000000e+00	0.534223866	8.791777e-02	0.00000000	0.0000000000
[30,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[31,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[32,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	-0.31181533	0.0000000000
[33,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[34,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[35,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[36,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[37,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[38,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[39,]	-2.515690e-03	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[40,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[41,]	-7.020160e-02	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[42,]	-5.376417e-02	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[43,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[44,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[45,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[46,]	0.000000e+00	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[47,]	-8.042546e-02	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[48,]	-7.105272e-02	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000
[49,]	-1.066256e-02	0.000000000	0.000000e+00	0.00000000	0.0000000000

Data2: 태양 전지 결함 데이터 – 전기 발광 이미지 (Visual Identification of Defective Solar Cells in Electroluminescence Imagery)

<https://github.com/zae-bayern/elpv-dataset> : 300*300, n=2624



cell0001.png

cell0002.png

cell0003.png

labels.csv

attribute	Description
Image url	이미지 저장 이름
Defect probability	결함 확률(0, 0.33333, 0.66666, 1) 1로 가까워질수록 결함이 있는 태양 전지이다.
Solar module type	태양 전지의 종류(mono/poly) Mono: 단일 실리콘 결정으로 만들어진 검은색 태양전지를 가지고 있으며, 일반적으로 효율이 더 높다. 가격이 비싸다. Poly: 여러 개의 실리콘 결정으로 만들어지며 파란색 셀을 가지고 있다. 효율은 다소 떨어지지만 가격이 저렴하다.