



רשומות

קובץ התקנות

10 בפברואר 2019

8168

ה' באדר א' התשע"ט

עמוד

2178	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 2), התשע"ט-2019
2178	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 21), התשע"ט-2019
2178	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 22), התשע"ט-2019
2179	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 23), התשע"ט-2019
2179	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 24), התשע"ט-2019
2180	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 25), התשע"ט-2019
2180	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 26), התשע"ט-2019

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 2), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | ת"י 5201 – חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאפריל 2012 ² , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מפברואר 2019. | שינוי תקן |
| 2. | התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |

כ"ט בשבט התשע"ט (4 בפברואר 2019)
(חמ 95–3–10)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² י"פ התשע"ב, עמ' 4522.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 21), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש בסעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | במקום ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, מפברואר 2008 ² , יבוא: | החלפת תקן רשמי |
| | "ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, מינואר 2019. | |
| 2. | התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. | תחילה |

כ"ד בשבט התשע"ט (30 בינואר 2019)
(חמ 95–3–10)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² י"פ התשס"ח, עמ' 2360.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 22), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | במקום ת"י 1339 – אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת, מיולי 1989, לרבות ג"ת מס' 1, מנובמבר 1994, ג"ת מס' 2, מנובמבר 1997 ² , יבוא: | החלפת תקן רשמי |
|----|---|----------------|

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² י"פ התשנ"ח, עמ' 774.

ת"י 1339 – אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום, מינואר 2019.

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³. הפקדה
 3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. תחילה
- כ"ד בשבט התשע"ט (30 בינואר 2019)
(חמ 95–3–ת1)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 23), התשע"ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש בסעיף 8(ה5)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 14988 חלק 1 – כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות, מפרסומי 2009² החלפת תקן רשמי (להלן – התקן המוחלף). יבוא:
- "ת"י 14988 חלק 1 – כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות, מינואר 2019.
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³. הפקדה
3. תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה); ואולם התקן המוחלף ימשיך לחול עד תום 12 חודשים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019)
(חמ 95–3–ת1)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

² י"פ התשס"ט, עמ' 2612.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 24), התשע"ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 5113 – חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות, ממאי 2002², יבוא:
- "ת"י 5113 – חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות, מינואר 2019.
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³. הפקדה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

² ק"ת התשס"ד, עמ' 11.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019)
(חמ 95-3-10)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 25), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 61347 חלק 1 – אבזרי הפעלה ובקרה לנוורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מפברואר 2015², יבוא:
"ת"י 61347 חלק 1 – אבזרי הפעלה ובקרה לנוורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מינואר 2019".

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.³
3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.
כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019)
(חמ 95-3-10)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² י"פ התשע"ה, עמ' 4338.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 26), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש בסעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 915 – גזה רפואית, מנובמבר 1981, לרבות תיקון מס' 1, מינואר 1999, ג"ת מס' 2, מינואר 2005² יבוא:

"ת"י 14079 חלק 1 – ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית, מינואר 2019".

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.³
3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019)
(חמ 95-3-10)

אלי כהן

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² י"פ התשס"ה, עמ' 1888.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.