



רשומות

# קובץ התקנות

1 במאי 2018

7994

ט"ז באייר התשע"ח

עמוד

1904 ..... 2018-ח-2018. צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (הוראת שעה), התשע"ח-2018.  
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי  
1904 ..... 2018-ח-2018. תשתית) (מס' 2), התשע"ח-2018.

# צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א1) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup>, אני מצווה לאמור:  
1. בתקן ישראלי ת"י 90 חלק 2 – בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת<sup>2</sup>, לא תחול הדרישה הקבועה בסעיף 5.5.2 לעניין לחץ האדים בבנזין, ובלבד שלחץ האדים המרבי לא יעלה על 80 קילופסקל.

2. תוקפו של צו זה עד יום י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018).

י"ב באייר התשע"ח (27 באפריל 2018)  
(חמ 95-3-2ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 458.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 1727.

## הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 2), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשע"ד-2014<sup>1</sup> (להלן – הצו), אני מודיע לאמור:

1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך חלק התוספת לצו שעודכן מיום ט"ז בניסן התשע"ח (1 באפריל 2018), הוא כדלהלן:

שירות תשתית	טור א'	טור ב' הערות	טור ג' יחידת חיוב	טור ד' תעריף בשקלים חדשים
1. אחסון תפעולי	ק"ל/חודש	7.09		
2. החכרה	ק"ל נפח מכל/חודש	7.09		
3. שימוש במכלי חוף	ק"ל/חודש	4.55		
4. אחסון מזוט	ט"מ/חודש	30.46		
5. אחסון נפט גולמי במסוף הנפט בקריית חיים	ט"מ/חודש	9.67		
6. ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים	ק"ל	14.20		
7. ניפוק מזוט לקווים ייעודיים	ט"מ	4.09		
8. הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים ייעודיים, כשהצנרת איננה בבעלות הצרכן	ק"מ/שנה	38,603.34		

1 ק"ת התשע"ד, עמ' 1100; ק"ת התשע"ח, עמ' 154.

טור א' שירות תשתית	טור ב' הערות	טור ג' יחידת חיוב	טור ד' תעריף בשקלים חדשים
9. אחזקת קווים ייעודיים כשהצנרת בבעלות הצרכן	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, אחזקת קווים והגנה קטודית	ק"מ/שנה	7,891.09
10. הזרמת מוצרי נפט	הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו עולה על 2 קילומטרים, מנקודת המוצא אל היעד הסופי שהורה עליו הצרכן, כולל כל השאיבה והשימוש בצנרת הנדרשים לביצוע ההזרמה (לא כולל ניפוק והולכה בקווים ייעודיים);  המחיר מורכב מרכיב קבוע לקילו ליטר (להלן – הרכיב הקבוע), אשר ישולם פעם אחת בעבור כל קילו ליטר, ורכיב משתנה המשולם לפי אורך ההזרמה בקילומטרים; הרכיב הקבוע ישולם לחברת תשתיות נפט ואנרגיה, למעט מקרים שבהם כל תהליך ההזרמה (שאיבה ושימוש בצנרת), מבוצע על ידי בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן בז"ן), ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן;		
א. הזרמה מבתי הזיקוק בחיפה או מנמל הדלק בחיפה למיתקני הניפוק של חברות שיווק דלק בצפון	רכיב קבוע	ק"ל	1.21
ב. הזרמה בקו חיפה אשדוד ובקו אלרואי-אשדוד	רכיב משתנה	ק"ל/ק"מ	0.079
ג. הזרמה בכל שאר הקווים	רכיב קבוע	ק"ל	2.01
	רכיב משתנה	ק"ל/ק"מ	0.070
11. הזרמת מוצרי דלק בקו אשל שיזפון	רכיב קבוע	ק"ל	2.11
	רכיב משתנה		0.122
	כל סכום שמעל למחצית האגורה יעוגל כלפי מעלה וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה; הסכום מחושב על פי הערך היציג של דולר ארה"ב ביום ביצוע התשלום פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 2 לצו, על אף האמור בסעיף זה	ט"מ	

טור א' שירות תשתית	טור ב' הערות	טור ג' יחידת חיוב	טור ד' תעריף בשקלים חדשים
12. שאיבת מוצרי נפט	הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	ק"ל	3.35
13. שאיבת מזוט	לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה	ט"מ	3.51
14. שימוש בצנרת	שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	ק"לאק"מ	1.73
15. הזרמת נפט גולמי בין מסוף הנפט בקריית חיים לבין בית הזיקוק בחיפה		ט"מ	2.73
16. פריקה או טעינה של מוצרי נפט	לא כולל אחסון	ט"מ	5.67
17. פריקה או טעינה של מזוט	לא כולל אחסון	ט"מ	5.51
18. פריקה של נפט גולמי במסוף הנפט בקריית חיים	לא כולל אחסון	ט"מ	3.64
19. הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי נפט או במזוט	כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט	ט"מ	9.56
20. דלק	אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל הזרמה, בלא קשר לכמות מכלי האחסון ששימשו בפועל במהלך ההזרמה	% ממחיר המוצר	
	1. בנזין		0.17%
	2. סולר		0.1%
	3. דס"ל		0.1%

י"ב בניסן התשע"ח (28 במרס 2018)

(חמ 2651-3-ת)

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק