



רשומות

קובץ התקנות

4 בפברואר 2019

8163

כ"ט בשבט התשע"ט

עמוד

צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 1970
צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד התחולה של חובת הנגישות למוסדות על-תיכונים),
התשע"ט-2019 1970

צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה),

התשע"ט-2019

שירות מוכר
לתכלית ביטחון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א(א)(1) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986¹ (להלן – החוק), באישור הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. שירות ביחידות צבאיות בתפקידי מינהלה, בתפקידים ייעודיים, בתפקידים מקצועיים, הכוללים בין השאר הפעלת מערכות קשר ומערכות טכנולוגיות מידע, עיבוד מודיעין, הפעלת מחשב, הנהלת חשבונות, מחקר ופיתוח בידי עתודאים ופעילויות הנלוות לתפקידים אלה ביחידה הצבאית, כגון שמירה – במסגרות המפורטות להלן, הוא שירות מוכר כמשמעותו בסעיף 26א(א)(1) לחוק:

(1) משרד הביטחון;

(2) יחידות סמך של משרד הביטחון;

(3) יחידות סמך של משרד ראש הממשלה.

2. תוקפו של צו זה עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

תוקף

י"ד בשבט התשע"ט (20 בינואר 2019)
(חמ 2664-3-1ת)

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הביטחון

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשנ"ה, עמ' 440.

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד התחולה של חובת הנגישות למוסדות על-תיכוניים), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א(ה) ו-19לא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהתחשב בתקן הישראלי, לפי העניין, ובהתאם לעקרונות היסוד ולמטרותיו של החוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הארכת מועד

1. (א) המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה לגבי המוסדות העל-תיכוניים שהם רשות ציבורית המפורטים בטבלה שבתוספת, לעניין הבניינים המנויים בטור א', מוארך בזה עד למועד הנקוב בטור ב' לצדו.

(ב) מוסד על-תיכוני שמנוי בתוספת יגיש למועצה להשכלה גבוהה, לנציבות ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דיווח בדבר התקדמות ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות של כל הבניינים הקיימים של אותו מוסד על-תיכוני שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות לפי הוראות סימן ז' לחוק, שהנגשתם טרם הושלמה, לפי הפירוט שנקבע בסעיף 19ט(2) לחוק.

(ג) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש מדי שישה חודשים מיום פרסומו של צו זה עד למועד שנקבע לגבי המוסד העל-תיכוני בטור ב' לתוספת לצו ויפורסם לציבור באתר האינטרנט של הרשות הציבורית הנוגעת לעניין; הנציבות תוכל לפרסם את הדיווח באתר האינטרנט שלה.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ח, עמ' 535.

תוספת

(סעיף 1)

האוניברסיטה העברית בירושלים

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
שרמן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 1	דרכי גישה, כבש פנימי, בתי שימוש נגישים, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אולם וייז	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 2	דרכי גישה, כבש פנימי, בתי שימוש נגישים, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פעלדמן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 3	דרכי גישה, דלת כניסה, כבש פנימי, בתי שימוש נגישים, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
שפרינצק	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 4	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מורים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 5	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ברמן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 6	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
לובין	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 7	דרכי גישה	הבניין נגיש		י"ח בסיוון התשע"ח (1.06.2018)
לוי	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 8	דרכי גישה, מעלית, מעלון, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין למדעים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 9	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קפלן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 10	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
רוס	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 12	דרכי גישה, מעלית, מעלון, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן הביטחון	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 22	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פאפיק	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 31	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגשים, מעקה בחדר מדרגות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פלנטריום	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 51	אין – מבנה לא בשימוש	יבוצעו התאמות בעת שיפוץ המבנה		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
קנדה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 52	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים, החלפת דלתות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 0	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 54	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 4	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 55	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 1	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 56	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 9	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 64	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קפלון	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 66	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
לוין	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 67	דרכי גישה ושירותים בקומה תחתונה	כבש, התאמת מעלית, בתי שימוש נגישים	בתי שימוש נגישים בקומה תחתונה של אולם 8, ובבניין ברנדמן הסמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מנצ'סטר מתמטיקה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 69	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
טילור	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 70	דרכי גישה לקומה עליונה	בתי שימוש נגישים	בתי שימוש נגישים בבניין לוס אנג'לס הסמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
דנציגר ב'	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 71	שדרוג מעלית קיימת, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ברנדמן מעבדות הוראה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 73	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
דנציגר א'	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 74	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	מעלית ומעלון	בבניין אין קבלת קהל – במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מרקס	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 75	בתי שימוש נגישים	כבש בכניסה לבניין, מעלון	בבניין אין קבלת קהל – במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מדעי החיים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 78	דרכי גישה, התאמת מעליות, בתי שימוש נגישים, החלפת דלתות	מעלון לאולם רשל, מעלון משופע למועדון סגל	פעילויות המתקיימות בבניין יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש. לחלופין, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ז באייר התשע"ט (1.6.2019)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
לוס אנג'לס	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 80	דרכי גישה, התאמת מעליות, בתי שימוש נגישים, החלפת דלתות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
וכטל – רצועה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 81	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ברכמן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 82	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אלברמן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 83	לא נדרשו	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פילדלפיה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 85	דרכי גישה, מעלית, שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
המאיץ האלקטרוני	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 87	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קזאלי	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 90	דרכי גישה, מעלית באגף צפוני, בתי שימוש נגישים	הנגשת האגף הדרומי	קבלת קהל ושירות לסטודנטים יתבצעו באגף הצפוני המונגש	כ"ז חשוון התשפ"ב (1.11.2021)
פילוט פלנט	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 91	הבניין אינו בשימוש; יוחזר לשימוש לאחר שיפוץ כללי, שבסיומו יהיה הבניין נגיש			בעת תחילת שימוש במבנה

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	כתובת הבניין	שם הבניין
כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	פעילויות המתקיימות בבניין יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש. לחלופין, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	מעלון משופע לחדר ישיבות	דרכי גישה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 92	מרכז לביולוגיה מבנית
כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	קבלת קהל ושירות לסטודנטים – באגף הדרומי המונגש	מעלית באגף צפוני, בתי שימוש נגישים נוספים	דרכי גישה, מעלית באגף דרומי, בתי שימוש נגישים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 101	מכון למדעי כדור הארץ
כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)		הבניין נגיש	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 152	אספקה וננוטכנולוגיה
כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	בתי שימוש נגישים – בבניין ננו הסמוך	בתי שימוש נגישים	דרכי גישה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 153	משרדים ובית מלאכה
כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)		הבניין נגיש	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 154	סנונית
כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	בתי שימוש נגישים – בבניין ברגמן הסמוך	בתי שימוש נגישים	דרכי גישה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 156	חצר משק – מבנים טרומיים
כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)		הבניין נגיש	דרכי גישה לקומה תחתונה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 157–158	ויסמן
כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)		הבניין נגיש	דרכי גישה, התאמת מעלית, בתי שימוש נגישים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 163	ברגמן
כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	קבלת קהל ושירות לסטודנטים תתבצע באגף הצפוני המונגש	הנגשת האגף הדרומי	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניינים 177, 172	בריכת שחייה, חדרי כושר

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מרכז קוסל	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 173	דרכי גישה לקומה עליונה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
נוער שוחר מדע	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 174	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	מעלון משופע לחדר ישיבות	פעילויות המתקיימות בבניין יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש. לחלופין, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מעבדות נוער ע"ש בלמונטה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 175	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	מעלית באגף צפוני, בתי שימוש נגישים נוספים	קבלת קהל ושירות לסטודנטים – באגף הדרומי המונגש	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בית ברטר	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 176	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בית כנסת ומרכז תמיכה לסטודנט	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 201	שירותי גישה, מעלון במרכז תמיכה לסטודנט ובתי שימוש נגישים	בתי שימוש נגישים	בתי שימוש נגישים – בבניין ננו הסמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מעונות צוויג + ליברמן	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 203-216	הנגשת 2 דירות במעון ליברמן, החלפת ויטרינות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מנזה	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 217	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות שנקר	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 220-219	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	מעלית	יינתן מענה פרטני בחדרים בקומת הכניסה לפי הצורך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שובצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בית צרפת	קמפוס ספרא, גבעת רם, בניין 221	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	מעלון לקומה תחתונה	פעילויות המתקיימות בבניין יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש. לחלופין, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מנהלה ואולם סנט	קמפוס הר הצופים, בניין 101	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
משפטים – ברון הירש	קמפוס הר הצופים, בניין 102	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
משפטים – רוזנבלום	קמפוס הר הצופים, בניין 103	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
משפטים – וולפסון	קמפוס הר הצופים, בניין 104	דרכי גישה, מעלון משופע, בתי שימוש נגישים	מעלית	קבלת קהל ושירות לסטודנטים יתבצעו בקומה המונגשת של הבניין	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
פורום מזרח	קמפוס הר הצופים, בניין 121	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פורום מערב	קמפוס הר הצופים, בניין 122	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי החברה גוש 1	קמפוס הר הצופים, בניין 201	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי החברה גוש 2	קמפוס הר הצופים, בניין 202	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מדעי החברה גוש 3	קמפוס הר הצופים, בניין 203	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי החברה גוש 4	קמפוס הר הצופים, בניין 204	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי החברה גוש 5	קמפוס הר הצופים, בניין 205	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי החברה גוש 6	קמפוס הר הצופים, בניין 206	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי החברה גוש 7	קמפוס הר הצופים, בניין 207	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ספרייה מרכזית	קמפוס הר הצופים, בניין 301	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
חוות מחשבים	קמפוס הר הצופים, בניין 302	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 1	קמפוס הר הצופים, בניין 401	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 2	קמפוס הר הצופים, בניין 402	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 3	קמפוס הר הצופים, בניין 403	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 4	קמפוס הר הצופים, בניין 404	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מדעי הרוח 5	קמפוס הר הצופים, בניין 405	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 6	קמפוס הר הצופים, בניין 406	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 7	קמפוס הר הצופים, בניין 407	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדעי הרוח 8	קמפוס הר הצופים, בניין 408	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אולם העצמאות	קמפוס הר הצופים, בניין 409	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביה"ס לחינוך 502	קמפוס הר הצופים, בניין 503-502	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הנגשת אולם 283	פעילויות המתקיימות בבניין יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש. לחלופין, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
טרומן	קמפוס הר הצופים, בניין 601	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בית הלל	קמפוס הר הצופים, בניין 602	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פרנק סינטרה ומקסיקו	קמפוס הר הצופים, בניין 604-603	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ארכיאולוגיה ישן	קמפוס הר הצופים, בניין 605	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
ארכיאולוגיה חדש	קמפוס הר הצופים, בניין 606	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בובר רוסו	קמפוס הר הצופים, בניין 607	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכון מגיד	קמפוס הר הצופים, בניין 608	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
יהדות זמנינו	קמפוס הר הצופים, בניין 703	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים בקומת כניסה שבה נמצאות כיתות	מעלית	שירות יינתן בקומת הכניסה המונגשת	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בויר – ביה"ס לתלמידי חול	קמפוס הר הצופים, בניין 704	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אולמות הרצאה	קמפוס הר הצופים, בניין 707	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
רבין מדעי היהדות	קמפוס הר הצופים, בניין 801	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות מאירסדורף	קמפוס הר הצופים, בניינים 1019–1001	הנגשת דירות במפלס 100 בבניין 2	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
גולדשמיט	קמפוס הר הצופים, בניין 1032	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	התאמת פתחי כניסה, מעלית חדשה	שירות יינתן בקומת הכניסה המונגשת	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
ביתן ביטחון	קמפוס הר הצופים, בניין 1032	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות ברונפמן	קמפוס הר הצופים, בניין 1101–1144	הנגשת דירה בבניין 43	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מרכז לרנר	קמפוס הר הצופים, בניין 1201	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
כפר הסטודנטים	קמפוס הר הצופים, בניין 2001–2012	10 דירות מוגנות במתחם	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ספרייה רפואית	קמפוס עין כרם, בניין 1	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
דיקנט	קמפוס עין כרם, בניין 2	דרכי גישה, חדר מדרגות, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעבדות – רפואה – בניין 3	קמפוס עין כרם, בניין 3	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעבדות – רפואה – בניין 4	קמפוס עין כרם, בניין 4	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
רפואת שיניים בניין חדש	קמפוס עין כרם, בניין 19	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
רפואת שיניים בניין ישן	קמפוס עין כרם, בניין 20	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביה"ס לרוקחות	קמפוס עין כרם, בניין 21	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז הסטודנט	קמפוס עין כרם, בניין 24	דרכי גישה, מעליות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז בוטנר	קמפוס עין כרם, בניין 27	התאמת מעליות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
גודלסקי	קמפוס עין כרם, בניין 77	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	מעלון	כבש קיים	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מכון לרפואה בינלאומית	קמפוס עין כרם, בניין 78	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מקלט מרכזי	קמפוס עין כרם, בניין 80	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	כבש בכניסה	פעילויות המתקיימות בבניין יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש. לחלופין, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
אודיטוריום ע"ש מגיד	קמפוס עין כרם, בניין 81	בתי שימוש נגישים, שדרוג מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות	קמפוס עין כרם, בניינים 100-700	הנגשת דירה בבניין 200	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות קריית יובל	קמפוס קריית יובל, בניין 681-688	הנגשת 3 דירות ברחוב גואטמלה 13	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אודיטוריום אריוביץ	קמפוס רחובות, בניין 701	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
וולקני	קמפוס רחובות, בניין 702	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעבדות אריוביץ	קמפוס רחובות, בניין 703	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
לובל	קמפוס רחובות, בניין 704	דרכי גישה, מעלון, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
לאוטרמן	קמפוס רחובות, בניין 705	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
איזנברג אנטמולוגיה	קמפוס רחובות, בניין 706	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
וירולוגיה	קמפוס רחובות, בניין 707	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אהרנסון	קמפוס רחובות, בניין 711	דרכי גישה	התאמת בתי שימוש נגישים	בתי שימוש נגישים בבניין אוטו ורברג הסמוך	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
יק"א	קמפוס רחובות, בניין 712	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
לימודי חוץ (כולל מרכז וויץ)	קמפוס רחובות, בניין 713	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אוטו ורברג ביוטכנולוגיה	קמפוס רחובות, בניין 714	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 1	קמפוס רחובות, בניין 721	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 2	קמפוס רחובות, בניין 722	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 3	קמפוס רחובות, בניין 723	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 4	קמפוס רחובות, בניין 724	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
צריף מס' 5	קמפוס רחובות, בניין 725	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 6	קמפוס רחובות, בניין 726	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 7	קמפוס רחובות, בניין 727	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 8	קמפוס רחובות, בניין 728	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 9	קמפוס רחובות, בניין 729	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 10	קמפוס רחובות, בניין 730	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
צריף מס' 11	קמפוס רחובות, בניין 731	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מקלט כיתה אורקולית	קמפוס רחובות, בניין 742	דרכי גישה	כבש לשיפור דרכי גישה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
גידולי שדה	קמפוס רחובות, בניין 751	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ספרייה	קמפוס רחובות, בניין 752	דרכי גישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בעלי חיים	קמפוס רחובות, בניין 753	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור ב'	טור א'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
פריבורג ביוכימיה	קמפוס רחובות, בניין 754	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכון למדעי הצומח – בניין A	קמפוס רחובות, בניין 755-1	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין פרנקלין	קמפוס רחובות, בניין 755-2	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קפטריה וחוות מחשבים	קמפוס רחובות, בניין 756	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכון למדעי הצומח – בניין קנדי	קמפוס רחובות, בניין 758-1	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכון למדעי הצומח – בניין הדסה	קמפוס רחובות, בניין 758-2	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות	קמפוס רחובות, בנינים 760-771	הנגשת דירה בבניין 3	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז הסטודנט	קמפוס רחובות, בניין 772	דרכי גישה, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז תמיכה לסטודנט	קמפוס רחובות, בניין 773	דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז הנופש	קמפוס רחובות, בניין 775	דרכי גישה	התאמת מלתחה, מקלחות, בתי שימוש נגשים, דרכי גישה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'	טור ב'				
	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז', ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שער להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בית רייספלד	קמפוס רחובות, בניין 781	דרכי גישה, מעלית, 2 דירות מונגשות בקומה 1	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביה"ס וטרינרי	קמפוס רחובות, בניין 791	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעבדות הוראה	קמפוס רחובות, בניין 792	דרכי גישה, מעלית, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בניין הסנט	קריית הטכניון, חיפה 3200003	דרכי גישה, כבש חיצוני, הוספת מאחזי יד, משטחי אזהרה, פסי אזהרה בקצה כל מדרגה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין דן קאהן	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין הנדסה ביורפואית ע"ש סילבר	קריית הטכניון, חיפה 3200003	הוספת מאחזי יד, משטחי אזהרה, פסי אזהרה בקצה כל מדרגה, שלושה תאי שירותים נגישים	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין הנדסה חקלאית ע"ש מ. דייוויס	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת תאי שירותים, מערכת תומכת שמע כיתתית	הנגשת מעלית קיימת מעלית אך לא נגישה לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין צ'רצ'יל	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות	קיים תא שירותים נגיש לכל מין; ניתן להשתמש בו עד לסיום השדרוג	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
הספרייה המרכזית	קריית הטכניון, חיפה 3200003	סלילת דרך נגישה	התאמת מעלית, מאחזי יד, מדרגות	קיימת מעלית אך לא נגישה לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בית הסטודנט	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת מעלית, מאחזי יד, הנגשת בית הקולנוע, מדרגות	קיימת מעלית אך לא נגישה לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
מוסד נאמן	קריית הטכניון, חיפה 3200003	מערכת שמע באולם, התקנת מעלון	התאמת תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות	קיים תא שירותים אך לא נגיש לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין הנעה רקטית	קריית הטכניון, חיפה 3200003	כבש להתאמת גבהים בין הכביש למדרגות	התאמת תא שירותים כולל שינוי מיקום מקלחת, מאחזי יד, מדרגות	קיים תא שירותים אך לא נגיש לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
מרכז ע"ש קנדה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות	יש לקבל אישור נגישות		כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין הנדסה כימית ע"ש סובול	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת תאי שירותים	מאחזי יד, מדרגות	במידת הצורך ייתכן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
מרכז המבקרים	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת תומכת שמע כיתתית, התאמת מעלית, מאחזי יד, מדרגות	קיימת מעלית אך לא נגישה לפי התקנות; ניתן להשתמש במעלית האגף החדש	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מעונות מזרח החדשים	קריית הטכניון, חיפה 3200003	מאחזי יד	פירוק מקלחונים, התקנת אבזרים, מדרגות	קיימים שני מתחמי מעונות חדשים נגישים בקמפוס	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
המכון למצב מוצק	קריית הטכניון, חיפה 3200003	מאחזי יד, מדרגות	התקנת מעלון באודיטוריום	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין טאוב ללימודים הומניסטיים ואומנויות	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת תאי שירותים, מדרגות	התאמת מעלית קיימת להנגשה	קיימת מעלית אך לא נגישה לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין אולמן	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, שדרוג מעליות, מדרגות, מאחזי יד – במסגרת שיפוץ הבניין	קיימים תאי שירותים נגישים ומעליות באגף החדש	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין מל"ת ע"ש גוספו	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מאחזי יד, טיפול במדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
המכון הלאומי לחקר הבנייה ע"ש פולק	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמוע, כבשים, מעלית, פיר למעלית, אנכון/מעלון, התאמות תאי שירותים לקומה א; שינוי בנייה להכשרת מעברים, סימון ותימור חניות, הנמכות מדרכה, מאחזי יד, מדרגות	קיימת גישה נגישה כמעט לכל מפלסי הבניין השונים, כניסות נפרדות חיצוניות לכל אגף מחוץ לבניין; תוספת מעלית ומעלון תאפשר גישה נגישה לכל האגפים בבניין; קיימים 2 תאי שירותים נגישים לכל אגף	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמת תאי שירותים, מאחזי יד, ביצוע אנכון/מעלון	קיימים תאי שירותים אך לא נגישים לפי התקנות
המרכז להנדסה סביבתית ומכון המים ע"ש שרמן	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	קיימים תאי שירותים אך לא נגישים לפי התקנות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
ביה"ס לרפואה – בניין רפפורט	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	קיימים כמה שירותים תקינים בבניין	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
הדריון – קמפוס הטכניון בהדר	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלית חדשה, מדרגות	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין הנדסת חשמל ע"ש בלה ואנדריי מאיר	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת 3 תאי שירותים	מערכת שמע כיתתית, התאמות תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות	ניתן להשתמש בחלק מתאי השירותים שכבר מותאמים	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין בורוביץ, הפקולטה הנדסה אזרחית	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת תאי שירותים	מאחזי יד, מדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין מרכז ייעוץ לסטודנטים ע"ש פיליפ ופרנסיס פריד	קריית הטכניון, חיפה 3200003	חניות נגישות, עליות מדרכה תקניות, שביל נגיש למבנה, שינוי והגדלת פתחים לחדרי טיפול, שיפוץ בתי שימוש קיימים	יש לקבל אישור נגישות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין הפקולטה לביולוגיה והמכון למיקרוביולוגיה ע"ש צ'נין	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, מדרגות	קיימים 2 תאי שירותים לא תקינים שניתן להשתמש בהם עד להנגשה	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
בניין הנדסה תעשייה וניהול ע"ש קופר ובלומפילד	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע כיתתית, התאמת תאי שירותים, משטחי אזהרה בהנמכות מדרגות	קיים בית שימוש נגיש תקני אחד	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
בניין עתירות מדע ג' ויד' ע"ש גוטוירט (בית החיות)	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנגשת מעלית, תא שירותים	קיים במתחם תא בית שימוש נגיש אחד	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
בניין מרכז קדם-אקדמי	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע, התאמת תאי שירותים, סימון ותמרור חניות נגישות, מאחזי יד, מדרגות	קיים בבניין תא שירותים אחד נגיש	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
בניין פיזיקה ע"ש וקסמן	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע כיתתית, התאמת תאי שירותים, שינוי בניה להכשרת מעברים, מדרגות	קיים תא בית שימוש נגיש	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
הגן האקולוגי ע"ש גוטוירט (שלב ב')	קריית הטכניון, חיפה 3200003	הסתיים שלב א' שבו בוצעו עבודות הנגשת שבילים ומקומות ישיבה	כבשים, הנגשת תא שירותים, מאחזי יד	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין מרכז לחינוך ע"ש שרמן – הפקולטה לחינוך, מדע וטכנולוגיה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע, הנגשת תא שירותים, שינוי בנייה להכשרת מעברים, קירוי מעבר נגיש (פרגולה), משטחי אוזרה בהנמכות מדרגות, מדרגות	קיים תא בית שימוש נגיש אחד בבניין	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
בניין להנדסת קרקע ע"ש מאוברגר – הפקולטה להנדסה אזרחית	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מאחזי יד, מדרגות, התאמת תאי שירותים	במידת הצורך ייתן מענה פרטני	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
בניין מעון הילדים ע"ש וולטר ורות לבנטל, פילדלפיה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלות, התאמת תא שירותים	קיים בקמפוס מבנה נוסף חדש ומונגש למעון ילדים	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
בניין אגף סן פרנסיסו ומגדל לחקלאות, הפקולטה להנדסה אזרחית	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, סימון ותמרור חניות, התאמת מעלית ופיר, קירוי מעבר נגיש, מאחזי יד, מדרגות	קיימים 2 תאי בית שימוש נגישים ותקנים בבניין צמוד	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)
בניין המכון לחקר הנדסה ימית ע"ש אוסטרליה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, שינוי בנייה להכשרת מעברים	קיימים 2 תאי שירותים נגישים בבניין בורוביץ הסמוך	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין מרכז ע"ש ליירי דיויס, הנדסת מכונות	קריית הטכניון, חיפה 3200003	הנגשת מעליות, גשר בין הבניין לבין בניין נוסף בפקולטה	מערכת שמע, התאמת תא שירותים, משטחי אזהרה בהנמכות מדרכה	קיימים תאי שירותים לא תקינים שניתן להשתמש בהם עד להנגשה	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)
בניין מרכז למיקרו-אלקטרוניקה ע"ש וולפסון	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
בניין פישבך, הפקולטה להנדסת חשמל	קריית הטכניון, חיפה 3200003	הנגשה חלקית של תאי שירותים	כבשים, התאמת תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות	הנגשה פרטנית בנושא התאמת כיתה נגישה; קיימים שלושה תאי שירותים תקינים בבניין בלה מאייר הסמוך	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)
בניין כימיה ע"ש שולך	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות	קיים תא שירותים אחד תקני בבניין	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)
בניין הנדסת טכנולוגיה ומזון ע"ש שטיין	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת מעלית, מאחזי יד, מדרגות	קיימות שתי מעליות תקינות; יש להנגיש מעלית אחת שרק היא מגיעה לקומה 1 ובינתיים ניתן להגיע לקומה 1 מסביב לבניין	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין רבין, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת תאי שירותים, שינוי בנייה להכשרת מעברים, מדרגות ומאחזי יד	קיימים תאי שירותים עם מאחזי יד בכל קומה	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)
בניין סגו, ארכיטקטורה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע, התאמת תאי שירותים, התאמת מעלית, מדרגות, כבשים ומעלונים	ניתן להשתמש בתא בית שימוש נגיש ותקני בבניין מתמטיקה הסמוך שמחובר לבניין זה	ט"ו כסלו התשפ"א (1.12.20)
בניין ע"ש אמדו, מתמטיקה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע, התאמת תאי שירותים והוספת תאים תקנים נוספים, התאמת מעלית, מדרגות, מאחזי יד	קיים תא נגיש אחד בבניין, בעל מוטות אחיזה הטעונים התאמה לתקן	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
הנדסה חקלאית – מע' ע"ש י. אדם ואגף ע"ש ברודי	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך ייתכן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
בניין המרכז הקהילתי קנדה, מעונות קנדה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע, התאמת תא שירותים, מאחזי יד, משטחי אוזרה בהנמכות מדרכה, מדרגות	קיים תא בית שימוש נגיש אחד, הטעון שדרוג לתקן, שניתן להשתמש בו	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מעונות סטודנטים ע"ש בודנר (מעונות קנדה, מגדל 960)	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת מעלית, מאחזי יד, מדרגות	קיימים מעונות סטודנטים חדשים מוגשים לפי התקנות	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
הפקולטה לאירונאוטיקה וחלל ע"ש סמואל פרייר	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
בניין אנרגיה ע"ש קליפורניה – הנדסת מכונות	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין תהליכים ע"ש ג'ק אולמן – הנדסת מכונות	קריית הטכניון, חיפה 3200003	תא שירותים	התקנת מעלית, מדרגות	קיימת גישה נגישה חיצונית לכל קומה	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
המחסן המרכזי, אגף רכש ומנהל	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מרכז המחשבים ע"ש טאוב	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מערכת שמע, כבשים, מעלית, פיר למעלית, תארי שירותים, סימון ותימורר חניות נגישות, מאחזי יד, מדרגות	קיים תא בית שימוש נגיש ותקני בבניין	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין דה ז'ור ובניין מידן בפקולטה למדע והנדסה של חומרים	קריית הטכניון, חיפה 3200003	התאמת שירותים	מערכת שמע, אנכון/מעלון, מאחזי יד, משטחי אזהרה בהנמכת מדרכות, מדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין למתכות ע"ש גרינברג	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	אנכון/מעלון, מדרגות	קיימת בבניין כניסה אחת נגישה	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מעונות סטודנטים ע"ש פורשהיימר (מעונות קנדה מגדל 961)	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת שירותים, שינוי בנייה להכשרת מעברים, סימון ותימורר חניות, התאמת מעלית, מאחזי יד, מדרגות	קיים תא בית שימוש נגיש אחד שניתן להשתמש בו ויש לשדרגו	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין ע"ש דנציגר	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מעלית, פיר למעלית, הנגשת תאי שירותים, מאחזי יד, מדרגות, השלמת סקר	ניתן להשתמש בבית שימוש נגיש בבניין סמוך – מרכז המבקרים	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
בניין ע"ש אמרסון למדעי החיים	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
בניין מועדון העובדים ע"ש קארל אלפרט	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
מזנונים	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	הגשת אומדנים לפי השלמת הסקר	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
3 בנייני לימודי חוץ במתחם שרונה בתל-אביב	קריית הטכניון, חיפה 3200003	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
משרד ידידי הטכניון בישראל	רח' ליסין 14, תל-אביב 6299714	טרם בוצעו התאמות נגישות	יש לבצע סקר לקביעת הצרכים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
צירים ראשיים להולכי רגל	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	גשרים, סלילת דרכים ושבילי גישה, כבשים, מאחזי יד, מדרגות	קיימות דרכים נגישות	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
צירי כלי רכב, חניונים מרכזיים ותחבורה	קריית הטכניון, חיפה 3200003	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	סימון ותימורר חניות נגישות, הנמכות מדרכות בחניונים, משטחי אזהרה בהנמכות מדרכות	קיימים בכל רחבי הטכניון חניות נגישות תקניות. הוספה ושדרוג חניות מתקיימת באופן שוטף	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, בניין 15	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, סימני אזהרה	הבניין נגיש	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, בניין 16	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר – סלנט, בניין 17	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין מעורבות חברתית ע"ש דייכמן, בניין 18	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין הספרייה ע"ש זלמן ארן, בניין 22	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין אולמות הרצאה ע"ש קרייטמן, בניין 26	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין כיתות ע"ש גולדברג, בניין 28	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	מעלון לקומת מרתף	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין מעבדות כימיה ופיסיקה ע"ש קרופ, בניין 29	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

קובץ התקנות 8163, כ"ט בשבט התשע"ט, 4.2.2019

1998

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין הפקולטה למדעי הטבע ע"ש גורובי, בניין 30	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין כיתות ע"ש גוטמן, בניין 32	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש זלוטובסקי, בניין 33	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין כיתות ע"ש קריימן-זלוטובסקי, בניין 34	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין אלון לטכנולוגיה עילית, בניין 37	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין מעבדות הוראה במדעי החיים ע"ש אושרי, בניין 38	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין המכון למחקר יסומי במדעי החיים ע"ש דה פיצ'וטו, בניין 39	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין המחלקה למדעי החיים ע"ש טומן, בניין 40	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הוספת מעלית, התאמת מעלית	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
מרכז ננוטכנולוגיה ע"ש אילזה כץ, בניין 51	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות, הנגשת דלת כניסה ראשית לבניין	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין סקט"א – רש"י לפיסיקה, בניין 54	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין המחלקה להנדסת מכונות ע"ש סורף, בניין 55	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין הפקולטה למדעי ההנדסה ע"ש גודמן, בניין 56	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין מעבדות כבדות ע"ש סורף, בניין 57	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין המחלקות למתמטיקה וגיאווגיה ע"ש דייכמן – גרוסמן, בניין 58	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין המחלקות להנדסת חומרים והנדסת כימיה ע"ש פוסטר, בניין 59	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
מתחם מחקר, בניין A59	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	תוגש בקשה לפטור – אי-התכנות הנדסית. אין קבלת קהל בבניין, ואינו נועד לשמש סטודנטים			כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין בתי מלאכה, בניין 60	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין מערך המחשוב מעבדות כימיה ופיסיקה ע"ש קרופ, בניין 62	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין המחלקה להנדסת גרעין ע"ש שרמן, בניין 63	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין מחסנים מרכזיים, בניין 65	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין טכני, בניין 67	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	תוגש בקשה לפטור – אין קבלת קהל בבניין, ואינו מיועד לשמש סטודנטים		במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, בניין 70	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת שירותים, סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
המרכז האוניברסיטאי ע"ש אירטון, בניין 71	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין הפקולטה למדעי הרוח והחברה ע"ש צוקר – גולדשטיין – גורן, בניין 72	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין אודיטוריום ע"ש זוננפלד, בניין 73	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
מרכז משפחת הלן דילר, בניין 74	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין כיתות ומרכז תרבות ע"ש צ'רני, בניין 90	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, סימני אזהרה	התאמת שירותים, סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין שירות ציבורי, בניין 91	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין אולמות הרצאה על שם משפחת גוזיק, בניין 92	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין המחלקה להנדסת מערכות מידע, בניין 93	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין פיתוח ולוגיסטיקה, בניין A93	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
מבנה מחסנים ובתי מלאכה, בניין 94	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	תוגש בקשה לפטור – אין קבלת קהל בבניין, ואינו נועד לשמש סטודנטים		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	במידת הצורך יינתן מענה פרטני
בניין מעבדות למחקרים מתקדמים ע"ש הנרי ואניטה וייס, בניין 95	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין נחום ואנה גוזיק, בניין 97	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	הוספת מעלון	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)	במידת הצורך יינתן מענה פרטני
בניין אברהם בן דוד אוחיון למדעי ההתנהגות, בניין 98	קמפוס מרקוס – שדרות בן-גוריון 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	התאמת מעליות	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)	במידת הצורך יינתן מענה פרטני

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שביצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין כיתות ומשרדים, בניין H1	קמפוס קריית טוביהו – הנרייטה סולד 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	התאמת תא שירותים בקומת קרקע	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין כיתות ומשרדים, בניין H2	קמפוס קריית טוביהו – הנרייטה סולד 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	התאמת תא שירותים בקומת קרקע	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין כיתות ומשרדים, בניין H3	קמפוס קריית טוביהו – הנרייטה סולד 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	התאמת תא שירותים בקומת קרקע	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין כיתות ומשרדים, בניין H4	קמפוס קריית טוביהו – הנרייטה סולד 1, באר שבע	מאחזים, סימני אזהרה	התאמת תא שירותים, מעלית ומעלון	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בניין כיתות, בניין H5	קמפוס קריית טוביהו – הנרייטה סולד 1, באר שבע		התאמת שירותים	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
מבנה ארכיון, בניין H7	קמפוס קריית טוביהו – הנרייטה סולד 1, באר שבע	תוגש בקשה לפטור – אין קבלת קהל בבניין, ואינו מיועד לשמש סטודנטים		במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין כיתות ומשרדים, בניין M	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע		טרם בוצע סקר לקומה המשמשת את האוניברסיטה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
קומת כיתות, מעבדות ומשרדים, בניין M1	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	טרם בוצע סקר לקומה המשמשת את האוניברסיטה	טרם בוצע סקר לקומה המשמשת את האוניברסיטה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
קומת כיתות, מעבדות ומשרדים, בניין M2	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	טרם בוצע סקר לקומה המשמשת את האוניברסיטה	טרם בוצע סקר לקומה המשמשת את האוניברסיטה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
ביה"ס הסיעודי ע"ש רקאנטי, בניין M3	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	הנגשת כיתות, התאמת תאי שירותים	הנגשת כיתות, התאמת תאי שירותים	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין ספרייה רפואית (בשימוש משותף עם ביה"ח סורוקה), בניין M4	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	התאמת שירותים	בוצע סקר נגישות והוגשו תכניות לביצוע	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין אודיטוריום ע"ש גולדמן, בניין M5	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה, התאמת מעליות	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה, התאמת מעליות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין מעבדות מחקר ע"ש דייכמן – פלאם, בניין M6	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין משרדים ע"ש אליה, בניין M7	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביה"ס למקצועות הבריאות הקהילתיים, בניין M8	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין מעבדות מחקר במדעי הבריאות, בניין M9	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	תוגש בקשה לפטור - מבנה משמש לחוקרים ואין התכנות הנדסית להנגשה		במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בית קרולין לסטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות, בניין M10	קמפוס מדעי הבריאות (קמפוס "סורוקה") – שדרות בן-גוריון 2, באר שבע	התאמת שירותים, מאחזים, סימני אזהרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביה טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
קריית ברגמן, בניינים N1 – N4 , N6–N8 , N10–N27	קריית ברגמן – רחוב השלום 1, באר שבע	תוגש בקשה לפטור – מדובר במבנים ארעיים ישנים, המשמשים כמחסנים, חממות ובתי מלאכה; אין בהם קבלת קהל, ולא נועדו לשמש סטודנטים		במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
המכון לחקר המדבר – בניין אדם במדבר, בניין 2	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה, מעלית.	במידת הצורך יינתן מענה פרטני.	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
המכון לחקר המדבר – בניין מעבדות כללי א', בניין 3	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה, התאמות שירותים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין מעבדות כללי ב', בניין 4	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה, התאמות שירותים	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין מדרגת דגים ע"ש חקצ'ורי, בניין 5	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין משרדים א', בניין 6	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
המכון לחקר המדבר – בניין מעבדות כללי ג', בניין 7	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין מעבדות כללי ד', בניין 8	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – חדר סמינרים, בניין 9	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין קרן רש"י לצידוד בין מחלקתי, בניין 10	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
הספרייה לאקווקולטורה מדברית ע"ש ד"ר אוטה דייכמן, בניין 11	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – מרכז המידע ע"ש מריון ואד ויקאר, בניין 13	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – מכון צוקרברג לחקר המים, בניין 14	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
המכון לחקר המדבר – בניין מעבדות כללי ה', בניין 15	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה, מעלית	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
המכון לחקר המדבר – המעבדה להדמיית אקוויפר ע"ש משפחת מרקוס, בניין 16	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – המעבדה להתפלה בסיוע קרן בלאושטיין ומרקוס, בניין 17	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – מבנה תצוגה של צמחי מדבר, בניין 18	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – אודיטוריום ע"ש משפחת ג'ורג' אוונס, בניין 19	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
המכון לחקר המדבר – ספריית גיין שפיר, בניין 20	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין המינהלה והמרכז הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש בלאושטיין, בניין 21	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין פורסט-גולדמן זוננפלד לאנרגיה סולארית ופיסיקה סביבתית, בניין 24	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין חקלאות מדברית וביוטכנולוגיה, בניין 25	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
המכון לחקר המדבר – בניין משרדי הלוגיסטיקה ובניין בתי המלאכה, בניין 27–28	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בית ניסויי לצינון טבעי, בניין 30	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בית האדובה, בניין 31	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
מעונות ביה"ס הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ, בניין 32–61	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין מינהלה של ביה"ס הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ, בניין 47	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
המכון לחקר המדבר – בניין כיתות של ביה"ס הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ, בניין 48	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
המכון לחקר המדבר – בניין ארכיאולוגיה, בניין 80	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	סימני אזהרה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, בניין B110	קמפוס שדה בוקר – מדרשת שדה בוקר	מאחזים	התאמת שירותים, סימני אזהרה	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מעונות סטודנטים ג'	מעונות סטודנטים ג' – שדרות בן גוריון 8, באר-שבע		טרם בוצע סקר	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)
מעונות סטודנטים ד'	מעונות סטודנטים ד' – אלכסנדר ינאי, באר-שבע		טרם בוצע סקר	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה	טור ב'
אולם ספורט ע"ש איירטון, בניין SC60	מרכז הספורט – שדרות בן גוריון פינת אצ"ג, באר שבע	התאמת שירותים ומלתחות מעקות משטחי אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין מלתחות, בניין SC62	מרכז הספורט – שדרות בן גוריון פינת אצ"ג, באר שבע	התאמת שירותים ומלתחות מעקות משטחי אזהרה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בית חיות גדולות ומעבדת מחקר, בניין V	בית חיות וטרינרי – צומת תל שבע	תוגש בקשה לפטור – אין קבלת קהל בבניין, ואינו מיועד לשימוש סטודנטים		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	במידת הצורך יינתן מענה פרטני
E1 – בניין כיתות ומשרדים	קמפוס אילת – שדרות התמרים, אילת	התאמת שירותים והנגשת כיתות	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	הנגשת כיתות עד ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019) התאמת שירותים עד י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)	
E2 – בניין כיתות ומשרדים + קפיטריה	קמפוס אילת – שדרות התמרים, אילת	התאמת שירותים, מעלית	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)	

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
E3 – בניין כיתות	קמפוס אילת – שדרות התמרים, אילת		התאמת שירותים והנגשת כיתות	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	הנגשת כיתות עד ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019) התאמת שירותים עד י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
E4 – קרוואני כיתות	קמפוס אילת – שדרות התמרים, אילת		התאמת שירותים והנגשת כיתות	קיים תא שירותים נגיש במבנה סמוך	הנגשת כיתות עד ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019) התאמת שירותים עד י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
E5 – בניין ביה"ס למלונאות ותיירות	קמפוס אילת – שדרות התמרים, אילת	התאמת שירותים	סימני אזהרה, מעקות ומאחזים	במידת הצורך, יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
E10 – מעונות	קמפוס אילת – שדרות התמרים, אילת		טרם בוצע סקר	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20) ביצוע סקר עד יום כ"ו בניסן התשע"ט (1.5.19)

מכון ויצמן למדע

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
שער ראשי	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	Right hear (חלף פס מוביל)	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קמפוס דואק	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	בניין לאחר שיפוץ מדבקות ניגודיות תקניות למחיצות זכוכית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בית ויצמן וגנזך וייצמן	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	שיפוץ בתי שימוש נגשים, מאחזי יד, תיקוני שיפועים, יישור ריצוף, משטחי אזהרה, פסים ניגודיים, חניות נגישות	נדרש אישור נגישות		כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
גן המדע (דוידסון)	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	בתי שימוש נגשים, בתי אחיזה, כבש, משטחי אזהרה, Right hear (חלף פס מוביל), פס ניגודי, חנייה נגישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכון דוידסון	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	חניות נגישות, בתי אחיזה, כבש, משטחי אזהרה, פס ניגודי, בתי שימוש נגשים, מעלון ניד, Right hear (חלף פס מוביל)	נדרש אישור נגישות		כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
כפר הנוער שוה"ם (דוידסון)	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנגשת שני חדרים והנגשת שביל גישה וכניסה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מרכז הנופש	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	מאחז יד; מעלון לבריכה; שיפועים (חלף מדרגות לכיוון הבריכה)	בית שימוש נגיש בחדר כושר והתאמת מלתחות	שימוש בבית שימוש נגיש של הבריכה	כ"ח בסיוון התשע"ט (1.7.19)
אבנר	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	מבנה המיועד לשיפוץ כללי. הנגשה מלאה תבוצע במסגרת השיפוץ	דלתות, עלייה נגישה לבמה, בתי שימוש נגשים, מעקות	שימוש באולם אחר נגיש. במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ה בתשרי התשפ"ב (1.10.21)
הוראת המדעים – מאושר	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	כניסה מונגשת, מעלון	מעלית למזכירות בקומה 2	מתן שירותי מזכירות במקום מונגש	ט' סיון התש"ף (01.06.20)
מדרשת פיינברג	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	מעלון, כבש כניסה, Right hear (חלף פס מוביל)	נעצים על הדק במעלה המדרגות, נעצים בקצה המדרגות בדק, פס ניגוד בשולי המדרגות בדק, מאחזי יד בסמוך למדרגות בדק, משטח אזהרה בכניסה למדרשה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
ויקס	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	מבנה לשימור – המיועד לשיפוץ כללי. הנגשה מלאה תבוצע במסגרת השיפוץ	כבשים, דלתות, מעלית, מעלון לבמה, כסאות נגשים, בתי שימוש נגשים, מעקות	שימוש באולם אחר נגיש. במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ה באייר התשע"ט (30.5.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בית סן מרטין	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	בתי שימוש נגישים, משטחי אזהרה	הנגשת חדר במלון והנגשת כניסה ראשית	קיימת כניסה חלופית נגישה, והנגשות פרטניות	כ"ט בתמוז התשע"ט (1.8.19)
כפר אניקסטר	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	כבש	תוגש בקשה לפטור – השימוש בכפר יבוטל עם בניית שכונת המדענים "שמ"ח"	התאמה פרטנית לפי דרישה	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
וייץ (גן)	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	בתי שימוש נגישים, כבש	להוריד את גובה האינטרקום	התאמה פרטנית לפי דרישה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז לופאטי	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	מעלית, מעלון	נעצים במעלה המדרגות, פס ניגוד בשולי המדרגות, משטח אזהרה בכניסה	התאמה פרטנית לפי דרישה	ז' בטבת התשע"ט (15.12.18)
בית וולפסון	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	שביל גישה ראשי מונגש	שביל גישה לבית וולפסון והנגשת שירותים	התאמה פרטנית לפי דרישה	ט' בסיוון התש"ף (01.06.20)
בית וויסגל	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	שביל גישה ראשי מונגש	הנגשת שירותים וחצר אירועים	התאמה פרטנית לפי דרישה	י"ג בתשרי התשפ"א (1.10.20)
כיתות לימוד ברחבי המכון (שלא במדרשה)	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	גישה לכיתות	פרטני לכל חדר	שימוש בכיתות מונגשות בהתאם לצורך	כ"ז באייר התשע"ט (1.6.19)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
כיכר נווה מץ	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	גן משחקים וחניות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
כבישים, שבילים ומדרכות	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	הנמכות מדרכה, משטחי אזהרה	הנגשת מדרכות, מעברי חצייה ופינות ישיבה	שימוש בדרכים נגישות חלופיות	כ"ה בתשרי התשפ"ב (1.10.21)
הנגשת מדשאות	מכון ויצמן, רחוב הרצל 234, רחובות	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת שיפוע	שימוש במדשאות מונגשות קיימות	י"ג בתשרי התשפ"א (1.10.20)

אוניברסיטת בר-אילן

100 בית חיות	אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן	כבש כניסה, שירותים	נדרש אישור נגישות, משטחי אזהרה, פסי אזהרה	אין קבלת קהל ואינו משמש סטודנטים בקביעות	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
101 מעונות סטודנטים	אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן	מעלית, חדר נגיש, דרכי גישה	נדרש אישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
102 מעבדות למיקרוביולוגיה	אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן	שירותים, דרכי גישה	נדרש אישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
103 מעונות סטודנטים	אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן	מעלית, חדר נגיש, דרכי גישה	נדרש אישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
104 מעונות סטודנטים	אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן	מעלית, חדר נגיש, דרכי גישה	נדרש אישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
105 כיתות אקסודוס	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים, כבש בכניסה המשנית	שימוש בכניסה ראשית נגישה	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
106 מעונות סטודנטים	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	מעלית, 3 חדרים נגשים, דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
107 בית הסטודנט	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים, מאחזי יד, סימני אזהרה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	1.11.2019 ג' חשוון תש"פ
108 מעונות סטודנטים	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	מעלית, 3 חדרים נגשים, דרכי גישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
109 בית לאוטרמן	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	שירותים	מעלון, מאחזי יד, משטחי אזהרה ופסי אזהרה.	הנגשה פרטנית	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
201 ביולוגיה סביבתית ופוריות הגבר	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים, מאחזי יד, משטחי אזהרה ופסי אזהרה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
202 פיסיקה (חדש)	אוניברסיטת בראיילן, רמת גן	מעלית	שירותים נגשים, מאחזי יד, משטחי אזהרה ופסי אזהרה	שירותים נגשים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
203 פסיקה (ישן)	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	כניסה ראשית נגישה, מאחזים, סימני אזהרה	שימוש בכניסה אחורית נגישה	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
204 המרכז למחקר רפואי-אבחוני	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים	שימוש בכניסה חלופית	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
205 המרכז למדעי החי	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית	שירותים	שירותים נגישים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
206 ננו-טכנולוגיה	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
207 כימיה (ישן+מעבדת דגים)	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית	שירותים	שירותים נגישים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
208 המרכז לחקר הסרטן	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים תיקון מאחזי יד בכניסה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
209 המכון לטכנולוגיה מתקדמת	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות, התאמת אבזרים בשירותים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
211 כימיה (חדש)	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות, משטחי אזהרה ופסי אזהרה, התאמת אבזרים בשירותים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
212 מדעי החי	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות, משטחי אזהרה ופסי אזהרה, התאמת אבזרים בשירותים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
213 מדעי החברה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות, משטחי אזהרה ופסי אזהרה, התאמת אבזרים בשירותים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
214 מרכז לגילוי מוקדם של הסרטן	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים, משטחי אזהרה ופסי אזהרה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
215 המרכז לאנרגיה (בית מכונות)	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	בית מכונות לא שירות לציבור			כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
216 מחשבים ומתמטיקה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
217 רשות המחקר	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית	שירותים	שירותים נגשים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
301 המרכז הבינלאומי לקונגרסים	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה, מעקה בחדר מדרגות. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
302 לוגיסטיקה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
303 אחזקה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה לא לשירות הציבור	שירותים	שירותים נגשים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
304 אולמות הרצאה (שליפר)	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	שירותים	דרכי גישה לבניין, התקנת מעלון	שימוש בכיתה חלופית לפי צורך, הנגשה פרטנית	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
305 משפטים	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
306 האגף למשפט מקרקעין	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה מעקה בחדר מדרגות. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
307 המרכז למבקרים ומצפה לב הקמפוס	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית	שירותים	שירותים נגשים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
401 הספרייה המרכזית	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	מעלית לא מגיעה לקומת גלריה	יינתן שירות נגיש פרטני	י"ד חשון תשפ"א (1.11.2020)
402 מינהלה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	כניסות נגישות, מעלית	בניית שירותים נגשים, משטחי אזהרה ופסי אזהרה, מעקה בחדר מדרגות	שירותים נגשים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
403 ביה"ס לחינוך א'	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה, מעקה בחדר מדרגות. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
404 מדעי הרוח	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה, מעקה בחדר מדרגות. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
405 המדרשה לבנות	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	כניסות נגישות מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התשפ"ף (1.11.2019)
407 המרכז לייעוץ לסטודנטים	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	דרכי גישה, התאמת אבזרים בשירותים. משטחי אזהרה ופסי אזהרה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד חשון תשפ"א (1.11.2020)
408 בי"ס לחינוך ב'	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מעלית, שירותים	הנגשה פרטנית, שירותים נגישים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
409 בית הסגל	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מעלית, שירותים	הנגשה פרטנית, שירותים נגישים בבניין סמוך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
410 מדעי היהדות	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	התאמת אבזרים בשירותים, כניסה ראשית נגישה, מאחזים, משטחי אזהרה ופסי אזהרה	שימוש בכניסה אחורית נגישה	ג' בחשוון התשפ"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
411 המכון הגבוה לתורה	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
501 מרכז הספורט (כולל מכצ"מ)	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	דרכי גישה	שירותים	שירותים נגשים בבניין סמוך	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
502 כיתות ומשרדים	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	דרכי גישה, שירותים	דרכי גישה	שימוש בדרכים חלופיות	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
504 כלכלה ומינהל עסקים	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
505 כיתות דהאן	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
506 מעונות סטודנטים	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	הותקנה מעלית, דרכי גישה, חדר נגיש	נדרש אישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
507 כיתות מורשת ישראל	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה. נדרש אישור נגישות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
508 מבנים השייכים לאיזור 508	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	שירותים	משטחי אזהרה ופסי אזהרה. דרכי גישה נגישות	שימוש בדרכים חלופיות	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
509 דיקאן הסטודנטים ולשכת הרב	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
604 הבניין ללימודים בין־תחומיים	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
605 הבניין ללימודי תארים מתקדמים	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
802 מעון יום	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
901 המרכז לחקר המוח	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
902 בניין פסיכולוגיה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
905 בית הספר לחינוך	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
906 מבנה תשתיות	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	לא נדרשו התאמות נגישות	נדרש אישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
1002 בית הרב יעקובוביץ ללימודי פילוסופיה, אתיקה ומחשבת ישראל	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה	שיקום כבש. נדרש אישור נגישות	כניסה נגישה נוספת	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1004 בניין ללימודי שפות	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1005 בניין מוסיקה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	כבש כניסה, מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1102 בניין הנדסת מחשבים	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	דרכי גישה מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1103 בניין לטכנולוגיות מידע	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1104 בניין להנדסת אלקטרוניקה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1105 בניין לביו-הנדסה	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	נדרש אישור נגישות		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
1401 מרכז וואהל	אוניברסיטת ברי־אילן, רמת גן	מעלית, שירותים	פס מוביל, תוספת חניות, קבלת אישור עסק נגיש	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
רחבי הקמפוס	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	בביצוע	הנגשת מדשאות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
צירים ראשיים ומשניים להולכי רגל	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	בביצוע	התקנת מערכת Right Hear מחליף פס מוביל	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
צירים ראשיים להולכי רגל	אוניברסיטת בריאילן, רמת גן	בביצוע	הנמכת מדרכות, שיקום שבילים וכבשים, שדרוג מאחזי יד, פסי אזהרה במדרגות	קיימות דרכים נגישות חלופיות	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

האוניברסיטה הפתוחה

בית אילה	שדרות בן גוריון 13, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת – מבנה לשימור מחמיר	מעלית בתכנון, בכפוף לאישור עיריית תל אביב	פעילויות המתקיימות יועברו, במידת הצורך, לבניין אחר נגיש	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בית דניאל	הברושים 1 זכרון יעקב	לקראת סיום הנגשת דרכי גישה וכבשים	ממתין לאישור נגישות		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי	דרך אגודת ספורט הפועל 1, ירושלים	בתי שימוש נגישים	פנים המבנה – באחריות בעל הנכס	כניסות נגישות נוספות למבנה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מנשר – תל אביב	דוד חכמי 18, תל אביב	חניה נגישה, דרך נגישה, התאמת בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מכללת אור יהודה	אליהו סערון 87, אור יהודה	חניה נגישה, התאמת השירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללת אשדוד	האורגים 11, אשדוד	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ירושלים שלוחת מדעי הספורט	נור אלדין 3, ירושלים	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
המכללה למינהל – חיפה	האשלג 3, חיפה	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז הגולן	מג'דל סאמס קניון פריד	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
טמרה – מרכז קהילתי	מתנ"ס ע"ש שייח זכי דיאב טמרה	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קמפוס חיפה בית בירם	שד' אבא חושי 15, חיפה	חניות נגישות, מערכת ניווט התמצאות במבנה לכבדי ראייה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
רעננה קריית האו"פ	דרך האוניברסיטה 1, רעננה	חניות נגישות, מערכת ניווט התמצאות במבנה לכבדי ראייה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
קמפוס גבעת חביבה וואדי ערה	גבעת חביבה	חניות נגישות, מערכת ניווט התמצאות במבנה לכבדי ראייה, בתי שימוש נגישים, התקנת מעלון לספרייה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אום אל פחם – מרכז קהילתי	אלאג'מי אום אל פחם	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז לימוד נתניה מכללת הרמולין	המחקר 2, נתניה	בתי שימוש נגישים ודרך נגישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז לימוד מודיעין	עמק דותן 49, מודיעין	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
הכפר הירוק	הכפר הירוק, רמת השרון	חניות נגישות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בית ברל	בית ברל – בניין האוניברסיטה הפתוחה	חניה נגישה, התאמת הקפיטריה, התאמת הספרייה ודרך נגישה	הבניין שבו מלמדת האוניברסיטה הפתוחה נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קמפוס רמת אביב	קלאוזנר 16, רמת אביב – בניין האוניברסיטה הפתוחה	חניות נגישות, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
רהט – מכללת מרכז הנגב	שכונה 3, רהט	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
עכו – שלוחת המכללה למדעי הספורט	החרושת 4, עכו	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללת מרכז הנגב	מורדי הגיטאות 141, באר שבע	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללת בת ים	רהב 7, בת ים	קיימת חניה, הדרך נגישה, קיים מעלון בצד המדרגות וחדרי שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
י.ג.ר ירושלים	בית הדפוס 30, ירושלים	דרך נגישה, כניסה נגישה, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללת רחובות	גיבורי ישראל 2	כבש לחדר הלימוד הגדול	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללת רמת גן	פנחס רוטנברג 187, רמת גן	חניה, כניסה נגישה, דרך נגישה, שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
המכללה למדעי הספורט – סחנין	קניון סחנין	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קמפוס נצרת	רחוב 6026, נצרת	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכון אבני	אילת 6, תל אביב	שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
המרכז הטכנולוגי – בית ברל	בית ברל	חניה מותאמת, רוחב הפתחים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
כרמיאל	הפיסגה 71, כרמיאל	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
י.ג.ר בני ברק	ברוך הירש 14, בני ברק	חנייה נגישה, שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללה עירונית – רעננה	קרן היסוד 75, רעננה	דרך נגישה לקומה א', חניה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז לימוד סחנין	הגליל 162, עומר אל מוכתר	התאמות בחדרי השירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
המכללה הקהילתית בית חנינה	בית חנינה החדשה מתחם בלאדי	כניסה נגישה, חניה, מעלית נגישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בית ברל – מכללה קהילתית	בית ברל	חניה, רוחב פתחים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
באר שבע המכללה הקהילתית	הדסה 78, בית גוזלן	כניסה נגישה, חניה מותאמת, חדרי שירותים, רוחב פתחי הדלתות, מאחזי יד ומעלית נגישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קמפוס באר שבע בית יציב	העצמאות 79, באר שבע	שבילי גישה, בתי שימוש נגישים, כבש למשרדים, חניה נגישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מכללת פתח תקווה	שחם 64, פתח תקווה	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מרכז לימוד הר חזון	מג'אר	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מכללת אפק שפרעם	בנין אלוליד שפרעם	התאמה במרחבים ובאזור השירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
טבריה	מתחם מלון רימונים מינרל	כבש, בתי שימוש נגשים, חניה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

אוניברסיטת תל-אביב

מעונות ברושים בניין C	רח' גורג' וייז, תל אביב	מעליות, מעקים, בתי אחיזה, מדרגות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות ברושים בניין D	רח' גורג' וייז, תל אביב	מעליות, מעקים, בתי אחיזה, מדרגות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות ברושים בניין E1	רח' גורג' וייז, תל אביב	מעליות, מעקים, בתי אחיזה, מדרגות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות ברושים בניין E2	רח' גורג' וייז, תל אביב	מעליות, מעקים, בתי אחיזה, מדרגות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
פורטר	רח' גורג' וייז, תל אביב	מעליות, מדרגות נגישות, בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
אודיטוריום יגלום	רח' גורג' וייז, תל אביב	כבש, מקומות לכסאות גלגלים, במה נגישה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מוזאון האוספים	רח' קלאוזנר, תל אביב	מעליות, כבש, בתי שימוש נגישים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין A	רח' איינשטיין 68, תל אביב	מאחזי יד, מעקים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין B	רח' איינשטיין 68, תל אביב	מאחזי יד, מעקים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין C	רח' איינשטיין 68, תל אביב	מאחזי יד, מעקים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין D	רח' איינשטיין 68, תל אביב	מאחזי יד, מעקים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין E	רח' איינשטיין 68, תל אביב	מאחזי יד, מעקים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין F	רח' איינשטיין 68, תל אביב	מאחזי יד, מעקים, מדרגות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מעונות איינשטיין בניין G	רח' איינשטיין 68, תל אביב	חדרים מותאמים, מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
שרת – אתר הסעדה	רח' לבנון 55, תל אביב	מעברים רחבים, כניסה נגישה, שולחנות בגובה מתאים, בתי שימוש נגישים	הבניין נגיש	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך ייתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
אולם סמולרש	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלון לבמה, בתי אחיזה, מעלית שירותים	משטחים גבשושיים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בכסלו התשע"ט (1.12.18)
סנאט	רח' לבנון 55, תל אביב	מעקה חיצוני ופנימי, מעלית, שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביה"ס לכלכלה	רח' לבנון 55, תל אביב	כניסה נגישה, מעליות, שירותים, מאחזי יד, אולם ברגלס 012 נגיש	משטחים גבשושיים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
נפתלי	רח' לבנון 55, תל אביב	מעליות, שירותים, מעקים, שולחנות נגשים אולמות 001, 101, 110, 201, 210 נגשים. התקנת 2 מערכות step hear, שולחנות לשימוש סטודנטים בכיסאות גלגלים	משטחים גבשושיים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
בית הכנסת	רח' לבנון 55, תל אביב	כבש נייד, בתי שימוש נגשים, אפשרות לישיבה בכיסא גלגלים	מערכת שמע היקפית	מערכת שמע זמנית	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רפואה אולמות דולפי לולה	רח' לבנון 55, תל אביב	הנגשת האולמות	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
רפואת שיניים בניין גולדשלאגר אגף דרומי	רח' לבנון 55, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	משטחים גבשושיים	ייתכן פתרון פרטני לפי הצורך	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רפואת שיניים בניין גולדשלאגר אגף צפוני	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, מדרגות, בתי שימוש נגשים, מעקים, כבש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך ייתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רפואה אולם מורנרובס	רח' לבנון 55, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	משטחים גבשושיים	במידת הצורך ייתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רפואה אולם שלזאק	רח' לבנון 55, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	משטחים גבשושיים	במידת הצורך ייתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מדעים מדויקים אולם לב	רח' לבנון 55, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	משטחים גבשושיים	במידת הצורך ייתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
שרייבר	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, מדרגות, מאחזי יד, בתי שימוש נגשים, כבש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך ייתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מדעים מדויקים אולמות דאך ומלמד	רח' לבנון 55, תל אביב	אולמות לאחר שיפוץ	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך ייתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
ספרייה למדעי החיים ורפואה	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים נגישים, מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ספריית מדעי החברה	רח' לבנון 55, תל אביב	שיפוץ בתי שימוש נגישים, כבש בכניסה	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ספריית ויגר	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, שירותים, כבש, מדרגות	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
אולם בר שירה	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלון לכמה	בתי שימוש נגישים, משטחים גבשושיים	קיימים שירותים בבניין נפתלי הסמוך	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
גילמן אגף דרומי	רח' לבנון 55, תל אביב	התקנת מעלית, שיפוץ כבש מזרחי	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
גילמן אגף צפוני	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלון לאולם 133, אולמות 144, 270, 281 ו-326 נגישים	שיפור מעלית קיימת, משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ח' בתמוז התש"ף (30.6.2020)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
ווב	רח' לבנון 55, תל אביב	מעקי אחיזה, ארגון מקום לכסא גלגלים באולם, ביטול במה, התקנת דלת הזזה. אולם 001 נגיש	התאמת כבש משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מינהלה	רח' לבנון 55, תל אביב	כבש כניסה	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
דן דוד	רח' לבנון 55, תל אביב	דלת הזזה אוטומטית	מעלון לבמה בכיתות 01, 02, 03	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ב בתשרי התש"ף (30.9.2020)
מיטשל	רח' לבנון 55, תל אביב	שדרוג מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מרכז למרשם חדש	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים, כבש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
ספרות זולה	רח' לבנון 55, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	משטחים גבשושיים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
שרמן	רח' לבנון 55, תל אביב	מעקי אחיזה, כבשים לחניות נגישות, שביל גישה בין בנייני מדעי החיים	התקנת כבש מהכניסה המערבית, משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בריטניה	רח' לבנון 55, תל אביב	אולמות 005 ו-014 נגישים	התקנת בתי שימוש נגישים בקומה 4, משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
גריין (ביוטכנולוגיה)	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
וולפסון כיתות	רח' לבנון 55, תל אביב	התקנת 2 בתי שימוש נגישים		יינתן פתרון פרטני לפי הצורך	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רב תחומי	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, שירותים, מאחזי יד, כבש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
הנדרסה אולם רוזנבלט	רח' לבנון 55, תל אביב	כבש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ספרייה מרכזית	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלון, מעלית, כבש, בתי שימוש נגשים, כניסה נגישה	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ספריית מדעים מדויקים והנדרסה	רח' לבנון 55, תל אביב	כניסה נגישה ושירותים	הבניין נגיש		א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ספריית משפטים	רח' לבנון 55, תל אביב	כניסה נגישה ושירותים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
נפתלי	רח' לבנון 55, תל אביב	התקנת 2 מערכות Hear – ורכישת שולחנות לשימוש סטודנטים בכיסאות גלגלים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רוזנברג	רח' לבנון 55, תל אביב	התאמת דלת שירותים. האולם נגיש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
צריפי תחזוקה (ליד שער 14)	רח' לבנון 55, תל אביב	צריפים חד-קומתיים, שירותים בבניין סמוך	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מדור גינון, מדור שילוט, מדור צבע	רח' לבנון 55, תל אביב	צריפים חד-קומתיים, שירותים בבניין סמוך	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
קיקואין	רח' לבנון 55, תל אביב	כניסה נגישה, מעלית, שירותים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רקנאטי	רח' לבנון 55, תל אביב	ארגון מקום לכיסאות גלגלים, ביטול במה. כיתה 405 נגישה	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
רפואה סאקלר	רח' לבנון 55, תל אביב	8 בתי שימוש נגשים, ארגון מקום לכיסאות גלגלים, כבש (בניין מעבדות)	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
שנקר כימיה	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
שנקר פיזיקה	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים, אולם לב נגיש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
אורנשטיין	רח' לבנון 55, תל אביב	2 בתי שימוש נגשים, מעלית (בניין מעבדות)	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
קפלון	רח' לבנון 55, תל אביב	מעקה אחיזה לקפטריה, בתי שימוש נגשים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
וולפסון תכנה	רח' לבנון 55, תל אביב	כבש, ארגון מקום לכיסא גלגלים באולם	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
וולפסון מכונות	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים, מעליות, מאחזי יד	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
וולפסון מעבדות	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים, מעליות, מאחזי יד	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ביה"ס לעבודה סוציאלית	רח' לבנון 55, תל אביב	מעקה אחיזה, מערכת שמע אולמות 01 ו-127 נגישים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
שרת	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, שירותים, אולם 432 נגיש	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
קרטר	רח' לבנון 55, תל אביב	בתי שימוש נגישים, מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין ביטחון ולוגיסטיקה	רח' לבנון 55, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלית, משטחים גבשושיים	קבלת שירות בקומת קרקע	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
בניין סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה	רח' לבנון 55, תל אביב	כבש	משטחים גבשושיים	קבלת שירות בקומת קרקע	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מרכז למרשם ישן	רחוב קלצ'קין	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלית, משטחים גבשושיים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מכסיקו	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, שירותים, מאחזי יד, אולם פאסליכט 115 וכתה 206 נגישים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
האקדמיה למוזיקה	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, מאחזי יד, שירותים	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
גלריה	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, כבש, מדרגות, מאחזי יד	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביהם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
טרובוביץ	רח' לבנון 55, תל אביב	בתי שימוש נגישים, מעקי אחיזה בין הבניינים, מקום לכיסא גלגלים באולם הרצאות, התקנת דלת נגישה במזכירות סטודנטים. אולמות 105,035 ו-209 נגישים.	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מינקוף	רח' לבנון 55, תל אביב	שירותים, מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מתחם הנדסאים – מבנה א	רח' לבנון 30, תל אביב	כבש, בתי שימוש נגישים, מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מתחם הנדסאים – מבנה ב	רח' לבנון 30, תל אביב	מעלית	משטחים גבשושיים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
יד אבנר	רח' זליג 10, תל אביב	אולם 120 נגיש	התקנת מעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בתשרי התשפ"ב (30.9.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
צריף מעבדות מדעים מדויקים	רח' לבנון 55, תל אביב	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנודרש לבצע בבניין	צריף חד-קומתי, שירותים בבניין סמוך.	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מאגרים גנטיים	רח' לבנון 55, תל אביב	מעלית, מדרגות, מאחזי יד, שירותים	מטפחים גבושים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטי	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
אקסטרא סטודנט	רח' חיים לבנון 30, תל אביב	מעלית שירותים	מטפחים גבושים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטי	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
גן בוטני – חצר	רח' קלאוזנר, תל אביב	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	סלילת שבילים נגישים, התקנת כבשים, מטפחים גבושים	במידת הצורך יינתן מענה פרטי	י"ב בתשרי התשפ"א (30.9.2020)
גן זואולוגי – חצר	רח' קלאוזנר, תל אביב	התקנת שער חשמלי וכבש	שבילים נגישים, מטפחים גבושים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטי	י"ב בתשרי התשפ"א (30.9.2020)
מתחם הנדסאים – מבנה ב	רח' לבנון 30, תל אביב	מעלית	מטפחים גבושים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטי	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

אוניברסיטת חיפה

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מעונות טליה	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	יחידות דיור מונגשות פרטנית, כבשי גישה	התאמת 11 דירות נגישות, משטחי אזהרה ברום מדרגות, מאחזי יד תקניים במדרגות, סימן מוביל ומאתר למעלית במבנה ציבורי	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
מעונות פדרמן	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	שירותים ציבוריים נגישים, מעלית	משטחי אזהרה ברום מדרגות, מאחזי יד תקניים במדרגות, סימן מוביל ומאתר למעלית	קיימות דירות נגישות במעונות טליה הנמצאים באותו מתחם. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
מעונות – שטח ציבורי	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	חניות נגישות מקורות, שירותים, ציבוריים נגשים, מעלית	הנגשת 2 שירותים ציבוריים, משטחי אוזרה ברום מדרגות, מאחזי יד תקנים במדרגות, מעבר רגלי מכניסת השומר לכיוון המעלית למבנה הציבורי, סימן מוביל ומאתר למעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
מעונות שקמה	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	משטחי אוזרה ברום מדרגות, מאחזי יד תקנים במדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
טור ב'					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שדרוש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
רב תכליתי	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעלונים במדרגות, מעלית, שירותים נגשים בקומת הכניסה ובקומה השנייה, סימנים מובילים ללקויי ראייה בטיילת, תיקוני גרנוליט למניעת מכשולים בטיילת, שיפועים תקינים בכניסה לבניינים, הנגשת אודיטוריום ספדיה לשיבת צופים, השלמות בטיחות ונגישות במעקות ומאחזי יד	פירוק קיר גבס נמוך, סימון חניות, שביל נגיש למגרש הטניס, הנגשת מתחם שירותים והשלמות נגישות לתאים קיימים, מאחזי יד מרכזי מדרגות לאולם ספדיה, סימן מוביל ומאתר למעלית, משטחי אזהרה ברום מדרגות.	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
מדרגה	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעליות, נגישות למרצים ולצופים ברוב האולמות וכיתות הלימוד, שירותים נגשים בקומות 2, 3 ו-4, כבש פריקה לחדר הכושר, מעלון לאולם הכדורסל, מלתחות	השלמות נגישות במעקות ומאחזי יד, בית אחיזה באולמות, פסי אזהרה בקצה מדרגות, משטחי אזהרה ברום מדרגות, מושבים נגשים באולם הספורט, הנגשת מלתחות, השלמות בשירותים נגשים, כבש פריק, הכשרת אולמות לקליטת עגלות לבעלי מוגבלויות, סימן מוביל ומאתר למעלית, תוספת 30 ס"מ מאחזי יד אופקי בקצה מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
רבין	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעליות, נגישות לסטודנטים באולמות הלימוד הקטנים והגדולים, שירותים נגשים, מאחזי יד, משטח התראה ופסים למניעת החלקה במדרגות חיצוניות	פירוק 25 במות מרצה בכיתות, מאחזי יד באולמות הבינוניים ובאולם הגדול, מעלון נייד לבניין, השלמות הנגשה לשירותים, סימן מוביל ומאתר למעלית, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחזי יד אופקי בקצה מדרגות, מכופף בקצהו, משטחי אזהרה ברום מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
גן ריגר	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעלית כנתיב נגיש לכביש הנופי ולבית הסטודנט, סימנים מובילים ללקויי ראייה, מאחזי יד, משטח התראה ופסים למניעת החלקה במדרגות	כבש/מעלון נייד לנגישות לבמה, שביל גישה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בית הסטודנט	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעליות, שירותים נגישים	כבש פריק ומאחז יד למדרגות באודיטוריום, השלמות לשירותים נגישים, החלפת שבכת תעלה, משטחי אזהרה ברום מדרגות, סימן מוביל ומאתר למעלית, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, מכופף בקצהו	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
טור ב'					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביהם הושלמה, לטובת טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
ראשי	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעליות כולל שילוט מכון, נגישות למרצים ולצופים בכיתות הלימוד הקטנות, שירותים נגשים, אולמות לימודים גדולים בקומת ה-700 (אולמות 715-713) נגשים למרצים ולצופים מוגבלי תנועה, הנגשת הבמה באודיטוריום הכת באמצעות מעלון נייד, השלמות נגישות לשירותים במרכז הסעדה, רחבת המוזאון (קומה 1), אגף הנדסה תשתיות וביטחון (קומה 2), כבש כניסה לכיוון בנק הפועלים, הנגשת שדרת החנויות (מילוי פוגות בגרנדוליט, מניעת סכנת פגיעה מקשתות העמודים, חיזוק תאורה), הנגשת עסקים חדשים, מעלית מרפאה בין קומות ה-500 600-700, השלמות נגישות במעקות ומאחזי יד	השלמת מעקות תקנים במדרגות, השלמת בית אחיזה באולמות, השלמות נגישות בשירותי רחבת המוזיאון, סימן מוביל ומאתר למעלית, משטחי אזהרה ברום מדרגות, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביהם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
מגדל אשכול	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	שירותים נגשים (קומות 6, 8, 24, 26, 28, 29) השלמות נגישות במעקה ומאחזי יד במדרגות למצפור	סימן מוביל ומאתר למעלית, משטחי אזהרה ברום מדרגות, התאמת כניסה למבואת שירותים נגשים ב־4 קומות, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, כבש פריק	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
משכן אומנויות	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	שירותים נגשים בקומת 0, חניות נגישות, מעליות	סימן מוביל ומאתר למעלית, משטחי אזהרה ברום מדרגות, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, מכופף בקצהו	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביהם הושלמה, לרבות טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
חינוך	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	שירותים נגשים, מאחזי יד, מעליות	כריזת מעליות, השלמות נגישות בתאי שירותים, סימן מוביל ומאתר למעלית, משטחי אזהרה ברום מדרגות, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחזי יד אופקי בקצה מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
גייקובס	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	שירותים נגשים, מאחזי יד, מעליות	כריזת מעלית, התקנת בית אחיזה תקני, השלמות נגישות בתאי שירותים, סימן מוביל ומאתר למעלית, משטחי אזהרה ברום מדרגות, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחזי יד אופקי בקצה מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
מוזאון	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעלון נייד לבמת אודיטוריום הכס	סימן מישושי למעלית, פסי אזהרה מאלומיניום בקצה כל שלח מדרגות, מאחז יד, משטח אזהרה למדרגות, מאחז לכבש, סימן מוביל ומאתר למעלית, תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, השלמות נגישות בתאי שירותים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
ספרייה	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	מעלון, מעלית	אודיטוריום – פירוק במה, 2 מושבים וריצוף חלופי, מעקים ספרייה (כולל מסלול הליכה לחדר עיוורים), הכשרת אודיטוריום לקליטת עגלות לבעלי מוגבלויות. משטחי אזהרה ברום מדרגות, פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות, תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תוכנית הדרגתית להנגשה שתאשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
ברחבי הקמפוס	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	סימנים מובילים לרחבות וצירי הליכה חיצוניים, סימון חניות נגישות	הנגשת מעברי חצייה, משטח אזהרה למדרגות חוץ, סימון עמודים נמוכים, מעלית לחיבור כביש נופי	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות
קמפוס הנמל	שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה	2 מעליות, פסי אזהרה בקומה 6 של מדרגות המילוט שבפנים הבניין, משטחי אזהרה למדרגות המילוט שבפנים הבניין, כניסה נגישה, שירותים נגישים בקומת הכניסה וקומות 4-6, כבשי גישה לאולמות מדורגים	פס ברוחב 20 ס"מ לניגוד חזותי של שולי פני משטח העץ שברחבת הכניסה, מדרגות חירום חיצוניות, סגירת רומים פתוחים והתקנת מאחזים, משטחי אזהרה ופסי אזהרה. בית אחיזה תקני לצד הכבש באולם 68, התאמה לפתיחת הדלת בכוח תקני באולם 62, סימן מוביל מהכניסה לבניין עד לסימן מאתר מול התקן פיקוד של המעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021) עד ליום כ"ו בשבט התשע"ט (1.2.19) תוגש תכנית הדרגתית להנגשה שתאפשר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והנציבות

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
			<p>וסימן מאתר מול מעלית, בכל קומה.</p> <p>במדרגות בבניין הקיים – משטחי אזהרה בתחילת ובסוף מהלך קומתי.</p> <p>במדרגות המילוט שבפנים הבניין – תיקון המעבר האופקי של בית האחיזה.</p> <p>בשירותים בקומת הכניסה – הפחתת הכוח הנדרש לפתיחת הדלת.</p> <p>השלמות אבזור לשירותים נגישים בקומות 4-6, התקנת משתנות בגובה תקני ועם מאחזי יד</p>		

אוניברסיטת אריאל בשומרון

בניין 4	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנגשת תאי שירותים	קיימים במבנה הסמוך	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
5	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנגשת תאי שירותים	קיימים במבנה הסמוך	י"ז בטבת התשפ"א (1.1.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
5	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלית	במידת הצורך יינתן שירות במבנה סמוך	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
6	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלית	במידת הצורך יינתן שירות במבנה סמוך	י"ז בטבת התשפ"א (1.1.2021)
7	קריית המדע אריאל	סימן אוהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי. סימן מוביל מגבול המדרכה דרך הכניסה העיקרית למעלית	השלמת בתי אחיזה לפי תקן, התאמת לחיצי קריאה במעלית, התאמת לחיץ קומת היציאה במעלית, סימני אוהרה, סימן מוביל, סימן מאתר לפני מעליות	הדבקת סימני אוהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה, הדבקת סימן מוביל ומאתר	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
8	קריית המדע אריאל	סימן אוהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי. סימן מוביל מגבול המדרכה דרך הכניסה העיקרית למעלית	השלמת בתי אחיזה לפי תקן, התאמת לחיצי קריאה במעלית, התאמת לחיץ קומת היציאה במעלית, סימני אוהרה, סימן מוביל, סימן מאתר לפני מעליות	הדבקת סימני אוהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה, הדבקת סימן מוביל ומאתר	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
9	קריית המדע אריאל	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי. סימן מוביל מגבול המדרכה דרך הכניסה העיקרית למעלית	השלמת בתי אחיזה לפי תקן, הוספת מאחזי יד, התאמת לחיצי קריאה במעלית, התאמת לחיץ קומת היציאה במעלית, סימני אזהרה, סימן מוביל, סימן מאתר לפני מעליות	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה, הדבקת סימן מוביל ומאתר	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
10	קריית המדע אריאל	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	השלמת בתי אחיזה לפי תקן, סימני אזהרה	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
11	קריית המדע אריאל	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	ציון מיקום בתי שימוש נגישים במעלית, התאמת לחיצי קריאה במעלית, השלמת בתי אחיזה לפי תקן, סימני אזהרה, מאחזי יד בעלייה לבמה, פסי הכוונה במדרגות	ציון במדבקה, הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
20	קריית המדע אריאל	קיים סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	בתי שימוש נגשים, מעלית, מאחז יד בעלייה לבמה, פסי הכוונה, סימני אזהרה	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
21	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	בניית בתי שימוש נגשים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
51	קריית המדע אריאל	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	השלמת בתי אחיזה לפי תקן, סימני אזהרה	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
52	קריית המדע אריאל	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	ציון מיקום בתי שימוש נגשים במעלית, השלמת בתי אחיזה לפי תקן, סימני אזהרה, מאחז יד בעלייה לבמה	ציון במדבקה, הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
53	קריית המדע אריאל	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	השלמת בתי אחיזה לפי תקן, סימני אזהרה	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
54	קריית המדע אריאל	קיים סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	התאמת לחיצי קריאה במעלית, השלמת בתי אחיזה לפי תקן, פסי הכוונה במדרגות, סמני אזהרה, סימן מוביל	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה, הדבקת סימן מוביל	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
55	קריית המדע אריאל	קיים סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי. קיים סימן מוביל מגבול המדרכה דרך הכניסה העיקרית למעלית	בניית בתי שימוש נגשים, להתקין בתי אחיזה על כבש, סימני אזהרה, סימן מוביל	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה, הדבקת סימן מוביל	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
56	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מאחזי יד	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
101 מעונות	קריית המדע אריאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	בניית מעלית	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
11, מדעי המחשב	קריית המדע אריאל	לא נדרשו עבודות הנגשה בבניין	הבניין נגיש		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
8, הנדסת מכונות	קריית המדע אריאל	לא נדרשו עבודות הנגשה בבניין	הבניין נגיש		ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין השער	קריית המדע אריאל	קיים סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי	סימני אזהרה	הדבקת סימני אזהרה 30 ס"מ לפני המדרגה הראשונה	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
נגישות הסביבה – קמפוס עליון	קריית המדע אריאל	קיים סימן מוביל מגבול המדרכה, שביל נגיש למיתקנים	סימנים מובילים וסימני אזהרה, בניית שביל נגיש לשולחנות פיקניק, שביל נגיש בין בניינים 1-7, מאחזי יד, סימון ראש במדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
נגישות הסביבה – קמפוס תחתון	קריית המדע אריאל	שביל נגיש למיתקנים	סימנים מובילים וסימני אזהרה, בניית שביל נגיש לשולחנות פיקניק, הנגשת שביל הכניסה לספרייה, שדרוג כבש לפי תקן בכניסה לבניין 55 ובכניסה לקומה 2 בבניין 54, צביעת מאחזי יד	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)

המכללה האקדמית צפת

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בית סגל	רחוב ירושלים 7, צפת	מתחם בנוי ממבנה ישן לשימור שאין אפשרות להנגישו. תוגש בקשה לפטור	במידת האפשר יונגשו כבשים, מעקות, בתי שימוש נגישים	כבשים זמניים, מאחזי יד	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בית הדסה	רחוב ירושלים 10, צפת	מתחם בנוי ממבנה ישן לשימור שאין אפשרות להנגישו. תוגש בקשה לפטור. הותקנו כבש מהרחוב הראשי למבנים, מעלית ומעלון בתוך המבנה		נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בית הדסה קרוואנים	רחוב ירושלים 10, צפת	מעלון וכבש לכיתות ראשיות	כבשים, מעקות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בית כיח	רחוב ירושלים 11, צפת	כבשים, מעלית	כבשים, מעקות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין המשטרה (מכילות)	רחוב ירושלים 51, צפת	הותקן שיפוע. המתחם בנוי ממבנה ישן לשימור שאין אפשרות להנגישו. תוגש בקשה לפטור	בכפוף לבדיקת התכנות, יותקנו כבשים ומעקות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מתחם בית בוסל בית וואהל	רחוב ירושלים 7, צפת	כבש, מעליות	הבניין נגיש		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

המרכז האקדמי רופין

ביתן 21 כיתות כללי	עמק חפר 4025000	פסי אזהרה ומניעת החלקה במדרגות, הורחבו דלתות ופתחי כניסה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 22 כיתות כללי	עמק חפר 4025000	פסי אזהרה ומניעת החלקה במדרגות, הורחבו דלתות ופתחי כניסה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 23 כיתות כללי	עמק חפר 4025000	פסי אזהרה ומניעת החלקה במדרגות, הורחבו דלתות ופתחי כניסה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
ביתן 24 כיתות כללי	עמק חפר 4025000	פסי אזהרה ומניעת החלקה במדרגות, הורחבו דלתות ופתחי כניסה	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
מבנה 25: ביה"ס להנדסה אולם כנסים, משרדי סגל מינהלי ואקדמי, כיתות ומעבדות להנדסה	עמק חפר 4025000	כבשי מעבר לבעלי מוגבלויות, הורחבה הכניסה לבימת אולם הכנסים בבניין	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מבנה 26: מרכז ייעוץ והרשמה ומחלקת גבייה	עמק חפר 4025000	כבש, תא בית שימוש נגיש	הנגשת הכניסה לחדרים השונים	במידת הצורך ייתכן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
מבנה 27: ביה"ס להנדסה כיתות ומשרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין מיועד להריסה עד כ"ו בחשון התשפ"ב (1.11.2021)			כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מבנה 28: משרדי סגל מינהלי ומעבדות מחשב	עמק חפר 4025000	בניין מיועד להריסה עד כ"ו בחשון התשפ"ב (1.11.2021)			כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מבנה 30: ספרייה, משרדי סגל כיתות וקפרייה	עמק חפר 4025000	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התאמת בית שימוש נגיש	במידת הצורך ייתכן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
טור ב'					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מבנה 31: מרכז תמיכה ללקויי למידה, כיתות ומשרדי סגל מרכז נגישות	עמק חפר 4025000	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת תא בית שימוש נגיש	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
מבנה 35: משרדי הנהלה	עמק חפר 4025000	התקנת בתי שימוש נגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מבנה 36: סגל מינהלי ואולם כנסים	עמק חפר 4025000	כבש, תא בית שימוש נגיש	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מבנה 20: ביה"ס לכלכלה ומינהל עסקים כיתות ומשרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין חדש שנבנה בהתאם לדרישות הנגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מבנה 1: מחלקות מכרזים ורכש, משק, אגודת סטודנטים, לימודי תעודה, ביטחון, משרדי סגל מינהלי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)			כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה	טור ב'
מבנה 3: ביה"ס לחברה וקהילה משרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	
מבנה 4: המכון להגירה משרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	
מבנה 5: המחלקה לסיעוד כיתות ומשרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	
מבנה 7: ביה"ס לחברה וקהילה משרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	
מבנה 8: שיווק ופרסום משרדי סגל מינהלי וסגל אקדמי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
מבנה 9: המחלקה לעבודה סוציאלית כיתות ומשרדי סגל מינהלי ואקדמי	עמק חפר 4025000	בניין שכור, הסכם שכירות עד ה' בתשרי התשפ"ג (30.9.2022)		המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה	
חניה דרומית	עמק חפר 4025000	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	תכנון 15 חניות נגישות, סלילת אספלט	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)	

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בניין גראס מעבדות הנדסה	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס מרחב מוגן (מקלט)	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלון מדרגות	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בניין גראס משרדי אחזקה וביטחון	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלון מדרגות	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין גראס משרדי מחשב	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת כבש	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין גראס מחסן קפיטריה	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס משרדי מינהלה ומעברים	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס כיתות לימוד D + כיתות מחשבים	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס קפיטריה	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס שירותים	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס מרחב מוגן (מקלט)	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	דרגש משופע בכניסה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בניין גראס משרדי מרצים, אודיטוריום, אקסלרטור	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין גראס משרדי מרצים – אגף ב'	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	בניית מעבר מונגש בין המתחמים		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין גראס מעבדות הנדסה, כיתות לימוד, אודיטוריום	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס מעבדות הנדסה, כיתות לימוד, אודיטוריום	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין גראס מעבדות הנדסה	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
יבילים קומה 2, משרדים וכיתות לימוד	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	התקנת מעלית	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
יבילים קומה 3 כיתות לימוד	רחוב יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלון מדרגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
טור ב'					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	מדרגות גישה לבניין, משטחי אוזרה ופסי אוזרה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנמכת מדרגה מול מעבר חציה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הסדרת חניה נוספת לרכב גבוה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנגשת מעבר לרחבת הדשא	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	החלפת סככות ניקוז בדרך גישה ראשית לבניין	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	פסי התראה על שלחים בכיתות מדורגות	הבניין נגיש		כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מסעדי יד לאורך מדרגות בכיתות מדורגות	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	סימון מוביל מהמדרכה לכניסה הראשית לבניין	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	סימון מאתר מול לחצני מעלית	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הנגשת במת מרצה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
בניין EM	רח' סנונית 51, כרמיאל	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)

המכללה האקדמית אחווה

בניין 1 – אודיטוריום וקפיטריה	ד"נ שקמים 79800	החלפת כיסאות האודיטוריום, הקצאת מקום לבעלי מוגבלויות, שיפוץ הבמה, הסדרת שביל כניסה אחורי לבעלי מוגבלויות, כניסה לבמה מאחורי קלעים לבעלי מוגבלויות, הנגשת שירותים	מעלון להנגשה לאודיטוריום מלובי האודיטוריום, משטח אזהרה במדרגות חירום וכניסה לאודיטוריום, פסים בניגוד חזותי, בתי אחיזה למדרגות פנימיות, מדרגות כניסה ומדרגות הבמה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
-------------------------------	-----------------	--	--	---	-----------------------------

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין 2 (כולל ספרייה)	ד"נ שקמים 79800	שיפוץ מדרגות ומאחזי יד, בניית מעלית, התקנת משטחי אזהרה, פסי ניגוד חזותי	משטחי אזהרה, פסים בניגוד חזותי במדרגות, בתי אחיזה במדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, יינתן פתרון פרטני לפי הצורך.	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין 3	ד"נ שקמים 79800	שיפוץ והתאמה במחלקת שכר לימוד, שיפוץ בתי שימוש נגשים, התקנת מערכת זיהוי קולי במעלית, התקנת פסי ניגוד חזותי	סימון עמודים בפסים, משטחי אזהרה, פסים בניגוד חזותי במדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין 4	ד"נ שקמים 79800	בניית מעלית ושירותים מונגשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין 5	ד"נ שקמים 79800	התאמת מעלית כולל זיהוי קולי, החלפת כיסאות ושולחנות בכיתות, בניית שירותים מונגשים	התקנת משטחי אזהרה, צביעת מאחזי יד, הנגשת אודיטוריום ע"י הסרת במה והתקנת מאחזי יד	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
בניין 6	ד"נ שקמים 79800	התאמת מעלית כולל זיהוי קולי, הנגשת שירותים, התקנת מאחזי יד במדרגות	התקנת משטחי אזהרה, התקנת בטי אחיזה כפולים בכניסה, התקנת בית אחיזה במדרגות ירידה לאודיטוריום פנימי, סימון עמודים בפסים, חסימת חלל מתחת למדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין 8	ד"נ שקמים 79800	התקנת מאחזי יד במעלית, הנגשת בטי שימוש	הבניין נגיש	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
קרוואנים 59-50	ד"נ שקמים 79800		משטחים אופקיים לשני קרוואנים	סטודנטים עם צורכי נגישות ישובצו ללימודים ולבחינות בבניין אחר נגיש	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
מרפ"ד וקרוואנים משרדים	ד"נ שקמים 79800	התקנת כבשים כולל מאחזי יד	בקרוואן אגודת הסטודנטים – התקנת כבש ושינוי כיוון פתיחת דלת כניסה, התקנת משטח אופקי בין משרדי התואר השני קרוואן 62-61	במידת הצורך קבלת קהל מתקימת במשרדים נגשים סמוכים בבניין 6	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
שטחי חוץ		בשער כניסת הולכי רגל הוחלף ריצוף והותקנו משטחי אזהרה	התקנת מאחזי יד כפולים בכניסת הולכי רגל, הנגשת מדשאות באמצעות הנמכת אבן שפה, סימון שבילים במערכת right here. רחבת אודיטוריום ומבנה קפיטריה: התקנת משטחי אזהרה, התקנת פסים בניגוד חזותי בראש מדרגות, בתי אחיזה כפולים, סימון עמודים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)

מכללה אקדמית הרסה

גרוס	רח' הנביאים 37, ירושלים	החלפת המעלית לכניסה נגישה, התאמת בתי שימוש נגישים במתחם, התאמת סימן ניגוד במדרגות, הוספת מאחזי יד, החלפת דלת כניסה, הוספת כבש למעבר בין הבניינים, הוספת משטחי אזהרה, התאמות כבש בכניסה הראשית למכללה	השלמת הכניסה בפינת רחוב הנביאים, סימן מאתר במבואת מעליות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בכסלו התשפ"ף (1.12.19)
------	-------------------------	--	--	---	---------------------------

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה	טור ב'
גרוס	רח' הנביאים 37, ירושלים	החלפת המעלית לכניסה נגישה, התאמת בתי שימוש נגישים במתחם, התאמת סימן ניגוד במדרגות, הוספת מאחזי יד, החלפת דלת כניסה, הוספת כבש למעבר בין הבניינים, הוספת משטחי אזהרה, התאמות כבש בכניסה הראשית למכללה	השלמת הכניסה בפינת רחוב הנביאים, סימן מאתר במבואת מעליות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
תיכון	רח' הנביאים 37, ירושלים	התאמת שירותים, כניסה מונגשת לבניין מרחוב הורקנוס, הוספת משטחי אזהרה בגרמי המדרגות, הוספת מאחזי יד, מושבים מתאימים בכיתות	התאמת חניון ברחוב הרב קוק, סימן מאתר במבואת המעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.20)
רוטשילד	רח' הנביאים 37, ירושלים	הוספת משטחי אזהרה בגרמי המדרגות, התאמת מושבים, הוספת מאחזי יד	התאמת בתי שימוש נגישים בקומת הקפיטריה, סימן מאתר במבואת המעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)
קשתות	רח' החבצלת 8, ירושלים	הוספת משטחי אזהרה בגרמי המדרגות, התאמת מושבים, הוספת מאחזי יד	סימן מאתר במבואת המעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בכסלו התש"ף (1.12.19)

מכון טכנולוגי חולון HIT

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
טור ב'					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביהם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
גולומב	רח' גולומב 52, חולון	מרכז נגישות, בתי שימוש נגישים	הוספת מעלית חדשה	קיימת מעלית לקומות 1, 3 ו-5	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
הרדיו	רח' גולומב 52, חולון	שינויים והתאמות בחדרי לימוד	גשר מעבר נגיש ממעלית ב-1	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
רובינשטיין	רח' גולומב 52, חולון	התקנת מעלית, בתי שימוש נגישים, מעקות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מ.ז.ח.	רח' גולומב 52, חולון	דרך מונגשת, רשת ניקוז נגישה	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
רובינשטיין	רח' גולומב 52, חולון	מעלית, מעקות, דלתות, מעלון להנגשת מפלס ביניים	שינוי דלתות חדרי סגל, מחסום נגישות הבטחה מתחת למדרגות פנימיות בקומה 4 (מעבדה), התאמת אבזורים בבתי שימוש נגישים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
איילון	רח' גולומב 52, חולון	מעלית, מעקות, שירותים, פסי נגישות	הנגשת דלתות ומשרדים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
עיצוב	רח' גולומב 52, חולון	מעלית, מעקות, משטח הנגשה מעבר לבניין 6	הנגשת דלתות וויטרינות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

המכללה האקדמית בית ברל

טור א'					
טור ב'	בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה				
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התקנת מעלית להנגשת קומה ב'	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה
בניין 117	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת שירותים וגישה	התקנת מעלית להנגשת קומה ב'	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	כיתות כלליות עם חלופה סמוכה במקרה הצורך
בניין 521	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין 501	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	בניין מיועד להריסה		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	
בניין 515	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	בניין מיועד להריסה		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	
בניינים 933-930	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת תאי שירותים	הבניינים נגישים	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניינים 406-404	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת תאי שירותים	הבניינים נגישים	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין 516 כיתות ומשרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת תאי שירותים	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין 430 כיתות וספרייה	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניין 408 כיתות ומעבדות טבע	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת תאי שירותים, מעלית	הבניין נגיש	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)	
בניינים 613-607	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	בניין מיועד להריסה		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)	

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
113 מחסן	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
106-103 מעונות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
120-118 מעונות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
520-517 מעונות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
805-801 מעונות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
402, 401 מעונות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
606 מקלט	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות (ספי דלתות על פי הנחיות פיקוד העורף)	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
403 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
421 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
116 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
304 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	כבש, מעלון	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
429-423 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגשים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
435-431 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	בתי שימוש נגשים	הבניינים נגשים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
514-502	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	בניין מיועד להריסה			כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
807 ספרייה מרכזית	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
614 שירותים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
809 מעבדה ומחסן מחשב	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905		לא ניתן להנגשה. מיועד למעבדת מחשבים בלא קבלת קהל וסטודנטים		כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
809 קפיטריה	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין 407	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת שירותים, וגישה	התקנת מעלית להנגשת קומה ב'	כיתות כלליות עם חלופה סמוכה במקרה הצורך	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מבנה ורד 603-601	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	התקנת מעלית, שירותים	הנגשת משרדי קבלת קהל ורישום	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניינים 605-604	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות, למעט התקנת מגשרים	התקנת מגשרים קלים		כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.2019)
בניין 102	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	שני מעלונים, הנגשת הדרך מהחנייה למבנה	התקנת מעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
בניין 420	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	כבשים בכניסות למבנה, התקנת מעלית, הנגשת שירותים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
בניין 437	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	ביצוע כבש, הרחבת פתח הכניסה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
בניין 438	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	ביצוע כבש, הרחבת פתח הכניסה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)
809, כיתות 102-101	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת חנות המכר והקפיטריה	התקנת מעליות, הנגשת כיתות מוזשבים	קיימת חלופה נגישה במבנה הספרייה המרכזית	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
משרדים 616-615	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת כבש או מעלון	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
901 משרדים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מעלית	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
902-903 סדנאות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת דרכי גישה בקומת הקרקע, הנגשת שירותים	התקנת מעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
904-906 סדנאות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת דרכי גישה בקומת הקרקע, הנגשת שירותים	התקנת מעלית	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
904-906 כיתות וספרייה	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
907, 908, 910-912 סדנאות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	כבשים	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
907, 908, 912 כיתות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	כבשים	הבניינים נגישים		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
105 אורן	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	הסדרת נגישות שבילים והפרשי גובה בכניסה למבנה באמצעות כבש	מבנה לא פעיל עד מועד הנגשתו	ג' בחשוון התש"ף (1.11.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
301 מעונות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מעלית	מעונות נגשים בקומת הקרקע	כ"ו בחשוון התשפ"ב (1.11.2021)
חניות	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	לא נדרשו התאמות נגישות	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
שבילים	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת שבילים וכבשים	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)
מדשאה	מכללה אקדמית בית ברל, ת"ד 44905	הנגשת שביל	הבניין נגיש		כ"ג בחשוון התשע"ט (1.11.2018)

המכללה האקדמית סמי שמעון

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה
מינקוף – אודיטוריום	רח' ביאליק 56, באר שבע	התאמת בתי שימוש נגשים לעמידה מלאה בתקנות, צביעת קצות מאחזי יד	גבשושיות התראה לקצה משטח, השלמת מאחזי יד בגרמי מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימות. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
שמעון – מבנה כיתות להנדסה	רח' ביאליק 56, באר שבע	התאמת דלתות כניסה לבניין, התאמת בתי שימוש נגישים, צביעת קצות מאחזי יד	מקום נגיש לכיסא גלגלים, כבש לבמה, שילוט מעליות מובלט למישוש, שילוט מעליות עם סמל הנגישות, השלמת מאחזי יד בגרמי מדרגות, גבשושיות התראה לקצה משטח	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
ספרא – מבנה כיתות להנדסה	רח' ביאליק 56, באר שבע	התאמת בתי שימוש נגישים, צביעת קצות מאחזי יד, התאמת מעליות	מקום נגיש לכיסא גלגלים, כבש לבמה, גבשושיות התראה לקצה משטח, שילוט מעליות מובלט למישוש, שילוט מעליות עם סמל הנגישות, השלמת מאחזי יד בגרמי מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
אינשטיין – מבנה כיתות להנדסה	רח' ביאליק 56, באר שבע	התאמת בתי שימוש נגישים, צביעת קצות מאחזי יד	מקום נגיש לכיסא גלגלים, כבש לבמה, גבשושיות התראה לקצה משטח, השלמת מאחזי יד בגרמי מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
קציר – מבנה כיתות להנדסה	רח' ביאליק 56, באר שבע	התאמת מעליות, התאמת בתי שימוש נגישים	מקום נגיש לכיסא גלגלים, כבש לבמה, גבשושיות התראה לקצה משטח, שילוט מעליות מובלט למישוש, שילוט מעליות עם סמל הנגישות, השלמת מאחזי יד בגרמי מדרגות	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
כללי	רח' ביאליק 56, באר שבע	הנגשת גינות ושטחים פתוחים פנימיים	השלמת עבודות פיתוח סביבתי להנגשה	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
מבנה ראשי (צלזיוס) – מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי 84, אשדוד	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	התקנת מאחזי יד, הגבהת מושבי אסלה, התקנת עזרים בבתי שימוש נגישים, התקנת כבש ירידה למדשאה הסמוכה	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ב בתשרי התשפ"א (30.9.2020)
מבנה מעבדות הבימית (דלטון) – מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי 84, אשדוד	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מאחזים		י"ב בתשרי התשפ"א (30.9.2020)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה	טור ב'
מבנה 7 כיתות (וולט+הרץ) - מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי 84, אשדוד	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מאחזים, התקנת מאחזי יד	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ב בתשרי התשפ"א (30.9.2020)
מבנה K (דציבל) - מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי 84, אשדוד	לא נדרשו התאמות, למעט האמור בעמודה העוקבת	מאחזים, התקנת מאחזי יד, הגבהת מושביו אסלה, התקנת עזרים בבתי שימוש נגישים	במידת הצורך יינתן מענה פרטני	י"ב בתשרי התשפ"א (30.9.2020)
בניין א' - מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי פינת בני ברית, אשדוד	התאמת מעלית לאנשים עם מוגבלות, הוספת מאחזי יד, מעקות, שיפוץ והתאמת בתי שימוש נגישים, הרחבת מעברים והתאמתם	מאחזים, התקנת מאחזי יד, הגבהת מושביו אסלה, התקנת עזרים בבתי שימוש נגישים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)
בניין ב' - מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי פינת בני ברית, אשדוד	התאמת מעלית, הוספת מאחזי יד, מעקות, שיפוץ והתאמת התאמת בתי שימוש נגישים, הרחבת מעברים והתאמתם	מאחזים, התקנת מאחזי יד, הגבהת מושביו אסלה, התקנת עזרים בבתי שימוש נגישים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני	א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)

טור א'					
בניינים קיימים של המוסד שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ז' לחוק, ובכלל זה בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה					
טור ב'	שם הבניין	כתובת הבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בבניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שנדרש לבצע בבניין	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה
המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה	בניין ג' – מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי פינת בני ברית, אשדוד	התאמת מעלית, הוספת מאחזי יד, מעקות, שיפוץ והתאמת בתי שימוש נגישים, הרחבת מעברים והתאמתם	מאחזים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני
א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)	יבילים – מבנה כיתות להנדסה	רח' ז'בוטינסקי פינת בני ברית, אשדוד	התאמת מעלית, הוספת מאחזי יד, מעקות, שיפוץ והתאמת בתי שימוש נגישים, הרחבת מעברים והתאמתם	מאחזים, התקנת מאחזי יד, הגבהת מושבי אסלה, התקנת עזרים בבתי שימוש נגישים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני
א' בתשרי התש"ף (30.9.2019)	גינות ושטחים פתוחים פנימיים	רח' ז'בוטינסקי פינת בני ברית, אשדוד	שבילים לגינות	שבילים נוספים לגינות, משטחים	נגישות חלופית על בסיס הנגישות הקיימת. בנוסף, במידת הצורך יינתן מענה פרטני

כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)
(חמ 5712-3)

נפתלי בנט
שר החינוך

