



רשומות

קובץ התקנות

5 באוגוסט 2019

8256

ד' באב התשע"ט

עמוד

3550	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 4), התשע"ט-2019
3550	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 9), התשע"ט-2019
3551	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 10), התשע"ט-2019
3551	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 20), התשע"ט-2019
3552	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 21), התשע"ט-2019
3552	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 22), התשע"ט-2019
3553	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 23), התשע"ט-2019
3553	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 24), התשע"ט-2019
3554	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 25), התשע"ט-2019
3554	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 66), התשע"ט-2019
3555	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 67), התשע"ט-2019
3555	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 68), התשע"ט-2019
3556	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 69), התשע"ט-2019

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 4), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. | בת"י 995 חלק 1 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז ¹ או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, בלא ארובה, המופעלים בגז ² , מיוני 2011' (להלן – התקן) – | ביטול רשמיות |
| (1) | בסעיף 5.8.4, רשמיות המילים "לתנור לא יהיו יותר מ-2 גלגלים. הגלגלים יותקנו בקו ציר אחד" – בטלה; | |
| (2) | רשמיות סעיף 8 – בטלה. | |
| 2. | התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן |
| 3. | התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 4. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |
| כ"ו בתמוז התשע"ט (29 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת) | | |

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"א, עמ' 5449.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 9), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. | רשמיותו של תקן ת"י 61196 חלק 1 – כבלי תקשורת משותפי – ציר (קואסיאליים): מפרט דרישות גנרי-כללי, הגדרות ודרישות, ממאי 2011' – בטלה. | ביטול רשמיות תקן |
| 2. | תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה. | תחילה |
| י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת) | | |

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"א, עמ' 5169.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 10), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. רשמיותו של תקן ת"י 1268 חלק 1 – מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לשימוש רפואי – מידות, מאגוסט 2002², לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2007³ – בטלה.
2. רשמיותו של תקן ת"י 1268 חלק 2 – מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לשימוש רפואי – תכנן, דרישות ביצועים ובדיקות, מאגוסט 2002⁴ – בטלה.

3. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.
- י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)
(חמ 95-3-1 ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשס"ב, עמ' 3970.
³ י"פ התשס"ז, עמ' 1612.
⁴ י"פ התשס"ב, עמ' 3970.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 20), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 61347 חלק 2.8 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות, מאגוסט 2010², תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
2. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³.
3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)
(חמ 95-3-1 ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 158.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אברות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 21), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תברג מטיפוס אדיסון, מספטמבר 2013 ² (להלן – התקן), תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן |
| 2. | התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |
- י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"ד, עמ' 814.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אברות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 22), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | ת"י 60432 חלק 1 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות, מפברואר 2015 ² , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן ת"י 60432 חלק 1 |
| 2. | ת"י 60432 חלק 2 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות, מפברואר 2015 ³ , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן ת"י 60432 חלק 2 |
| 3. | התקנים, בצירוף גיליונות התיקון יופקדו, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ⁴ . | הפקדה |
| 4. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |
- כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"ה, עמ' 4338.

³ י"פ התשע"ה, עמ' 4338.

⁴ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 23), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 60155 – מדלקי להט לנורות פלואורניות, מאוגוסט 2010² (להלן – התקן), תוקן על שינוי תקן ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
2. התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר הפקדה המקומות להפקדת תקנים רשמיים³.
3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 159.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 24), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 2481 חלק 1 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות, 2481 תקן שינוי תקן 1 חלק 1 מספטמבר 2014², תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
2. ת"י 2481 חלק 2 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות, 2481 תקן שינוי תקן 2 חלק 2 מספטמבר 2014³, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
3. התקנים, בצירוף גיליונות התיקון, יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר הפקדה המקומות להפקדת תקנים רשמיים⁴.
4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"ו בתמוז התשע"ט (29 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"ה, עמ' 1727.
³ י"פ התשע"ה, עמ' 1727.
⁴ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אברות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 25), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | ת"י 33 חלק 1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007 ² (להלן – התקן), תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן |
| 2. | התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |
- כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² ר"פ התשס"ח, עמ' 567.

³ ר"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אברות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 66), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | במקום ת"י 61386 חלק 21 – מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים קשיחים, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2007 ² , יבוא: | החלפת תקן רשמי
ת"י 61386 חלק 21 |
| | ת"י 61386 חלק 21 – מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות – מערכות מובלים קשיחים, מיולי 2019, אשר יהיה רשמי למעט – | |
| | (1) המילים "בתקן הבין-לאומי IEC 61386-1" השורה הראשונה בטבלה (classification 1) אינה חלה" בשינוי הלאומי בסעיף 6.2.1; | |
| | (2) המילים "על המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי שלו" בשינוי הלאומי בסעיף 7.1. | |
| 2. | במקום ת"י 61386 חלק 22 – מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2007, וגיליון תיקון מס' 2, ממרס 2011 ³ , יבוא: | החלפת תקן רשמי
ת"י 61386 חלק 22 |
| | ת"י 61386 חלק 22 – מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות – מערכות מובלים כפיפים, מיולי 2019, אשר יהיה רשמי למעט – | |
| | (1) המילים "בתקן הבין-לאומי IEC 61386-1" השורה הראשונה בטבלה (classification 1) אינה חלה" בשינוי הלאומי בסעיף 6.2.1; | |

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² ר"פ התשס"ח, עמ' 715.

³ ר"פ התשע"א, עמ' 3475.

(2) המילים "על המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי שלו" בשינוי הלאומי בסעיף 7.1.

3. נוסף על האמור בסעיפים 1 ו-2 לאכרזה זו, במקום ת"י 1280 – אזורי חיבור לצינורות למיתקני חשמל: אזורי פלסטיק ואזורים משולבים, ממרס 1987⁴, אשר אינו תקן רשמי, יבואו התקנים המחליפים לפי סעיפים 1 ו-2 לאכרזה זו.

4. התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים⁵.

5. תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה.

י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)
(חמ 95–3–ת1)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

⁴ י"פ התשמ"ז, עמ' 1833.

⁵ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 67), התשע"ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 1546 – מציתים: דרישות בטיחות, מפברואר 2009, לרבות גיליון תיקון החלפת תקן רשמי מס' 1, מספטמבר 2013², יבוא:

"ת"י 1546 – מציתים: דרישות בטיחות, מיולי 2019".

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³.

3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)
(חמ 95–3–ת1)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"ד, עמ' 695.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 68), התשע"ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג–1953¹, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, ולעניין הכרזת הרשמיות לגבי הסעיפים בתקן הכוללים שינויים לאומיים שאינם מתחייבים גם בהסכמת ראש הממשלה ושר האוצר, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 5115 חלק 1 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות, מספטמבר 2010², יבוא:

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

² י"פ התשע"א, עמ' 855.

”ת”י 5115 חלק 1 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות, מיוולי 2019.”

2. החלפת תקן רשמי 5115 חלק 2 במקום ת”י 5115 חלק 2 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה, מספטמבר 2010³, יבוא:

”ת”י 5115 חלק 2 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה, מיוולי 2019.”

3. הפקדה התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים⁴.

4. תחילה תחילה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה) ואולם ת”י 5115 חלק 1 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות, מספטמבר 2010 ות”י 5115 חלק 2 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה, מספטמבר 2010, ימשיכו לחול עד תום 60 ימים מיום התחילה, לצד התקנים שלפי אכרזה זו.

י”ח בתמוז התשע”ט (21 ביולי 2019)
(חמ 95–3–10)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

³ י”פ התשע”א, עמ’ 855.
⁴ י”פ התשע”ז, עמ’ 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס’ 69), התשע”ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג–1953 (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. החלפת תקן רשמי 5438 חלק 5 במקום ת”י 5438 חלק 5 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה, ממאי 2011², יבוא:

”ת”י 5438 חלק 5 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה, מיוולי 2019”, אשר יהיה רשמי במלואו למעט תתיסעיף 6.4.5, דרישה לסימון צפיפות התמיסה ותכולת הברזל.”

2. הפקדה התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³.

3. תחילה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ”ב בתמוז התשע”ט (25 ביולי 2019)
(חמ 95–3–10)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס”ח התשי”ג, עמ’ 30; התשע”ח, עמ’ 184.
² י”פ התשע”א, עמ’ 5170.
³ י”פ התשע”ז, עמ’ 8488.