



רשומות

# קובץ התקנות

6 במאי 2020

8538

י"ב באייר התש"ף

עמוד

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (ערכון מחירים לשירותי תשתית)  
(מס' 2), התש"ף-2020 ..... 1326



## הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 2), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשע"ד-2014' (להלן – הצו), אני מודיע לאמור:

1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך חלק התוספת לצו שעודכן מיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), הוא כלהלן:

עדכון תעריפי  
תשתית

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
6.96	ק"ל/חודש		1. אחסון תפעולי
7.11	ק"ל נפח מכל/ חודש		2. החכרה
6.97	ק"ל		3. שימוש במכלי חוף
34.83	ט"מ/חודש		4. אחסון מזוט
10.19	ט"מ/חודש		5. אחסון נפט גולמי או שארית אטמוספירית במסוף הנפט בקריית חיים
7.00	ק"ל	"ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים" – ניפוק מוצרי נפט לצרכנים סופיים המחברים בצנרת למסוף, לא כולל אחסון תפעולי לפני הניפוק	6. ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים
41,926.66	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחברים בצנרת למסוף, כולל החזר הון, אחזקת קווים והגנה קטודית	7. הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים ייעודיים, כשהצנרת אינה בבעלות הצרכן
3,935.04	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחברים בצנרת למסוף, אחזקת קווים והגנה קטודית	8. אחזקת קווים ייעודיים כשהצנרת בבעלות הצרכן

1 ק"ת התשע"ד, עמ' 1100.

טור א' שירות תשתית	טור ב' הערות	טור ג' יחידת חיוב	טור ד' תעריף בשקלים חדשים
9. הזרמת מוצרי נפט	הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו עולה על 2 קילומטרים, מנקודת המוצא אל היעד הסופי שהורה עליו הצרכן, כולל כל השאיבה והשימוש בצנרת הנדרשים לביצוע ההזרמה (לא כולל ניפוק והולכה בקווים ייעודיים); המחיר מורכב מרכיב קבוע לקילו ליטר (להלן – הרכיב הקבוע), אשר ישולם פעם אחת בעבור כל קילו ליטר, ורכיב משתנה המשולם לפי אורך ההזרמה בקילומטרים. הרכיב הקבוע ישולם לחברת תשתיות נפט ואנגריה, למעט מקרים שבהם כל תהליך ההזרמה (שאיבה ושימוש בצנרת), מבוצע על ידי בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – בז"ן), ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן; הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות נוספת של שאיבת מוצרי נפט; הזרמה ביציאה מבית זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי נפט מבית הזיקוק –		
א. הזרמה בקו	רכיב קבוע	ק"ל	3.24
חיפה אשדוד ובקו אלרואי-אשדוד	רכיב משתנה	ק"ל/ק"מ	0.084
ב. הזרמה בכל שאר הקווים	רכיב קבוע	ק"ל	3.24
	רכיב משתנה	ק"ל/ק"מ	0.111

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
התעריף שמשלמת תש"ן לבעל הקו בעבור הזרמה בקו	ט"מ	הסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה לגבי כל סכום שמעל למחצית האגורה, וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה. הסכום מחושב על פי הערך היציג של דולר ארה"ב ביום ביצוע התשלום. פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 7 לצו, על אף האמור באותו סעיף	10. הזרמת מוצרי דלק בקו אשל שיזפון
4.29	ק"ל	הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	11. שאיבת מוצרי נפט, למעט שאיבה מבית הזיקוק באשדוד
3.52	ט"מ	לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה	12. שאיבת מזוט
1.09	ק"לאק"מ	שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	13. שימוש בצנרת
2.48	ט"מ		14. הזרמת נפט גולמי או שארית אטמוספירית בין מסוף הנפט בקריית חיים לבין בית הזיקוק בחיפה
7.34	ט"מ	לא כולל אחסון	15. פריקה או טעינה של מוצרי נפט
4.83	ט"מ	לא כולל אחסון	16. פריקה או טעינה של מזוט

טור א' שירות תשתית	טור ב' הערות	טור ג' יחידת חיוב	טור ד' תעריף בשקלים חדשים
17. פריקה של נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקריית חיים	לא כולל אחסון	ט"מ	4.07
18. הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי נפט או במזוט	כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט	ט"מ	5.77
19. דלף	אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל הזרמה, בלא קשר לכמות מכלי האחסון ששימשו בפועל במהלך ההזרמה.	% ממחיר המוצר	
	1. בנזין		0.17%
	2. סולר		0.1%
	3. דס"ל		0.1%

ב' באייר התש"ף (26 באפריל 2020)  
(חמ 2651-3-27)

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק





