

SERVICE LEVEL AGREEMENT

Tele2 dienstverlening

Versie 8.7

TELE2

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer SLA	4
2	Zakelijk MoBiel	5
2.1	Oplevering	5
2.2	Service en onderhoud	5
2.3	Beheer	5
2.3.1	Incidentbeheer	5
2.3.2	Prioriteitsniveaus	6
2.4	Registratie en updates	6
2.4.1	Incidentregistratie	6
2.4.2	Informatie voor aanmelden incident	6
2.4.3	Klantupdates	6
2.4.4	Awaiting customer	7
2.4.5	Major network outage	7
2.4.6	Onterecht aangemelde incidenten	7
2.5	Indoordekking	7
2.5.1	Onderzoek Indoordekking	7
2.5.2	Indooroplossing Tele2	8
2.6	Wijzigingsbeheer	8
2.8	Performance	9
2.8.1	Beschikbaarheid	9
3	Locatie geBonden diensten: Levering	10
3.1	Basis diensten	10
3.2	Overige diensten en wijzigingen/upgrades/additionele diensten	11
3.3	Werktijden werkzaamheden	12
3.3.1	Toeslagen	12
3.4	Werkzaamheden tijdens bouwvak en vorstperiode	12
4	Locatie geBonden diensten: installatie op locatie	13
4.1	Typen installaties	13
4.1.1	Installatie van DSL-verbindingen	13
4.1.2	Installatie van glasvezel- en radioaansluitingen	13
4.1.3	Onterechte aansturingen	13
4.2	Omgevingscondities op uw locatie	14
4.2.1	Aanvullende werkzaamheden	15
4.2.2	Patching en interconnectiekosten datacenter	15
5	Locatie geBonden diensten: Beheer	16
5.1	Service levels	16
5.1.1	Service Level Parameters	16
5.1.2	Prioriteitsniveaus	17

5.1.3	Domein van een incident	17
5.1.4	Onterecht aangemelde incidenten	17
5.1.5	Major Network Outage	17
5.1.6	Awaiting Customer	17
5.1.7	Toegangsbeheer	18
5.1.8	Schade aan apparatuur van Tele2	18
5.2	Wijzigingen	18
5.2.1	Gepland en correctief onderhoud door Tele2	19
5.2.2	Beveiliging	19
5.2.3	Fysieke beveiliging	20
5.2.4	Logische beveiliging	20
5.2.5	Securityincidenten	20
5.2.6	Securitywijzigingen	20
5.2.7	Beschikbaarheid	20
6	Additionele diensten: Tele2	22
6.1	Invoice Monitor	22
7	Alle diensten: KwaliteitsBorging en standaarden	23
7.1	Kwaliteitsborging	23
7.2	Third party Audit (TPA)	23
7.3	PRINCE2 en ITIL	23
7.4	Klachtenprocedure	23
8	Definities en Begrippen	24

1 INLEIDING

Bij Tele2 kunt u rekenen op hoogwaardige en gebruiksvriendelijke diensten. In deze Service Level Agreement (SLA) beschrijven we de algemene kwaliteitsaspecten van onze dienstverlening op het gebied van datanetwerken, mobiele en vaste telefonie. Deze SLA is onderdeel van de overeenkomst(en) tussen u en Tele2.

In het Dossier Afspraken Procedures staat de onderlinge samenhang van de documenten beschreven die onderdeel maken van een Overeenkomst.

Geldigheidsduur SLA

De geldigheidsduur van de SLA is gelijk aan de duur van de (raam)overeenkomst tussen de klant en Tele2.

1.1 Leeswijzer SLA

Tele2 levert meerdere diensten, zowel mobiele als diensten over een vaste aansluiting.

- Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van onze mobiele dienstverlening;
- Hoofdstuk 3, 4 en 5 beschrijft de locatie gebonden dienstverlening van Tele2;
- Hoofdstuk 6 beschrijft de additionele dienst Voice Monitor;
- De laatste twee hoofdstukken bevat generieke informatie over Tele2 en haar diensten.

2 ZAKELIJK MOBIEL

De Dienst Zakelijk Mobiel, hierna Dienst, bestaat uit de levering van een simkaart voor voice-, sms- en datadiensten. We kunnen ook extra diensten leveren, als apparatuur (handsets). Op simkaarten zonder specifieke databundels staat data standaard aan.

Als *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO) maken we gebruik van het T-Mobile radionetwerk. Alle overige netwerkapparatuur is van of in beheer van Tele2. Met T-Mobile hebben we Key Performance Indicators (KPI) afgestemd die onze dienstverlening ter beschikking stelt aan onze klanten.

Maakt u gebruik van Zakelijk Mobiel van Tele2, dan kunt u op "Mijn Tele2 Zakelijk" informatie vinden over facturen, gespreksgegevens en selfservicemogelijkheden. "Mijn Tele2 Zakelijk" is een afgeschermd omgeving die toegankelijk is via <https://mijn.tele2zakelijk.nl>.

2.1 Oplevering

Onze levertijd is afhankelijk van de contractvrije termijn van uw aansluiting bij uw huidige provider. Doorgaans is dat 3 maanden na aanvraag van de portering. U bent zelf verantwoordelijk voor het afhandelen en opzeggen van de mobiele diensten bij uw huidige leverancier.

Voor nieuwe nummers hanteren we een doorlooptijd van maximaal 6 werkdagen. De doorlooptijd geldt vanaf het moment dat u een volledig ingevuld en ondertekend opdrachtformulier indient tot en met het moment dat u de dienst accepteert. Bij acceptatie van de dienst gaan we ervan uit dat u alle services heeft getest. De werkdag die volgt op de dag dat we uw aanvraag ontvangen, is de eerste werkdag. De doorlooptijden gelden niet als er aan uw kant, om wat voor reden dan ook, vertragingen zijn.

We leveren de simkaarten op uw hoofdlocatie, behalve als we dat anders hebben afgesproken, en dat geldt ook voor handleidingen en gebruikershandleidingen.

In het geval dat een indooroplossingen gewenst is, zal een klant specifieke opleveringsplanning met u worden afgestemd.

2.2 Service en onderhoud

Kwaliteit en continuïteit van dienstverlening staan bij ons voorop. Daarom onderhouden we het netwerk regelmatig. Preventief onderhoud voeren we op werkdagen uit tussen 00.00 en 07.00 uur: zo merkt u er vrijwel niets van. Maar we voeren ook noodonderhoud uit, als er bijvoorbeeld incidenten zijn. Natuurlijk informeren we u dan over de impact en het herstel van de dienstverlening.

Een onderbreking van de dienst als gevolg van gepland onderhoud telt niet mee in de beschikbaarheidsberekening. Behalve als de onderbreking langer is dan we vooraf aangaven. In zo'n geval telt alleen de overschreden tijd mee in de beschikbaarheidsberekening.

Indien Tele2, ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan een indooroplossing, toegang tot uw pand nodig heeft dan zal Tele2 hiervoor een afspraak met u maken.

2.3 Beheer

2.3.1 Incidentbeheer

Tele2 hanteert 3 prioriteitsniveaus met oplos- en reactietijden.

Serviceniveau	Office SLA
Netwerkbeheer	Proactief
Aanmelding prioriteit 1	24 uur per dag/7 dagen per week
Service window voor prio 1	24 uur per dag/7 dagen per week
Aanmelding prioriteit 2 en 3	maandag t/m vrijdag 08.00 – 21.00 uur
Service window voor prioriteit 2 en 3	maandag t/m vrijdag 08.00 – 21.00 uur

Tabel 1: beschrijving van de servicelevelparameters

2.3.2 Prioriteitsniveaus

Aan elk incident kennen we een prioriteit toe. Per prioriteitsniveau hebben we Servicelevel Parameters (SLP), zoals reactietijden, updates en reparatietijden opgesteld. In Tabel 2 genoemde reactietijden zijn alleen van toepassing bij een telefonische aanmelding van een incident of een aanmelding via "Mijn Tele2 Zakelijk".

Impact	Definitie	Prio	Reparatietijd*	Reactietijd na incident*	Klant-updates**
Hoog	Incident dat alle gebruikers treft: zij kunnen niet mobiel bellen of mobiele data gebruiken.	1	90% binnen 4 uur	<30 minuten	Elk uur
Gemiddeld	Incident dat meer dan 50% van de gebruikers treft: zij kunnen niet mobiel bellen of mobiele data gebruiken.	2	90% binnen 8 uur	<60 minuten	Elke 2 uur
Laag	Overige incidenten die een enkele gebruiker treffen of incidenten gerelateerd aan een door Tele2 geleverde indooroplossing (indien aanwezig).	3	70% binnen 16 uur 90% binnen 24 uur	<240 minuten	Elke 8 uur

Tabel 2: Classificatie van prioriteiten

* De reparatietijd en reactietijd worden gemeten tijdens het service window

** De klantupdates worden gemeten tijdens het service window na reactietijd

2.4 Registratie en updates

2.4.1 Incidentregistratie

Om incidenten efficiënt te verhelpen, gebruiken we een ticketregistratiesysteem. In dit systeem worden alle incidenten gemeld en voorzien van de juiste informatie: zo kunnen we snel de juiste diagnose stellen.

Voor elk incident maken we een apart ticket aan. Op basis van dit ticket wordt het incident onderzocht. Vaak bepaalt de kwaliteit van de melding hoe snel we de oorzaak en de oplossing hebben. Controleer daarom eerst uw eigen apparatuur of de apparatuur van een andere provider voordat u een incident bij ons meldt.

2.4.2 Informatie voor aanmelden incident

Als u een incident meldt, houdt u dan de volgende informatie bij de hand.

- Klantnaam
- Klantnummer
- Naam en telefoonnummer melder
- Beschrijving van het incident
- Omvang van het incident (een of meer sims)
- Om welke telefoonnummers het gaat
- Datum en tijd aanvang incident
- Locatie van het incident
- Gaat het om een herhaalincident (zo ja, vermeld dan het registratienummer)

2.4.3 Klantupdates

We houden u per e-mail, telefoon of via 'Mijn Tele2 Zakelijk' (afhankelijk van het kanaal u het incident aangemeld heeft) op de hoogte over de voortgang en de maatregelen die we nemen om het incident op te lossen. Als we meer informatie nodig hebben of willen overleggen, dan bellen we met de melder van het incident. Als het incident is opgelost, sluiten we het ticket.

U krijgt van ons bericht:

1. als het incident definitief is verholpen, op datum x met oorzaak van het incident;
2. als het incident tijdelijk is verholpen door een workaround, op datum x, met vermelding van de vermoedelijke oorzaak en de verwachte definitieve hersteldatum. Na definitief herstel krijgt u dan opnieuw een melding;
3. als we het incident niet binnen de afgesproken servicenorm – tijdelijk of definitief – kunnen verhelpen, met vermelding van de vermoedelijke oorzaak, de extra onderzoeksacties en de verwachte plandatum van tijdelijk/definitief herstel.

2.4.4 Awaiting customer

Soms hebben we bij het oplossen van een incident uw hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan extra informatie of het uitvoeren van tests. In zo'n geval nemen we contact op met de melder van het incident. Kunt u geen assistentie verlenen, dan zetten we het ticket tot nader order op de status 'awaiting customer'. De reparatietijd, zoals vastgelegd in het SLA, wordt dan stilgezet. Zodra we weer verder kunnen werken aan de oplossing, wordt de status van het incident weer actief en loopt de reparatietijd door.

2.4.5 Major network outage

Een Major Network Outage (MNO) doet zich voor als niemand meer gebruik kan maken van onze services. Het spreekt vanzelf dat we dan alles op alles zetten om het probleem binnen de Servicelevel Parameters op te lossen. Daarna houden we u op de hoogte over de situatie en de maatregelen die nodig zijn om de MNO te voorkomen.

2.4.6 Onterecht aangemelde incidenten

Indien u een incident aanmeldt bij Tele2 naar aanleiding van een verstoring in onze dienstverlening zal Tele2 de oorzaak van het incident onderzoeken. Indien het incident niet door Tele2 is veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de oorzaak daarvan in het klantdomein ligt, dan wordt het incident gesloten. Een incident dat u bij Tele2 aanmeldt en waarvan achteraf blijkt dat de oorzaak ervan in uw domein ligt, wordt door Tele2 als onterecht aangemeld incident beschouwd.

Indien in twee opeenvolgende maanden meer dan 20% van de door u aangemelde incidenten ten onrechte bij Tele2 is aangemeld, behoudt Tele2 zich het recht voor om de door Tele2 bestede uren voor het incidentenonderzoek boven voornoemd percentage bij u in rekening te brengen op basis van een uurtarief vanaf € 125,- per uur.

Dit heeft geen betrekking op de vooraf gemelde klantwerkzaamheden.

2.5 Indoordekking

Goed bereik binnen gebouwen is mede afhankelijk van de constructie van het gebouw. Aangezien Tele2 hierop geen invloed heeft, kan de beschikbaarheid van onze mobiele dienstverlening niet worden gegarandeerd in een gebouw.

2.5.1 Onderzoek Indoordekking

Als onze mobiele dienstverlening op een of meerdere locaties niet voldoet aan de beschikbaarheid in Tabel 5 (zie paragraaf 2.8.1), kunt u de indoordekking laten onderzoeken. Indoordekking is altijd afhankelijk van de constructie van een gebouw. Daarom komen de kosten van dit onderzoek en een eventueel gekozen oplossing voor uw rekening.

Stap	Reactie
Melding	Melding per telefoon: reactie direct.
	Melding per e-mail: reactie binnen twee werkdagen.
Onderzoek	Resultaat onderzoek (radioplanning op afstand) indoordekking: uitslag binnen vijf werkdagen.
	Resultaat van een eventuele site survey: uitslag binnen vier werkweken (vindt alleen plaats indien nodig).
Uitvoering	In overleg met de klant. Typische doorlooptijd is zes weken.

Tabel 3: Indoordekking onderzoek

2.5.2 Indooroplossing Tele2

Op het moment dat de beschikbaarheid in het gebouw wordt verbeterd met een indooroplossing van Tele2, dan gelden dezelfde performance parameters als het outdoor/macro netwerk van Tele2. Tele2 behoudt zich het recht voor om te beslissen of, en welke, oplossing er door Tele2 wordt geïmplementeerd (indooroplossingen van derden worden niet ondersteund).

Incidenten in de indooroplossing hebben een prioriteitsniveau 3.

2.6 Wijzigingsbeheer

Bij Tele2 maken we onderscheid tussen standaard en niet-standaard wijzigingen. Een standaardwijziging is een wijziging waarvan de impact, de kosten en doorlooptijd bekend zijn en in het contract zijn vastgelegd. Een simwissel bijvoorbeeld voor 1 gebruiker, in geval van diefstal. Een voorbeeld van een niet-standaard wijziging is een simwissel voor alle gebruikers.

Standaard wijzigingen hebben een doorlooptijd van 5 werkdagen. De werkdag die volgt op de dag dat we de aanvraag ontvangen, geldt als eerste werkdag. We doen ons best om eerder dan de laatste werkdag van de SLA-levertijd op te leveren.

Leveringen	SLA	Opmerkingen
Levering nieuw abonnement	90% binnen 6 werkdagen	
Activeren simkaart uit voorraad op klantlocatie (sim-of-the-shelf)*	90% binnen 1 werkdag	Telefonische bevestiging van gemaakte verzoeken is een vereiste.
Wijzigen abonnementsvorm	90% binnen 3 werkdagen	Data- en/of voicebundels verhogen kan alleen op de 1 ^{ste} werkdag van de maand
Aanvragen additionele databundels	90% binnen 3 werkdagen	
Levering sim-of-the-shelf-kaarten	90% binnen 3 werkdagen	
Simwissel	90% binnen 2 werkdagen	Sim is defect/gestolen
Blokkering sim	90% binnen 4 klokuren	Sim is gestolen
Administratieve wijzigingen	90% binnen 5 werkdagen	Wijzigingen van een rekeningnummer of adresgegevens
Levering meer dan 25 nieuwe abonnementen	Op aanvraag	

Tabel 4: Overzicht van de verschillende types standaard wijzigingen

* Bij sim-of-the-shelf ligt de verantwoordelijkheid van het beheer van de simkaarten en het correct doorgeven van de sim gegevens aan Tele2 altijd bij de klant

Niet-standaard wijzigingen hebben geen standaard doorlooptijden. We bepalen de doorlooptijd per keer, u tekent per keer af.

Via 'Mijn Tele2 Zakelijk' kunt u een aantal simblokkades doorvoeren. U vraagt uw inloggegevens voor 'Mijn Tele2 Zakelijk' aan bij de Customer Service. Wijzigingen die geen impact hebben op maandelijkse kosten voeren we direct door.

2.8 Performance

2.8.1 Beschikbaarheid

We meten de beschikbaarheid van onze dienst Zakelijk Mobiel over een periode van een (1) kalendermaand over onze gehele mobiele base. We drukken de beschikbaarheid uit in een percentage.

Dit percentage berekenen we op basis van de tijdsaanduidingen van de geregistreerde incidenten in het ticketsysteem. Bij die berekening nemen we alleen incidenten van prioriteit 1 op, met uitzondering van een request for outage (RFO), waarbij we achteraf vaststellen of er sprake is geweest van een uitval.

De volgende vormen van uitval en incidenten nemen we niet mee in beschikbaarheidsberekeningen:

- Uitval tijdens een periode van (preventief) onderhoud.
- Uitval door uw wijzigingsverzoek. Als we verwachten dat uw wijziging of onderhoudswerkzaamheden tot onbeschikbaarheid leiden, melden we u dit vooraf.
- Uitval door incidenten of onjuiste configuratie van uw apparatuur.
- Beschikbaarheid van de dienst Zakelijk Mobiel in een gebouw, indien er geen Tele2 indooroplossing in het desbetreffende gebouw aanwezig is.
- Overmacht, zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden.

Tele2 meet de beschikbaarheid van de dienstverlening aan de hand van de Key Performance Indicators in onderstaande tabel.

KPI	Waarde
GSM-netwerk beschikbaarheid	>99,5%
Telefonie (spraak) 2G call setup success rate (maandelijks gemeten gemiddelde)	>99,0%
Telefonie (spraak) 2G call setup termination rate (maandelijks gemeten gemiddelde)	>98,5%
3G-netwerk beschikbaarheid	>98,5%
Telefonie (spraak) 3G call setup success rate (maandelijks gemeten gemiddelde)	>98,5%
Telefonie (spraak) 3G call setup termination rate (maandelijks gemeten gemiddelde)	>98,0%
Data (mobiel internet) 4G-netwerk success rate (maandelijks gemeten gemiddelde)	>99,0%
Data (mobiel internet) 4G-netwerk termination rate (maandelijks gemeten gemiddelde)	>98,5%
Data (mobiel internet) GPRS-netwerk beschikbaarheid (maandelijks gemeten gemiddelde)	>99,0%
Data (mobiel internet) UMTS-netwerk beschikbaarheid (maandelijks gemeten gemiddelde)	>99,0%
Data (mobiel internet) 4G-netwerk beschikbaarheid (maandelijks gemeten gemiddelde)	>99,0%
Data (mobiel internet) GPRS roundtrip delay (maandelijks gemeten gemiddelde)	<750 ms
Data (mobiel internet) HSDPA roundtrip delay (maandelijks gemeten gemiddelde)	<160 ms
Data (mobiel internet) 4G roundtrip delay (maandelijks gemeten gemiddelde)	< 45 ms
Sms beschikbaarheid (maandelijks gemeten gemiddelde)	<99,5%
Sms gemiddelde aflevertijd (maandelijks gemeten gemiddelde)	<15 seconden

Tabel 5: Overzicht van de beschikbaarheid

NB: Indien uw organisatie onderdeel uitmaakt van een van door de overheid benoemde 'vitale sectoren' moeten wij als telecomaandbieder wijzen op de continuïteit van onze dienstverlening en in hoeverre deze voor u van belang is in uw bedrijfsprocessen. Mocht de door Tele2 geleverde dienst van 'vitaal belang' zijn dan is het aan te raden hierover van gedachten te wisselen met Tele2. Indien u hierover (alsnog) met Tele2 in gesprek wil of indien u hier meer informatie over wenst verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken aan uw Tele2 contactpersoon.

3 LOCATIE GEBONDEN DIENSTEN: LEVERING

In de onderstaande tabel vindt u de maximale doorlooptijd van de overige Tele2 diensten.

3.1 Basis diensten

Dienst	Netwerk	Access/Type	Totale Doorlooptijd (werkdagen)
Telefonie (Traditioneel)			
Business Telephony (CPS)	Derden	Analoge lijn, ISDN2	9
WLR - overname bestaande dienstverlening	Derden	Analoge lijn, ISDN2	24
WLR - nieuwe analoge dienstverlening	Derden	Analoge lijn (1)	29
WLR - nieuwe ISDN2 dienstverlening	Derden	ISDN2 (1)	31
Business ISDN2	Tele2	DSL (1)	39
Corporate ISDN20/30	Tele2	DSL(1)	39
	Tele2	Glasvezel - onnet	54
	Tele2	Glasvezel - nearnet	79
	Tele2	Radio	59
	Derden	ILL	49 (2)
IP Dienstverlening en Ethernet dienstverlening (Data)			
Zakelijk Internet (Asymm. & Symm.), VOIP Connect, Hosted Voice, IP-VPN	Tele2	xDSL (ADSL, SDSL)	39
	Tele2	Ex. Ethernet (SDSL.bis)	39
	Tele2	Glasvezel - onnet	54
	Tele2	Glasvezel - nearnet	79
	Tele2	Radio	59
	Derden	xDSL (ADSL, VDSL & SDSL)	39
	Derden	Ex. Ethernet (SDSL.bis)	79
	Derden	Glasvezel - onnet (NLS1&2)	79
		Glasvezel - onnet (NLS3)	94
	Derden	Glasvezel - nearnet	94
Ethernet Connect (Ethernet Circuit / VPN)	Tele2	Ex. Ethernet (SDSL.bis)	33
	Tele2	Glasvezel - onnet	48
	Tele2	Glasvezel - nearnet	73
	Tele2	Radio	53
	Derden	Ex. Ethernet (SDSL.bis)	73
	Derden	Glasvezel - onnet (NLS1&2)	73
		Glasvezel - onnet (NLS3)	88
	Derden	Glasvezel - nearnet	88
Leased Line (indien geen standaard Tele2/Derden access)	Huurlijn	E1, Ethernet, DWDM	op aanvraag (3)

Tabel 6: Overzicht van de maximale doorlooptijden basis diensten

3.2 Overige diensten en wijzigingen/upgrades/additionele diensten

Dienst	Netwerk	Access/Type	Totale Doorlooptijd (werkdagen)
Domeinregistratie	Tele2		5
Shared Hosting	Tele2		5
Dedicated Hosting	Tele2		25
Internet VPN	Tele2		28
Managed Security Suite (Op bestaande Tele2 Internet aansluiting)	Tele2/Derden		20
Secure Gateway	Tele2		20
DDoS-Protection-Volume – Customized (4)	Tele2/Derden		10
DDoS-Protection Sophisticated (4)	Tele2/Derden		Op aanvraag
Managed LAN	Tele2		20
IP Alarm (toevoegen bestaande locatie)	Tele2/Derden	Alle vaste access	7
IP PIN (toevoegen bestaande locatie)	Tele2/Derden	Alle vaste access	7
0800, 0900-nummers	Tele2	Bestaande infra	16
Bereikbaarheidsapplicaties	Tele2	Bestaande infra	16
Wijzigingen, upgrade en additionele diensten (meest voorkomende)			
Administratieve wijziging, zoals NAW, contactpersoon etc. (Bestaande dienstverlening)	Tele2		1
Bandbreedte upgrade (binnen access, zonder fysieke wijzigingen op locatie)	Tele2/Derden	Alle vaste access	10
Nummer portering	Tele2	Alle vaste access	10
Configuratie wijziging bv router/telefonie (standaard wijziging)	Tele2	Alle vaste access	5
Securitywijziging Firewall (standaard wijziging)	Tele2	Alle vaste access	3

Tabel 7: Overzicht van de maximale doorlooptijden overige diensten.

- (1) Indien er geen nieuw laswerk (MLS-3) voor koperlijnen hoeft plaats te vinden.
- (2) Indicatief, uw service delivery coördinator informeert u over de verwachte leverdatum
- (3) Uw account manager/delivery coördinator informeert u over de verwachte leverdatum
- (4) De doorlooptijd van de levering van DDOS-Protection start nadat de basisdienst, Internet, is opgeleverd.

In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de diensten die met en zonder een netwerkaansluiting worden geleverd. De maximale levertijden in tabel 6 en 7 worden berekend vanaf het moment dat een klant een volledig en correct ingevuld en ondertekend opdrachtformulier indient tot de acceptatie van de dienst door de klant.

Acceptatie van de dienst vindt plaats indien de gevraagde functionaliteit is geleverd zoals overeengekomen in de overeenkomst.

De werkdag na de ontvangst van de aanvraag door Tele2 wordt beschouwd als de eerste werkdag. Oplevering geschiedt uiterlijk aan het einde van de laatste werkdag en binnen de maximale levertijd.

De levertijden gelden voor standaardleveringen van maximaal 20 leveringen per klant per week. Indien er meer leveringen per week moeten plaatsvinden, dan zal een afzonderlijke planning worden gemaakt.

De doorlooptijden gelden uitsluitend indien er geen vertragingen zijn aan de kant van de klant.

3.3 Werktijden werkzaamheden

De door Tele2 uit te voeren werkzaamheden worden standaard tijdens werkdagen binnen kantoor tijden uitgevoerd. Mocht vanuit de klant de wens, dan wel noodzaak, zijn om buiten kantoor tijden of tijdens feestdagen werkzaamheden te verrichten zoals bijvoorbeeld migraties, dan dient dat tijdig aangegeven te worden. Voor deze werkzaamheden buiten kantoor tijd of tijdens feestdagen worden de hieronder genoemde toeslagen gehanteerd.

3.3.1 Toeslagen

Geplande werkzaamheden buiten kantoor uren of tijdens feestdagen, worden per uur berekend en vermeerderd met een toeslagpercentage:

Toeslagen – Werkzaamheden buiten kantoor uren/feestdagen	
Normale werkdagen (maandag t/m vrijdag):	Toeslag percentage
08:00-18:00	0%
18:00-22:00	50%
22:00-08:00	100%
Zaterdag:	
08:00-18:00	50%
18:00-22:00	100%
22:00-08:00	150%
Zondagen en Feestdagen:	
08:00-18:00	100%
18:00-22:00	150%
22:00-08:00	200%

Tabel 8: Overzicht toeslagpercentages werkzaamheden.

3.4 Werkzaamheden tijdens bouwvak en vorstperiode

De genoemde levertijden voor leveringen over glasvezel is exclusief de onderbreking van de bouwvakvakantie van onze aannemers (zomer- & kerstperiode) en eventuele vertraging als gevolg van vorst. Indien een onderbreking door bouwvak dan wel een vertraging door vorst van toepassing is, zal dit worden aangegeven door de projectmanager/delivery coördinator van Tele2 en een nieuwe leverdatum worden afgestemd.

4 LOCATIE GEBONDEN DIENSTEN: INSTALLATIE OP LOCATIE

Deze SLA of de desbetreffende dienstbeschrijving kan aangeven dat het nodig is om voor een specifieke dienst een geschikte locatie voor bekabeling en/of apparatuur te regelen op de locatie waar de dienst geleverd moet worden. De klant is daar dan verantwoordelijk voor. Als voor het leveren van onze diensten assistentie van de klant noodzakelijk is, dan stemt de klant door de plaatsing van de opdracht toe dat deze assistentie wordt verleend.

4.1 Typen installaties

Tele2 maakt gebruik van verschillende access methoden om een locatie te ontsluiten op het netwerk van Tele2. Hieronder worden de access methoden beschreven voor leveringen over een vaste aansluiting.

4.1.1 Installatie van DSL-verbindingen

De engineers van Tele2 zorgen voor de installatie van de DSL-dienst op locatie. De installatie bestaat uit het aanleggen van de benodigde bekabeling tussen het IS/RA-punt of wandcontactdoos en de netwerkkapapparatuur van Tele2. Tele2 engineers installeren de DSL-dienst tijdens kantooruren tussen 08.00 en 18.00 uur. Na de oplevering van de dienst valt de bekabeling onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Tele2 beoordeelt vooraf of er wordt voldaan aan de omgevingscondities. Vervolgens wordt overgegaan tot installatie van de dienst. Aanvullende installatiewerkzaamheden, zoals boor- en sloopwerkzaamheden vormen geen onderdeel van een standaard DSL-installatie en dienen vooraf door de klant te zijn geregeld. Tijdens de installatie dienen het IS/RA-punt, de locatie van de router en het kabelpad tussen het IS/RA-punt en de router vrij toegankelijk te zijn voor Tele2 engineers. Indien nodig zorgt de klant voor toegang tot de betrokken ruimtes door Tele2. Tele2 engineers legitimeren zich altijd bij aankomst op een locatie.

4.1.2 Installatie van glasvezel- en radioaansluitingen

Voorafgaand aan de werkzaamheden en installatie van nieuwe glasvezel- en radioaansluitingen voert Tele2 standaard een site survey uit. Tijdens de site survey bepalen wij volgens welke route, zowel in als om het pand, de kabels gaan lopen. De duct, een oranje buis met een doorsnede van ongeveer 40 millimeter, wordt daar waar mogelijk via de kortst mogelijke route ingegraven. De exacte route is afhankelijk van de plaats waar de kabel het gebouw binnenkomt. Tele2 of een van haar onderaannemers zorgen voor de vergunningen die nodig zijn voor graafwerkzaamheden buiten de erfgrans.

Indien lokale overheden niet tijdig toestemming verlenen, zal dit resulteren in een vertraging in de levering. Deze vertraging valt niet binnen de SLA-levertijd. De klant zal, eventueel in overleg met de gebouweigenaar, van tevoren zorgen voor toestemming en vergunningen om werkzaamheden op locatie uit te kunnen voeren. Hieronder vallen onder andere bouwvergunningen, bouwtekeningen, goedkeuringen voor graaf- en boorwerkzaamheden, en toegang tot sleutelkluizen en ruimtes door Tele2 engineers.

4.1.3 Onterechte aansturingen

Voor een installatie op uw locatie, neemt Tele2 contact met u op voor het maken van een afspraak. Indien u de afspraak binnen 24 uur voor de installatie annuleert of Tele2 de installatie niet succesvol heeft kunnen afronden door uw toedoen en er een vervolgspraak nodig is om de installatie succesvol af te ronden, dan zullen de kosten van deze installatie aan u worden doorberekend. Het tarief dat Tele2 hiervoor hanteert, is op basis van een uurtarief vanaf € 125,- per uur. Een voorbeeld van een niet succesvolle installatie is het niet verkrijgen van toegang tot uw locatie of het niet gereed zijn van uw locatie voor installatie omdat de bekabeling ontbreekt.

Indien u Tele2 verzoekt de installatie uit te stellen tot een moment dat plaatsvindt na de contractuele levertijd of contract termijn, dan behoudt Tele2 zich het recht voor om de facturatie voor de dienstverlening te starten dan wel de gemaakte kosten voor het realiseren van de dienstverlening aan u door te belasten.

4.2 Omgevingscondities op uw locatie

De klant is verantwoordelijk voor het verzorgen van geschikte locaties voor bekabeling en apparatuur. De afgegeven service levels op de dienst zijn van toepassing indien wordt voldaan aan de omgevingscondities zoals beschreven in Tabel hieronder. Hierbij mag de klant geen wijzigingen aanbrengen in apparatuur instellingen, netwerkverbindingen en stroomvoorzieningen van Tele2 apparatuur, tenzij dit op verzoek is van Tele2.

Eisen aan omgevingscondities (DSL) van routers en modems
▪ Constante luchtvochtigheid maximaal 50% +/- 10%, niet condenserend
▪ Omgevingstemperatuur tussen de 5- 40 graden Celsius
▪ Netspanning 230 Volt (+10 % tot – 6%), 50 Hz, aparte groep
▪ De afstand tot het IS/RA-punt of de Network Termination Unit (apparatuur op klantlocatie waarop de dienst wordt afgeleverd) mag maximaal 1,5 meter bedragen. Het IS/RA-punt zelf valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.
▪ Afstand tot netspanning aansluiting mag maximaal 1,5 ¹ meter bedragen tot aan de Tele2 apparatuur
▪ Opmerking: werkzaamheden aan router en bekabeling mogen alleen worden uitgevoerd door engineers van Tele2.
Eisen aan omgevingscondities lokale glasvezel- en radioaansluitingen, en infrastructuur van derden
▪ Netspanning 230 Volt (+10 % tot – 6%), 50 Hz, aparte groep; (verbruik ESU/NTU = 45 Watt)
▪ Schone aarde
▪ Beveiliging tegen overspanning
▪ Continue stroomvoorziening (UPS)
▪ Ruimte voor minimaal een 19" kast; minimaal ESU = 3HE, SDH-mux = 13 HE (1HE = 4,44cm)
▪ Verhoogde (+/- 30 cm) computervloer met geaarde voeten (conform de daarvoor geldende standaarden)
▪ Aarding 19" kast conform de daarvoor geldende standaarden
▪ Constante temperatuur van tussen 15 en 21 graden Celsius
▪ Temperatuurverschillen mogen maximaal 5 graden Celsius per uur zijn
▪ Maximale relatieve vochtigheid (RV)-gradiënt 10 % per uur
▪ Stoffiltering (EU7)
Extra eisen aan omgevingscondities bij redundante glasvezelaansluitingen en routers
▪ Noodstroomvoorzieningen (230 Vac en/of –48Vdc met batterij backup 1 uur autonomie).
Eisen aan toegang tot beveiligde locaties
▪ Toegang voor engineers van Tele2 tijdens de service window zoals overeengekomen in de SLA
▪ Gecontroleerde toegang tot de ruimtes met sleutels of toegangspas voor Tele2 onderaannemers
Extra eis IP Telephony
▪ De bekabeling van het interne bedrijfsnetwerk moet minimaal CAT5E gecertificeerd zijn. De switches die VLAN's ondersteunen bij voorkeur Power over Ethernet.

Tabel 9: Overzicht van de eisen aan omgevingscondities.

Opmerking: De kwaliteit van DSL en Ethernet is afhankelijk van de lengte van de koperlijn. De maximale gegarandeerde afstand tussen het IS/RA-punt of de NTU bedraagt 1,5 meter. Extra bekabeling vanaf het

IS/RA-punt naar de locatie waar de router wordt geplaatst, kan de maximale bandbreedte beperken. De engineer van Tele2 kan binnen dezelfde ruimte tot 30 meter bekabeling tussen het IS/RA-punt en de router ter beschikking stellen mits de kwaliteit van de dienst hierdoor op peil blijft.

4.2.1 Aanvullende werkzaamheden

Voor de installatiewerkzaamheden op uw locatie zet Tele2 installatiebedrijven in die door ons gecertificeerd zijn. Wanneer een installatiebedrijf contact met u opneemt, kunt u vragen of zij aanvullende werkzaamheden kunnen voeren, waaronder

- de aanleg van extra bekabeling;
- de aanleg van de kabelgoten langs de wand;
- de aanleg van geaarde stopcontacten;
- werkzaamheden voor installatie in de patch-kast.

Deze werkzaamheden en facturatie vallen buiten de verantwoordelijkheid van Tele2. Bovendien zijn de standaard levertijden niet van toepassing op deze aanvullende werkzaamheden.

De installatiepartijen zullen geen aanvullende werkzaamheden met uitzonderlijke aspecten uitvoeren zoals met hoogwerkers boren en aanleggen van bekabeling.

4.2.2 Patching en interconnectiekosten datacenter

Veelal op datacenter locaties van derde partijen, verschilt per partij, is additionele patching/interconnectie noodzakelijk om de dienstverlening van Tele2 te termineren in de juiste ruimte/verdieping.

Hieruit voortkomende additionele eenmalige en/of terugkerende kosten voor patches en/of interconnectie worden door Tele2/Derde partij, eventueel separaat en o.b.v. nacalculatie, in rekening gebracht en dienen door de klant te worden voldaan.

In onderling overleg dienen de mogelijkheden, aanvraag en eenmalige en/of terugkerende kosten voor patches en/of interconnectie te worden afgestemd.

5 LOCATIE GEBONDEN DIENSTEN: BEHEER

5.1 Service levels

5.1.1 Service Level Parameters

In de onderstaande tabel vindt u de Service Level Parameters (SLP's). De gegevens gaan uit van telefonische melding van storingen. In het geval van een actieve melding vanuit Tele2 richting de klant, dan geldt dat de reparatietijd ingaat nadat de klant heeft bevestigd dat er sprake is van een dienstonderbreking.

Service level	Small Office	Office	Retail	Premium
Netwerkbeheer	Proactief	Proactief	Proactief	Proactief
Routerbeheer	Reactief	Reactief	Reactief	Reactief
Storing melden	24 uur per dag	24 uur per dag	24 uur per dag	24 uur per dag
Service window voor operationele ondersteuning	maandag tot en met vrijdag tussen 8 tot 18 uur	maandag tot en met vrijdag tussen 8 tot 18 uur	maandag tot en met vrijdag tussen 8 tot 21 uur en zaterdag en zondag tussen 8 tot 18 uur	24 uur per dag
Reparatietijd (gemeten tijdens het service window)				
Prioriteit 1	90% binnen 16 uur	90% binnen 8 uur	- Tele2 glasvezel: maximaal 4 uur - Netwerk derden: 8 uur (indicatief)	- Tele2 glasvezel: maximaal 4 uur - Netwerk derden: 8 uur
			DSL en Extended Ethernet: 80% binnen 4 uur, 100% binnen 8 uur - Netwerk derden: 8 uur (indicatief)	DSL en Extended Ethernet: 80% binnen 4 uur, 100% binnen 8 uur - Netwerk derden: 8 uur
			Beheerde routers: maximaal 4 uur	Beheerde routers: maximaal 4 uur
Prioriteit 2	48 uur	24 uur	binnen 8 uur	binnen 8 uur
Prioriteit 3	48 uur	48 uur	binnen 48 uur	binnen 48 uur
Reactietijd na storing (gemeten tijdens het service window)				
Prioriteit 1	90% binnen 8 uur	90% binnen 4 uur	binnen 15 minuten	binnen 15 minuten
Prioriteit 2	90% binnen 8 uur	binnen 6 uur	binnen 30 minuten	binnen 30 minuten
Prioriteit 3	90% binnen 8 uur	binnen 8 uur	binnen 60 minuten	binnen 60 minuten
Klantupdates (na reactietijd, gemeten tijdens het service window)				
Prioriteit 1	Na het oplossen van de storing	Na het oplossen van de storing	Elk uur	Elk uur
Prioriteit 2	Na het oplossen van de storing	Na het oplossen van de storing	Elke 2 uur	Elke 2 uur

Prioriteit 3	Na het oplossen van de storing	Na het oplossen van de storing	Elke 24 uur	Elke 24 uur
--------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------	-------------

Tabel 10: beschrijving van de Service Level Parameters

5.1.2 Prioriteitsniveaus

Tele2 kent aan elk incident een prioriteit toe. Deze prioriteiten vindt u in tabel 4. Het toekennen van het prioriteitsniveau vindt plaats in overleg met de klant. Service Level Parameters zoals reactietijden en reparatietijden zijn afhankelijk van het service level zoals beschreven in deze SLA.

Prioriteit	Classificatie
Prioriteit 1	Uitval van de dienst.
Prioriteit 2	Gedeeltelijk onderbroken / verminderde prestatie van de dienst.
Prioriteit 3	Problemen met beperkte gevolgen voor de klant; de dienst is wel beschikbaar maar werkt niet volgens specificaties.
Prioriteit 5	Reason For Outage (RFO), verzoek van de klant tot onderzoek van de oorzaak van een onderbreking van een dienst of andere verzoek om service.

Tabel 11: Classificatie van prioriteiten.

5.1.3 Domein van een incident

De oorzaak van een incident kan liggen in

- het domein van de klant;
- het domein van Tele2.

De demarcatiepunten in het domein van de klant en in het domein van Tele2 vindt u in de desbetreffende dienstbeschrijving.

5.1.4 Onterecht aangemelde incidenten

Indien u een incident aanmeldt bij Tele2 naar aanleiding van een verstoring in onze dienstverlening zal Tele2 de oorzaak van het incident onderzoeken. Indien het incident niet door Tele2 is veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de oorzaak daarvan in het klantdomein ligt, dan wordt het incident gesloten. Een incident dat u bij Tele2 aanmeldt en waarvan achteraf blijkt dat de oorzaak ervan in uw domein ligt, wordt door Tele2 als onterecht aangemeld incident beschouwd.

Indien in twee opeenvolgende maanden meer dan 20% van de door u aangemelde incidenten ten onrechte bij Tele2 is aangemeld, behoudt Tele2 zich het recht voor om de door Tele2 bestede uren voor het incidentenonderzoek boven voornoemd percentage bij u in rekening te brengen op basis van een uurtarief vanaf € 125,- per uur.

Dit heeft geen betrekking op de vooraf gemelde klantwerkzaamheden.

5.1.5 Major Network Outage

Bij een Major Network Outage (MNO) kunnen geen van onze klanten meer gebruik maken van onze diensten. Uiteraard zetten we dan alles op alles om het probleem binnen de Service Level Parameters op te lossen. Bovendien houden we u op de hoogte over de situatie en de maatregelen die nodig zijn om de MNO op te lossen. Tijdens een Major Network Outage kan Tele2 niet garanderen dat de updates en het oplossen van het incident volgens de SLP's worden uitgevoerd.

5.1.6 Awaiting Customer

Soms hebben we bij het oplossen van een incident uw hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan extra informatie of het uitvoeren van tests. In dat geval nemen we contact op met de melder van het incident. Kunt u geen assistentie verlenen, dan geven we het ticket voorlopig de status 'awaiting customer'. De reparatietijd, zoals vastgelegd in het SLA, wordt dan stilgezet. Zodra we

weer samen verder kunnen werken aan de oplossing, wordt de status van het incident weer actief en loopt de reparatietijd door.

De status van 'awaiting customer' kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld als

- Tele2 de juiste contactpersoon niet kan bereiken;
- Tele2 de klant heeft verzocht een actie uit te voeren en wacht op het resultaat;
- Tele2 de klant heeft verzocht om de Tele2 engineer toegang te verlenen tot een van de locaties om bepaalde herstelwerkzaamheden uit te voeren, maar nog geen reactie heeft ontvangen;
- Tele2 wacht op de bevestiging van de klant dat het incident is opgelost en de dienst weer beschikbaar is.

5.1.7 Toegangsbeheer

De klant is verplicht om te allen tijde medewerkers van Tele2 toegang te verlenen tot de technische ruimten om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De klant dient tijdig aan Tele2 te melden als toegang tot technische ruimten niet mogelijk is. De tijd dat Tele2 geen toegang krijgt tot de technische ruimten, zal niet worden meegerekend in de beschikbaarheid berekening van de dienst. Het ticket wordt dan de status awaiting customer toegekend, totdat de toegang is geregeld.

Tele2 dient het verzoek tot toegang tot de technische ruimten telefonisch in bij de melder van het incident, tenzij anders is overeengekomen. De engineer van Tele2 zal zich bij aankomst legitimeren. De klant zorgt er voor dat alleen geautoriseerd en aangemeld personeel van Tele2 toegang krijgt tot de technische ruimte waar de apparatuur van Tele2 staat.

5.1.8 Schade aan apparatuur van Tele2

Indien er schade ontstaat aan de apparatuur van Tele2 op de klantlocatie als gevolg van een incident in het domein van de klant, dan zal Tele2 de apparatuur vervangen of voert het reparatiewerkzaamheden uit. Tele2 doet haar best om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren. In een dergelijk geval zijn de SLA's beschikbaarheid en reparatietijd niet van toepassing. Bovendien is de klant in dat geval verantwoordelijk voor de kosten van herstel en werkzaamheden. Tele2 brengt de gemaakte kosten in rekening.

5.2 Wijzigingen

Standaard wijzigingen worden verwerkt met de doorlooptijden die beschreven staan in tabel 7 hieronder.

Type	SLA	Voorbeeld
Administratieve wijzigingen	1 werkdag	Wijzigen van een rekeningnummer
Standaard instellingen	5 werkdagen	Meesturen of verbergen van telefoonnummer bij uitgaande gespreken
Standaard instellingen Managed Security Suite	3 werkdagen	Wijzigen van de poort, routing of policy
Standaard administratieve wijzigingen IP Telephony	5 werkdagen	Wijzigen van een rekeningnummer
Standaard- en niet standaard wijzigingen (die wel behoren tot de standaard dienstverlening)	10 werkdagen	Wijzigen van bandbreedte (zonder hardware te veranderen)
Wijziging voor vaste telefonie WLR	20 werkdagen	Meesturen of verbergen van telefoonnummer bij uitgaande gespreken.

Tabel 12: Overzicht van de verschillende types standaard wijzigingen.

* Voor IP Telephony geldt uitvoering van maximaal 10 standaard binnen 5 werkdagen na aanmelding.

Doorlooptijden starten nadat Tele2 het wijzigingsverzoek heeft ontvangen en een bevestiging hiervan naar de klant heeft gestuurd.

Niet-standaard wijzigingen hebben geen standaard doorlooptijden. De doorlooptijd hiervoor zal per keer worden bepaald. De werkdag die volgt op de dag dat Tele2 de aanvraag ontvangt, geldt als eerste werkdag. Tele2 streeft ernaar om de wijziging door te voeren voor de laatste werkdag die volgens de SLA-doorlooptijd is toegestaan.

5.2.1 Gepland en correctief onderhoud door Tele2

Tele2 voert regelmatig gepland en correctief onderhoud uit aan het netwerk. Ook verrichten wij onderhoudswerkzaamheden aan faciliteiten of onderdelen van de dienstverlening om zo de kwaliteit en de continuïteit van onze diensten te blijven waarborgen.

Gepland of preventief onderhoud bestaat uit werkzaamheden aan het bestaande netwerk of aan gerelateerde diensten van Tele2 of toeleveranciers.

Tele2 voert de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk uit binnen het onderhoudswindow tussen 04.00 en 07.00 uur tijdens werkdagen. Dit onderhoudswindow is SLA-onafhankelijk en van toepassing op elke aansluitvorm van Tele2.

Correctief of noodonderhoud kan nodig zijn wanneer er een incident is geweest en de situatie om directe actie vraagt. De klant wordt zoveel mogelijk geïnformeerd over het verloop van correctief onderhoud. Correctief onderhoud zal, indien mogelijk, in het onderhoudswindow van Tele2 worden uitgevoerd.

Een onderbreking van de dienst als gevolg van gepland onderhoud telt niet mee in de beschikbaarheid berekening tenzij de daadwerkelijke onderbreking langer duurt dan vooraf aangegeven. De overschreden tijd wordt dan meegeteld in de beschikbaarheid berekening.

5.2.2 Beveiliging

Tele2 zorgt voor veilige diensten door maatregelen te nemen en procedures in te stellen. Zo waarborgen wij de betrouwbaarheid en continuïteit van onze diensten.

De beveiliging van de netwerkinfrastructuur is gegarandeerd door de configuratie van het netwerk. De verbindingen tussen de klantlocaties worden in het netwerk logisch gescheiden van diensten aan andere klanten. Op deze manier is de integriteit en de vertrouwelijkheid van het netwerkverkeer gewaarborgd.

Tele2 neemt de plicht op zich om de beveiliging van diensten of systemen te optimaliseren. Door de constante veranderingen en de bedreigingen op IT- en netwerksystemen kan Tele2 echter niet garanderen dat de beveiliging onder alle (toekomstige) omstandigheden afdoende werkt.

Voor medewerkers van Tele2 die bij de operationele netwerkwerkzaamheden betrokken zijn, geldt dat zij worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

Tele2 maakt bij beveiliging onderscheid tussen fysieke en logische beveiliging.

5.2.3 Fysieke beveiliging

Tele2 levert fysieke beveiliging door ervoor te zorgen dat alle netwerkapparatuur zich bevindt binnen een extra beveiligde zone van het Network Management Center en in beveiligde locaties van Tele2. Voor toegang tot deze locaties hanteert Tele2 verschillende autorisatieniveaus. Dit betekent dat

- geautoriseerd Tele2 personeel uitsluitend toegang heeft tot locaties met een specifiek autorisatieniveau;
- medewerkers van Tele2 zich altijd moeten legitimeren alvorens toegang te krijgen tot locaties;
- fysieke toegang verlening plaatsvindt op basis van strikte richtlijnen en procedures.

5.2.4 Logische beveiliging

Tele2 heeft ook een systeem voor logische beveiliging. Een toegangsnaam en –code zijn vereist om toegang te krijgen tot de beheersystemen van het Tele2 netwerk. Daarnaast vindt er nog een extra autorisatie plaats per toegangsnaam. Deze autorisatie bepaalt welke beheeractiviteiten door welke medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Verder zijn formele procedures opgesteld voor het beheer van autorisaties. Hiervoor geldt dat

- logische toegang tot de beheerinfrastructuur van Tele2 diensten plaatsvindt op basis van strikte richtlijnen en procedures;
- de logische beveiliging van apparatuur en netwerkinfrastructuur wordt beheerd en gecontroleerd (door het loggen van handelingen);
- klanten verantwoordelijk zijn om gebruikers toegang te geven tot de diensten van Tele2;
- klanten verantwoordelijk zijn voor het veilig koppelen van de Tele2 dienst aan lokale netwerken, sub netwerken en aangesloten randapparatuur.

5.2.5 Securityincidenten

Incidenten die voor u een verhoogd beveiligingsrisico opleveren, noemen we securityincidenten. Onze afdeling Technical Customer Service (TCS) bepaalt of het om een securityincident gaat en neemt het incident in behandeling. In het geval van een securityincident informeren we onze Corporate Security Officer. Als een securityincident binnen het domein van Tele2 plaatsvindt en invloed kan hebben op onze dienstverlening dan krijgt u van ons hierover zo snel mogelijk bericht.

Voorbeelden van securityincidenten zijn aanvallen op de firewall, poging tot het hacken van het netwerk en ongeautoriseerde acties aan Tele2 apparatuur op de klantlocatie.

5.2.6 Securitywijzigingen

Processen met betrekking tot securitywijzigingen zijn behandeld in hoofdstuk 3.2 voor wijzigingen onder 'soorten wijzigingen'.

5.2.7 Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van diensten wordt uitgedrukt in een percentage en wordt gemeten over een periode van een kalendermaand. De beschikbaarheidsgaranties zijn dienst specifiek en vindt u in de dienstbeschrijving van de dienst.

Het beschikbaarheid percentage wordt berekend op basis van de tijdsaanduidingen van de geregistreerde incidenten in het ticketsysteem. Alleen incidenten met prioriteit 1 worden meegenomen in de berekening van het beschikbaarheid percentage. Uitzondering hierop zijn incidenten met prioriteit 5 (RFO-verzoeken), waarbij achteraf vastgesteld is dat er daadwerkelijk sprake is geweest van uitval van de dienst.

De volgende vormen van uitval en incidenten zijn uitgesloten van beschikbaarheid berekeningen:

- Uitval tijdens een periode van (preventief) onderhoud
- Uitval veroorzaakt door een wijzigingsverzoek van de klant. Indien Tele2 verwacht dat een wijziging of onderhoudswerkzaamheden onbeschikbaarheid tot gevolg heeft, zal dit van tevoren aan de klant worden gemeld
- Uitval veroorzaakt door incidenten of onjuiste configuratie van apparatuur van de klant
- Uitval veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzingen in Tele2 apparatuur door de klant
- Incidenten met de status Awaiting customer
- Uitval doordat engineers van Tele2 geen toegang kunnen krijgen tot de locatie van de klant om noodzakelijke reparatiewerkzaamheden uit te voeren
- Uitval als gevolg van problemen, veroorzaakt door omstandigheden op de locatie van de klant, zoals stroomvoorziening, klimaat, huisvesting en uitschakeling van apparatuur
- Uitval veroorzaakt door problemen met de bekabeling tussen het IS/RA-punt of wandcontactdoos en de Tele2 netwerkkapparatuur
- Overmacht zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Tele2.

De beschikbaarheid van een dienst wordt per locatie als volgt berekend:

$$B = 100\% \times (1 - t / T)$$

B = Beschikbaarheid

t = Aantal minuten dat de dienst binnen het servicewindow gedurende de beschikbaarheidsperiode zoals beschreven in het SLA niet beschikbaar was, ofwel; uitval van de dienst.

T = Totaal aantal minuten van de dienst tijdens het servicewindow per beschikbaarheidsperiode.

6 ADDITIONELE DIENSTEN: TELE2

6.1 Invoice Monitor

Tele2 biedt met Invoice Monitor een online tool waarmee u snel inzicht kunt krijgen in het verbruik en de kosten van uw Tele2 vaste en mobiele diensten door eenvoudige rapportages en uitgebreide analysemogelijkheden.

Daarnaast biedt de tool u de mogelijkheid om – op basis van factuurhistorie en verschillende rapportagemogelijkheden – trends en veranderingen in verbruik en kostenpatronen te herkennen.

In de onderstaande tabel vindt u de service level parameters van de Invoice Monitor, onderdeel van 'Mijn Tele2 Zakelijk'.

Kenmerken	Service level
Beschikbaarheid	98%
Service window voor operationele ondersteuning	Maandag t/m vrijdag: tussen 8.30 - 17.00
Incident handling window	Maandag t/m vrijdag: tussen 8.30 - 17.00
Onderhoudsperiodes	Werkdagen: tussen 18:00 uur en 07.00 uur Weekend: vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 07.00 uur In uitzonderlijke gevallen kan onderhoud buiten de hierboven genoemde periodes vallen.
Definitie prioriteiten	Prioriteit 1: Uitval van de dienst
	Prioriteit 2: Problemen met beperkte gevolgen voor de klant; de dienst is wel beschikbaar maar werkt niet volgens specificaties.
Reactietijd na storing	Prioriteit 1: Binnen 2 werkdagen
	Prioriteit 2: Binnen 3 werkdagen
	Klacht: 90% binnen 2 werkdagen
Reparatietijd	Prioriteit 1: Workaround binnen 8 werkdagen. Tijdelijke oplossing binnen 20 werkdagen
	Prioriteit 2: Tijdelijke oplossing binnen 20 werkdagen

Tabel 13: Overzicht servicelevels Invoice Monitor

7 ALLE DIENSTEN: KWALITEITSBORGING EN STANDAARDEN

7.1 Kwaliteitsborging

We hebben in onze hele organisatie een kwaliteits- en beveiligingsprogramma geïmplementeerd. Onderdeel van dit programma is de invoering van beveiligings- en kwaliteitsvoorschriften die boven het gemiddelde niveau van de telecomsector liggen. Ons beveiligingsprogramma en kwaliteitsprogramma zijn, na uitvoerige toetsing door een extern onderzoek orgaan BSI Management, gecertificeerd voor de volgende ISO certificaten:

- Kwaliteit: ISO9001 (NEN-EN-ISO 9001:2008);
- Informatiebeveiliging: ISO27001 (ISO/IEC 27001:2005);
- Milieuzorgsysteem: ISO14001 (ISO/IEC 14001:2004).

7.2 Third party Audit (TPA)

In opdracht van sommige van onze klanten voeren we elk jaar de Third Party Audit (TPA) uit om de kwaliteit van onze dienstverlening vast te stellen. Dit doen wij op basis van de ISAE 3000/3402 standaard.

Tijdens deze audit wordt de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie getoetst. Wilt u meedoen aan een TPA? Laat het aan uw Tele2 accountmanager weten.

7.3 PRINCE2 en ITIL

De ICT-industrie heeft in de loop der jaren een aantal standaarden ontwikkeld, waaronder PRINCE2 en ITIL. Voor de kwaliteitsborging van onze diensten gebruiken we beide standaarden.

PRINCE2 staat voor PRjects IN Controlled Environments en is een gestructureerde, generieke methode voor effectief projectmanagement. De laatste jaren is PRINCE2 uitgegroeid tot de standaard binnen publieke en private sectoren in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en diverse andere landen. We hebben onze methodiek voor het beheerst opstarten, realiseren en afronden van projecten met een duidelijke bedrijfsdoelstelling gebaseerd op PRINCE2.

Ook ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een ICT-standaard en beschrijft processen in het werkveld van IT-beheer. ITIL is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie en is ontstaan uit een aantal 'best practices' in de ICT-dienstverlening. We hebben onze processen ingericht op basis van ITIL. Dat is voor u de garantie dat we ook daadwerkelijk kwaliteit leveren.

7.4 Klachtenprocedure

Klachten kunt u mailen naar onze Customer Service: klacht@tele2zakelijk.nl. U krijgt dan binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Daarna komen we binnen 7 werkdagen met een inhoudelijke reactie.

8 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

<i>Aanmelder</i>	De contactpersoon van de klant die een incident aanmeldt of een wijzigingsverzoek doet.
<i>Administratieve wijziging</i>	Een wijziging van administratieve aard, bijvoorbeeld de contactgegevens van een contactpersoon.
<i>Alert</i>	Een alarmmelding in Netwerk Monitoring Systeem die ervoor zorgt dat een incidentmelding automatisch wordt aangemaakt in het ticketsysteem van Tele2.
<i>Algemene Voorwaarden Tele2</i>	De voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van alle diensten door Tele2 Nederland B.V. Deze voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Tele2.
<i>Algemene Voorwaarden Tele2 Zakelijk Mobiel</i>	De voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van alle mobiele diensten van Tele2 Nederland B.V. Deze voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Tele2.
<i>Apparatuur op klantlocatie</i>	De apparatuur waarmee de dienst op de locatie van de klant wordt afgeleverd. Deze is eigendom van Tele2 en wordt ook wel CPE genoemd.
<i>Awaiting customer</i>	De status van een ticket op het moment dat Tele2 de assistentie van een klant nodig heeft om een incident te kunnen oplossen.
<i>Beschikbaarheid percentage</i>	Het percentage van de tijd waarbinnen de klant de dienst na levering en acceptatie kan gebruiken.
<i>Bestelformulier</i>	Het formulier waarop wordt aangegeven op basis van welke functionaliteiten en specificaties de dienst wordt geleverd.
<i>Business Continuity Management Proces</i>	Het proces dat alles behandelt wat te maken heeft met het laten overleven van een organisatie na een calamiteit.
<i>CAB (Change Advisory Board)</i>	Overlegorgaan dat op gezette tijden bijeenkomt om wijzigingen te beoordelen en te plannen.
<i>Calamiteiten crisisteam</i>	Het team van medewerkers van Tele2 dat bijeenkomt bij een calamiteit.
<i>CI (Configuration Item)</i>	Een onderdeel van de dienst dat is vastgelegd in de Configuration Management Database (CMDB) van Tele2.
<i>CIB (Code voor Informatie Beveiliging)</i>	Beschrijft de normen en maatregelen die van belang zijn voor het realiseren van een afdoende niveau van informatiebeveiliging. De Code is uitgebracht door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).
<i>CMDB (Configuration Management Database)</i>	De database waarin de configuration items zijn vastgelegd.

<i>COF (Change Order Form)</i>	Formulier waarmee de klant een wijzigingsverzoek kan doen.
<i>Correctief onderhoud</i>	Noodonderhoud aan het netwerk of de apparatuur als de omstandigheden onmiddellijk ingrijpen vereisen.
<i>Customer Service</i>	Binnen Tele2 verantwoordelijk voor de ondersteuning aan klanten en het aanspreekpunt voor klanten nadat zij een dienst of een deel daarvan hebben geaccepteerd.
<i>Demarcatiepunt</i>	De interface die aan de klant wordt geleverd als onderdeel van de dienst. Het demarcatiepunt bestaat uit de ethernet-interface op de Tele2 router.
<i>Dienst</i>	De dienst waarop deze dienstbeschrijving betrekking heeft en die Tele2 aan de klant levert zoals omschreven in de overeenkomst.
<i>Dienst Acceptatie Formulier</i>	Het formulier waarmee de klant verklaart de dienst te accepteren.
<i>Dienstbeschrijving</i>	Het document dat als bijlage bij de overeenkomst wordt meegeleverd en de functionaliteiten en specificaties van de dienst beschrijft.
<i>Escalatie</i>	De situatie waarbij een of meerdere Service Level Parameters dreigen te worden overschreden en de klant hierover wenst te communiceren met een contactpersoon genoemd in een van de escalatiemodellen.
<i>Escalatiemodel</i>	Het model dat de escalatieniveaus weergeeft binnen de organisatie van Tele2.
<i>Functionele wijziging</i>	Een wijziging van functionele aard over de omvang of werking van de dienst, bijvoorbeeld een upgrade of wijziging van een interface.
<i>Gebruiker</i>	De persoon of instantie die daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst; hoeft niet dezelfde te zijn als de klant of contractant.
<i>Hoofdkantoor Tele2</i>	Wisselwerking 58,1112 XS Diemen
<i>Incident</i>	Een verstoring van de overeengekomen dienst die Tele2 levert aan klant.
<i>Infrastructuur derden</i>	Netwerkinfrastructuur van andere telecomleveranciers die Tele2 in gevallen inzet ten behoeve van de dienst.
<i>ISO 27001</i>	ISO-kwaliteitsnorm voor informatiebeveiliging.
<i>ISO 9001</i>	ISO-kwaliteitsnorm voor kwaliteitsmanagement.
<i>ITIL (Information Technology Infrastructure Library)</i>	De standaard voor het beschrijven van processen in IT-beheer bestaande uit een verzameling van 'best practice'-voorbeelden.
<i>Klant</i>	De organisatie die een overeenkomst heeft ondertekend voor het gebruiken van de dienst(en).

<i>Klantapparatuur</i>	De apparatuur aangesloten op het netwerk van Tele2 die eigendom is van de klant en door de klant wordt onderhouden.
<i>Local access</i>	Aansluitmethode op basis van koper, glasvezel of radioverbindingen waarmee locaties van klanten worden gekoppeld aan het glasvezelnetwerk van Tele2.
<i>NMC (Network Management Center)</i>	Binnen Tele2 verantwoordelijk voor het toezicht op en de bewaking en het beheer van de Tele2 netwerkinfrastructuur ten behoeve van de continuïteit van de dienst.
<i>NTU (Network Termination Unit)</i>	De apparatuur waarmee de dienst op de locatie van de klant wordt afgeleverd. Deze is eigendom van Tele2.
<i>(Raam)overeenkomst</i>	De ondertekende afspraak tussen de klant en Tele2 voor de levering van diensten tegen de specificaties en voorwaarden. De overeenkomst wordt voorzien van een of meer van onderstaande documenten: • bestelformulier(en) • algemene SLA van Tele2 • deze dienstbeschrijving • dienst specifieke dienstbeschrijving(en) • algemene voorwaarden van Tele2 • specifieke algemene voorwaarden • opleveringsbrochure • tarievenlijsten • dossier Afspraken en Procedures • toelichting op vragen bij bestelling Bij raamovereenkomsten kunnen een additionele deellovenkomst en/of bestelformulier worden toegevoegd.
<i>Preventief onderhoud</i>	Onderhoud aan het bestaande netwerk van Tele2 of een daaraan gerelateerde dienst dat moet worden uitgevoerd om degradatie van de kwaliteit of continuïteit van de dienst te voorkomen.
<i>Problem</i>	Een situatie die wordt afgeleid uit een serie incidenten met gelijke kenmerken. Problems hebben een nog onbekende oorzaak.
<i>Reactietijd</i>	Tijdspanne voor het reageren op een incidentmelding door Tele2.
<i>Ready For Service</i>	Het moment waarop klant en Tele2 vaststellen dat communicatie tussen de opgeleverde netwerkaansluitingen werkt.
<i>Reparatietijd</i>	Tijd voor het herstel van de dienst na een incident.
<i>RFO (Reason For Outage)</i>	Ticket dat kan worden geopend op verzoek van klant om de oorzaak van een reeds afgesloten incident met onbeschikbaarheid te onderzoeken.
<i>Security-incident</i>	Een incident met een verhoogd beveiligingsrisico.
<i>Security-wijziging</i>	Een wijziging met een verhoogd beveiligingsrisico.

<i>Service level</i>	De norm voor de kwaliteit van de dienst en het niveau van de dienstverlening zoals overeengekomen in het Service Level Agreement.
<i>Site ID</i>	Unieke Tele2 code voor de klantlocatie (S-nummer).
<i>SLA (Service Level Agreement)</i>	Afspraak tussen de klant en Tele2 waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn omschreven. De Service Level Agreement is onderdeel van de overeenkomst.
<i>SLP (Service Level Parameter)</i>	Kwantificeerbaar en meetbaar service level zoals overeengekomen in het SLA.
<i>SOF (Service Order Form)</i>	Bestelformulier voor standaardopdrachten.
<i>Standaardwijziging</i>	Een wijziging met een standaard karakter en waarvan de impact, kosten en doorlooptijd bekend en vastgelegd zijn.
<i>TCS (Technical Customer Support)</i>	Afdeling voor 2e lijnsupport verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten.
<i>Tele2</i>	Handelsnaam van Tele2 Nederland B.V.
<i>Tele2 kantooruren</i>	Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur CET (uitgezonderd nationale feestdagen).
<i>Tele2 netwerk</i>	De netwerkinfrastructuur die door Tele2 wordt beheerd.
<i>Service window</i>	Periode van 00.00 – 07.00 uur waarin Tele2 ernaar streeft wijzigingen uit te voeren.
<i>Terminalbeheerder</i>	Een bedrijf of organisatie dat in Nederland betaalterminals aanbiedt en beheert, waaronder Atos Worldline, EFT Systems B.V., Payzone Benelux B.V.
<i>Ticket</i>	Melding van een incident geregistreerd in het ticketsysteem van Tele2.
<i>Ticketsysteem</i>	Systeem waarin alle incidentmeldingen, wijzigingsverzoeken en nieuwe aanvragen worden geregistreerd.
<i>Toeleverancier</i>	Een bedrijf of organisatie die door Tele2 is gecontracteerd om de gevraagde dienst te kunnen leveren.
<i>TPA (Third Party Audit)</i>	Een audit in opdracht van een of meerdere klanten met als doel de kwaliteit van de dienstverlening van Tele2 vast te stellen in termen van integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie.
<i>Uitval van de dienst</i>	Situatie waarin er geen communicatie kan plaatsvinden, het niet mogelijk is om te bellen of gebeld te worden of om gegevens te verzenden en te ontvangen.
<i>Upgrade</i>	Een verhoging van de data- en/of telefoniebundel.

WAN (Wide Area Network)

Een netwerk voor een bedrijf of organisatie met meerdere geografische locaties.

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag, uitgezonderd nationale feestdagen.

Workaround

Het herstellen van de dienst op het niveau van overeengekomen Service Level Parameters zonder de achterliggende oorzaak van het incident op te lossen.