

План: сайт «Моя фильмотека» на GitHub Pages

Личный каталог просмотренных фильмов / сериалов / аниме. Публично — только просмотр (листать вкладки, фильтровать, открывать произведение в новом окне).
Наполнение — максимально лёгкое: ввёл название → данные подтянулись автоматически → добавил свою оценку и комментарий.

1. Важное техническое решение: откуда брать данные

У IMDb **нет бесплатного публичного API**, а GitHub Pages — статический хостинг (без сервера). Поэтому «живой» запрос к IMDb при каждом открытии страницы не подходит. Есть решение лучше исходной идеи.

Источник данных — **ВЫБРАНО**: TMDb (+ OMDb для рейтинга IMDb)

Основной источник — TMDb API (The Movie Database, **официальный, очень стабильный**). С параметром `language=ru-RU` за один запрос отдаёт русское название, русское описание, постер, год, жанры и `imdb_id`. Всё уже на русском — этап «перевода» просто исчезает. Постеры берём с CDN TMDb (<https://image.tmdb.org/t/p/w500/...>), хотлинк — стандартная и разрешённая практика.

Нюанс с рейтингом IMDb. Сам TMDb отдаёт свой рейтинг (`vote_average`), а не число IMDb. Чтобы бейдж «IMDb 8.8» был настоящим, в `admin.html` при добавлении делаем один добор через **OMDb API** по `imdb_id` из ответа TMDb — оттуда берём точный рейтинг IMDb. Это происходит только в момент добавления, поэтому публичный сайт по-прежнему ничего не запрашивает: и русское описание/постер, и число IMDb уже «запечены» в `data.json`.

Оба токена (TMDb и OMDb) бесплатные, получаются на сайтах сервисов. Живут только в `admin.html` (локально), в публичную часть не попадают.

Условия и лимиты бесплатных тарифов иногда меняются — стоит проверить актуальные правила на сайтах TMDb и OMDb перед стартом.

2. Архитектура (ключевая идея)

Разделяем «наполнение» и «просмотр»:

- **Публичный сайт** — 100% статичный: читает готовый файл `data.json` и рисует карточки. Никаких запросов к API у посетителей, ничего не тормозит, токен нигде не светится.
- **Инструмент наполнения** (`admin.html`) — открываешь только ты, локально: вводишь название → он дёргает API → показывает предпросмотр → ты ставишь свою оценку, комментарий и статус → он выдаёт готовую запись JSON, которую ты добавляешь в `data.json` и коммитишь в репозиторий.

То есть API работает **один раз при добавлении**, а не при каждом просмотре. Это и есть то самое «лёгкое редактирование», и одновременно — безопасно и быстро.

3. Технологический стек

- **Чистый HTML + CSS + JavaScript**, без сборки и фреймворков. Идеально для GitHub Pages: залил файлы — работает. Легко редактировать вручную.
 - Данные — один файл `data.json`.
 - (Опционально позже) можно добавить лёгкую библиотеку, но для старта не нужно.
-

4. Структура данных (`data.json`)

Массив объектов, по одному на произведение:

```
[  
  
  {  
  
    "id": "inception-2010",  
  
    "title": "Начало",  
  
    "originalTitle": "Inception",  
  
    "type": "film",
```

```
"year": 2010,

"poster": "https://.../inception.jpg",

"imdbRating": 8.8,

"myRating": 9.5,

"description": "Вор, крадущий секреты из снов, получает шанс вернуть прошлую
жизнь...",

"myComment": "Смотрел трижды, финал до сих пор спорный.",

"status": "watched",

"dateAdded": "2026-06-30",

"imdbId": "tt1375666",

"tmdbId": 27205

}

]
```

Пояснения к полям:

- `type` — `film` | `series` | `anime` (для будущей фильтрации по типу).
- `status` — `watched` (просмотрено) | `watching` (сейчас смотрю).
- `dateAdded` — используется для сортировки «Недавно просмотренные».
- `poster` — ссылка на CDN TMDb
(<https://image.tmdb.org/t/p/w500/<путь>>). Хотлинк — ок. `title`, `originalTitle`, `description`, `year`, `imdbId`, `tmdbId` приходят из TMDb.
- `imdbRating` — заполняется в `admin.html` добором из OMDb по `imdbId` (в момент добавления).
- `myRating`, `myComment`, `status` — заполняешь ты вручную при добавлении.

5. Структура файлов проекта

/

— index.html	— главная (вкладки + фильтры + список)
— film.html	— страница одного произведения (открывается в новом окне)
— admin.html	— инструмент добавления (локальный, НЕ в публичном меню)
— data.json	— твоя база
— css/	
└ style.css	
— js/	
— app.js	— логика главной (загрузка data.json, вкладки, фильтры, рендер)
— film.js	— логика страницы произведения
└ admin.js	— логика добавления (запрос к API, сборка JSON)
└ assets/	
└ posters/	— (опционально) локальные копии постеров

6. Функционал

Верхние вкладки

- **Главная** — вся библиотека с фильтрами (см. ниже).
- **Топ 100** — топ по **моей оценке** (**myRating**, по убыванию). Для этой вкладки можно использовать сетку постеров — так топ смотрится нагляднее.
- **Новинки** — недавно добавленные / сортировка по году.

Фильтры на главной (те самые «3 полоски»)

Это переключатели сортировки/выборки, всё делается в JS без перезагрузки:

- **Недавно просмотренные** — сортировка по **dateAdded** (по убыванию).
- **Топ по оценке** — сортировка по **myRating** (по убыванию).
- **Сейчас смотрю** — только записи со **status: "watching"**.

Карточка произведения

Показывает: постер, название, бейдж **IMDb X.X**, бейдж **Моя X.X**, описание, твой комментарий. Клик по карточке → открывает страницу произведения **в новом окне**.

Страница произведения (новое окно)

Отдельная страница `film.html?id=inception-2010`. Ссылки на карточках: `<a href="film.html?id=..." target="_blank">`. Роутинг через `query-параметр ?id=` — самый надёжный способ на GitHub Pages (пути вида `/film/xxx` без сервера не работают без костылей).

Права посетителя

Только просмотр: листать вкладки, переключать фильтры, открывать произведения. Никакого редактирования на публичной части нет в принципе — редактирование живёт отдельно в `admin.html`, который ты не публикуешь в меню.

7. Как работает наполнение (`admin.html`)

1. Вводишь название в поле поиска.
2. Скрипт делает запрос к **TMDb** (`search` → `language=ru-RU`), берёт русские название/описание/постер, год, `imdb_id`.
3. Делает добор в **OMDb** по `imdb_id` — получает точный рейтинг IMDb.
4. Показывает предпросмотр: постер, название, описание, рейтинг IMDb.
5. Ты добавляешь: свою оценку, комментарий, статус (`watched/watching`), тип.
6. Кнопка «Скопировать JSON» выдаёт готовую запись → вставляешь её в `data.json` и коммитишь. (Либо кнопка «Скачать обновлённый data.json».)

Токены TMDb и OMDb прописываются только здесь и **не попадают в публичный репозиторий** (держат локально / в отдельном не-публикуемом файле). Публичная часть сайта токены не использует вовсе.

8. Дизайн

Основной дизайн — ВЫБРАНО: карточки-строки. Постер слева, справа название, два бейджа оценок («IMDb X.X» и «Моя X.X»), описание и личный комментарий отдельной строкой. Используется на «Главной» и в целом по сайту.

Опционально: на вкладке «Топ 100» можно показывать **сетку постеров** (постеры крупно, оценка бейджем поверх) — так топ нагляднее. Но это по желанию, базовый стиль — строки.

Тёмная тема, как в исходном макете. Референсы вживую: Letterboxd, Кинопоиск, Trakt.tv, MyAnimeList. Сайт делать адаптивным (карточки перестраиваются под ширину экрана).

9. Настройка GitHub Pages

1. Создать репозиторий (например `filмотека`).
 2. Залить файлы проекта.
 3. Settings → Pages → Source: Deploy from a branch → ветка `main`, папка `/root`.
 4. Сайт будет доступен по адресу `https://<username>.github.io/filмотека/`.
 5. (Опционально) подключить свой домен.
-

10. Порядок разработки (по фазам)

- **Фаза 0.** Репозиторий + пустой `data.json` + деплой пустой страницы (проверить, что Pages работает).
 - **Фаза 1.** Главная: вкладки, фильтры, рендер карточек из `data.json` (заполнить 2–3 фильма руками), базовый тёмный дизайн.
 - **Фаза 2.** Страница произведения `film.html?id=...` + открытие карточек в новом окне.
 - **Фаза 3.** Инструмент `admin.html`: поиск по названию, запрос к API, предпросмотр, генерация JSON-записи.
 - **Фаза 4.** Вкладки «Топ 100» и «Новинки», фильтр по типу (фильм/сериал/аниме), полировка дизайна и адаптива.
-

11. Заготовка промпта для Fable 5

Сделай статичный сайт «Моя фильмотека» для GitHub Pages на чистом HTML/CSS/JS без сборки. Данные берутся из файла `data.json` (массив объектов с полями: `id`, `title`, `originalTitle`, `type` [film/series/anime], `year`, `poster`, `imdbRating`, `myRating`, `description`, `myComment`, `status` [watched/watching], `dateAdded`, `imdbId`).

Страницы:

- 1) `index.html` — верхние вкладки «Главная / Топ 100 / Новинки». На «Главной» три фильтра-переключателя: «Недавно просмотренные» (сортировка по `dateAdded` убыв.), «Топ по оценке» (сортировка по `myRating` убыв.), «Сейчас смотрю» (`status = watching`). Вкладка «Топ 100» — сортировка по `myRating` убыв. Дизайн карточек — «карточки-строки»: постер слева, справа название, бейджи «IMDb X.X» и «Моя X.X», описание и комментарий. Клик по карточке открывает `film.html?id=...` в новом окне (`target="_blank"`). Всё переключение — на JS без перезагрузки. Публичная часть только для просмотра.
- 2) `film.html` — страница одного произведения, читает `id` из `query`-параметра.
- 3) `admin.html` — локальный инструмент: поле поиска по названию → запрос к TMDb (`language=ru-RU`, русские название/описание/постер + `imdb_id`) → добор рейтинга IMDb из OMDb по `imdb_id` → предпросмотр → поля «моя оценка», «комментарий», «статус», «тип» → кнопка, выдающая готовую JSON-запись для вставки в `data.json`. Токены TMDb и OMDb — только в этом файле, не в публичной части.

Дизайн — тёмная тема (карточки-строки), адаптивный. Постеры — с CDN TMDb (`image.tmdb.org`). Начни с 2–3 примеров данных в `data.json`.