Bijlage. Lijst van reptielen die gehouden mogen worden

A. Hagedissen (Orde squamata, Suborde Sauria)

| Infraorde/ | Familie | Subfamilie | Soort |
|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| Superfamilie | | | |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Anatololacerta pelasgiana |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Archaeolacerta bedriagae |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Dalmatolacerta oxycephala |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Eremias przewalskii |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Gastropholis prasina |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Holaspis guentheri |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta bilineata |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta media |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta pamphylica |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta schreiberi |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta strigata |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta trilineata |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta viridis |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Podarcis pityusensis |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Podarcis siculus |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Takydromus sexlineatus |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Takydromus smaragdinus |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Timon lepidus |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Timon nevadensis |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Timon pater |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Timon tangitanus |
| Scincomorpha | Lacertidae | Gallotiinae | Gallotia galloti |
| Scincomorpha | Lacertidae | Gallotiinae | Psammodromus algirus |
| Scincomorpha | Lacertidae | - | Lacerta agilis |
| Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Corucia zebrata |
| Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Cyclodomorphus gerrardii |
| Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Tiliqua gigas |
| Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Tiliqua rugosa |
| Scincomorpha | Scincidae | Egerniinae | Tiliqua scincoides |
| Scincomorpha | Scincidae | Lygosominae | Lepidothyris fernandi |
| Scincomorpha | Scincidae | Scincinae | Chalcides ocellatus |
| Scincomorpha | Scincidae | Scincinae | Eumeces algeriensis |
| Scincomorpha | Scincidae | Scincinae | Eumeces schneideri |
| Gymnophthalmoidea | Teiidae | Tupinambinae | Salvator merianae |
| Gymnophthalmoidea | Teiidae | Tupinambinae | Salvator rufescens |
| Gekkota | Carphodactylidae | - | Nephrurus amyae |
| Gekkota | Carphodactylidae | - | Nephrurus asper |

| Gekkota | Carphodactylidae | - | Nephrurus laevissimus |
|---------|------------------|---|---------------------------------|
| Gekkota | Carphodactylidae | - | Nephrurus levis |
| Gekkota | Carphodactylidae | - | Nephrurus sheai |
| Gekkota | Carphodactylidae | - | Nephrurus wheeleri |
| Gekkota | Carphodactylidae | - | Underwoodisaurus milii |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Correlophus ciliatus |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Correlophus |
| 0.11.1 | 5: 1 1 1 11 | | sarasinorum |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Diplodactylus furcosus |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Diplodactylus galeatus |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Eurydactylodes agricolae |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Mniarogekko chahoua |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Oedura castelnaui |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Oedura monilis |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Rhacodactylus auriculatus |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Rhacodactylus |
| | · · | | leachianus |
| Gekkota | Diplodactylidae | - | Rhacodactylus |
| Gekkota | Eublepharidae | _ | trachyrhynchus Coleonyx elegans |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Coleonyx mitratus |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Coleonyx variegatus |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Eublepharis macularius |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Goniurosaurus araneus |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Goniurosaurus |
| Gerrota | Lubiepilariuae | | hainanensis |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Goniurosaurus |
| 0.11.1 | F.11.1.1.1 | | lichtenfelderi |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Goniurosaurus luii |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Goniurosaurus splendens |
| Gekkota | Eublepharidae | - | Hemitheconyx |
| 0.11.1 | | 1 | caudicinctus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Chondrodactylus bibronii |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Chondrodactylus |
| | | | turneri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Gehyra mutilata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Gekko badenii |
| Gekkota | Gekkonidae | _ | Gekko gecko |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Gekko vittatus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Hemidactylus brookii |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Hemidactylus frenatus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Hemidactylus imbricatus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Hemidactylus turcicus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Hemiphyllodactylus typus |

| Gekkota | Gekkonidae | - | Lepidodactylus lugubris |
|---------|------------|---|----------------------------|
| Gekkota | Gekkonidae | - | Lygodactylus picturatus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Lygodactylus williamsi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Pachydactylus tigrinus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Paroedura picta |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma abbotti |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma |
| | | | andamanense |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma astriata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma barbouri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma berghofi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma borbonica |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma breviceps |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma cepediana |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma comorensis |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma dorsivittata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma dubia |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma flavigularis |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma grandis |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma guimbeaui |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma guttata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma hielscheri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma hoeschi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma inexpectata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma klemmeri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma kochi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma laticauda |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma lineata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma |
| 6 11 1 | | | madagascariensis |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma malamakibo |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma modesta |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma mutabilis |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma nigristriata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma ornata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma parkeri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma parva |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma pasteuri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma pronki |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma pusilla |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma quadriocellata |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma |
| | | | robertmertensi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma rosagularis |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma seippi |

| 0.11.1 | | | D/ / / / |
|---------|-------------------|----------|--|
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma serraticauda |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma standingi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma sundbergi |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma vanheygeni |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Phelsuma v-nigra |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Stenodactylus petrii |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Stenodactylus sthenodactylus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Tropiocolotes steudneri |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Tropiocolotes tripolitanus |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Uroplates ebenaui |
| Gekkota | Gekkonidae | - | Uroplates fimbriatus |
| Gekkota | Gekkonidae | _ | Uroplatus giganteus |
| Gekkota | Gekkonidae | _ | Uroplatus guentheri |
| Gekkota | Gekkonidae | _ | Uroplatus henkeli |
| Gekkota | Gekkonidae | _ | Uroplatus lineatus |
| Gekkota | Gekkonidae | <u> </u> | Uroplatus phantasticus |
| Gekkota | Gekkonidae | _ | Uroplatus pietschmanni |
| Gekkota | Gekkonidae | - | |
| | | - | Uroplatus sikorai Tarentola annularis |
| Gekkota | Phyllodactylidae | | |
| Gekkota | Phyllodactylidae | - | Tarentola chazaliae |
| Gekkota | Phyllodactylidae | - | Tarentola mauritanica |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Gonatodes albogularis |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Gonatodes ocellatus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Gonatodes vittatus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus argus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus difficilis |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus dimorphicus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus fantasticus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus macrolepis |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus nigropunctatus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus notatus |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus sputator |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Sphaerodactylus torrei |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Teratoscincus bedriagai |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Teratoscincus keyserlingii |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Teratoscincus microlepis |
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Teratoscincus przewalskii |

| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Teratoscincus roborowskii |
|---------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Gekkota | Sphaerodactylidae | - | Teratoscincus scincus |
| Iguania | Agamidae | Agaminae | Stellagama stellio |
| Iguania | Agamidae | Agaminae | Xenagama batillifera |
| Iguania | Agamidae | Agaminae | Xenagama taylori |
| Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Chlamydosaurus kingii |
| Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Intellagama lesueurii |
| Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Pogona henrylawsoni |
| Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Pogona minor |
| Iguania | Agamidae | Amphibolurinae | Pogona vitticeps |
| Iguania | Agamidae | Draconinae | Japalura splendida |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx acanthinura |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx aegyptia |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx dispar |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx geyri |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx nigriventris |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx ocellata |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx ornata |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx princeps |
| Iguania | Agamidae | Uromastycinae | Uromastyx thomasi |
| Iguania | Anguidae | Anguinae | Pseudopus apodus |
| Iguania | Chamaeleonidae | - | Chamaeleo calyptratus |
| Iguania | Chamaeleonidae | - | Furcifer pardalis |
| Iguania | Chamaeleonidae | - | Rieppeleon brevicaudatus |
| Iguania | Corytophanidae | - | Basiliscus basiliscus |
| Iguania | Corytophanidae | - | Basiliscus plumifrons |
| Iguania | Crotaphytidae | - | Crotaphytus bicinctores |
| Iguania | Crotaphytidae | - | Crotaphytus collaris |
| Iguania | Crotaphytidae | - | Gambelia wislizenii |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis aeneus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis allisoni |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis allogus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis alutaceus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis argenteolus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis auratus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis bahorucoensis |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis barbatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis bartschi |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis bimaculatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis biporcatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis bonairensis |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis carolinensis |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis chlorocyanus |

| Tavania | Da atrida i da a | | Analia analastinus |
|-----------|------------------|--------------|---|
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis coelestinus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis cristatellus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis cupreus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis cybotes |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis distichus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis equestris |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis extremus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis ferreus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis garmani |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis gingivinus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis grahami |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis gundlachi |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis homolechis |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis leachii |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis lineatopus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis lineatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis lividus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis luciae |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis lucius |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis luteogularis |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis marmoratus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis oculatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis olssoni |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis pogus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis porcatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis punctatus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis roquet |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis sabanus |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis sagrei |
| Iguania | Dactyloidae | - | Anolis trinitatus |
| Iguania | Iguanidae | - | Dipsosaurus dorsalis |
| Iguania | Iguanidae | - | Sauromalus ater |
| Iguania | Iguanidae | - | Sauromalus hispidus |
| Iguania | Leiocephalidae | - | Leiocephalus |
| | | | personatus |
| Iguania | Leiocephalidae | - | Leiocephalus |
| Iguania | Phrynosomatidae | Sceloporinae | schreibersii Petrosaurus thalassinus |
| Iguania | Phrynosomatidae | Sceloporinae | Sceloporus cyanogenys |
| Iguania | Phrynosomatidae | Sceloporinae | Sceloporus magister |
| Platynota | Varanidae | - | Varanus acanthurus |
| Platynota | Varanidae | - | Varanus gilleni |
| Platynota | Varanidae | - | Varanus glauerti |
| * | Varanidae | | · · |
| Platynota | | - | Varanus kingorum |
| Platynota | Varanidae | _ | Varanus pilbarensis |

| Platynota | Varanidae | - | Varanus scalaris |
|------------|------------|------------|----------------------------|
| Platynota | Varanidae | - | Varanus similis |
| Platynota | Varanidae | - | Varanus storri |
| Platynota | Varanidae | - | Varanus timorensis |
| Platynota | Varanidae | - | Varanus tristis |
| Scincoidea | Cordylidae | Cordylinae | Cordylus jonesii |
| Scincoidea | Cordylidae | Cordylinae | Cordylus tropidosternum |
| Scincoidea | Cordylidae | Cordylinae | Cordylus vittifer |
| Scincoidea | Cordylidae | Cordylinae | Smaug mossambicus |

B. Slangen (Orde Squamata, Suborde Ophidia)

| Superfamilie | Familie | Subfamilie | Soort |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Booidea | Boidae | Boinae | Boa constrictor |
| Booidea | Boidae | Boinae | Boa imperator |
| Booidea | Boidae | Boinae | Chilabothrus angulifer |
| Booidea | Boidae | Boinae | Chilabothrus striatus |
| Booidea | Boidae | Boinae | Corallus cookii |
| Booidea | Boidae | Boinae | Corallus hortulanus |
| Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates alvarezi |
| Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates cenchria |
| Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates crassus |
| Booidea | Boidae | Boinae | Epicrates maurus |
| Booidea | Boidae | Candoiinae | Candoia aspera |
| Booidea | Boidae | Candoiinae | Candoia paulsoni |
| Booidea | Boidae | Charininae | Lichanura trivirgata |
| Booidea | Boidae | Erycinae | Eryx colubrinus |
| Booidea | Boidae | Erycinae | Eryx conicus |
| Booidea | Boidae | Sanziniinae | Acrantophis dumerili |
| Booidea | Boidae | Sanziniinae | Acrantophis madagascariensis |
| Booidea | Boidae | Sanziniinae | Sanzinia madagascariensis |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Bogertophis subocularis |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Coelognathus flavolineatus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Coelognathus helena |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Coelognathus radiatus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Drymarchon corais |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Drymarchon melanurus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe anomala |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe bimaculata |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe carinata |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe climacophora |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe dione |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe quadrivirgata |

| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe quatuorlineata |
|-------------|------------|------------|--|
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe sauromates |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Euprepiophis mandarinus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Gonyosoma oxycephalum |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Gonyosoma prasinum |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis alterna |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis californiae |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis calligaster |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis gentilis |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis getula |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis holbrooki |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis knoblochi |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis mexicana |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis nigra |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis polyzona |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis pyromelana |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis ruthveni |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis splendida |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis triangulum |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Lampropeltis zonata |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Elaphe moellendorffi |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis bairdi |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis emoryi |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis guttatus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis obsoletus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis slowinskii |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis spiloides |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pantherophis vulpinus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis deppei |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis melanoleucus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Pituophis vertebralis |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis longissimus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis persicus |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis scalaris |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Zamenis situla |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | Oreocryptophis |
| Colubroidea | Colubridae | Colubrinae | porphyraceus Dituophis catonifor |
| Colubroidea | Colubridae | Dipsadinae | Pituophis catenifer Heterodon nasicus |
| Colubroidea | Colubridae | Dipsadinae | |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Heterodon platirhinos Natrix maura |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Natrix tessellata |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Nerodia fasciata |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Nerodia rasciata Nerodia rhombifer |
| | | | |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Nerodia sipedon |

| | • | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Nerodia taxispilota |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis butleri |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis couchii |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis cyrtopsis |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis elegans |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis eques |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis marcianus |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis ordinoides |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis proximus |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis radix |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis saurita |
| Colubroidea | Colubridae | Natricinae | Thamnophis sirtalis |
| Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon capensis |
| Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon fuliginosus |
| Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon lineatus |
| Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Boaedon olivaceus |
| Colubroidea | Lamprophiidae | Lamprophiinae | Lamprophis aurora |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Antaresia childreni |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Antaresia maculosa |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Antaresia perthensis |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Antaresia stimsoni |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Aspidites melanocephalus |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Aspidites ramsayi |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Liasis mackloti |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Morelia carinata |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Morelia spilota |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Morelia viridis |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Python anchietae |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Python breitensteini |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Python brongersmai |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Python curtus |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Python regius |
| Pythonoidea | Pythonidae | - | Morelia bredli |
| | | | |

C. Schildpadden (Orde Testudines)

C.1. Suborde Cryptodira

| Superfamilie | Familie | Subfamilie | Soort |
|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus minor |
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus odoratus |
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon acutum |
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon baurii |
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon flavescens |
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon leucostomum |

| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon scorpioides |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon subrubrum |
| Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus carinatus |
| Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Chrysemys dorsalis |
| Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Chrysemys picta |
| Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys terrapin |
| Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Clemmys guttata |
| Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys orbicularis |
| Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys trinacris |
| Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Glyptemys insculpta |
| Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene carolina |
| Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene ornata |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora amboinensis |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora bourreti |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora flavomarginata |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora galbinifrons |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora mouhotii |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora picturata |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora trifasciata |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys dentata |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Geoclemys hamiltonii |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Geoemyda spengleri |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys annamensis |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys caspica |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys japonica |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys leprosa |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys mutica |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys nigricans |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys reevesii |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys rivulata |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys sinensis |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Siebenrockiella |
| - | 0 " | DI. I | crassicollis |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys funerea |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys pulcherrima |
| Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys |
| restaumoraea | - Coociii, aidac | Tamilo Grenning amae | punctularia |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Astrochelys radiata |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Chelonoidis carbonarius |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Chelonoidis denticulatus |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Chersobius signatus |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Geochelone elegans |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Geochelone platynota |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Indotestudo elongata |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Indotestudo forstenii |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Kinixys belliana |

| Testudinoidea | Testudinidae | - | Kinixys homeana |
|---------------|--------------|---|-----------------------|
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Kinixys nogueyi |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Stigmochelys pardalis |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Testudo graeca |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Testudo hermanni |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Testudo horsfieldii |
| Testudinoidea | Testudinidae | - | Testudo marginata |

C.2. Suborde Pleurodira

| Superfamilie | Familie | Subfamilie | Soort |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| - | Chelidae | Chelodininae | Chelodina longicollis |
| - | Chelidae | Chelodininae | Chelodina mccordi |
| - | Chelidae | Chelodininae | Chelodina oblonga |
| - | Chelidae | Chelodininae | Chelodina parkeri |
| - | Chelidae | Chelodininae | Emydura subglobosa |
| Pelomedusoidea | Pelomedusidae | - | Pelomedusa subrufa |
| Pelomedusoidea | Pelomedusidae | - | Pelusios carinatus |
| Pelomedusoidea | Pelomedusidae | - | Pelusios castaneus |
| Pelomedusoidea | Pelomedusidae | - | Pelusios niger |

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van xxxx tot vaststelling van de lijst van reptielen die gehouden mogen worden.

Brussel, xx xx xxxx (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS