


Projeto GalloFlix





José Antonio Gallo Junior
Professor Mestre





Criando e Clonando o Repositório do Projeto

GITHUB





GranTiete2025



Type / to search



Overview

Repositories 4

Projects

Packages

Teams

People 1

Insights

Settings



GranTiete2025



We think you're gonna like it here.

We've suggested some tasks here in your organization's overview to help you get started.

Invite your people



Invite your first member

Find people by their GitHub username or email address.



Customize members' permissions

Set everyone's base permissions for your code.

Collaborative coding



Create a pull request

Propose and collaborate on changes to a repository.



Create a branch protection rule

Enforce certain workflows for one or more branches.

[See more about collaborative coding →](#)

View as: [Public](#) ▾

You are viewing the README and pinned repositories as a public user.

You can [create a README file](#) or [pin repositories](#) visible to anyone.

You can [hide the tasks we've suggested](#) on this page and bring them back later.

Discussions

Set up discussions to engage with your community!

[Turn on discussions](#)

Repositories

ProgramacaoWeb

HTML ⭐ 1 Updated last week

SistemasUML

0 Updated 2 weeks ago



GranTiete2025



Type / to search



Overview

Repositories 4

Projects

Packages

Teams

People 1

Insights

Settings



GranTiete2025

We think you're gonna like it here.

We've suggested some tasks here in your organization's overview to help you get started.

Invite your people



Invite your first member

Find people by their GitHub username or email address.



Customize members' permissions

Set everyone's base permissions for your code.

Collaborative coding



Create a pull request

Propose and collaborate on changes to a repository.



Create a branch protection rule

Enforce certain workflows for one or more branches.

See more about collaborative coding →

[New repository](#)[Import repository](#)[New codespace](#)[New gist](#)[New organization](#)[View as: Public](#)

You are viewing the READ
as a public user.

You can [create a README](#)
visible to anyone.

You can [hide the tasks we](#)
and bring them back later.

Discussions

Set up discussions to engage with your
community!

[Turn on discussions](#)

Repositories

ProgramacaoWeb

HTML ⭐ 1 Updated last week

SistemasUML

⭐ 0 Updated 2 weeks ago

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *



GranTiete2025

Repository name *

GalloFlix

GalloFlix is available.



Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [shiny-system](#) ?

Description (optional)

Projeto de desenvolvimento Web com HTML/CSS/JAVASCRIPT para consumo de API



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

Private

You choose who can see and commit to this repository.



Initialize this repository with:

Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs](#).

Add .gitignore

.gitignore template: **None** ▾

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files](#).

Choose a license

License: **None** ▾

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses](#).

This will set **main** as the default branch. Change the default name in GranTiete2025's [settings](#).

You are creating a public repository in the GranTiete2025 organization.



Create repository



GranTiete2025 / GalloFlix

 Type / to search

Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings



GalloFlix

Public

Edit Pins

Unwatch

1

Fork

0

Star

0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

Code



gallojunior Initial commit

da4595a · now 1 Commit

README.md

Initial commit

now

README



GalloFlix

Projeto de desenvolvimento Web com HTML/CSS/JAVASCRIPT para consumo de API



Projeto de desenvolvimento Web com
HTML/CSS/JAVASCRIPT para consumo de
API

Readme

Activity

Custom properties

0 stars

1 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)



GranTiete2025 / GalloFlix

Type / to search



Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

GalloFlix

Public

Edit Pins

Unwatch

Fork

Star

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

Code

gallojunior Initial commit

README.md

Initial commit

README

GalloFlix

Projeto de desenvolvimento Web com HTML/CSS/JAVASCRIPT pa

Local Codespaces

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

<https://github.com/GranTiete2025/GalloFlix.git>

Clone using the web URL.

Open with GitHub Desktop

Download ZIP



Projeto de desenvolvimento Web com
HTML/CSS/JAVASCRIPT para consumo de
API

Readme

Activity

properties

0 stars

1 watching

0 forks

Report repository

Releases


No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)



EXPLORER

...

Welcome X

...

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder instead](#).

You can clone a repository locally.

Clone Repository

To learn more about how to use Git and source control in VS Code [read our docs](#).

You can [open a folder containing a .NET project or solution](#), or create a new .NET project.

Start

- New File...
- Open File...
- Open Folder...
- Clone Git Repository...
- Connect to...

Walkthroughs

Learn the Fundamentals[More...](#)

Recent

- GMovies-HTML C:\Users\Gallo\Downloads
 - GalloFlix C:\Users\Gallo\Desktop
 - SilvinhaHealthApp2025 D:\Projetos\Etec\React
 - pokedex-js D:\Projetos\Web\Pokedex
 - ProgramacaoWeb D:\GranTiete\2025\Programaç...
- [More...](#)



Show welcome page on startup



0 0



Go Live



Provide repository URL or pick a repository source.

⌘ ⌄ ⌅ ⌆

EXPLORER

Clone from GitHub

remote sources

🔍 ⌐ Go Live 🔔

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder instead](#).

You can clone a repository locally.

Clone Repository

To learn more about how to use Git and source control in VS Code [read our docs](#).

You can [open a folder containing a .NET project or solution](#), or create a new .NET project.

> OUTLINE

> TIMELINE

CTRL + V

Start

- New File...
- Open File...
- Open Folder...
- Clone Git Repository...
- Connect to...

Walkthroughs

Learn the Fundamentals

[More...](#)

Recent


- GMovies-HTML C:\Users\Gallo\Downloads
 - GalloFlix C:\Users\Gallo\Desktop
 - SilvinhaHealthApp2025 D:\Projetos\Etec\React
 - pokedex-js D:\Projetos\Web\Pokedex
 - ProgramacaoWeb D:\GranTiete\2025\Programaç...
- [More...](#)



Show welcome page on startup



0 0 0

<https://github.com/GranTiete2025/GalloFlix.git>

EXPLORER

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

[Open Folder](#)

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder instead](#).

You can clone a repository locally.

[Clone Repository](#)

To learn more about how to use Git and source control in VS Code [read our docs](#).

You can [open a folder containing a .NET project or solution](#), or create a new .NET project.

> OUTLINE

> TIMELINE

[Clone from URL https://github.com/GranTiete2025/GalloFlix.git](#)[Clone from GitHub](#)

[ENTER]

Start

- [New File...](#)
- [Open File...](#)
- [Open Folder...](#)
- [Clone Git Repository...](#)
- [Connect to...](#)

Walkthroughs


[Learn the Fundamentals](#)[More...](#)

Recent

- GMovies-HTML C:\Users\Gallo\Downloads
 - GalloFlix C:\Users\Gallo\Desktop
 - SilvinhaHealthApp2025 D:\Projetos\Etec\React
 - pokedex-js D:\Projetos\Web\Pokedex
 - ProgramacaoWeb D:\GranTiete\2025\Programaç...
- [More...](#)

[Show welcome page on startup](#)

0 0



Search



EXPLORER



Welcome X



NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder](#) instead.

You can clone a repository locally.

Clone Repository

To learn more about how to use Git and source control in VS Code [read our docs](#).

You can open a folder containing a .NET project or solution, or create a new .NET project.

Choose a folder to clone <https://github.com/GranTiete2025/GalloFlix.git> into

← → ▲ ↓ Área de Trabalho Pesquisar em Área de Traba... 🔎

Organizar ▾ Nova pasta

Início Nenhum item corresponde à pesquisa.

Este Computador

Área de Trabalho

Downloads

Documentos

Imagens

Músicas

Vídeos

Disco Local (D:)

Etc

Pasta: GalloFlix

Select as Repository Destination Cancelar

SELECIONE A ÁREA DE TRABALHO



Show welcome page on startup



> OUTLINE

> TIMELINE



0 0



Go Live



EXPLORER

...

Welcome X

...

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder instead](#).

You can clone a repository locally.

Clone Repository

To learn more about how to use Git and source control in VS Code [read our docs](#).

You can [open a folder containing a .NET project or solution](#), or create a new .NET project.

> OUTLINE

> TIMELINE

Start

New File...

Open File...

Open Folder...

Clone Git Repository

Conn...

Visual Studio Code

Walkthroughs

Learn the Fundamentals

More...

Would you like to open the cloned repository?

Open

Open in New Window

Cancel

Recent

GMovies-HTML C:\Users\Gallo\Downloads


GalloFlix C:\Users\Gallo\Desktop

SilvinhaHealthAp 5 D:\Projetos\Etec\React

pokedex-js D:\Projetos\Web\Pokedex

ProgramacaoWeb D:\GranTiete\2025\Programaç...


More...



Show welcome page on startup



Criando a
estrutura base e
a página de Login



Usando os botões acima, vamos criar a estrutura de pastas e arquivos de nosso projeto.

Show All Commands `Ctrl + Shift + P`

Go to File `Ctrl + P`

Open Chat `Ctrl + Alt + I`

Find in Files `Ctrl + Shift + F`

Open Settings `Ctrl + ,`



EXPLORER

└─ GALLOFLIX

└─ css

└─ index.css

└─ login.css

└─ main.css

> img

└─ js

└─ index.js

└─ login.js

└─ main.js

└─ index.html

└─ login.html

└─ README.md

**Crie os arquivos:**

- index.html
- login.html

Crie as pastas:

- css
- img
- js

Dentro da pasta CSS crie os arquivos:

- index.css
- login.css
- main.css

Show All Commands **Ctrl + Shift + P**Go to File **Ctrl + P****Baixe os arquivos, CLIQUE AQUI, e cole na pasta IMG****Dentro da pasta JS crie os arquivos:**

- index.js
- login.js
- main.js

Open Chat **Ctrl + Alt + I**Find in Files **Ctrl + Shift + F**Open Settings **Ctrl + ,**

> OUTLINE

> TIMELINE



main* ↻ ✎ 0 ⚠ 0



Go Live



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>GalloFlix - Login</title>
7     <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
8     <link
9       href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
10      rel="stylesheet"
11    />
12    <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
13    <link rel="stylesheet" href="css/login.css" />
14  </head>
15
16 <body class="bg-dark">
17   <div class="loader"></div>
18   <!-- navbar start -->
19   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
20     <div class="container-fluid">
21       <a class="navbar-brand" href="index.html">
22         
28       </a>
29     </div>
30   </nav>
31   <!-- navbar end -->
```


```
32
33 <main class="min-vh-100">
34   <!-- Banner -->
35   <div class="full-banner opacity-50 min-vh-100"></div>
36
37   <div class="container position-absolute min-vh-100 pos-0">
38     <div class="row min-vh-100 align-items-center">
39       <form
40         id="login"
41         class="col-xl-4 col-lg-6 col-md-8 col-sm-10 p-5 mx-auto"
42       >
43         <h2 class="mb-4 fw-bold text-white">Entrar</h2>
44         <input
45           type="text"
46           class="form-control rounded-1 bg-transparent p-3 mb-3 text-white"
47           placeholder="Email ou número de telefone"
48         />
49         <input
50           type="password"
51           class="form-control rounded-1 bg-transparent p-3 mb-3 text-white"
52           placeholder="Senha"
53         />
54         <input
55           type="button"
56           class="btn btn-danger text-white w-100 py-2"
57           value="Entrar"
58           onclick="window.location.href='index.html'"
59         />
60         <div class="col text-center my-3 mb-5">
61           <a href="#" class="text-white text-decoration-none mb-5"
62             >Esqueceu a senha?</a
63           >
64         </div>
```

```
65 <div class="form-check d-flex align-items-end ms-2">
66   <input
67     class="form-check-input bg-transparent fs-4 me-2 rounded-1 border-secondary"
68     type="checkbox"
69     value=""
70     id="rememberMe"
71     checked
72   />
73   <label class="form-check-label text-white" for="rememberMe">
74     Lembre-se de mim
75   </label>
76 </div>
77 <div class="col my-3 p-0">
78   <span class="text-secondary">Novo por aqui?</span>
79   <a href="#" class="text-white text-decoration-none"
80     >Assine agora</a>
81   >
82 </div>
83 <div class="col p-0">
84   <p class="text-secondary" style="font-size: 12px">
85     Esta página é protegida pelo Google reCAPTCHA para garantir que
86     você não é um robô.
87   </p>
88 </div>
89 </form>
90 </div>
91 </div>
92 </main>
93
94 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
95 <script src="js/main.js"></script>
96 <script src="js/login.js"></script>
97 </body>
98 </html>
```

EXTENSIONS: MARKETPLACE



live server



Extension: Live Server X



- (1) **Live Ser...** ⚡ 61M ★ 4.5 ⏱ 16ms
Launch a development local S...
Rit... [Restart Extensions](#) [Install](#)

- (5) **Live Server (Fi...** ⚡ 1.7M ★ 4.5
A better Live Server with insta...
Yannick [Install](#)

- Live Server Pre...** ⚡ 1.3M ★ 3.5
Preview your HTML file with l...
negokaz [Install](#)

- Live Preview** ⚡ 8.2M ★ 4.5
Hosts a local server in your w...
Microsoft [Install](#)

- XVBA - Live Se...** ⚡ 182K ★ 3.5
Edit VBA files from Excel/Acce...
Local Smart [Install](#)

- html-live-server** ⚡ 96K ★ 4
Live server to render html we...
Naveen Vignesh [Install](#)

- php-live-server** ⚡ 79K ★ 1



Live Server

Ritwick Dey | ⚡ 61,028,606 | ★★★★★(500)

Launch a development local Server with live reload feature for static ...

[Restart Extensions](#) [Install](#) Auto Update [DETAILS](#) [FEATURES](#) [CHANGELOG](#)

[Wanna try **LIVE SERVER++ (BETA)** ? It'll enable live changes without saving file. <https://github.com/ritwickdey/vscode-live-server-plus-plus>]

Live Server

Live Server loves ❤️ your multi-root workspace

Live Server for server side pages like PHP. [Check Here](#)

[For 'command not found error' #78]

vscode marketplace v5.7.9 downloads 61M rating 4.4/5 (500)

404 badge not found approves branch passing license MIT



Installation

Identifier ritwickdey.live...
Version 5.7.9
Last 2025-03-13,
Updated 15:39:14
Size 14.94MB

Marketplace

Published 2017-06-27, 18:14:04
Last 2025-01-10, Released 18:04:34



EXPLORER

...

GALLOFLIX

> css

> img

> js

index.html

login.html

README.md



login.html U X

login.html > html > body

```
74    74        Lembre-se de mim
75    75        </label>
76    76        </div>
77    77        <div class="col my-3 p-0">
78    78            <span class="text-secondary">Novo por aqui?</span>
79    79            <a href="#" class="text-white text-decoration-none">
80    80                Assine agora</a>
81    81            >
82    82        </div>
83    83        <div class="col p-0">
84    84            <p class="text-secondary" style="font-size: 12px">
85    85                Esta página é protegida pelo Google reCAPTCHA para garantir que
86    86                você não é um robô.
87    87            </p>
88    88        </div>
89    89        </form>
90    90        </div>
91    91        </div>
92    92    </main>
93
94    94        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
95    95            <script src="js/main.js"></script>
96    96            <script src="js/login.js"></script>
97    97        </body>
98    98    </html>
99
```



Nesse resultado, temos uma barra de rolagem e o formulário na parte de baixo da página, então precisamos estilizar para melhorar essa apresentação.



Entrar

Entrar

[Esqueceu a senha?](#)


[Lembre-se de mim](#)


[Novo por aqui? Assine agora](#)

Esta página é protegida pelo Google reCAPTCHA para garantir
que você não é um robô.


```
1 .pos-0 {  
2     top: 0;  
3     left: 0;  
4     right: 0;  
5 }  
6  
7 .full-banner {  
8     min-height: 100vh;  
9     width: 100%;  
10    background: url(..../img/fundo.jpg) 0 0 no-repeat;  
11    background-size: cover;  
12 }  
13  
14 #login {  
15     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);  
16 }  
17  
18 #login input::placeholder {  
19     color: rgb(191, 191, 191);  
20 }
```

```
1 @import url("https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css");
2 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Parkinsans:wght@300..800&display=swap');
3 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bokor&display=swap');
4
5 *
6   margin: 0;
7   padding: 0;
8 }
9
10 html, body {
11   font-family: 'Parkinsans', 'Ubuntu', sans-serif;
12   font-optical-sizing: auto;
13   background-color: #000000;
14 }
15
16 body {
17
18   overflow-x: hidden;
19   overflow-y: scroll;
20 }
21
22 .navbar {
23   backdrop-filter: blur(2px);
24   background: rgba(0, 0, 0, 0.1);
25 }
26
27 .pos-0 {
28   top: 0;
29   left: 0;
30   right: 0;
31 }
32
33 .navbar-nav .nav-item .nav-link {
34   color: #E50914;
35   font-size: 18px;
36 }
37
38 a.nav-link.active {
39   font-weight: 800;
40 }
41
42 .scrolled {
43   background-color: #000000;
44 }
45
```






```
46 .loader {  
47     position: absolute;  
48     left: 50%;  
49     top: 50%;  
50     z-index: 100;  
51     width: 200px;  
52     height: 200px;  
53     margin: -100px 0 0 -100px;  
54     border: 50px solid #f3f3f3;  
55     border-radius: 50%;  
56     border-top: 50px solid #E50914;  
57     -webkit-animation: spin 2s linear infinite;  
58     animation: spin 2s linear infinite;  
59 }  
60  
61 @-webkit-keyframes spin {  
62     0% {  
63         -webkit-transform: rotate(0deg);  
64     }  
65  
66     100% {  
67         -webkit-transform: rotate(360deg);  
68     }  
69 }  
70  
71 @keyframes spin {  
72     0% {  
73         transform: rotate(0deg);  
74     }  
75  
76     100% {  
77         transform: rotate(360deg);  
78     }  
79 }
```







main.js U X

```
js > js main.js > ...
1 // Exibir loading
2 function toggleLoading() {
3     let loader = document.querySelector(".loader");
4     loader.style.display = loader.style.display == "none" ? "block" : "none";
5 }
6
7 // Page Scroll
8 window.addEventListener("scroll", function () {
9     const navbar = document.querySelector(".navbar");
10
11     if (window.scrollY > 50) {
12         navbar.classList.add("scrolled");
13     } else {
14         navbar.classList.remove("scrolled");
15     }
16 });
17
```

A função `toggleLoading()` faz com que o elemento que possui a classe `.loader`, mude seu `display`, para ser exibido ou escondido.

A função de evento `scroll`, faz com que o fundo da navbar mude de cor ao “rolar” a página, será usada nas outras páginas



EXPLORER

...

GALLOFLIX

css

index.css

login.css

main.css

img

js

index.js

login.js

main.js

index.html

login.html

README.md

main.js U

login.js U X

⚙️ ⚙️ ⚙️ ...

js > login.js > ...

```
1 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
2 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
3     setTimeout(() => {
4         toggleLoading();
5     }, 2000);
6 });
7 
```



Agora no login, após 2 segundos a função `toggleLoading()`, faz com que ele seja encerrado.



> OUTLINE



main* ⌂ ⌂ 0 ⌂ 0



Ln 7, Col 1

Spaces: 4


UTF-8 CRLF


{ } JavaScript

∅ Port : 5500


✓ Prettier







Criando a
página inicial



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>GMovies</title>
7     <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
8     <link
9       href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
10      rel="stylesheet"
11    />
12    <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
13    <link rel="stylesheet" href="css/index.css" />
14  </head>
15
16  <body>
17    <div class="loader"></div>
18    <!-- navbar start -->
19    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
20      <div class="container-fluid">
21        <a class="navbar-brand" href="index.html">
22          
28        </a>
```


```
29 <button
30   class="navbar-toggler"
31   type="button"
32   data-bs-toggle="collapse"
33   data-bs-target="#navbarNav"
34   aria-controls="navbarNav"
35   aria-expanded="false"
36   aria-label="Toggle navigation"
37 >
38   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
39 </button>
40 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
41   <ul class="navbar-nav ms-auto">
42     <li class="nav-item">
43       <a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.html"
44         >Home</a>
45       >
46     </li>
47     <li class="nav-item">
48       <a class="nav-link" href="sobre.html">Sobre</a>
49     </li>
50     <li class="nav-item">
51       <a class="nav-link" href="pesquisar.html">Pesquisar</a>
52     </li>
53     <li>
54       <a class="btn btn-danger ms-sm-3 text-white" href="login.html"
55         >Entrar</a>
56       >
57     </li>
58   </ul>
59 </div>
60 </div>
61 </nav>
62 <!-- navbar end -->
```

```
63
64  <!-- banner start -->
65  <div class="container-fluid p-0">
66    <div
67      id="carouselBanner"
68      class="carousel slide carousel-light carousel-fade"
69      data-bs-ride="carousel"
70    >
71      <div id="carousel-home" class="carousel-inner">
72        <div class="carousel-item active" data-bs-interval="8000">
73          
78          <div class="carousel-caption d-md-block">
79            <h3>Moana 2</h3>
80            <p class="d-none d-md-block">
81              Depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais
82              navegadores, Moana vai viajar para mares distantes da Oceania,
83              em águas perdidas em uma aventura perigosa.
84            </p>
85          </div>
86        </div>
```


```
87 <div class="carousel-item" data-bs-interval="8000">
88   
93   <div class="carousel-caption d-md-block">
94     <h3>Capitão América: Admirável Mundo Novo</h3>
95     <p class="d-none d-md-block">
96       Após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA,
97       Thaddeus Ross, Sam se vê no meio de um incidente internacional.
98       Ele deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global
99       nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser
100      dominado pelo vermelho.
101    </p>
102  </div>
103 </div>
104 <div class="carousel-item" data-bs-interval="8000">
105   
110   <div class="carousel-caption d-md-block">
111     <h3>Entre Montanhas</h3>
112     <p class="d-none d-md-block">
113       Dois agentes altamente treinados se aproximam à distância após
114       serem enviados para proteger lados opostos de um desfiladeiro
115       misterioso. Quando um mal emerge, eles precisam trabalhar juntos
116       para sobreviver ao que está lá dentro.
117     </p>
118   </div>
119 </div>
```

```
120  <div class="carousel-item" data-bs-interval="8000">
121    
126    <div class="carousel-caption d-md-block">
127      <h3>Acompanhante Perfeita</h3>
128      <p class="d-none d-md-block">
129        Uma viagem de fim de semana se torna sangrenta e violenta quando
130        uma androide subserviente, criada para a companhia humana,
131        simplesmente enlouquece.
132      </p>
133    </div>
134  </div>
135 </div>
136 <button
137   class="carousel-control-prev"
138   type="button"
139   data-bs-target="#carouselBanner"
140   data-bs-slide="prev"
141 >
142   <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
143   <span class="visually-hidden">Anterior</span>
144 </button>
```

```
145 <button  
146     class="carousel-control-next"  
147     type="button"  
148     data-bs-target="#carouselBanner"  
149     data-bs-slide="next"  
150     >  
151         <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>  
152         <span class="visually-hidden">Próximo</span>  
153     </button>  
154 </div>  
155 </div>  
156 <!-- banner end -->  
157  
158 <div class="container my-5 px-5">  
159     <!-- Trending Movies Start -->  
160     <div class="row">  
161         <h4 class="text-white">Filmes em Destaque</h4>  
162         <div id="trendingMovies" class="rowposter mt-3 p-2"></div>  
163     </div>  
164  
165     <!-- TopRated Movies Start -->  
166     <div class="row mt-5">  
167         <h4 class="text-white">Filmes com as Melhores Avaliações</h4>  
168         <div id="topRatedMovies" class="rowposter mt-3 p-2"></div>  
169     </div>  
170 </div>  
171  
172     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>  
173     <script src="js/main.js"></script>  
174     <script src="js/index.js"></script>  
175 </body>  
176 </html>
```



```
1 #carousel-home {  
2     height: 100vh;  
3 }  
4  
5 #carousel-home .carousel-item img {  
6     height: 100vh;  
7     object-fit: cover;  
8 }  
9  
10 .carousel-inner .carousel-caption {  
11     background: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
12     backdrop-filter: blur(5px);  
13     width: 100%;  
14     left: 0;  
15     padding-left: 100px;  
16     padding-right: 100px;  
17 }  
18  
19 #carousel-home .carousel-caption h3 {  
20     color: #E50914;  
21     font-weight: bolder;  
22     font-size: 32px;  
23 }  
24  
25 @media only screen and (max-width: 500px) {  
26     #carousel-home .carousel-caption h3 {  
27         font-size: 26px;  
28     }  
29 }
```



Entre Montanhas

Dois agentes altamente treinados se aproximam à distância após serem enviados para proteger lados opostos de um desfiladeiro misterioso. Quando um mal emerge, eles precisam trabalhar juntos para sobreviver ao que está lá dentro.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following details:

- Explorer View:** Shows the project structure under "GALLOFLIX".
 - css:** index.css, login.css, main.css
 - img:**
 - js:** index.js, login.js, main.js, index.html, login.html, README.mdA red arrow points to the "index.js" file in the "js" folder.
- Code Editor:** The "index.js" file is open, displaying the following code:


```
// Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
    setTimeout(() => {
        toggleLoading();
    }, 2000);

    let trendingContainer = document.querySelector("#trendingMovies");
    trendingContainer.innerHTML = "";
    for (let i = 1; i <= 20; i++) {
        trendingContainer.innerHTML += `<a href='detalhes.html?id=${i}'>
            
        </a>`;
    }
});
```
- Status Bar:** Shows the file name "main*", line "Ln 15, Col 1", spaces "Spaces: 4", encoding "UTF-8", and language "JavaScript". It also indicates "Port : 5500" and "Prettier" is active.

Text Content:

Agora no login, após 2 segundos a função `toggleLoading()`, faz com que ele seja encerrado.

E o código a partir da linha 7, pesquisa na página index o elemento de id “trendingMovies”, e através de uma laço de repetição adicionar 20 imagens ao elemento.

[Home](#) [Sobre](#) [Pesquisar](#) [Entrar](#)


As imagens de
posterres estão ai, mas
o site quebrou

```
32 .rowposter {  
33     display: flex;  
34     overflow-y: hidden;  
35     overflow-x: scroll;  
36 }  
37  
38 .rowposter a {  
39     cursor: inherit;  
40 }  
41  
42 .rowimg:hover {  
43     transform: scale(1.10);  
44 }  
45  
46 .rowposter::-webkit-scrollbar {  
47     display: none;  
48 }  
49  
50 .rowposter a img {  
51     margin-right: 10px;  
52     border-radius: 20px;  
53     box-sizing: content-box;  
54     transition: transform 450ms;  
55     max-height: 300px;  
56     object-fit: contain;  
57 }
```

[Home](#) [Sobre](#) [Pesquisar](#)[Entrar](#)

Dois agentes altamente treinados se aproximam à distância após serem enviados para proteger lados opostos de um desfiladeiro misterioso. Quando um mal emerge, eles precisam trabalhar juntos para sobreviver ao que está lá dentro.

Filmes em Destaque



Filmes com as Melhores Avaliações

```
17 // Trending Movies Scroll
18 const containerTrendingMovies = document.getElementById("trendingMovies");
19
20 let scrollIntervalTrendingMovies; // Controlador para o intervalo de scroll
21 let scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Direção do scroll (0 = parado, 1 = direita, -1 = esquerda)
22
23 containerTrendingMovies.addEventListener("mousemove", (e) => {
24   const boundingRect = containerTrendingMovies.getBoundingClientRect();
25   const mouseX = e.clientX;
26
27   const threshold = 200; // Distância das bordas para ativar o scroll
28
29   if (mouseX < boundingRect.left + threshold) {
30     scrollDirectionTrendingMovies = -1; // Scroll para a esquerda
31     containerTrendingMovies.style.cursor = "url('/img/arrow-left.png'), auto"; // Cursor para a esquerda
32   } else if (mouseX > boundingRect.right - threshold) {
33     scrollDirectionTrendingMovies = 1; // Scroll para a direita
34     containerTrendingMovies.style.cursor = "url('/img/arrow-right.png'), auto"; // Cursor para a direita
35   } else {
36     scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Parar scroll
37     containerTrendingMovies.style.cursor = "pointer"; // Cursor padrão
38   }
39 });
40
41 containerTrendingMovies.addEventListener("mouseleave", () => {
42   scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Parar scroll quando o mouse sai do elemento
43   containerTrendingMovies.style.cursor = "default"; // Resetar cursor
44 });
45
46 // Função para scroll contínuo
47 function autoScrollTrendingMovies() {
48   if (scrollDirectionTrendingMovies !== 0) {
49     containerTrendingMovies.scrollLeft += scrollDirectionTrendingMovies * 6; // Ajuste a velocidade (5 = rápido)
50   }
51 }
52
53 scrollIntervalTrendingMovies = setInterval(autoScrollTrendingMovies, 16); // ~60 FPS
```



F GMovies





[Home](#) [Sobre](#) [Pesquisar](#)

[Entrar](#)

Depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais navegadores, Moana vai viajar para mares distantes da Oceania, em águas perdidas em uma aventura perigosa.



Filmes em Destaque



Filmes com as Melhores Avaliações



**Criando a
página de
Perfis**



Adicione na pasta CSS o arquivo perfil.css

Adicione na pasta JS o arquivo perfil.js

Adicione na pasta principal do projeto o arquivo perfil.html

EXPLORER ...

GALLOFLIX

css

- index.css
- login.css
- main.css
- perfil.css

img

js

- index.js
- login.js
- main.js
- perfil.js

index.html

login.html

perfil.html

README.md

OUTLINE

TIMELINE

profil.html U X

profil.css U

profil.js U

profil.html

1

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 CRLF HTML Port : 5500

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>GalloFlix - Perfil</title>
8   <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
10  <link href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet" />
11  <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
12  <link rel="stylesheet" href="css/perfil.css" />
13 </head>
14
15 <body>
16   <div class="loader"></div>
17   <!-- navbar start -->
18   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
19     <div class="container-fluid">
20       <a class="navbar-brand" href="index.html">
21         
22       </a>
23     </div>
24   </nav>
25   <!-- navbar end -->
26
```

```
26
27 <main class="min-vh-100 min-vw-100 my-5 my-sm-0 py-sm-0 mx-1">
28   <div class="perfis container min-vh-100 d-flex flex-column justify-content-center align-items-center">
29     <h1 class="text-white mb-5">Quem está assistindo?</h1>
30     <div
31       class="cards mb-4 row row-cols-2 row-cols-sm-3 row-cols-md-4 row-cols-lg-5 row-cols-xl-6 justify-content-center">
32       <div class="card rounded-4">
33         <a href="#" class="text-decoration-none" onclick="redireccionarPagina('${perfil.nome}')">
34           <div id="profile-image" class="position-relative rounded-4">
35             
36             <i class="icon bi bi-pencil-fill"></i>
37           </div>
38           <p class="text-secondary text-center mt-2 fs-5 mb-0">Perfil 1</p>
39         </a>
40       </div>
41       <div class="card rounded-4">
42         <a href="#" class="text-decoration-none" onclick="redireccionarPagina('${perfil.nome}')">
43           <div id="profile-image" class="position-relative rounded-4">
44             
45             <i class="icon bi bi-pencil-fill"></i>
46           </div>
47           <p class="text-secondary text-center mt-2 fs-5 mb-0">Perfil 2</p>
48         </a>
49       </div>
50       <div class="card rounded-4">
51         <a href="#" class="text-decoration-none" onclick="redireccionarPagina('${perfil.nome}')">
52           <div id="profile-image" class="position-relative rounded-4">
53             
54             <i class="icon bi bi-pencil-fill"></i>
55           </div>
56           <p class="text-secondary text-center mt-2 fs-5 mb-0">Perfil 3</p>
57         </a>
58       </div>
```

```
59 <div class="card rounded-4">
60   <a data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addPerfil"
61     class="text-decoration-none d-flex flex-column flex-fill">
62       <i class="bx bxs-plus-circle rounded-4 d-flex justify-content-center align-items-center flex-fill"></i>
63       <p class="text-secondary text-center mt-2 fs-5 mb-0">
64         Adicionar perfil
65       </p>
66     </a>
67   </div>
68 </div>
69 <button id="gerenciar" type="button" class="btn btn-lg mt-4 rounded-0 gerenciar" onclick="gerenciarPerfil()">
70   Gerenciar perfis
71 </button>
72 </div>
73 </main>
74
75 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
76 <script src="js/main.js"></script>
77 <script src="js/perfil.js"></script>
78 </body>
79
80 </html>
```

```
1 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
2 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
3     setTimeout(() => {
4         toggleLoading();
5     }, 2000);
6 });
7
```


Não esqueça do script para “desligar o loader”

Abra a página de perfil no seu navegador

Quem está assistindo?



Perfil 1



Perfil 2



Perfil 3



Adicionar perfil

Gerenciar perfis

Está feio eu sei, mas vamos arrumar

```
1 .cards .card {  
2     background-color: black;  
3 }  
4  
5 .cards .card div img {  
6     border: solid 5px black;  
7 }  
8  
9 .cards .card a:hover {  
10    cursor: pointer;  
11 }  
12  
13 .cards .card a:hover > div img {  
14     border: solid 5px white;  
15 }  
16  
17 .cards .card:hover > p,  
18 .cards .card a:hover > p {  
19     color: white !important;  
20     cursor: pointer;  
21 }  
22  
23 .cards .card a:hover > i {  
24     background-color: white;  
25 }  
26  
27 .cards .card a i.bxs-plus-circle {  
28     font-size: 100px;  
29     color: gray;  
30     border: #000000 solid 5px;  
31 }  
32
```

```
33 .perfis button{  
34     letter-spacing: 4px;  
35     padding: 12px 35px;  
36 }  
37  
38 .perfis .gerenciar,  
39 .edicao .editar,  
40 .excluir .exclui {  
41     color: gray;  
42     border: solid gray 2px;  
43 }  
44  
45 .perfis .gerenciar:hover,  
46 .edicao .editar:hover,  
47 .excluir .exclui:hover {  
48     color: white;  
49     border: solid white 2px;  
50 }  
51  
52 .perfis .gerenciando,  
53 .edicao .salvar,  
54 .excluir .manter {  
55     color: black;  
56     background-color: white;  
57     border: solid white 2px;  
58 }  
59  
60 .perfis .gerenciando:hover,  
61 .edicao .salvar:hover,  
62 .excluir .manter:hover {  
63     color: white;  
64     background-color: #E50914;  
65     border: solid #E50914 2px;  
66 }
```

```
67  
68 #Criancा {  
69     height: 1.5rem !important;  
70     width: 3rem !important;  
71 }  
72  
73 #Nome {  
74     height: 50px  
75 }  
76  
77 .reproducao {  
78     width: 2rem;  
79     height: 2rem;  
80 }  
81  
82 .form-check-input:checked {  
83     background-color: black;  
84     border-color: gray;  
85 }  
86  
87 .icon {  
88     position: absolute;  
89     height: 100%;  
90     width: 100%;  
91     font-size: 32px;  
92     color: white;  
93     top: 0;  
94     left: 0;  
95     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
96     display: none;  
97     align-items: center;  
98     justify-content: center;  
99 }
```

```
100
101 .edicao select {
102     width: 200px;
103 }
104
105 .edicao .btn-classificacoes {
106     background-color: rgb(58, 58, 58);
107     color: white;
108     padding: 2px 10px;
109 }
110
111 .edicao .editar,
112 .edicao .salvar {
113     padding: 5px 20px;
114     letter-spacing: 4px;
115 }
116
117 .btn-avatar {
118     position: absolute;
119     display: flex;
120     align-items: center;
121     justify-content: center;
122     bottom: 10px;
123     left: 10px;
124     padding: 2px;
125     font-size: 24px;
126     color: white;
127     border-radius: 50%;
128     background-color: #000000;
129     cursor: pointer;
130 }
```

Quem está assistindo?



Perfil 1



Perfil 2



Perfil 3



Adicionar perfil

Gerenciar perfis

Para um resultado estático, ficou muito bom; Vamos melhorar

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>GalloFlix - Perfil</title>
8   <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
10  <link href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet" />
11  <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
12  <link rel="stylesheet" href="css/perfil.css" />
13 </head>
14
15 <body>
16   <div class="loader"></div>
17   <!-- navbar start -->
18   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
19     <div class="container-fluid">
20       <a class="navbar-brand" href="index.html">
21         
22       </a>
23     </div>
24   </nav>
25   <!-- navbar end -->
26
```

```
27 <main class="min-vh-100 min-vw-100 my-5 my-sm-0 py-sm-0 mx-1">
28   <div class="perfis container min-vh-100 d-flex flex-column justify-content-center align-items-center">
29     <h1 class="text-white mb-5">Quem está assistindo?</h1>
30     <div
31       class="cards mb-4 row row-cols-2 row-cols-sm-3 row-cols-md-4 row-cols-lg-5 row-cols-xl-6 justify-content-center">
32
33     </div>
34     <button id="gerenciar" type="button" class="btn btn-lg mt-4 rounded-0 gerenciar"
35       onclick="gerenciarPerfil()">Gerenciar perfis</button>
36   </div>
37
38   <div class="edicao min-vh-100 d-none flex-column justify-content-center align-items-center mt-5 py-5"
39     data-bs-theme="dark">
40     <div class="container w-75 mb-4">
41       <h1 class="text-white mb-0">Editar perfil</h1>
42       <hr class="text-white">
43       <div class="row">
44         <div class="col-sm-3 col-md-2 mb-5">
45           <div class="position-relative">
46             
47             <i class="bi bi-pencil-fill btn-avatar"></i>
48           </div>
49         </div>
50         <div class="col-sm-9 col-md-9 text-white mb-2">
51           <input id="nomeEdicao" type="text" class="form-control" autocomplete="">
52           <label class="form-label fs-5 mt-3">Idioma</label>
53           <select class="form-select" name="idioma" id="idioma">
54             <option>Português</option>
55             <option>Inglês</option>
56             <option>Espanhol</option>
57           </select>
```

```
58 <label class="form-label fs-5 mt-3">Game ID:</label>
59 <label class="form-label fs-6 mt-1">Seu ID é um nome exclusivo que será usado ao jogar com
60 outros assinantes na GalloFlix Games. <b>Saiba mais</b></label>
61 <input type="text" id="gameId" class="form-control" placeholder="Criar Game ID" maxlength="16"
62 oninput="countText()">
63 <label class="form-label mt-1 fs-6 float-end"><span id="caracteres">0</span>/16</label>
64 <hr class="text-white mt-5">
65 <label class="form-label fs-5 mt-4 d-block">Configurações de classificação etária:</label>
66 <label class="form-label fs-6 mt-1 btn-classificacoes">Todas as classificações etárias</label>
67 <label class="form-label fs-6 mt-1 d-block">Mostrar títulos de todas as classificações etárias
68 para este perfil.</label>
69 <button type="button" class="btn btn-sm rounded-0 editar my-3">Editar</button>
70 <hr class="text-white mt-2">
71 <label class="form-label fs-5 mt-3">Controles de início automático</label>
72
73 <div class="d-flex">
74   <input class="form-check-input reproducao me-2" type="checkbox" value="" id="chkIniciar" checked>
75   <label class="form-check-label" for="chkIniciar">
76     Iniciar automaticamente o próximo episódio de uma série em todos os aparelhos.
77   </label>
78 </div>
79
80 <div class="d-flex">
81   <input class="form-check-input reproducao me-2" type="checkbox" value="" id="chkPrevia" checked>
82   <label class="form-check-label" for="chkPrevia">
83     Reproduzir automaticamente as prévias ao navegar em todos os aparelhos.
84   </label>
85 </div>
86
87 </div>
88 </div>
```

```
89 <hr class="text-white">
90 <button class="btn salvar rounded-0 me-2" onclick="atualizarPerfil()">Salvar</button>
91 <button class="btn editar rounded-0 me-2" onclick="exibirPainelPerfil()">Cancelar</button>
92 <button class="btn editar rounded-0" onclick="exibirExcluirPerfil()">Excluir Perfil</button>
93 </div>
94 </div>
95
96 <div class="excluir min-vh-100 d-none flex-column justify-content-center align-items-center mt-5 py-5"
97   data-bs-theme="dark">
98   <div class="container w-50">
99     <h1 class="text-white mb-0">Deseja excluir este perfil?</h1>
100    <hr class="text-white">
101    <div class="row align-items-center">
102      <div class="col-sm-3 col-md-2 my-3">
103        
104        <p id="nomeExcluir" class="text-white text-center p-2 pb-0 mb-0"></p>
105      </div>
106      <div class="col-sm-9 col-md-9 text-white">
107        <p class="text-white p-2 pb-0 mb-0"> Todo o histórico deste perfil, inclusive a
108          Minha lista, avaliações e atividades recentes, serão apagadas para sempre e você não terá
109          mais acesso a elas.</p>
110      </div>
111    </div>
112    <hr class="text-white">
113    <button class="btn manter rounded-0 me-2" onclick="exibirPainelPerfil()">Manter perfil</button>
114    <button class="btn exclui rounded-0 me-2" onclick="excluirPerfil()">Excluir perfil</button>
115  </div>
116 </div>
117 </main>
118
```

```
119 <div class="modal fade" id="addPerfil" tabindex="-1" data-bs-theme="dark">
120   <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
121     <div class="modal-content bg-dark text-white border-secondary">
122       <div class="modal-body px-5">
123         <button type="button" class="btn-close float-end" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
124         <p class="text-center fs-3 mt-4 mb-0">Adicionar um Perfil</p>
125         <p class="text-center mb-4">Adicione um perfil GalloFlix para outra pessoa.</p>
126         <div class="d-flex align-items-center my-4">
127           
128           <input type="text" class="form-control" placeholder="Nome" id="Nome" autocomplete="">
129         </div>
130         <hr>
131         <div class="form-check form-switch d-flex justify-content-between align-items-center my-4 p-0 ">
132           <div>
133             <p class="mb-1">Perfil para crianças.</p>
134             <p class="text-muted mb-0">Ver apenas séries e filmes indicados ao público infantil.</p>
135           </div>
136           <input class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="Crianca">
137         </div>
138         <button type="button" class="btn w-100 btn-light mt-3 rounded-0" onclick="adicionarPerfil()">Salvar</button>
139         <button type="button" class="btn w-100 btn-dark mt-3 mb-4 rounded-0" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
140       </div>
141     </div>
142   </div>
143 </div>
144
145 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
146 <script src="js/main.js"></script>
147 <script src="js/perfil.js"></script>
148 </body>
149
150 </html>
```



Quem está assistindo?

Gerenciar perfis

Agora sumiram os perfis. Está certinho, vamos carregar os perfis a partir da memória local do navegador.

```
1 let perfis = [];
2 let emEdicao = false;
3 let perfilEdicao = null;
4
5 function inicializarDados() {
6     let dados = JSON.parse(localStorage.getItem("galloflix-users"));
7     if (dados === null) {
8         dados = [
9             {
10                 nome: "Gallo",
11                 avatar: "img/users/avatar.png",
12                 crianca: false
13             },
14             {
15                 nome: "Capitão",
16                 avatar: "img/users/avatar4.png",
17                 crianca: false
18             },
19             {
20                 nome: "Trizóio",
21                 avatar: "img/users/avatar5.png",
22                 crianca: true
23             }
24         ];
25         localStorage.setItem("galloflix-users", JSON.stringify(dados));
26     }
27     perfis = dados;
28 }
29
```

```
30 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
31 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
32     carregarPerfis();
33     toggleLoading();
34     let nome = document.getElementById('Nome');
35     nome.addEventListener("keydown", function (event) {
36         if (event.key === "Enter") {
37             event.preventDefault();
38             document.querySelector('.btn-light').click();
39         }
40     });
41     let icons = document.querySelectorAll('.icon');
42     icons.forEach(icon => {
43         icon.style.display = 'none';
44     })
45 });
46
47 function carregarPerfis() {
48     inicializarDados();
49     let cards = document.querySelector('.cards');
50     cards.innerHTML = '';
51     perfis.forEach(perfil => {
52         cards.innerHTML +=
53             `<div class="card rounded-4">
54                 <a href="#" class="text-decoration-none" onclick="redirecionarPagina('${perfil.nome}')">
55                     <div id="profile-image" class="position-relative rounded-4">
56                         
57                         <i class="icon bi bi-pencil-fill"></i>
58                     </div>
59                     <p class="text-secondary text-center mt-2 fs-5 mb-0">${perfil.nome}</p>
60                 </a>
61             </div>`;
62     });
63 }
```

```
63 cards.innerHTML +=  
64   `<div class="card rounded-4">  
65     <a data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addPerfil"  
66       class="text-decoration-none d-flex flex-column flex-fill">  
67       <i  
68         class='bx bxs-plus-circle rounded-4 d-flex justify-content-center align-items-center flex-fill'></i>  
69       <p class="text-secondary text-center mt-2 fs-5 mb-0">Adicionar perfil</p>  
70     </a>  
71   </div>`;  
72 }  
73  
74 function adicionarPerfil() {  
75   let perfil = {  
76     nome: document.getElementById('Nome').value,  
77     avatar: 'img/users/avatar2.png',  
78     crianca: document.getElementById('Crianca').checked,  
79   }  
80   perfis.push(perfil);  
81   localStorage.setItem("galloflix-users", JSON.stringify(perfis));  
82   document.getElementById('Nome').value = '';  
83   document.getElementById('Crianca').checked = false;  
84   document.querySelector('.btn-close').click();  
85   carregarPerfis();  
86 }  
87
```

```
88 function gerenciarPerfil() {
89     let icons = document.querySelectorAll('.icon');
90     let display = icons[0].style.display == 'none' ? "flex" : "none";
91     icons.forEach(icon => {
92         icon.style.display = display;
93     });
94     let button = document.querySelector('#gerenciar');
95     if (display == 'none') {
96         button.innerText = 'Gerenciar perfis';
97         button.classList.remove('gerenciando');
98         button.classList.add('gerenciar');
99     } else {
100        button.innerText = 'Concluído';
101        button.classList.add('gerenciando');
102        button.classList.remove('gerenciar');
103    }
104    emEdicao = display == 'flex';
105 }
106
107 function exibirEdicaoPerfil(perfil) {
108     let divPerfis = document.querySelector('.perfis');
109     divPerfis.classList.remove('d-flex');
110     divPerfis.classList.add('d-none');
111     let divEdicao = document.querySelector('.edicao');
112     divEdicao.classList.remove('d-none');
113     divEdicao.classList.add('d-flex');
114     let p = perfis.find(o => o.nome == perfil);
115     perfilEdicao = perfis.indexOf(p);
116     document.querySelector('#avatar').src = p.avatar;
117     document.querySelector('#nomeEdicao').value = p.nome;
118 }
```

```
119
120 function exibirExcluirPerfil(perfil) {
121     let divPerfis = document.querySelector('.perfis');
122     divPerfis.classList.remove('d-flex');
123     divPerfis.classList.add('d-none');
124     let divEdicao = document.querySelector('.edicao');
125     divEdicao.classList.remove('d-flex');
126     divEdicao.classList.add('d-none');
127     let divExcluir = document.querySelector('.excluir');
128     divExcluir.classList.remove('d-none');
129     divExcluir.classList.add('d-flex');
130     let p = perfis.find(o => o.nome == perfil);
131     perfilEdicao = perfis.indexOf(p);
132     document.querySelector('#avatarExcluir').src = p.avatar;
133     document.querySelector('#nomeExcluir').value = p.nome;
134 }
135
136 function exibirPainelPerfil() {
137     let divEdicao = document.querySelector('.edicao');
138     divEdicao.classList.remove('d-flex');
139     divEdicao.classList.add('d-none');
140     let divExcluir = document.querySelector('.excluir');
141     divExcluir.classList.remove('d-flex');
142     divExcluir.classList.add('d-none');
143     let divPerfis = document.querySelector('.perfis');
144     divPerfis.classList.remove('d-none');
145     divPerfis.classList.add('d-flex');
146 }
147
```

```
147
148 function redirecionarPagina(perfil) {
149     if (emEdicao) {
150         exibirEdicaoPerfil(perfil);
151     } else {
152         window.location.href = 'index.html';
153     }
154 }
155
156 function countText() {
157     let charCount = document.getElementById('gameId').value.length;
158     document.getElementById('caracteres').innerText = charCount;
159 }
160
161 function atualizarPerfil() {
162     let perfil = {
163         nome: document.getElementById('nomeEdicao').value,
164         avatar: 'img/users/avatar2.png',
165         crianca: perfis[perfilEdicao].crianca,
166     }
167     perfis[perfilEdicao] = perfil;
168     localStorage.setItem("galloflix-users", JSON.stringify(perfis));
169     carregarPerfis();
170     let icons = document.querySelectorAll('.icon');
171     icons.forEach(icon => {
172         icon.style.display = 'flex';
173     });
174     exibirPainelPerfil();
175 }
```

```
176
177 function excluirPerfil() {
178     perfis.splice(perfilEdicao, 1);
179     localStorage.setItem("galloflix-users", JSON.stringify(perfis));
180     carregarPerfis();
181     let icons = document.querySelectorAll('.icon');
182     icons.forEach(icon => {
183         icon.style.display = 'flex';
184     });
185     exibirPainelPerfil();
186 }
```

Quem está assistindo?



Gallo



Capitão



Trizóio



Adicionar perfil

Gerenciar perfis

Quem está assistindo?



Gallo



Capitão



Trizóio



Adicionar perfil

Concluído

Editar perfil



Trizóio

Idioma

Português



Game ID:

Seu ID é um nome exclusivo que será usado ao jogar com outros assinantes na GalloFlix Games. [Saiba mais](#)

[Criar Game ID](#)

0/16

Configurações de classificação etária:

[Todas as classificações etárias](#)

Mostrar títulos de todas as classificações etárias para este perfil.

[Editar](#)

Controles de início automático



Iniciar automaticamente o próximo episódio de uma série em todos os aparelhos.



Reproduzir automaticamente as prévias ao navegar em todos os aparelhos.

Deseja excluir este perfil?



Todo o histórico deste perfil, inclusive a Minha lista, avaliações e atividades recentes, serão apagadas para sempre e você não terá mais acesso a elas.

[Manter perfil](#)[Excluir perfil](#)

Para sair da tela inteira, move o mouse para a parte superior da tela ou pressione e segure **Esc**

Esc**X**

Adicionar um Perfil

Adicione um perfil GalloFlix para outra pessoa.




Nome

Perfil para crianças.


Ver apenas séries e filmes indicados ao público infantil.

**Salvar****Cancelar**



Buscando Dados Reais para Exibição

API disponibilizada por www.themoviedb.org



Benefits of being a member

- ✓ Find something to watch on your subscribed streaming services
- ✓ Log the movies and TV shows you have watched
- ✓ Keep track of your favourite movies and TV shows and get recommendations from them
- ✓ Build and maintain a personal watchlist
- ✓ Build custom mixed lists (movies and TV)
- ✓ Take part in movie and TV discussions
- ✓ Contribute to, and improve the information in our database

Sign up for an account

Signing up for an account is free and easy. Fill out the form below to get started. JavaScript is required to continue.

Username

Password (4 characters minimum)

Password Confirm

Email

By clicking the "Sign up" button below, I certify that I have read and agree to the TMDB terms of use and privacy policy.

Sign Up

Cancel



THE BASICS

About TMDB

GET INVOLVED

Contribution Bible


COMMUNITY

Guidelines

LEGAL

Terms of Use





Caso está página seja exibida, você pode mudar o idioma para português e resolver um quebra cabeças simples

Escrever

Caixa de entrada

2

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos

Categorias

Mais

Marcadores

Pessoal

Viagem

Mais

Email verification required ➔

The Movie Database (TMDB) <no-reply@themoviedb.org>
para mim ▾

19:49 (há 3 minutos)

☆ ☺ ↻ ⋮

Traduza para o português ×

Hi professorgallo!

Thanks for signing up to The Movie Database (TMDB). Before we can continue, we need to validate your email address.

[ACTIVATE MY ACCOUNT](#)

As a friendly reminder, your account details are:

- Username: professorgallo
- Email: galloranger@gmail.com

[View this email online](#)

E-mail verificado

Seu e-mail foi verificado com sucesso. Você já pode acessar sua conta.

Entre com a sua conta

Para usar os recursos de edição e classificação do TMDB, além de obter recomendações pessoais, você precisará entrar com a sua conta. Caso você ainda não possua uma conta, registrar-se é grátis e simples. [Clique aqui](#) para começar.

Se você já fez o seu cadastro, mas ainda não recebeu seu e-mail de verificação, [clique aqui](#) que tentaremos enviá-lo novamente.

Nome de usuário

gallojunior

Senha

.....

 Entrar

[Resetar a senha](#)



[JUNTE-SE A COMUNIDADE](#)

O BÁSICO

- [Sobre o TMDB](#)
- [Contate-nos](#)
- [Suporte](#)
- [API Documentation](#)
- [Status do Sistema](#)

EN VOLVA-SE

- [Bíblia do Colaborador](#)
- [Adicionar um novo Filme](#)
- [Adicionar uma nova Série](#)

COMUNIDADE

- [Diretrizes](#)
- [Discussões](#)
- [Placar de colaboradores](#)

LEGALIDADE

- [Termos de uso](#)
- [Termos de Uso da API](#)
- [Política de privacidade](#)
- [Política DMCA](#)



professorgallo Membro desde março de 2025

0%

Avaliação Média
de Filmes

0%

Avaliação Média
de Séries

Visão Geral ▾

Discussões

Listas

Avaliações ▾

Interesses ▾

Estatísticas

Número de edições

0

Número de avaliações

0

Quadro de avaliações



Gêneros mais assistidos

Você ainda não registrou nenhum Filme ou Série.

Agenda de estreias

Não há nenhuma estreia próxima na sua lista de interesses.

[Ir para a lista de interesses](#)

Discussões recentes

Você ainda não está acompanhando nenhuma discussão.

Atividade recente

Você ainda não fez nenhuma edição recentemente.

[Mostrar mais](#)

professorgallo

0%

Avaliação Média de Filmes

- Discussões
- Placar de colaboradores
- Suporte
- API Documentation**
- API for Business



Visão Geral ▾

Discussões

Listas

Avaliações ▾

Interesses ▾

Estatísticas

Número de edições

0

Número de avaliações

0

Quadro de avaliações



Gêneros mais assistidos

Você ainda não registrou nenhum Filme ou Série.

Agenda de estreias

Não há nenhuma estreia próxima na sua lista de interesses.

[Ir para a lista de interesses](#)

Discussões recentes

Você ainda não está acompanhando nenhuma discussão.

Atividade recente

Você ainda não fez nenhuma edição recentemente.

[Mostrar mais](#)

P

professorgallo

Manage API Services

Subscription Details

Upgrade Subscription

Developer

No monthly fee.

Nome do aplicativo

GalloFlix

Aqui é necessário preencher todos os campos

URL do aplicativo

<https://www.galloflix.com.br>

Tipo de uso

Website



Sobre o aplicativo

Projeto de desenvolvimento de aplicação web, com foco em exibir informações de filmes, semelhante a NetFlix, para estudos de desenvolvimento de aplicações web com HTML/CSS/JAVASCRIPT

Contact Info

Primeiro nome

Último nome

Endereço de e-mail (if different for billing)

galloranger@gmail.com

Número de telefone

Endereço 1


Endereço 2 (optional)

Cidade

Estado

Sobre o aplicativo

Projeto de desenvolvimento de aplicação web, com foco em exibir informações de filmes, semelhante a NetFlix, para estudos de desenvolvimento de aplicações web com HTML/CSS/JAVASCRIPT



Contact Info

Primeiro nome

José Antonio

Aqui é necessário preencher todos os campos

Último nome

Gallo Junior

Endereço de e-mail (if different for billing)

Número de telefone

Endereço 1

Endereço 2 (optional)

Cidade

Barra Bonita

Estado

SP

CEP

País

Brasil

I understand and agree to the [Terms of Use](#), [Privacy Policy](#), and [Notice of Collection](#).

[Cancelar](#)

[Enviar](#)



O BÁSICO

[Sobre o TMDB](#)

ENVOLVA-SE

[Bíblia do Colaborador](#)

COMUNIDADE

[Diretrizes](#)

LEGALIDADE

[Termos de uso](#)

P

professorgallo

Manage API Services

[Subscription Details](#)[Upgrade Subscription](#)[Support](#)

Subscription Details

You are currently on the **Free Developer** plan.[Access your API key details here.](#)

Olá, professorgallo!

O BÁSICO

- [Sobre o TMDB](#)
- [Contate-nos](#)
- [Suporte](#)
- [API Documentation](#)
- [Status do Sistema](#)

ENVOLVA-SE

- [Bíblia do Colaborador](#)
- [Adicionar um novo Filme](#)
- [Adicionar uma nova Série](#)

COMUNIDADE

- [Diretrizes](#)
- [Discussões](#)
- [Placar de colaboradores](#)

LEGALIDADE

- [Termos de uso](#)
- [Termos de Uso da API](#)
- [Política de privacidade](#)
- [Política DMCA](#)

P

professorgallo

Configurações

- Perfil
- Conta
- Serviços de Streaming
- Notificações
- Usuários bloqueados
- Importar listas
- Compartilhamento
- Sessões
- API**
- Excluir conta

API**New!**[Visão geral](#) [Upgrade](#) [Detalhes](#) [Sessões](#) [Estatísticas](#) [Chave Regenerada](#)

TMDB offers a powerful API service that is free for personal use. Please ensure you attribute TMDB for any images or data you use. You can find the logos for attribution [here](#).

Documentação

Our primary documentation is located at developer.themoviedb.org.

Suporte

If you have questions or comments about the information covered here, please create a post on our [support forums](#).

Detalhes da API

Test your API credentials by [clicking here](#). You can also edit the details of your app by [clicking here](#).

Token de Leitura da API

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJiODM1YzQyOGM5MjVkJMzAyNzBhYThjZDhjNjk1YjI0ZilsIm5iZil6MTc0MjQyNDU5Ni43MjMsInN1YiI6jY3ZGI0YTE0MDg3NDllZmUzNGU3ODk2ZilsInNjb3BlcyI6WyJhcGlfcmVhZCJdLCJ2ZXJzaW9uljoxfQ.GiUEsVzQgak9VIHrGtGAN_Q7KvCbEzoZGe8KQoru7Oo
```

**Copiar esta chave que
será usada para buscar
os dados da API**

**Chave da API**


```
b835c428c925d30270aa8cd8c695b24f
```



EXPLORER

...

GALLOFLIX



main.js U ●

css

index.css

login.css

main.css

perfil.css

img

js

index.js

login.js

main.js

perfil.js

index.html

login.html

perfil.html

README.md



js > main.js > options > headers > Authorization

```
1 // API key
2 const options = {
3   method: 'GET',
4   headers: {
5     accept: 'application/json',
6     Authorization: 'Bearer COLE SUA CHAVE AQUI'
7   }
8 };
9
10 // Exibir loading
11 function toggleLoading() {
12   let loader = document.querySelector(".loader");
13   loader.style.display = loader.style.display == "none" ? "block" : "none";
14 }
15
16 // Page Scroll
17 window.addEventListener("scroll", function () {
18   const navbar = document.querySelector(".navbar");
19
20   if (window.scrollY > 50) {
21     navbar.classList.add("scrolled");
22   } else {
23     navbar.classList.remove("scrolled");
24   }
25 }
```



**Adicionei a constante options no
começo do arquivo main.js,
conforme o código ao lado e cole sua
chave do site.**



EXPLORER

GALLOFLIX

css

index.css
login.css
main.css
perfil.css

img

js

index.js
login.js
main.js
perfil.js
index.html
login.html
perfil.html
README.md

index.js U ●

js > js index.js > ...

```
1 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
2 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
3
4 });
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
```

Agora vamos alterar o arquivo index.js, para carregar a página inicial, baseado em consultas que serão feitas na API do site themoviedb.org

Apague o conteúdo do evento de carregamento da página e vamos adicionar algumas funções novas.

```
// Trending Movies Scroll
const containerTrendingMovies = document.getElementById("trendingMovies");

let scrollIntervalTrendingMovies; // Controlador para o intervalo de scroll
let scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Direção do scroll (0 = parado, 1 = direita, -1 = esquerda)

containerTrendingMovies.addEventListener("mousemove", (e) => {
  const boundingRect = containerTrendingMovies.getBoundingClientRect();
  const mouseX = e.clientX;

  const threshold = 200; // Distância das bordas para ativar o scroll

  if (mouseX < boundingRect.left + threshold) {
    scrollDirectionTrendingMovies = -1; // Scroll para a esquerda
    containerTrendingMovies.style.cursor = "url('/img/arrow-left.png'), auto"; // Cursor para a esquerda
  } else if (mouseX > boundingRect.right - threshold) {
```



> OUTLINE

> TIMELINE



x main* ⌂ ⌂ 0 △ 0



Ln 8, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 CRLF



Port : 5500

```
1 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
2 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
3     await banner();
4     await trendingMovies();
5     await topRatedMovies();
6     toggleLoading();
7 });
8
9 async function banner() {
10    let trendings = [];
11    await fetch('https://api.themoviedb.org/3/trending/all/week?language=pt-BR', options)
12        .then(res => res.json())
13        .then(res => res.results.forEach(movie => {
14            trendings.push(movie);
15        }))
16        .catch(err => console.error(err));
17    let carousel = document.querySelector('.carousel-inner');
18    carousel.innerHTML = '';
19    for (let i = 0; i < trendings.length; i++) {
20        let active = i == 0 ? 'active' : '';
21        carousel.innerHTML +=
22            `<div class="carousel-item ${active}" data-bs-interval="10000">
23             <a href='detalhes.html?id=${trendings[i].id}&media=${trendings[i].media_type}'>
24                 
25                 <div class="carousel-caption d-md-block">
26                     <h3>${trendings[i].title ?? trendings[i].name}</h3>
27                     <p class="d-none d-md-block" >${trendings[i].overview}</p>
28                 </div>
29                 </a>
30             </div>` 
31    }
32 }
33
```

```
34  async function trendingMovies() {
35    let trendings = [];
36    await fetch('https://api.themoviedb.org/3/trending/movie/day?language=pt-BR', options)
37      .then(res => res.json())
38      .then(res => res.results.forEach(movie => {
39        trendings.push(movie);
40      }))
41      .catch(err => console.error(err));
42
43  let trendingContainer = document.querySelector('#trendingMovies');
44  trendingContainer.innerHTML = '';
45  for (let i = 0; i < trendings.length; i++) {
46    trendingContainer.innerHTML +=
47      `<a href='detalhes.html?id=${trendings[i].id}&media=${trendings[i].media_type}'>
48        
49      </a>`;
50  }
51 }
52
53 async function topRatedMovies() {
54  let toprated = [];
55  await fetch('https://api.themoviedb.org/3/movie/top_rated?language=pt-BR', options)
56    .then(res => res.json())
57    .then(res => res.results.forEach(movie => {
58      toprated.push(movie);
59    }))
60    .catch(err => console.error(err));
61 //console.log(toprated);
62
63  let topRatedContainer = document.querySelector('#topRatedMovies');
64  topRatedContainer.innerHTML = '';
65  for (let i = 0; i < toprated.length; i++) {
66    topRatedContainer.innerHTML +=
67      `<a href='detalhes.html?id=${toprated[i].id}&media=movie'>
68        
69      </a>`;
70  }
71 }
72 }
```

```
73 // Trending Movies Scroll
74 const containerTrendingMovies = document.getElementById("trendingMovies");
75
76 let scrollIntervalTrendingMovies; // Controlador para o intervalo de scroll
77 let scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Direção do scroll (0 = parado, 1 = direita, -1 = esquerda)
78
79 containerTrendingMovies.addEventListener("mousemove", (e) => {
80   const boundingRect = containerTrendingMovies.getBoundingClientRect();
81   const mouseX = e.clientX;
82
83   const threshold = 200; // Distância das bordas para ativar o scroll
84
85   if (mouseX < boundingRect.left + threshold) {
86     scrollDirectionTrendingMovies = -1; // Scroll para a esquerda
87     containerTrendingMovies.style.cursor = "url('/img/arrow-left.png'), auto"; // Cursor para a esquerda
88   } else if (mouseX > boundingRect.right - threshold) {
89     scrollDirectionTrendingMovies = 1; // Scroll para a direita
90     containerTrendingMovies.style.cursor = "url('/img/arrow-right.png'), auto"; // Cursor para a direita
91   } else {
92     scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Parar scroll
93     containerTrendingMovies.style.cursor = "pointer"; // Cursor padrão
94   }
95 });
96
97 containerTrendingMovies.addEventListener("mouseleave", () => {
98   scrollDirectionTrendingMovies = 0; // Parar scroll quando o mouse sai do elemento
99   containerTrendingMovies.style.cursor = "default"; // Resetar cursor
100 });
101
102 // Função para scroll contínuo
103 function autoScrollTrendingMovies() {
104   if (scrollDirectionTrendingMovies !== 0) {
105     containerTrendingMovies.scrollLeft += scrollDirectionTrendingMovies * 6; // Ajuste a velocidade (5 = rápido)
106   }
107 }
108
109 scrollIntervalTrendingMovies = setInterval(autoScrollTrendingMovies, 16); // ~60 FPS
110
```

```
111 // TopRated Movies Scroll
112 const containerTopRated = document.getElementById("topRatedMovies");
113
114 let scrollIntervalTopRated; // Controlador para o intervalo de scroll
115 let scrollDirectionTopRated = 0; // Direção do scroll (0 = parado, 1 = direita, -1 = esquerda)
116
117 containerTopRated.addEventListener("mousemove", (e) => {
118     const boundingRect = containerTopRated.getBoundingClientRect();
119     const mouseX = e.clientX;
120
121     const threshold = 200; // Distância das bordas para ativar o scroll
122
123     if (mouseX < boundingRect.left + threshold) {
124         scrollDirectionTopRated = -1; // Scroll para a esquerda
125         containerTopRated.style.cursor = "url('/img/arrow-left.png'), auto"; // Cursor para a esquerda
126     } else if (mouseX > boundingRect.right - threshold) {
127         scrollDirectionTopRated = 1; // Scroll para a direita
128         containerTopRated.style.cursor = "url('/img/arrow-right.png'), auto"; // Cursor para a direita
129     } else {
130         scrollDirectionTopRated = 0; // Parar scroll
131         containerTopRated.style.cursor = "pointer"; // Cursor padrão
132     }
133 });
134
135 containerTopRated.addEventListener("mouseleave", () => {
136     scrollDirectionTopRated = 0; // Parar scroll quando o mouse sai do elemento
137     containerTopRated.style.cursor = "default"; // Resetar cursor
138 });
139
140 // Função para scroll contínuo
141 function autoScrollTopRated() {
142     if (scrollDirectionTopRated !== 0) {
143         containerTopRated.scrollLeft += scrollDirectionTopRated * 6; // Ajuste a velocidade (5 = rápido)
144     }
145 }
146
147 // Inicia o intervalo de verificação
148 scrollIntervalTopRated = setInterval(autoScrollTopRated, 16); // ~60 FPS
```



Mickey 17

Mickey faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Mas, após seis mortes, ele começa a entender o porquê de seu cargo nunca ter sido ocupado antes.

O QUE ACONTECEU ATÉ AQUI!?!

- Criamos uma página de login estática
- Criamos uma página index estática, que apresenta um banner com 4 filmes e um pequeno slider abaixo com 20 filmes em destaque carregados por Javascript.
- Criamos uma página de perfil que apresenta perfis de conta salvos no localStorage (memória do navegador).
- Criamos uma conta no site themoviedb.org.
- Alteramos a página index para exibir os filmes em destaque e mais bem avaliados da API do themoviedb.org.

Criando a página
de Detalhes



EXPLORER

GALLOFLIX

css

- index.css
- login.css
- main.css
- perfil.css

img

js

- detalhes.js
 - index.js
 - login.js
 - main.js
 - perfil.js
- detalhes.html
 - index.html
 - login.html
 - perfil.html
- README.md

...

.

u

u

u

.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

...

.

u

u

u

.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u


u

u

u

u

u



index.css U X

css > index.css > #detalhes p

```
59  
60 #detalhes p {  
61     font-size: 18px;  
62 }  
63  
64 .img-container {  
65     width: 100%;  
66     display: flex;  
67     justify-content: center;  
68     align-items: center;  
69 }  
70  
71 .elenco-img {  
72     width: 100%;  
73     height: 0;  
74     padding-bottom: 100%;  
75     border-radius: 50%;  
76     background-size: cover;  
77     background-position: center;  
78 }  
79  
80 .poster-img {  
81     width: 100%;  
82     height: 0;  
83     padding-bottom: 100%;  
84     background-size: contain;  
85     background-position: center;  
86     border-top-left-radius: var(--bs-border-radius-xxl) !important;  
87     border-top-right-radius: var(--bs-border-radius-xxl) !important;  
88 }
```

**Adicione as classes ao lado ao final
do arquivo index.css**

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>GalloFlix</title>
8   <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
10  <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
11  <link rel="stylesheet" href="css/index.css" />
12 </head>
13
14 <body>
15   <div class="loader"></div>
16   <!-- navbar start -->
17   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
18     <div class="container-fluid">
19       <a class="navbar-brand" href="index.html">
20         
21       </a>
22       <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
23         aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
24         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
25       </button>
26       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
27         <ul class="navbar-nav ms-auto">
28           <li class="nav-item">
29             <a class="nav-link" aria-current="page" href="index.html">Home</a>
30           </li>
31           <li class="nav-item">
32             <a class="nav-link" href="sobre.html">Sobre</a>
33           </li>
34           <li class="nav-item">
35             <a class="nav-link" href="pesquisar.html">Pesquisar</a>
36           </li>
37           <li>
38             <a class="btn btn-danger ms-sm-3 text-white" href="login.html">Entrar</a>
39           </li>
40         </ul>
41       </div>
42     </div>
43   </nav>
44   <!-- navbar end -->
```

Como a estrutura dos arquivos é semelhante, você pode copiar o código da index.html e alterar o conteúdo após a navbar

Ou seja, essa parte é igual

```
45
46 <div class="container mt-5 p-5">
47   <div class="row">
48     <div class="col-md-4">
49       <img class="w-100 rounded-5 poster" src="">
50     </div>
51     <div class="col-md-8 text-white" id="detalhes"></div>
52   </div>
53
54   <div class="row my-5 text-white" id="trailer">
55     <h3 class="my-3">Vídeos</h3>
56     <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide">
57       <div class="carousel-inner">
58         </div>
59         <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
60           data-bs-slide="prev">
61           <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
62           <span class="visually-hidden">Previous</span>
63         </button>
64         <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
65           data-bs-slide="next">
66           <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
67           <span class="visually-hidden">Next</span>
68         </button>
69       </div>
70     </div>
71
72   <div class="row my-5 text-white">
73     <h3 class="mb-5">Elenco</h3>
74     <div class="row" id="elenco"></div>
75   </div>
76
77 </div>
78
79 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
80 <script src="js/main.js"></script>
81 <script src="js/detalhes.js"></script>
82 </body>
83
84 </html>
```

A div detalhes, irá exibir as informações gerais do filme ou série, com a foto de capa, nome, título original e outros.


A div trailer, irá apresentar um carrossel com os trailers lançados do filme ou série

A div elenco, será responsável por apresentar a foto, nome e papel dos atores do filme ou série

Vídeos



Elenco



O resultado não ficou muito interessante, mas isso, porque ainda precisamos acessar os dados do filmes ou série que o usuário clicou, lembre-se, para testar essa página, abra a página inicial e clique em um dos filmes ou séries em exibição.

Agora vamos adicionar o Javascript que irá consumir os dados da API do themoviedb.org e exibir os dados nos elementos do HTML da página.

```
1 const params = new URLSearchParams(window.location.search);
2 const id = params.get('id');
3 const media = params.get('media');
4
5 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
6 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
7     //buscar filmes
8     getMovie();
9     toggleLoading();
10 });
11
12 async function getMovie() {
13     let movie;
14     await fetch(`https://api.themoviedb.org/3/${media}/${id}?language=pt-BR`, options)
15     .then(res => res.json())
16     .then(res => movie = res)
17     .catch(err => console.error(err));
18     //console.log(movie);
19
20     // Poster
21     document.querySelector('.poster').src = movie.poster_path ? `https://image.tmdb.org/t/p/original/${movie.poster_path}` : 'img/no-poster.png';
22
23     // Detalhes do Filme
24     let detalhes = document.getElementById('detalhes');
25     detalhes.innerHTML =
26         `

# ${movie.title ?? movie.name}</h1> 27 <h4 class="mb-4 fw-bold">Título Original: ${movie.original_title ?? movie.original_name}</h4> 28 <p class='mb-3'>Data de Estreia: ${formatDate(movie.release_date ?? movie.last_air_date)}</p> 29 <p class='mb-3'>País de Origem: ${movie.origin_country}</p> 30 <p class='mb-3'>Popularidade: ${movie.popularity.toFixed(1)}</p> 31 <p class='mb-3'>Status: ${movie.status}</p> 32 <p class='mb-3'>${movie.overview}</p>`; 33 movie.genres.forEach(genre => { 34 detalhes.innerHTML += `<button class="btn btn-lg btn-outline-danger me-2">${genre.name}</button>`; 35 }); 36 }


```

No começo do código capturamos o id e o tipo de mídia (filme ou série) para realizar as buscas de acordo com o clique do usuário

Caso queira ver o resultado do comando fetch de pesquisa, descomente as linhas com console.log

```
37 // Trailer
38 let trailer;
39 await fetch(`https://api.themoviedb.org/3/${media}/${id}/videos?language=pt-BR`, options)
40   .then(res => res.json())
41   .then(res => trailer = res.results)
42   .catch(err => console.error(err));
43 //console.log(trailer);
44
45 let trailerContainer = document.querySelector('#trailer');
46 if (trailer.length > 0) {
47   let carousel = document.querySelector('.carousel-inner');
48   carousel.innerHTML = '';
49   for (let i = 0; i < trailer.length; i++) {
50     carousel.innerHTML +=
51       `<div class="carousel-item ${i == 0 ? 'active' : ''}">
52         <iframe class='rounded-5 d-block w-100' width="100%" height="500" src="https://www.youtube.com/embed/${trailer[i].key}"></iframe>
53         <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
54           <h5 class="mb-0">${trailer[i].name} - Publicado em: ${formatDate(trailer[i].published_at)}</h5>
55         </div>
56       </div>`;
57   }
58 } else {
59   trailerContainer.style.display = 'none';
60 }
61
62 // Elenco
63 let cast = [];
64 await fetch(`https://api.themoviedb.org/3/${media}/${id}/credits?language=pt-br`, options)
65   .then(res => res.json())
66   .then(res => cast = res.cast)
67   .catch(err => console.error(err));
68 //console.log(cast);
69
```

```
70 let castContainer = document.querySelector('#elenco');
71 if (cast.length > 0) {
72
73     castContainer.innerHTML = '';
74     for (let i = 0; i < cast.length; i++) {
75         let image = cast[i].profile_path ? `https://image.tmdb.org/t/p/original/${cast[i].profile_path}` : 'img/no-photo-cast.png';
76         castContainer.innerHTML +=
77             `<div class="col-lg-4 col-sm-6">
78                 <div class="row">
79                     <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 mb-3">
80                         <a href="pessoa.html?id=${cast[i].id}" class="text-decoration-none text-white">
81                             <div class='img-container'>
82                                 <div class="elenco-img" src="${image}" style="background-image: url('${image}');"></div>
83                             </div>
84                         </a>
85                     </div>
86                     <div class="col-sm-6 col-md-8 col-lg-9 mb-3">
87                         <a href="pessoa.html?id=${cast.id}" class="text-decoration-none text-white">
88                             <h4 class="mb-1">${cast[i].original_name}</h4>
89                         </a>
90                         <a href="pessoa.html?id=${cast.id}" class="text-decoration-none text-white">
91                             <p class="mb-1">${cast[i].character}</p>
92                         </a>
93                     </div>
94
95                     </div>
96                 </div>`};
97     }
98 } else {
99     castContainer.parentElement.style.display = 'none';
100 }
101
102 }
```


As histórias bizarras não têm limite nesta série antológica que revela o pior da humanidade, suas maiores invenções e muito mais.

Filmes em Destaque



Filmes com as Melhores Avaliações





Mickey 17

Título Original: Mickey 17

Data de Estreia: 27/02/2025

País de Origem: GB,US

Popularidade: 161.1

Status: Released

Mickey faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Mas, após seis mortes, ele começa a entender o porquê de seu cargo nunca ter sido ocupado antes.

Ficção científica

Comédia

Aventura

Vídeos



Mickey 17 | Featurette | A História dos Mickeys



Assistir m...



Compartilh...

Vídeos



Mickey 17 | Trailer Oficial Dublado

Assistir m... Compartilh...

Trailer Oficial Dublado – Publicado em: 01/12/2024

Elenco



Robert Pattinson
Mickey Barnes



Naomi Ackie
Nasha



Steven Yeun
Timo

Elenco



Robert Pattinson
Mickey Barnes



Mark Ruffalo
Kenneth Marshall



Daniel Henshall
Preston



Tim Key
Pigeon Man



Cameron Britton
Arkady



Lloyd Hutchinson
Underboss



Sabet Choudhury
News Reporter



Milo James



Naomi Ackie
Nasha



Toni Collette
Ylfa



Patsy Ferran
Dorothy



Holliday Grainger
Red Hair



Edward Davis
Alan Manikova



Christian Patterson
Chainsaw Guy



Rose Shaloo
The Supporter



Jude Mack



Steven Yeun
Timo



Anamaria Vartolomei
Kai Katz



Steve Park
Zeke



Michael Monroe
Matthew



Ian Hanmore
Darius Blank



Samuel Blenkin
Delinquent Borrower




Bronwyn James
Receptionist



Thomas Turgoose



Criando a página de Atores



**Adicione na pasta JS o arquivo
pessoa.js**

**Adicione na pasta principal do projeto o arquivo
pessoa.html**

**Vamos adicionar na página de pessoa, informações gerais
sobre o ator ou atriz, como local e data de nascimento e uma
descrição, se existir na base da API**

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>GalloFlix</title>
8   <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
10  <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
11  <link rel="stylesheet" href="css/index.css" />
12 </head>
13
14 <body>
15   <div class="loader"></div>
16   <!-- navbar start -->
17   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
18     <div class="container-fluid">
19       <a class="navbar-brand" href="index.html">
20         
21       </a>
22       <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
23         aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
24         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
25       </button>
26       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
27         <ul class="navbar-nav ms-auto">
28           <li class="nav-item">
29             <a class="nav-link" aria-current="page" href="index.html">Home</a>
30           </li>
31           <li class="nav-item">
32             <a class="nav-link" href="sobre.html">Sobre</a>
33           </li>
34           <li class="nav-item">
35             <a class="nav-link" href="pesquisar.html">Pesquisar</a>
36           </li>
37           <li>
38             <a class="btn btn-danger ms-sm-3 text-white" href="login.html">Entrar</a>
39           </li>
40         </ul>
41       </div>
42     </div>
43   </nav>
44   <!-- navbar end -->
```

Como a estrutura dos arquivos é semelhante, você pode copiar o código da index.html e alterar o conteúdo após a navbar

Ou seja, essa parte é igual

```
45
46 <div class="container mt-5 p-5">
47   <div class="row">
48     <div class="col-md-3">
49       <img class="w-100 rounded-5 poster" src="">
50     </div>
51     <div class="col-md-9 text-white" id="detalhes"></div>
52   </div>
53 </div>
54
55
56 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
57 <script src="js/main.js"></script>
58 <script src="js/pessoa.js"></script>
59 </body>
60
61 </html>
```



Aqui também temos como resultado apenas um loader eterno, vamos ajustar isso com Javascript.

```
1 const params = new URLSearchParams(window.location.search);
2 const id = params.get('id');
3
4 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
5 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
6     //buscar filmes
7     getPessoa();
8     toggleLoading();
9 });
10
11 async function getPessoa() {
12     let pessoa;
13     await fetch(`https://api.themoviedb.org/3/person/${id}?language=pt-BR`, options)
14         .then(res => res.json())
15         .then(res => pessoa = res)
16         .catch(err => console.error(err));
17     // console.log(pessoa);
18
19     // Poster
20     document.querySelector('.poster').src = pessoa.profile_path ? `https://image.tmdb.org/t/p/original/${pessoa.profile_path}` : 'img/no-photo-cast.png';
21
22     // // Detalhes da Pessoa
23     let detalhes = document.getElementById('detalhes');
24     detalhes.innerHTML =
25         `

# ${pessoa.name}</h1> 26 <h4 class="mb-4">Nascimento: ${pessoa.place_of_birth}</h4> 27 <h4 class="mb-4">Data de Nascimento: ${formatDate(pessoa.birthday)}</h4> 28 <p class='mb-3'>${pessoa.biography ? pessoa.biography : "Biografia não disponível"}</p>`; 29 30 } 31


```

No começo do código capturamos o id da pessoa que o usuário clicou para ver as informações

Usamos o comando fetch para buscar os dados de pessoa e criamos os elementos HTML preenchendo seu conteúdo com esses dados

anos chamada Ellie para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se torna uma jornada brutal e de partir o coração, já que os dois precisam atravessar os Estados Unidos e dependem um do outro para sobreviver.




Filmes em Destaque



Filmes com as Melhores Avaliações



A LISTA DE SCHINDLER



A VIAGEM DI
CHIHIRO



Elenco

**Jason Momoa**

Garrett

**Jack Black**

Steve

**Sebastian Eugene Hansen**

Henry

**Emma Myers**

Natalie

**Danielle Brooks**

Dawn

**Jennifer Coolidge**

Vice Principal Marlene

**Rachel House**

Malgosha (voice)

**Allan Henry**

Malgosha (Creature Performer)

**Bram Scott-Breheny**

Young Steve

**Moana Williams**

Young Garrett

**Jemaine Clement**

Daryl / Bruce (voice)

**Mark Wright**

HR Person

**Yvette Parsons**

Delivery Person

**Hiram Garcia**

Mr. Gunchie

**Bret McKenzie**

Nitwit Onset Performer

**Jared Hess**

General Chungus (voice)

**Batanai Mashingaidze**

Matty the Waitress

**Amanda Billing**

Henry's Mother

**Tommy Broadmore**

Trevor


**Frankie Creagh-Leslie**

Trevor's Friend

**Alison Quigan**

Chuggy Executive #1





Jack Black


Nascimento: Santa Monica, California, USA

Data de Nascimento: 27/08/1969

Thomas Jacob "Jack" Black (Santa Mônica, 28 de agosto de 1969) é um ator, comediante, cantor, compositor e YouTuber americano. Ele compõe a metade da dupla de comédia e rock satírico Tenacious D. O grupo tem dois álbuns, uma série de televisão e um filme. Sua carreira de ator é extensa, estrelando principalmente como estranhos desajeitados e arrogantes, mas internamente autoconscientes em filmes de comédia. Ele era membro do Frat Pack, um grupo de comediantes que apareceram juntos em vários filmes de Hollywood e foi indicado ao Globo de Ouro. Ele também ganhou um MTV Movie Award e um Nickelodeon Kids Choice Award.

E aqui está o resultado final da página de atores e atrizes

Criando a página de Pesquisa




Abra o arquivo index.css para adicionar algumas classes novas

Adicione na pasta JS o arquivo pesquisar.js

Adicione na pasta principal do projeto o arquivo pesquisar.html

Vamos adicionar na página de pesquisa um input text e um button, ao clicar, pesquisa no themoviedb.org e exibimos uma lista de resultados com as fotos de capa.



pesquisar.html U index.css U ●

css > index.css > ...

```
90
91 #pesquisar input[type=text] {
92     padding: 15px 20px;
93     font-weight: 600;
94     background-color: #rgb(255, 255, 255);
95     border-radius: 50px;
96     border: #E50914 solid 2px;
97     font-size: 18px;
98     width: 100%;
99 }
100
101 #pesquisar button {
102     padding: 12px;
103     top: 1px;
104     right: 0;
105     border-radius: 50%;
106     width: 60px;
107     font-size: 20px;
108     background-color: #E50914;
109     color: white;
110     border: #E50914 solid 2px;
111 }
112
```

**Adicione as classes ao lado ao final
do arquivo index.css**

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>GalloFlix</title>
8   <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon" />
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
10  <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
11  <link rel="stylesheet" href="css/index.css" />
12 </head>
13
14 <body>
15   <div class="loader"></div>
16   <!-- navbar start -->
17   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
18     <div class="container-fluid">
19       <a class="navbar-brand" href="index.html">
20         
21       </a>
22       <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
23         aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
24         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
25       </button>
26       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
27         <ul class="navbar-nav ms-auto">
28           <li class="nav-item">
29             <a class="nav-link" aria-current="page" href="index.html">Home</a>
30           </li>
31           <li class="nav-item">
32             <a class="nav-link" href="sobre.html">Sobre</a>
33           </li>
34           <li class="nav-item">
35             <a class="nav-link" href="pesquisar.html">Pesquisar</a>
36           </li>
37           <li>
38             <a class="btn btn-danger ms-sm-3 text-white" href="login.html">Entrar</a>
39           </li>
40         </ul>
41       </div>
42     </div>
43   </nav>
44   <!-- navbar end -->
```

Como a estrutura dos arquivos é semelhante, você pode copiar o código da index.html e alterar o conteúdo após a navbar

Ou seja, essa parte é igual

```
45
46  <div class="container my-5 py-5 px-lg-5 px-3">
47    <form id="pesquisar" class="d-flex position-relative">
48      <input type="text" placeholder="Pesquisar...">
49      <button class="position-absolute"><i class="bi bi-search"></i></button>
50    </form>
51
52    <h5 id="qtdeResultados" class="text-white my-4"></h5>
53    <div id="resultado" class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-lg-4 row-cols-xl-5 g-3">
54      </div>
55      <div class="row" id="showMore"></div>
56  </div>
57
58
59  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
60  <script src="js/main.js"></script>
61  <script src="js/pesquisar.js"></script>
62 </body>
63
64 </html>
```



Aqui também temos como resultado apenas um loader eterno e o input e button, que foram estilizados para ficarem parecendo um único componente.
Vamos a programação Javascript.

```
1 let page = 1;
2
3 // Ao carregar a página executa as funções de buscar os dados
4 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
5     toggleLoading();
6 });
7
8 document.getElementById('pesquisar').addEventListener('submit', async function (event) {
9     event.preventDefault();
10    page = 1;
11    let div = document.querySelector('#resultado');
12    div.innerHTML = '';
13    await pesquisar();
14 });
15
16 async function pesquisar() {
17     toggleLoading();
18     let pes;
19     let texto = document.querySelector('input[type="text"]').value;
20     let exibirMais = document.querySelector('#showMore');
21     if (exibirMais) {
22         exibirMais.innerHTML = '';
23     }
24     await fetch(`https://api.themoviedb.org/3/search/multi?query=${texto}&include_adult=false&language=pt-br&page=${page}` , options)
25         .then(res => res.json())
26         .then(res => pes = res)
27         .catch(err => console.error(err));
28
29
```

```
29 let div = document.querySelector('#resultado');
30 let res = document.querySelector('#qtdeResultados');
31 if (pes.total_results > 0) {
32     res.innerHTML = `Resultados Encontrados (${pes.total_results})`;
33     pes.results.forEach(result => {
34         let poster = result.poster_path ? `https://image.tmdb.org/t/p/original/${result.poster_path}` : 'img/no-poster.png';
35         div.innerHTML +=
36             `<div class="col">
37                 <a href="detalhes.html?id=${result.id}&media=${result.media_type}" class="text-decoration-none">
38                     <div class="card bg-dark h-100 rounded-5">
39                         <div class='img-container'>
40                             <div class="poster-img" style="background-image: url('${poster}');"></div>
41                         </div>
42                         <div class="card-body text-white">
43                             <h5 class="card-title text-center">${result.title ?? result.name}</h5>
44                         </div>
45                     </div>
46                 </a>
47             </div>`;
48     });
49 }
50 if (page < pes.total_pages) {
51     page += 1;
52     exibirMais.innerHTML =
53         `<div class="col-12 text-center mt-5">
54             <button class="btn btn-lg px-5 btn-danger text-white rounded-5" onclick="pesquisar()">Exibir mais</button>
55         </div>`;
56 }
57 toggleLoading();
58 }
```

[Home](#) [Sobre](#) [Pesquisar](#)[Entrar](#)

[Home](#) [Sobre](#) [Pesquisar](#)[Entrar](#)


minecraft



Resultados Encontrados (23)



Um Filme Minecraft



Minecraft



Let's Play Minecraft



Minecraft: The Story of Mojang



Untitled A Minecraft Movie Sequel




Minecraft: Story



Minecraft: Anime



Minecraft: The



Minecraft: Into the



Minecraft: Through





Um Filme Minecraft

Título Original: A Minecraft Movie

Data de Estreia: 30/03/2025

País de Origem: US

Popularidade: 673.5

Status: Released

Quatro desajustados enfrentam problemas comuns do dia a dia quando, de repente, são sugados por um portal misterioso para o Overworld: uma terra fascinante e cúbica, movida pela imaginação. Para voltarem para casa, eles precisarão dominar esse novo mundo enquanto embarcam em uma jornada mágica ao lado de um crafter experiente e inesperado: Steve.

Família

Comédia

Aventura

Fantasia

Vídeos



Um Filme Minecraft | Trailer Final Dublado



Assistir m...



Compartilh...