

Especificación técnica — Gimadd Mentor (prototipo HTML)

Documento para el equipo de desarrollo de la aplicación móvil / web. Describe la lógica funcional y de datos del archivo demo **`gimadd-mentor-jugador-app.html`**, con mapa mental, ejemplos y capturas obtenidas del propio prototipo.

1. Mapa mental de la lógica

Visión global: una sola página (SPA) con cinco vistas principales, dos almacenes lógicos (objetivos y partidos), sincronización entre pestañas y exportación del HTML con datos incrustados.



Fig. 1 — Mapa mental (vectorial, escalable)

2. Vistas de la aplicación (navegación)

La función `showView(name)` activa la sección con `data-view` igual a `name` (clase `is-active`) y ajusta la clase del `body`. Para documentación y capturas, el prototipo admite carga inicial con hash: `#jugador`, `#objetivos`, `#entrenador`, `#diario` (sin hash = inicio).

Vista	Propósito
home	Elegir perfil jugador o entrenador; descargar HTML completo con datos actuales.
jugador	Hub del jugador: flujo videoanálisis, aviso, accesos a objetivos (perfil) y diario de partidos.
objetivos	Perfil del jugador con pestañas: Plan de acción (pendiente revisión + plan en curso), Activos, Completados.
entrenador	Panel con tres bloques: Revisión/vídeo, Objetivos (misma taxonomía en subpestañas), Partidos (solo lectura).
diario	Registro de partidos, estadísticas, formulario de partido con ítems de plan de acción enlazados a objetivos.

2.1 Capturas del prototipo

Gimadd Mentor

Una sola app demo: elige tu perfil. Objetivos y partidos se guardan en el navegador y se comparten entre jugador y entrenador en este dispositivo (también se incrustan al exportar el HTML).

Mismo almacenamiento: lo que define el entrenador o registra el jugador se refleja al instante en el otro perfil.

PERFIL JUGADOR

Soy jugador

Objetivos, plan de acción, diario de partidos, videoanálisis y avisos. El entrenador verá tus partidos y los objetivos que compartís.

PERFIL ENTRENADOR

Soy entrenador

Crear y gestionar objetivos del jugador, revisiones de videoanálisis, completar o reactivar metas, y ver el diario de partidos.

Descargar aplicación completa (objetivos + partidos en este HTML)

Guarda el archivo descargado y reemplaza este para conservar todo aunque borres datos del sitio.

Fig. 2 — Inicio: selección jugador / entrenador y exportación del HTML



Área jugador

Juan García · Objetivos y diario compartidos con tu entrenador.

Flujo pack de videoanálisis (4 vídeos)

Ha subido un nuevo vídeo para el entrenador

🕒 **Objetivos**

Progreso, plan de acción y estados (activo, pendiente de revisión, completado). Lo mismo ve el entrenador.

📅 **Diario de partidos**

Registra partidos y prácticas del plan. El entrenador los verá en su panel «Partidos».

Fig. 3 — Área jugador: atajos a perfil de objetivos y diario

Perfil

Juan García
26 años · +34 611 222 333
juan@ejemplo.com · Madrid

Nivel de habilidad
Intermedio

Sesiones totales
45

Plan de acción (3)

Objetivos activos (1)

Objetivos completados (1)

En **objetivos activos**, desliza el control o arrastra sobre la barra para el progreso (0 % a 100 %). El **marcar completado** lo gestiona el entrenador en el siguiente video. El plan de acción se sincroniza con el diario; las prácticas en partidos cuentan para la revisión con el entrenador. El **diario de partidos** está en el área jugador (botón en la pantalla anterior).

Pendiente de revisión

No hay objetivos pendientes de revisión. Al practicar en el diario el plan de partidos/sesiones definido, pasarán aquí y recibirás un aviso.

Plan de acción en proceso

mejorar saque

Partido

Activo

Prácticas en diario hacia revisión: 2 / 3 (tras umbral, pasa a pendiente de revisión).

Desliza para ajustar el porcentaje

Editar

Quitar del plan

Eliminar

mejorar golpe

Partido

Activo

Fig. 4 — Perfil (objetivos): pestaña «Plan de acción» con secciones y contadores. Las otras pestañas alternan paneles sin recargar.



Fig. 5 — Entrenador: subpestaña activa «Revisión / vídeo»; Objetivos y Partidos comparten la misma barra superior.



Fig. 6 — Diario: lista de partidos, estadísticas y enlace a objetivos

3. Modelo de datos — Objetivos

localStorage: clave `gimadd_objetivos_v1` (array JSON). Clave de versión embebida: `gimadd_objetivos_v1_fileId` comparada con `gimadd-store-meta.fileId` en el HTML: si cambia, se reinicializa desde el JSON embebido `gimadd-objetivos-seed` (útil al importar un backup).

3.1 Campos relevantes por objetivo

Campo	Tipo / valores	Notas
id	string	Identificador estable (p. ej. g-...).
titulo	string	Texto mostrado en tarjetas.
estado	activo pendiente_revision completado	Drive el split en listas y badges.
completado	boolean	Derivado coherente con estado.
enPlanAccion	boolean	Solo sentido si está activo: entra en «plan en proceso».
tipoObjetivo	clase partido	Etiqueta UI.
partidosMeta	number 1–50	Umbral de sesiones/partidos a practicar en diario antes de pasar a revisión.
progreso	number 0–100	Slider / barra jugador y entrenador.
practicasUmbralOffset	number	Al reactivar un objetivo, se alinea el conteo de prácticas con el histórico.
jugadorSubioVideoTrasRevision	boolean	Si en revisión el jugador confirmó nuevo vídeo; alimenta dashboard entrenador.
creadoPor	jugador entrenador	Copy contextual en tarjeta.
fechaLimite, fechaCompletado	ISO fecha (string)	Opcionales.

3.2 Clasificación `splitGoals`

- **pend (Pendiente de revisión):** `estado === "pendiente_revision"`.

- **plan (Plan de acción en proceso):** activo y enPlanAccion verdadero.
- **act (Activos fuera del plan):** activo y sin plan.
- **done (Completados):** estado === "completado".

Pestaña «Plan de acción» (jugador y coach): muestra en orden las secciones *pend* + *plan*; el número entre paréntesis en la pestaña es `pend.length + plan.length`.

3.3 Ejemplo de objeto objetivo (simplificado)

```
{
  "id": "g-1777482161796-7qk73oj",
  "titulo": "mejorar saque",
  "estado": "activo",
  "enPlanAccion": true,
  "tipoObjetivo": "partido",
  "partidosMeta": 4,
  "progreso": 85,
  "practicassUmbralOffset": 0,
  "jugadorSubioVideoTrasRevision": true,
  "creadoPor": "jugador",
  "completado": false
}
```

4. Modelo de datos — Partidos (diario)

localStorage: gimadd_partidos_v1, con gimadd_partidos_v1_fileId alineado a gimadd-diario-meta. Array de partidos; cada uno puede incluir planAccion: lista de ítems ligada a objetivos por objetivoId.

4.1 Ejemplo de ítem planAccion en un partido

```
{
  "objetivoId": "g-1777482161796-7qk73oj",
  "titulo": "mejorar saque",
  "practicado": true,
  "sensaciones": "he metido un montón de puntos de saque"
}
```

4.2 Transición automática a revisión

Para cada objetivo **activo** con **plan**, se cuenta cuántos partidos tienen al menos un ítem de planAccion con ese objetivoId y practicado: true, restando practicasUmbralOffset. Si el total $\geq$ partidosMeta, recalGoalsFromMatches() pasa el objetivo a pendiente_revision, reinicia la bandera de vídeo y guarda.

5. Sincronización y guardado

- **Evento storage:** otras pestañas del mismo origen recargan objetivos o partidos y refrescan UI.
- **BroadcastChannel** `gimadd_objetivos_channel` y `gimadd_partidos_channel`: aviso inmediato; en el mismo documento el canal también recibe el mensaje, por eso `saveGoals` durante `render()` usa `{ broadcast: false }` para evitar un bucle infinito.
- **refreshAllGoalUI():** bandera central tras cambios: banner inicio, listas jugador, espejo coach, dashboard revisión, tabla partidos coach, sección plan en formulario diario.

Implementación nativa: reemplazar `localStorage/BroadcastChannel` por API + base de datos y mecanismo push o tiempo real acordado; conservar los mismos contratos de datos facilita la migración desde este prototipo.

6. Flujos de interacción (ejemplos)

6.1 Jugador crea objetivo y lo pone en plan

1. Pulsa FAB «+» en vista objetivos; modal con título, fecha opcional, tipo, número de sesiones meta, checkbox plan de acción.
2. `goalForm.onSubmit` crea o actualiza el elemento en el array y llama `saveGoals + refreshAllGoalUI`.
3. El objetivo aparece en la pestaña Plan de acción (sección «en proceso») si está activo y marcado en plan.

6.2 Jugador registra partido con práctica de objetivo

1. En diario, «Agregar resultado partido»; el formulario ofrece objetivos activos en plan para marcar prácticas y sensaciones.
2. Al guardar, `persistMatches + recalcGoalsFromMatches`; si se alcanza el umbral, el objetivo pasa a «Pendiente de revisión» y el banner de aviso puede mostrarse en el hub jugador.

6.3 Entrenador completa o reactiva

1. En dashboard de tarjetas o en el espejo de objetivos, acciones «Marcar completado» / «Reactivar con nuevo %».
2. Los sliders de progreso en tarjetas tipo espejo actualizan progreso en caliente.

6.4 Exportación `downloadFullApp()`

Genera un nuevo archivo HTML sustituyendo los bloques JSON incrustados por los datos vivos y nuevos `fileId` para objetivos y diario, de modo que al abrir el archivo en otro sitio no se mezclen entradas antiguas de `localStorage`.

7. Resumen de archivos y claves (referencia rápida)

Elemento	Identificador
Meta objetivos embebido	#gimadd-store-meta
Seed objetivos embebido	#gimadd-objetivos-seed
Meta diario embebido	#gimadd-diario-meta
Seed partidos embebido	#gimadd-partidos-seed
localStorage objetivos	gimadd_objetivos_v1
localStorage partidos	gimadd_partidos_v1

Generado para Gimadd Mentor — abril 2026. Prototipo fuente en la misma carpeta padre: gimadd-mentor-jugador-app.html.