









Струнные инструменты

Сыбызгы







Духовые инструменты [®]

Игракот на събъзги, держа его поперек. Один конец инструмента закрыт. В древности пастузи играли на нем, чтобы скоротать время, няходись на выпасе скота. Инструмент изготавливается из тутового, урюкового дерева, из стеблей травы курай. Разновидность нструмента, сделанного на меди, называется




Духовой инструмент, открытый с двух сторок. Игра на нём, держа его примо и выдужая воздух с одного конца. Считается, что в древности табунщики придумали этот инструмент и играли из нем, когда пасли ложалдей. Инструмент инготавлановется из пустотелого стебли каммива, чертоположа. На одни конци. ертополока. На один конец надевается мундапук, сделанный из рога животного.

Чогойно чоор

Мюйуз

а также на лошадниих скачках.





Инструмент изготавливали из рогов вийнка и го козла. Использовали для оповещения об угрози нападения врагов,

Ударные инструменты

В древности сильные удары добулбаса использовались для оповещения на далрасстояния или для внушения величия. Корпус изготавливается из можжевельн берёзы, а круг обтягивается верблюжьей, лошадиной или коровьей кожей. Для извле звуков высокой частоты в инструмент ударяли руковткой плети, ладонями или обтянутыми



Добулбас

Звенящие инструменты

происходит от имени пророка Мусы, у которого был посох. К верхней части посоха крепятся пуговицы, альчики, лоскутки, волосы из гривы лошади. При постухивании инструмент издаёт эвенящие звухи.



Аса таяк (аса-муса)

Язычковые ударные инструменты

В древности на этом инструменте играли в основном женщины, но позже и мужчины стали хорошо играть на нём. На ооз комузе исполнялись мелодии, посвящённые природе, горам. Инструмент изготавливается из металла. При игре используется язык




Темир ооз комуз

На этом инструменте играли женщины. Для мелодичности и чистоты звуха инструмент изготавливается из жимолости или барбариса. Звук издаётся при дергании за шнурок, привязанный у основания язычка инструмента.



Жигач ооз комуз



ы - саная имогочисленная и распространён-домашняя птица: Ее разводит ради няса, янц, её и пуха. Летает плохо, медалеко. я у гусей покрыты особым жиром и не сна-отся водой. Птица наносит и распределяет вой секрет из основания хвостовых перьез тну телу. ки чувствуют изменение погоды. Так, гадая изменения в худацую сторону, они квают себя, оправляют перья.

Лошади неприхотивы в горных условиях, оти-чаются выносливостью, стойкостью к морозам и не устают при долгох переходах. Верблюды рождаются без горба. Формирование горба исчинается после перехода с материнско-го молока на другие виды корма, Горб зацинцает слину животного от перегреза и служит регерру-аром для эмергетических запасов. Без воды вер-блюды ногут обходиться в течение пары недель, без еди – около месяца.

Коровы – учные кивотные, дни сами находят дорогу домой. У ник хорошо развито чувство времени, они знаки, когда придет их холани. Козы, Свежее козые молоко – Бесценное лекарство при легочных заболеваннях. Неворожденные колита могут сразу же следовать за матерых по горам.

Овшы не любит одиночества, поэтому они всегда пасутся аместе. Если в козяйстве одина овща, то объязательно будет пастись вместе с козами или тельтами.

Впервые собака была приручена 10-15 тысяч лет нахад Из-за отсутствия потолых желех, когда собаке очень нарко, она учащённо дышит, высу-нув жых. Кошка была приручена 4 тысячи пет назад до нашей эры в Древнен Египте. Новорождённые котята не слашат и не выдят Открывают глаза на 7-10 демь, через две недели начинают слышать, а через двадшать дней – ходить.





чистых, сочных и питательных трав.

Джайлоо бывают двух видов: внутренние - на склонах ближних гор; внешние – на высоко-горьях. На высокогорных пастбищах осущест-вляют выпас овец, а на склонах ближних гор –





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ БЫТА И РЕМЕСЛА



A CONTRACTOR

Юрти — измаще кочевых народов. Легкая, простая при сборе и разборе, легом сохраният прокладу, явлей - тепло.





Ала вийна — развовидность напольного коора. Особенность ала чийна в том, что по нему не могут прополати змен и скор-



Туш койна – настенный ковер. В юрте вешается на деревянную решётку – верктк.
 Джер тошок – лоскутные узорные тка-невые коврима для оздения.



Курджун друкторонняя перводная сумка. При коневке в курджун помещами различные предметы и грузими на вер-бикадов, лошкадий, перекниум его через кребет животногот, такии образом сокра-няя равновесие по обеим сторонам.



ная из войлока. Исполь-ния деревянной посуды.



Коекёр — красинан посуда для кумыса, которыя изготавливалась из коровней мли верблюжей коки. При розливе кумыса на вностренных в виде рога изгибах оставал-ся кумыс для последующей закваски.



Саба – посуда из коии, в которой гото-вится кумыс. В хорошо проколченной и промасленной саба кумыс хранится долго.
 Чанам изготавливается из козъей шкуры и используется для переноса кумыса.



Кёночок – посуда из кожи для розг малочных продуктов.




Сундун изготавливается из дерева, лице-вая часть укращается узорами. В нём кранят одежду и разные предметы быта.



Ченгел. (вилка для н виноса маса) Деревяная

Депкир (шумовка с отверстиями)





Казан - металлическая ёмкость для приготовления пищи на костре. Округлая готопления пищи на костре. Округлая форма позволяет нагревать всю повери-ность жазана равномерно, что способству-ет экономии топлива. Из-за толщины тенок казана пища не пригорает и долго е остывает.



Кумган - глиняная или жестяная посуда, используемая для умывания.




Чины кап – плетёная сетка для хранения пиал.



Жаргылчак - маленькая ручная мельни ца, с помощью которой получали муку, толокно из овса, пшеницы, кукурузы, пшена и других зерновых.





EAGBNE AECA

ставлены главной лесообразующей породой - елью NONDOMETT-THEIR Горные еловые леса Кыргызской Республики пред-

вые леса являются ажиленцем» для многих диких животных. сниы. Здесь также растут иногие виды кустариимов и трав. Елорегулируют течение горных рек, являются источником древе-Еловые леса предохраняют понву от селевых потоков,

APHOBBIE AECA

такот многие виды животных. ры достыгают возраста около 1000 лет). В арчовых лесах обиреки Сырдарью и Амударью. Арна по своим биологическим особенностие отпичается долголетием (отдельные экземплятающих две важнейшие водные артерии Центральной Азии многочногочное количество нелких ручьёв и хрупных рек, пи предохраннот почву от зразни и прогиводействуют образованию селеных потоков. Они преобразуют поверхностный сток вод во внутрипочвенный, образуют Располагансь на крупых склонах гор, армовые леса

ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫЕ ЛЕСА

ка, вишни, боярышник, барбарис, малина, смородина, разные образные формы дикри сливы (альни), груши, яблони, урю-На западных и юго-западных склонах Ферганского и Здесь растуг орех грецхий, клен туркестанский, разночаткальского хребтов горной системы Тянь-Шаня расположен массив уникальных ореково-глодовых лесов.


ные, занесённые в Красную книгу Кыргызской Республики. виды шиповника. В орежово-плодовых лесах обитают живот-

TOMMEHHBIE AECA



пастбищах и защищают их от чрезмерного размножения вред-ных грызунов и насекомых, таких как полёвки и сарамчовые. пойнам и берегам больших рег обычно выполна-пойнам и берегам больших рег обычно выполна-В горных районах применные леса расположени по в пойменных лесах птиц охотится на прилегающих от водоохранные функции. Многие из обитающих

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КЫРГЫЗСТАНА



KAHbOHbi

PLASTE NEW HORNOR

HITTELY HORRY

Патрия сее прерока цета, то фарм напримення каньом, расположено краснере несто Кре-Джийнк. Он

I CHAMPE WICE ELLO HERENT TRANSPORT

2. CKAMM KAM MHDIN

ладандың басын продукталық жөкілесілей від красн-вет деренеге предукталық Онуы красны сказы ве време заката сельша кілін прекен сарте. Прадставляет статам ко красного песчанава Конечная калоння, различняе фитуры, статам, аксандам, замин

T COMMINION TO

Ramano-far (economics roped in Review Map (deplum-ed, one nematic speciment) also XVI in Cytolinian rope societa new fulph-Ryx. вершент, полизну и перевидита на отора седили, на делой штан выстоп, Эф-Ти — седилифия на делой штан выстоп, Эф-Ти — седилифия Пода инвет нескальнай вершин, саная выстала из вето раз — Рушин Тат. Вурда-Тат, или Сулайнан-Тат, вето ил. давшая название всей горе. Выдачените штор Так

водопады

т. водопид ившир ити

Высига водалада оволо 30 м Натичнит с таданта совата наява переводится, как водаще молочнай источник. Вытемат то еписуати в выбожей стать,

пограе, ушта на своту А коста върмутась, то увнит Сосмого менечая, барская, оставия трёх бирсят в

2. ВОДОПАД СЛЕЗЫ БАРСА (БАРСКООН)

яд, что неразриние еагита вывалим из логам и разбавить на горных утехда. Сисьм её бескрайнато пара треаритично. в наражда с труки уступаны. Выкрга мадалада составляет сична 180 м.

I HODODAD WAYS

высота водольды около 30 м, находится в краси-4. ВОДОПАД КЕГЕТИ Это сеньия большей ходолду в Центраньний Азик. Высога задопада октоо 35 к, находится в уштне высога его составляет около 350 м. Воделда наско-чункурчак. По дороге можно ужидеть стан гогубей дателя у уделье 50м-Канеды и Чырькоскі области. Верштнах поэтому у окаличала такое назначне.

5. ВОДОПАД ИССЫК АТА

Три каскада, высотой около 20 н. Накодится в Иссии-Атинской ушелие

6. БОЛЬШОЙ ВОДОПАД АРСЛАНБОВ

Высот эксопада оклю 60 н, накарится в Днаган-Абарской области, выше сега Арсанибоб, Напропек вадопада накарится прос известный как «Пецера

Z. BOJJORAN BEJIOTOPKA Высота видопида около 100 м, находится в Соку

II. BOZIDNAJI KETYHKEH CYTAT

9. BOJJORAJI -33 POTYTAR+

Водому располагается в Нарынской области ибинам опера Сон-Куль Высота издольца состав-

мещере, то оне начинатот издавать звухи, сливаю-начест в споеобратные подзанные синфония,

I. BOURSHAM SAPKTOBAR REMERA

 Крыстана барга объеманала стем Окама около 1300 м, прина - 10 м. И тешере на м. Крыстана барга объеманала стем совем на под строк на печару стем и богомую посисамнай нешары в мад грацаем, карендам — часть труп прихарися преодиленая посилаем кем больше светаналаем стем стем. Плина мешкообразной пещеры 186 м, глубина раментик сверенентых кансиллив

3. TIEMEPA COOPTIPAG

Длика 360 м, грубных - 40 м. Свой название петакра. В. ПЕШДРА СПОРТИВНАЯ петаком оправдаемает, так как утеле ходы неског. Длика - 600 м, таубика - 3 минералими с примесими барита » кальцита. данно приводят к общирной полости, укращенной

4. ПЕЩЕРА АЖИДААР УНКУР

подаж прогом под селоторования соградителный воло. Прогоженность пещеры 162 м, глубока – 65 м. Про-ней петучки нашей абдальное сограще в самой пещере. Сторные педости пещеры соеденным уваним кори-платрыми о драгоне, обигающем в самой пещере. «торные педости пещеры соеденным уваним мори-м выветающем на путника, мучания по дороге под морими, которые умраниям станатительм и станати-м выветающем на путника, мучания по дороге под морими, которые умраниям ответниля, Обща протяженность пещеры 110 м. Место извест: 9, пещера ала-мышки.

A DEMESARAHAN DI DAVK-KVP)

Семай курская предактивности дальности предактивности предактивно и обещали не жизек, если оне выборт на повере-ность с сокромещени, нахоранцинеся внутри.

7. THEMEPA THOREMHAS

на четверениках Завы в пещери оросприме, с

чанет ледовые сростатны, в потелея - принудативые стальятилы. Пол. и нежим часть стем покрыты Димия - 600 м, глубена - 30 м. Стемы пешери укра-

COAHE BWHR CUCTEMA



Z GELT III MEDKYPHA

O attenments A REPAIRTMENT NO. 0 ==== · zerna-3. ms--

O management 3, 523+00'81-

B 8371 cm

Same state 1

O manufacture O

· New Day

CATYPH

3, act - 102, act - 100 M KE MAIN

O 15 15 16 16 O MARTINETERS OF

A die M HIND

· Lauren O man Sites 5 1111

O MINISTRALISME · 17-14-14

... HEITTY

O MARIEMAN O Mary 10 **34507** to S Th vacce Of

CAS mergas was .

ВНУТРЕННИЕ ПЛАНЕТЫ

HAPC

\$7,51 were see

AND HERM BOLD

1-00,0 men non

S II race Si una

Dyna

· BLES Annual China

Придоме расстояние планет ет Совеце

Самая милоникая гипиета земной группы, котпрак быстро всек дангается по самой бизнося орбите к Сончуу, Генеричесть Мереурая герестак, покрытая кратеровии, но ость на мём и состоят на воста, кислорова, артоно и услежистого газа. Рельеф планеты очень разнообра-вен. Приблизитильно 70,8% ловеринссти планеты замичает Мировай октак, остальную часть поверхности занимают континенты ваться жизнь, Атмосфера Земли Единственная планета, сде на поверхности исть жидими мада, без котпрой не смогла бы розии-

COVHUE

1 ----

and in the same

сколный характер Помувовсть Марка пеората ударными крате-рами, а также вульнами, датмес-ми, пустьонны и постромии ледунастими изглами. из-зе красноватого отточка говіраности, прадлежнико вій ридичной. Лити негооружёння градом. Атмосфіра составт в соканом во уплементого газа. Климат, как е на Земен, носит



привысить 600 км/ч былидаря прутивали видистрой подтивали

на певнете нет жидскай воды. Панадонски банеры серывается под густьми обязовая серекой иссленные кратеры а вмеет много-чесленные кратеры. 90% поверы

востоки на запад, в направления, противоположном направлению Вращается вокруг своей оси с

- 189°C

CHE TOWN RICH HAME GLANE WORD IN BOSE Сельтенной системы, вокруг меторой обраща-

Клиосфере Венеры состант из

глемислого газа и доста, поэтому

Руке удаления от Овили на росствение 364 400 км. Период архимения Лумы восулу сос соявидиет с параздани обращения восулу Замии, полнам Лумы межда обращения с Замие приоб сторогой. Алмасферы откутствуят. Поверовесть попрыта реголятия—с операторати в полнам по реголятия—с предоставления обращения обращения обращения в регультите стотоговения обложения, обращующимия в регультите стотоговения

АСТЕРОИДОВ

REGISTRATION OF EXTREMENTAL DESCRIPTION OF EXTRE Область Саменнай системи, расположения можду орбитаме Марса е Отменера, наглежального негравильной формы, правирориственна

ЮПИТЕР

Owings, raise say Cornevol carries.
Mermanisé auj c
sprinses rerection
obrants à Gryn (designes

штерми, ислугия, пштерный силник, минот масштабы, на парадки превоспарацие зникий. Скорость ветрам NA TITRETTO MORE!

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O CACLEMENT STREET

Q

DESCRIPTION OF COLUMN

O DOMENIA DECIPITA

2 MISS. G WINN KIM

CATYPH (

неворуженые гласка. Уран не имеет такорой поверхности. Агмосфера его необъемо споковном рами другия планет-ги питов. Снарость метров на Ураме марент другиства. нали увидеть на безеб-STANDS FIGURE MANAGES WIGHER

Och spagners Vpara nexat ran far one fangета обращения вожує Оденца, и пазнета бывает относительно плосмости CAMETO QUETTO CONSTITUTO DE PRECIMIENTO PR

240 W.E

ЛЕДЯНЫЕ ГИГАНТЫ

WW S C USBOARD MINE AND S OF WAY не тимбыю тыму илфиля

HENTYH ми стака клиосфери MEDING ICH ICH MANAGE

KOMITEPA

Понс Койпера — педачной мер за орбитой Нептума, состоящей из малия Office Title Office of Title Office of The Title Office of Tit nages bette, besses a soas). It seek of norm stratgeres, to spakesk seps, with prospherosat namena linytos, linyusa.

(КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ)

24 мгуст 2005 г. Междунарайн Кутронин соой став МАС пречедил это к коой чатеграм парвитых ятант Пауто состот в сосимся на предка порад в зайк Алексерар — танар оборена на валга, метана и мене

SCHOOL TO CONTRACTO
SCHOOL TO CONTRACTO

ДЕРЕВЬЯ КЫРГЫЗСТАНА

хвойные деревья



Ель таль-шаньская — знасных пов-шанк, воречается на североавтарных в северо-ассточных положих Образует устан геся. В изнане от других явлёных породь, в экис тем-катакорой сель в значем пречи выробать вается дитачны. С Крони дерека инжет свой электрочатительного стать, геогда завсьяет сортавлеска разриды. Используется пли оветечения настальных пунктов.



Покта Сембнова — величественном дирово. Покоже на каз, но играто не колючие, и цанции растуг введе, а не вина, Из ней добыизост палежные ликтовое масло. Занесено в Красную кинту Кыргызгеаль



Можевствення (арча) — встречается на эго-оссточния и западных клийнах Украпиям селоны во раздужения и повычает западочень Лессофију учиная прода Тан-гдзе не епстачень базаум наявили чице, за сутни свям тектар неявивесьванием испорант почень 30 м/м разричаниям регот достаченно, чтобы сентим записоферу украниям разричается от болегинтворных организмом). Шинакомощь невежесьветь ниха издалых деринециями в неродициямий правитым.

ДИКИЕ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ



Яблона Недзвецкого — валяется прародителем мнегия культурных соргов современных яблок. Отличие от обычных яблок внутри красных Дирево занесено в Красную книгу Кыргызстана.



Альна — прародитель неогия сортов слив. Из плодов альген сотоват нарежня, джены



Боярышния — встречается в цирокогиственных и хаойных лесах на разных высотах. Плоды сыздобны и валиотся лекарственными.

ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ



рецкий орех – возраст деревьей ножет достигать сотем лес, инеют высоту до 50 м в дианетр до 7 н. На склонах Ферганского и Іаткальского хребтов расположены единственные в мире естетвенные орековые леса.



Фисташка – растёт на комных склонах. Корни длинные и доходит до груктовых вод. Так они помогают предотвратить эрозию склонов.



Миндаль — засухоустойнивое дерево. Все дикие формы инеют горьоне плоды, их негьзя есть.

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ



серая – растет вдоль рек. Ивы растут быстро и легко прижива-



Тополь – выделяет полезные вещества и снижает количество бактерий и воздухе. Пчёлы собирают прополис на листьях тополь. В городах тополь высаживают для защиты от ветра и улучшения канества колакуа.



Берёза тянь-шаньская — растёт по берегам рек и на склонах гор. Особежность местного видя — ствол кривой, розового цвета.

ЦВЕТЫ KЫPГЫ3CTAHA



























Республика Индиа- государство в Ножной жин Индиазакшинем сединое место в мире риощади, второе место по численности населения Граничит с Horusmanan na zanage, c Rumann, Kenanan и Бутанан на северь-востоке, с Бангиадин и Маниой на востое. Национальной состав: Индрен Станца: Ного-Дин Удицианные эдики: жикди, актический. Врупнеание города: Мунбай, Дем, Ванганд, haw cymna .

Президент Драупади Лупиц.

В индийском камендаре в сегона Весна, лето, стон дождей, осень, зима, раннай восна.

и танцевать. Самое популарное такси в Индии авто рикиш, или как их называют местные, тук-тук. Они идеально подходат для передвижения по узыши переполненным улицам. Индии и их можно поймоть сайотно в мобом месте развивает Индии очень мобот острую пищуя. Гайское мосто дла гой вам могут посуать что-то туристов одсанотно в моган месте порой вам могут подать что-то просто адеки острое и при этом инё приправиенное пару струк-

ками перца чини. Гани же индийцы могут без mpyga mo ecms, mar ran c детство употребыенот подобную пищу и их вкусовие рецепторы костроте несколько притупивны.

Cumbetin 1. Ungua

2. Удивительная, сказочая 3 Boccumpem, npubuencam,

5. Jeanysiuma.

Consider A townson days shada unan Monduerar. 5. Peprill Y AMERICA PROSPERIO DE BOUGH