



Biología, Geología y Ciencias Ambientales · 1.º de Bachillerato · La Tierra por dentro · Clase 1 de 5 · Con Nil

La Tierra pesa demasiado



Vídeo de la clase: <https://youtu.be/s2rJ18BUAQ0>

Esta ficha, en línea: <https://gincollab.github.io/aula/biologia-geologia-ccaa/t01-c1/>

El código lleva al vídeo.

En pocas palabras

La clase abre el tema con una pregunta que casi ningún libro se hace en voz alta: ¿cómo sabemos qué hay en el centro de la Tierra, si ningún pozo ha pasado de doce kilómetros? Es una clase de laboratorio. El alumnado aprende a medir la densidad de una piedra con una balanza de cocina y un vaso de agua (la balanza hidrostática), a comprobar el montaje con un **control** (medio kilo de acero debe dar casi 8) y a decir **cuánto se puede equivocar**: una medida no es un número, es un intervalo. Después ve cómo se «pesó» la Tierra entera, con la montaña de Schiehallion (1774) y la balanza de Cavendish (1798), y descubre que la Tierra es **el doble de densa que las rocas de su superficie**: por dentro no puede ser como por fuera. Cierra con la «Tierra hueca», que fue una hipótesis razonable en 1692 y hoy es una creencia sin base, para distinguir una cosa de la otra.

Objetivo. Al terminar, el alumnado sabrá medir la densidad de una roca con una balanza y un vaso de agua, estimar cuánto se puede equivocar y explicar por qué la densidad media de la Tierra, el doble que la de sus rocas, demuestra que por dentro no es como por fuera.

Currículo

Real Decreto 243/2022, Biología, Geología y Ciencias Ambientales (texto consolidado del BOE, comprobado el 28/09/2026).

Elemento	Qué dice el decreto	Dónde se trabaja
Saber básico (bloque D)	«Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio directos e indirectos.»	Toda la clase: la densidad media, un método indirecto
Saber básico (bloque A)	«Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales.»	La balanza hidrostática y el control con acero
Saber básico (bloque A)	«Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas.»	Cuánto te equivocas: la medida como intervalo
Saber básico (bloque A)	«Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.»	La Tierra hueca: ¿qué medida lo prueba, quién la hizo y dónde se publicó?
Competencia específica 2	«Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma autónoma.»	La Tierra hueca
Competencia específica 3	«Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.»	La medida de la densidad

Elemento	Qué dice el decreto	Dónde se trabaja
Criterio 2.2	«Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.»	La Tierra hueca, frente a la densidad medida
Criterio 3.1	«Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos...»	La predicción: ¿más densa, igual o menos que una piedra?
Criterio 3.3	«Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión.»	La balanza hidrostática
Criterio 3.4	«Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones...»	Cuánto te equivocas

Lo que hay que traer de la ESO: las capas de la Tierra (corteza, manto y núcleo) y que la densidad es la masa entre el volumen. En la ESO, los métodos de estudio del interior terrestre se ven en 4.º, que es optativa: parte del alumnado no los ha visto nunca.

Cómo está construida la clase


Capítulos del vídeo: 0:00 Qué vamos a ver · 0:29 La pregunta · 1:27 Lo que ya sabes · 2:19 Medir una piedra · 5:00 Cuánto te equivocas · 7:32 Lo que pesa la Tierra · 10:03 La Tierra hueca · 11:54 Hazlo tú · 12:35 Para practicar y seguir pensando

Unos catorce minutos, en nueve capítulos. Es la primera clase de laboratorio del tema: primero el fenómeno y la medida; la explicación de qué hay dentro llega en las clases 2 a 5.

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Qué vamos a ver	Nil, con bata en un laboratorio de geología, presenta el tema y sus cinco clases; dos son de laboratorio.	Saber dónde se está y adónde se va ordena lo que se aprende.
La pregunta	El pozo de Kola (12 262 m en 1989) frente a un radio de 6371 km: en una manzana de 8 cm, menos de una décima de milímetro.	La escala hace sentir el problema: nadie ha llegado, y aun así lo dibujamos.
Lo que ya sabes	Dibujar las capas y preguntarse cómo se sabe; y la predicción: ¿la Tierra es más densa que una piedra, igual o menos?	Recuperar lo sabido y comprometerse con una respuesta antes de medir.
Medir una piedra	La balanza hidrostática paso a paso: el empuje y por qué la balanza marca el volumen; el ejemplo $200/75 = 2,67$; los dos errores del montaje; y el control con acero ($500/64 = 7,8$).	Un ejemplo resuelto entero; el error del experimento, a la vista; y la idea de control.
Cuánto te equivocas	Para qué sirve (dos piedras de 2,67 y 2,69: ¿distintas?), la cuenta con 74 y 76 g, el intervalo, y granito frente a basalto. Errores aleatorios y sistemáticos (una burbuja, los poros).	Las herramientas estadísticas del bloque A, con un problema que las hace necesarias.
Lo que pesa la Tierra	Schiehallion y Hutton (1774–1778), Cavendish (1798) y hoy, $5,51 \text{ g/cm}^3$, frente a las rocas de la superficie. ¿Acertaste?	Dos métodos distintos, la misma conclusión: así se gana confianza en una medida indirecta.
La Tierra hueca	Halley (1692): la brújula de Londres se desvió 17° en poco más de un siglo, y su hipótesis de capas con huecos. Las medidas la dejaron sin sitio.	El error típico, desmontado con su historia, y la diferencia entre hipótesis y creencia sin base.
Hazlo tú	La medida en casa, con el control y tres repeticiones, y una misión: la piedra más densa.	Lo seguro, lo hace el alumno.

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Para practicar	Recapitulación, tres ejercicios y una pregunta abierta.	Práctica espaciada: las soluciones abren la clase siguiente.

Medir una piedra



el empuje
= el peso del agua
que aparta la piedra

1 g de agua = 1 cm³
volumen: 75 cm³

Por qué la balanza marca el volumen: la piedra empuja el agua hacia abajo con la misma fuerza con que el agua la empuja hacia arriba.

Plan de una sesión de 50 minutos

Pensado para el laboratorio. Si no hay laboratorio, la medida se hace como demostración con una sola balanza, o se encarga para casa («Hazlo tú»).


Minutos	Qué se hace
0–5	Sin vídeo: dibujar las capas de la Tierra y apostar si la Tierra es más densa, igual o menos que una piedra.
5–15	Vídeo de 0:00 a 5:00 (hasta «Cuánto te equivocas»): la balanza hidrostática y el control con acero.
15–35	La actividad: las rocas del instituto, con el control y tres medidas de cada una.

Minutos	Qué se hace
35-43	Vídeo de 5:00 a 10:03: el intervalo, y lo que pesa la Tierra. Comparar sus rocas con 5,51.
43-50	Puesta en común: ¿se distinguen las rocas con su error? ¿Acertaron la predicción? La Tierra hueca (10:03 a 11:54), si da tiempo; si no, para casa con la hoja.

Errores típicos y cómo se tratan

1. **«La Tierra pesa lo que sus rocas»**, y su versión extrema, la «Tierra hueca». La densidad media de la Tierra ($5,51 \text{ g/cm}^3$) es el doble que la del granito o el basalto de la superficie (unos 2,65 y 3,0). Una Tierra de granito, sin contar lo que la comprime su propio peso, tendría la mitad de su masa. La Tierra hueca fue una hipótesis seria de Halley en 1692; hoy es una creencia sin base, porque sus defensores dejan fuera las medidas.
2. **«Una medida es un número exacto»**. Es un intervalo. Con una balanza que marca gramos enteros y una piedra de 200 g, la densidad sale con unas cuatro centésimas de margen ($200/74 = 2,70$; $200/76 = 2,63$); con una de 100 g, el doble. Dos piedras de 2,67 y 2,69 no se pueden distinguir con esa balanza; un granito y un basalto, sí.
3. **Los errores del montaje**. Si la piedra toca el fondo o las paredes, o si el hilo se ata a un lápiz apoyado en el vaso, la balanza pesa también la piedra y la lectura se dispara. El hilo se sujeta desde fuera.
4. **Los errores sistemáticos**. Una burbuja pegada a la piedra la hace parecer más grande y menos densa; una roca porosa (piedra volcánica de barbacoa, ladrillo, arenisca) absorbe agua y ya no se sabe qué volumen se mide. Una pista: si la lectura baja mientras se espera, algo falla. Por eso, rocas compactas.
5. **«Los métodos indirectos son suposiciones»**. Son medidas. La clase 2 lo retoma: varias medidas independientes que coinciden pesan más que una muestra suelta.

Cuánto te equivocas



la diferencia, 0,02, es menor que el error: no se distinguen
con una piedra de 100 g, el intervalo sería el doble de ancho

La medida como intervalo: con una balanza que marca gramos enteros, 200 g de piedra dan entre 2,63 y 2,70 g/cm³.

Preguntas y soluciones


Para y piensa (dentro del vídeo)

- *Dibuja las capas de la Tierra que aprendiste. ¿Cómo sabes que son así?* Casi todo el alumnado dibuja corteza, manto y núcleo; casi nadie sabe decir cómo se sabe. De eso va el tema.
- *La Tierra entera, de media, ¿será más densa que una piedra de la calle, igual o menos?* Más densa: el doble.
- *El acero aparta 64 g de agua: ¿cuánto da medio kilo?* $500/64 = 7,8 \text{ g/cm}^3$, casi el 7,87 del hierro: el montaje funciona.
- *Si la Tierra es el doble de densa que las rocas que pisamos, ¿dónde está lo que pesa?* Más abajo. Si las rocas de fuera no llegan a 3 y la media es 5,5, por dentro tiene que haber algo de más de 5,5.

Para practicar (las soluciones abren la clase 2)

1. *Una piedra de 180 g aparta 62 g de agua. ¿Densidad, intervalo y qué roca podría ser?* $180/62 = 2,90 \text{ g/cm}^3$, entre $180/63 = 2,86$ y $180/61 = 2,95$. Un basalto (o un gabro): el granito no pasa de 2,8.
2. *¿Qué parte del radio es la mina más profunda, de unos 4 km?* $4/6371 = 0,063 \%$: una parte de cada 1600.
3. *Explica con un número por qué la Tierra no puede estar hueca.* Su densidad media es $5,51 \text{ g/cm}^3$, el doble que la de sus rocas de la superficie; una Tierra hueca sería menos densa que sus rocas, no más.

Lo que pesa la Tierra



la Tierra: el doble que las rocas de la superficie
y unas 1,6 veces la roca del manto
¿Acertaste tu predicción?

La Tierra, de media, frente a sus rocas: el doble que las de la superficie y bastante más que la roca del manto.

Para seguir pensando. ¿Se puede estar seguro de algo que nadie verá nunca? No tiene respuesta de libro. Da para distinguir tres clases de confianza: la de ver algo con los propios ojos, la de medirlo indirectamente con un método que se ha comprobado con un control, y la de que varios métodos independientes coincidan. La clase ofrece un caso de cada: la piedra en la balanza, el acero como control, y Schiehallion y Cavendish llegando por caminos distintos a la misma conclusión.

Una actividad para el aula

La densidad de las rocas del instituto (una sesión de laboratorio, en grupos de tres o cuatro).

Material por grupo: una balanza (de cocina, de 1 g; con muestras pequeñas, mejor de 0,1 g), un recipiente de plástico con agua, hilo fuerte, un soporte para colgar la piedra desde fuera de la balanza, medio kilo de acero (una pieza o tuercas atadas) y tres o cuatro rocas o minerales compactos de la colección del centro.

1. **Predicción** (criterio 3.1). Cada grupo ordena sus muestras de menos a más densa, sólo mirándolas y sopesándolas, y lo apunta.
2. **El control** (bloque A: controles experimentales). Pesar el acero en seco; poner el recipiente con agua en la balanza y tararla; sumergir el acero colgado, sin tocar fondo ni paredes, y leer. Debe salir casi 8 (hierro, 7,87). Si no, revisar el montaje antes de seguir.
3. **La medida** (criterio 3.3). Lo mismo con cada muestra, tres veces, sacándola y volviéndola a meter; anotar las tres lecturas y la media.

4. **El error** (criterio 3.4). Con la última cifra de la balanza, calcular el intervalo de cada densidad (masa entre lectura más uno y entre lectura menos uno). ¿Se pueden distinguir dos muestras? Sólo si sus intervalos no se solapan.
5. **Puesta en común.** ¿Se cumplió la predicción? Comparar con los valores de referencia: cuarzo 2,65, calcita 2,71, pirita 5,02 y magnetita 5,18 g/cm³ (Universitat de València). ¿Alguna muestra está tan cerca de la densidad media de la Tierra (5,51) como un mineral de hierro?

Seguridad: los minerales con plomo, arsénico o mercurio (la galena, por ejemplo), con guantes, sin hacer polvo y lavándose las manos después; la pirita, bien seca después de sumergirla. Nada de rocas porosas: falsean la medida.

Fuentes

- Real Decreto 243/2022, texto consolidado (BOE): <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521>.
- El pozo de Kola, 12 262 m en 1989 (EarthDate, Universidad de Texas): <https://www.earthdate.org/episodes/kola-superdeep>. La mina más profunda, unos 4 km (Guinness World Records): <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/66169-deepest-mine>.
- Radio y densidad media de la Tierra (NASA, *Earth Fact Sheet*): <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html>.
- Schiehallion y Cavendish (APS News, 2008): <https://www.aps.org/apsnews/2008/06/1798-cavendish-weighs-world>. Cavendish, H. (1798). Experiments to determine the density of the Earth. *Philosophical Transactions* 88, 469–526, doi:10.1098/rstl.1798.0022.
- La balanza hidrostática y las densidades de los minerales de referencia (Universitat de València): <https://www.uv.es/uvweb/physics/en/demonstrations-catalogue/fluids/medida-de-la-densidad-con-la-balanza-hidrostatica-metodo-de-arquimedes-galileo-1286053998293/DemoExp.html?id=1286110989231>.
- Densidades de las rocas (*Geophysics for Practicing Geoscientists*, CC BY 4.0): https://gpg.geosci.xyz/content/physical_properties/tables/density_igneous_rocks.html. La roca del manto bajo la corteza, modelo PREM (EarthScope): https://data.earthscope.org/app/products/portal/emc_model_viewer.html?id=EMC-PREM.
- Halley y la Tierra hueca (Royal Society): <https://royalsociety.org/blog/2023/10/magnetic-halley/>. Halley, E. (1692). *Philosophical Transactions* 16, 563–578.
- Fotos reales de las rocas, de James St. John, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons).

Sobre esta clase

GinCol Lab es un canal gratuito de ciencia para curiosos. Nil es un personaje ilustrado con voz sintética, creada por ordenador, que no imita a ninguna persona conocida; el guion lo escribe una IA (Claude, de

Anthropic) y lo revisa una persona antes de publicarse. Las fotos de las rocas son reales; el montaje de la balanza y los aparatos históricos están dibujados. Si ves un error, dínoslo: aprender también es corregir.

Esta ficha se publica con licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0: puedes copiarla, adaptarla y usarla en tu aula citando a GinCol Lab.

Cómo citar esta ficha

GinCol Lab (2026). *La Tierra pesa demasiado*. Ficha docente de GinCol Lab: Biología, Geología y Ciencias Ambientales · 1.º de Bachillerato · La Tierra por dentro · Clase 1 de 5.

<https://gincollab.github.io/aula/biologia-geologia-ccaa/t01-c1/>. CC BY 4.0.

Ficha docente de GinCol Lab · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas