



Filtros en listados



Formulario de filtros

```
$filtro = "";
if (isset($_GET['nombre']) == true) {
    $filtro = $_GET['nombre'];
}
$conexion = mysqli_connect("localhost", "user", "pass", "base de datos");
$sql = "select * from cliente where nombre like='%$filtro%' ";
$respuesta_consulta = mysqli_query($conexion, $sql);
// Mostrar respuesta de la consulta
?>
```

```
...
if (isset($_GET['nombre']) == true) {
    ...
}
...
?>
```

Verifica si existe el parámetro nombre en la petición (si viene por búsqueda)

```
$filtro = "";
if (isset($_GET['nombre']) == true) {
    $filtro = $_GET['nombre'];
}
...
?>
```

Se inicializa la variable \$filtro con una cadena vacía.

Si viene el nombre a buscar en la petición, se reemplaza la variable filtro por lo que ingresó el usuario en el formulario.

```
...
$sql = "select * from cliente where nombre like='%$filtro%' ";
$respuesta_consulta = mysqli_query($conexion, $sql);
// Mostrar respuesta de la consulta
?>
```

Se realiza la consulta filtrando por el contenido de la variable \$filtro

Práctica 01

Hacer un filtro para buscar tareas en el ToDo

Práctica 02

¿Cómo incorporarías un filtro por tareas finalizadas/pendientes?

Definir e implementar la solución