网易云音乐

手机端产品需求文档

歌手作品浏览 · 推广干扰控制 · 举报处理反馈

版本	1.0
日期	2026-09-12
适用端	网易云音乐手机端
文档状态	需求方案完成

01	歌手作品完整浏览与整理
02	核心听歌流程的推广干扰控制
03	评论及陌生互动举报反馈

本文中的流程、页面和规则均为需求方案；现网表现以上线前复测结果为准。

目录

主要章节与页码由最终排版自动生成。

一、文档摘要 4

二、背景与证据 5

2.1 研究材料 . . . 5

2.2 需求一的证据 . . . 5

2.3 需求二的证据 . . . 5

2.4 需求三的证据 . . . 5

三、产品目标与范围 6

3.1 产品目标 . . . 6

3.2 范围 . . . 6

3.3 非目标 . . . 6

四、目标用户与核心场景 7

4.1 用户类型 . . . 7

4.2 核心场景 . . . 7

五、功能需求列表 8

5.1 需求一：歌手作品完整浏览与整理 . . . 8

5.2 需求二：核心听歌流程的推广干扰控制 . . . 8

5.3 需求三：评论及陌生互动举报反馈 . . . 8

六、详细功能说明 9

6.1 需求一：歌手作品完整浏览与整理 . . . 9

6.2 需求二：核心听歌流程的推广干扰控制 . . . 10

6.3 需求三：评论及陌生互动举报反馈 . . . 11

七、信息结构 13

7.1 总体信息结构 . . . 13

7.2 页面归属 . . . 13

八、交互流程 14

8.1 需求一主流程 . . . 14

8.2 需求二展示判断流程 . . . 14

8.3 需求三举报流程 . . . 14

九、页面原型与状态说明 16

9.1 原型一：歌手主页 . . . 16

9.2 原型二：全部作品与批量操作 . . . 16
9.3 原型三：推广弹层标准 . . . 16
9.4 原型四：常用模块管理 . . . 17
9.5 原型五：举报提交 . . . 17
9.6 原型六：举报记录与结果 . . . 17

十、业务规则与异常处理 18

10.1 共通规则 . . . 18
10.2 需求一异常规则 . . . 18
10.3 需求二异常规则 . . . 18
10.4 需求三异常规则 . . . 18

十一、非功能要求 19

11.1 性能与稳定性 . . . 19
11.2 可用性 . . . 19
11.3 隐私与安全 . . . 19
11.4 可配置性 . . . 19

十二、数据埋点与效果指标 20

12.1 需求一 . . . 20
12.2 需求二 . . . 20
12.3 需求三 . . . 20
12.4 数据使用要求 . . . 21

十三、依赖与风险 22

13.1 需求一 . . . 22
13.2 需求二 . . . 22
13.3 需求三 . . . 22
13.4 团队依赖 . . . 22

十四、验收标准 23

14.1 需求一 . . . 23
14.2 需求二 . . . 23
14.3 需求三 . . . 23

十五、上线与验证计划 24

15.1 阶段一：现状基线 . . . 24
15.2 阶段二：小范围灰度 . . . 24
15.3 阶段三：效果评估 . . . 24

十六、需求追溯 25

附录：资料来源 26

一、文档摘要

本次需求围绕三条完整用户任务展开：

需求	用户要完成的任务	已确认的现有措施	需要解决的缺口	优先级
需求一：歌手作品完整浏览与整理	找到某位歌手的全部作品，筛选、播放并加入歌单	歌手页已有热门歌曲、全部演唱和专辑等入口	入口较深、热门歌曲范围有限、不同内容类型混排、批量操作范围不清	P1
需求二：核心听歌流程的推广干扰控制	打开应用后继续播放、搜索或切换歌曲	平台已有会员减免、部分页面关闭和推广关闭能力	推广触发时机、重复频次、关闭方式及模块控制缺少统一规则	P1；现网复测后进入开发
需求三：评论及陌生互动举报反馈	遭遇违规内容或骚扰后提交举报并了解处理结果	评论和“一起听”等场景已有举报入口，部分案件能够收到最终反馈	提交、受理、审核、补充材料和结果之间缺少连续可查的状态	P0

P0 表示涉及用户安全与信任，应优先保证完整闭环；P1 表示核心体验改进，可按照研发资源安排实施。

二、背景与证据

2.1 研究材料

需求判断采用三类材料：

1 具有时间、入口、操作过程和后果的公开用户反馈，用于确定问题场景。

2 当前产品已有能力及公开版本信息，用于判断产品已经采取的措施。

3 本地问卷数据，用于辅助理解问题可能影响的使用范围。

公开反馈属于定性材料，只能证明相应问题曾在具体场景中出现。问卷样本集中于年轻学生群体，数据不代表网易云音乐全部用户。

2.2 需求一的证据

2026 年 7 月的用户讨论描述了完整的查找过程：歌手页面的“全部演唱”需要下滑查找；热门播放和保存范围只覆盖前 50 首；专辑页混入单曲、节目和改编版本；旧专辑缺少有效的筛选与排序。多名参与者补充确认了热门前 50 首和经典作品难找的问题。

本地问卷中，109 人使用搜索歌曲、歌手、专辑或 MV 功能。该数字用于说明查找音乐属于高频任务，不用于证明所有受访者都遇到了歌手页问题。

来源：2026 年 7 月用户讨论

2.3 需求二的证据

一条 2025 年 App Store 反馈同时描述了后台返回应用时出现广告、会员推广频繁出现以及付费用户希望隐藏演出票、云村等模块。另一条 2024 年投诉记录了“看广告听歌”倒计时、关闭入口不清晰、误跳转和播放期间语音提醒等具体表现。

本地问卷中，51 人选择广告、弹窗和活动提示过多，广告干扰控制平均评分为 2.50 分。问卷结果作为辅助材料，不能替代当前版本复测。

当前 App Store 页面显示 iOS 版本持续更新。广告样式、会员权益和活动策略变化较快，本需求进入开发前必须完成免费用户、VIP 用户和 SVIP 用户的现网复测。已经消失的旧表现从开发范围删除。

来源：App Store 用户反馈、广告操作投诉、当前 App Store 版本页

2.4 需求三的证据

2025 年 App Store 反馈记录了“一起听”场景中的辱骂、性骚扰及未成年人风险；用户称提交举报一周后仍未获得处理方案。2026 年的创作者投诉记录了歌曲评论区中的集中攻击、举报等待和处理结果不确定。该投诉后续补充显示用户最终收到了举报反馈，说明举报能力存在，主要缺口集中在等待过程与状态透明度。

本地公开反馈同时包含对评论故事和社区氛围的正面评价。治理功能需要保护正常表达，并为明确违规、低质量无关内容和个人不喜欢的内容提供不同处理渠道。

来源：App Store 用户反馈、2026 年评论举报投诉

三、产品目标与范围

3.1 产品目标

需求	产品目标	用户获得的结果
需求一	缩短歌手完整作品的查找路径，明确筛选与批量操作范围	能找到完整作品、区分作品类型，并确认批量操作结果
需求二	建立统一的推广展示规则，减少对播放、搜索和切歌的阻断	能关闭当前推广、继续原任务，并管理常用模块
需求三	让举报从提交到结果形成可查询的状态链	能确认举报是否送达、是否需要补充材料以及处理是否完成

效果指标在灰度前采集 14 天基线，再由产品、运营和研发共同确定目标值。本文定义指标口径，不补写缺少依据的提升比例。

3.2 范围

需求	本期包含	本期排除
需求一	歌手页入口、作品分类、排序、完整列表、播放范围、批量加入歌单、结果反馈	版权采购、内容补录、歌手关注管理、云盘文件管理
需求二	开屏后推广、后台返回推广、会员推广、活动弹层、关闭规则、频次控制、常用模块管理	广告定价、会员价格、商业活动选品、完全关闭全部商业内容
需求三	评论和陌生互动举报、材料提交、状态查询、结果反馈、屏蔽、无关内容反馈	完整社区处罚制度、执法处置、创作者直接删除所有公开评论、公开被举报人隐私

3.3 非目标

1 需求一不改变歌曲授权和可播放状态。

1 需求二保留合理的商业展示空间，安全通知、账号风险提示和服务中断通知不受普通推广频次限制。

1 需求三不保证每次举报都会产生处罚；审核结论取决于内容、证据和社区规则。

1 本期不处理音乐云盘歌曲加入歌单、个人音乐跨端冲突和版权替代版本。现有材料不足以支撑这些复杂方案。

四、目标用户与核心场景

4.1 用户类型

用户类型	主要行为	对应需求
目标明确的找歌用户	从搜索、歌曲页进入歌手主页，查找完整作品	需求一
长期整理歌单的用户	按歌手或专辑批量收藏歌曲	需求一
免费用户	打开应用、返回应用、切歌时可能接触推广	需求二
VIP 或 SVIP 用户	关注会员减免是否生效，希望控制非核心模块	需求二
评论区参与者	阅读评论、举报违规内容、反馈无关内容	需求三
陌生互动参与者	使用“一起听”等功能，可能需要退出、屏蔽和举报	需求三
音乐创作者	关注自己作品下的攻击性评论及举报进度	需求三

4.2 核心场景

场景一：查找早期专辑

用户从一首歌进入歌手主页，希望找到该歌手早年发行的正式专辑。用户进入“全部专辑”，选择“正式专辑”和“最早发行”，浏览到目标专辑。

场景二：批量整理歌手作品

用户希望把某位歌手的完整歌曲加入自建歌单。页面先显示当前筛选条件和歌曲总数，用户选择全部结果并提交。系统异步处理，完成后显示成功、重复、不可加入和失败的数量。

场景三：打开应用继续听歌

用户从后台返回应用准备切歌。若当前会话已经关闭过同一推广，系统直接恢复播放器；符合展示条件的新推广以非阻断形式出现，用户可以关闭后继续原任务。

场景四：调整常用模块

用户希望保留搜索、推荐、歌单和个人音乐入口，减少演出、直播或社区入口占用。用户进入模块管理，调整顺序和显示状态，保存后立即返回原页面。

场景五：举报违规评论

用户在歌曲评论区发现辱骂或性骚扰内容，提交举报并获得案件编号。随后可在“举报记录”查看受理、审核、待补充和处理结果。

场景六：陌生互动后继续保护

用户在“一起听”中受到骚扰，先退出并屏蔽对方，再提交举报。网络异常时，本地退出和屏蔽立即生效，举报材料保存为草稿，联网后由用户确认提交。

五、功能需求列表

下表中的 P0、P1 表示单项需求内部的交付先后。P0 构成功能闭环，P1 在核心闭环完成后交付。

5.1 需求一：歌手作品完整浏览与整理

编号	功能	说明	优先级
1.1	完整作品入口	歌手主页首屏或首屏后一屏提供“全部歌曲”“全部专辑”入口	P0
1.2	内容分类与排序	区分专辑、单曲、现场、翻唱、节目等类型，并提供时间和热度排序	P0
1.3	完整列表播放	明确“播放全部”对应热门歌曲、当前筛选结果或完整作品	P0
1.4	批量加入歌单	支持当前筛选结果全选、分页处理和结果反馈	P0
1.5	状态保留与异常恢复	返回页面时保留筛选、排序、滚动位置和批量任务	P1

5.2 需求二：核心听歌流程的推广干扰控制

编号	功能	说明	优先级
2.1	推广类型统一管理	对开屏、返回应用、会员、活动和任务推广建立统一配置	P0
2.2	场景与频次控制	按用户状态、会话、推广类型和最近关闭行为判断是否展示	P0
2.3	播放不中断	歌曲播放后不以全屏弹层或推广语音打断核心控制	P0
2.4	清晰关闭与防误触	关闭入口位置稳定、尺寸可操作，关闭事件与跳转事件隔离	P0
2.5	常用模块管理	支持隐藏、排序和恢复可配置的非核心模块	P1
2.6	权益与例外说明	明确不同会员状态的减免范围及不受频控的必要通知	P1
2.7	当前版本复测	按账号、场景和网络完成现网核验，删除已失效问题	P0 前置

5.3 需求三：评论及陌生互动举报反馈

编号	功能	说明	优先级
3.1	场景化举报入口	评论、私信和“一起听”保留就近举报入口并携带上下文	P0
3.2	问题分类与材料	区分明确违规、内容无关和个人偏好，提交必要材料	P0
3.3	举报受理确认	服务端生成案件编号后显示“已受理”	P0
3.4	进度与材料补充	显示审核中、待补充、已完成等状态，并允许补充材料	P0
3.5	处理结果反馈	反馈是否完成处理、原因类别和用户可执行的后续操作	P0
3.6	退出与屏蔽	陌生互动中支持立即退出和个人屏蔽，网络异常时先本地生效	P0
3.7	举报记录中心	集中查看案件、更新时间、结果和屏蔽状态	P1

六、详细功能说明

6.1 需求一：歌手作品完整浏览与整理

6.1.1 完整作品入口

1 歌手主页的主要内容区固定提供“全部歌曲”和“全部专辑”。

1 入口展示内容总量；总量仍在计算时显示“查看全部”，加载完成后补充数量。

1 热门歌曲区保留“播放热门”操作，并明确显示热门范围，例如“热门 50 首”。

1 用户从搜索或歌曲详情进入歌手主页时，入口位置和名称保持一致。

6.1.2 内容分类与排序

全部作品页提供两级控制：

1 内容类型：全部、正式专辑、EP / 单曲、现场、翻唱 / 改编、节目 / 声音。

2 排序方式：最新发行、最早发行、热度。

内容类型由内容库元数据决定。无法判断类型的作品进入“其他”，不混入“正式专辑”。合作专辑和合辑使用标签说明歌手在作品中的身份。

6.1.3 完整列表播放

1 “播放当前结果”只播放当前筛选条件下的可播放歌曲。

1 操作前展示歌曲总数；不可播放歌曲保留在列表中并显示状态。

1 大列表采用分页加载和后台建队列，用户无需等待全部封面加载完毕。

1 用户在任务执行中返回上一页，播放队列继续建立；失败时保留已经加入的歌曲。

6.1.4 批量加入歌单

1 用户可全选当前筛选结果，也可逐项取消。

1 页面在提交前显示选中数量、目标歌单和预计重复项处理方式。

1 同一歌曲已存在于目标歌单时默认去重，并计入“已存在”结果。

1 任务完成后显示成功、已存在、因权限不可加入、内容失效和系统失败的数量。

1 系统失败项支持单独重试，成功项不得重复写入。

6.1.5 状态与异常

状态	页面表现	用户操作
加载中	保留页面框架和筛选控件，列表使用骨架状态	返回、等待
空结果	说明当前筛选无内容	清除筛选、切换类型
部分失效	列表保留作品，标注不可播放或已下架	查看其他作品
批量处理中	显示任务进度，不锁死页面	查看进度、离开页面
部分成功	分项显示结果	重试失败项、查看歌单
服务异常	保留筛选条件和已选项目	重试、退出

6.2 需求二：核心听歌流程的推广干扰控制

6.2.1 推广分类

类型	例子	是否纳入频控	展示原则
商业广告	开屏广告、品牌广告	是	按会话和自然日控制
会员推广	开通会员、升级会员	是	结合当前权益和用户关闭行为
活动推广	演出、联名、抽奖活动	是	不遮挡正在使用的播放控制
激励广告	看广告换取限时权益	是	由用户主动选择后进入
服务通知	服务维护、功能变更	单独管理	以消息或横幅呈现
安全通知	登录风险、账号异常、未成年人保护	否	保证送达，可延后处理但不可被普通频控屏蔽

6.2.2 展示判断

展示前依次检查：

1 当前页面是否处于支付、登录、举报、驾驶或其他不适合打断的流程。

2 当前歌曲是否已经开始播放，用户是否正在操作播放控件。

3 当前推广在本次会话和自然日内是否达到频次上限。

4 用户最近是否关闭过同一推广。

5 当前会员权益是否允许该推广出现。

6 推广素材是否具备有效关闭入口和正确跳转地址。

任一阻断条件成立时，普通推广不弹出。适合延后展示的内容进入消息中心、首页卡片或播放器下方的非阻断区域。

6.2.3 会话与频次

1 一次使用会话从应用进入前台开始，连续进入后台超过 30 分钟后结束。

1 同一推广在一次会话内被用户主动关闭后，不再以弹层形式出现。

1 不同推广共用弹层总量限制，防止多个活动连续抢占页面。

1 用户主动点击“看广告获得权益”后，激励广告不计入被动弹层频次，但全过程提供返回路径。

1 具体自然日上限由商业化团队根据灰度数据配置，客户端保留硬性兜底上限。

6.2.4 播放不中断

1 歌曲开始播放后，普通商业内容不播放独立语音提醒。

1 播放器的播放、暂停、上一首、下一首和队列入口不被普通推广遮挡。

1 用户从后台返回且歌曲仍在播放时，优先恢复播放器状态。

1 推广关闭后返回触发前页面，保留歌曲、队列、搜索词和滚动位置。

6.2.5 关闭与防误触

1 弹层和全屏素材使用固定关闭区域，最小可点击尺寸为 44 × 44 pt。

1 倒计时结束后关闭按钮立即可用，位置不发生跳动。

1 关闭热区与广告跳转热区不重叠；关闭事件不得上报为广告点击。

1 第三方落地页返回后恢复原页面，不重新触发同一推广。

1 素材缺少关闭配置或跳转校验失败时，客户端拒绝展示。

6.2.6 常用模块管理

1 页面设置提供“常用模块管理”，展示当前可配置模块。

1 用户可调整模块顺序、隐藏可选模块并一键恢复默认。

1 搜索、播放器入口、消息、安全与账号设置属于基础入口，不允许被完全隐藏。

1 新增商业模块默认进入可配置区域；已经隐藏同类模块的用户不被强制恢复。

1 设置保存后立即生效，并在账号登录状态下同步偏好。

6.2.7 现网复测门槛

需求二开始开发前，由产品和测试使用当前正式版本完成以下矩阵：

维度	取值
账号	未登录、免费用户、VIP、SVIP
场景	冷启动、热启动、后台返回、切歌、搜索、播放 VIP 歌曲、进入活动页
网络	Wi-Fi、移动网络、弱网、离线恢复
记录	推广类型、出现时间、关闭方式、是否遮挡播放、是否误跳转、是否重复出现

复测未出现的旧问题从开发范围移除；复测发现的新问题按相同规则补入。

6.3 需求三：评论及陌生互动举报反馈

6.3.1 场景化入口

1 评论长按菜单提供举报、屏蔽用户和内容反馈。

1 私信与“一起听”页面的安全入口保持可见。

1 用户在陌生互动中点击退出后，安全结果页继续提供屏蔽和举报。

1 举报入口自动带入内容标识、被举报账号、场景、服务端时间和客户端版本。

6.3.2 问题分类

用户遇到的情况	入口	后续处理
辱骂、威胁、性骚扰、欺诈、仇恨表达、未成年人风险	举报	进入审核系统
评论与歌曲无关、刷屏、重复内容	内容反馈	用于质量识别、排序和运营复核
用户个人不喜欢某条内容	不感兴趣	影响个人展示偏好
不希望再与某账号接触	屏蔽	立即执行个人接触控制

明确违规类型进入举报系统。低质量与个人偏好具有独立入口，减少举报渠道被无关内容占用。

6.3.3 材料提交

1 用户选择问题类型后，可补充文字说明和关联片段。

1 评论举报默认携带被举报评论及必要上下文，不要求用户重复截图。

1 陌生互动举报携带会话标识和用户主动选择的相关记录。

1 语音材料只使用已经合规留存且明确告知用户的内容。

1 网络失败时保存草稿；草稿不显示“已受理”。

6.3.4 状态模型

状态	判定条件	页面说明
草稿	材料尚未提交或提交失败	可继续编辑、删除或重新提交
提交中	请求已经发出，服务端尚未确认	可离开页面，后台继续等待结果
已受理	服务端生成唯一案件编号	显示编号、提交时间和查看入口
审核中	案件进入规则或人工审核	显示最近更新时间
待补充	现有材料不足	说明需要补充的材料及截止时间
已完成：已处理	审核完成并采取相应措施	显示可公开的结果类别
已完成：未认定违规	现有材料未达到违规标准	显示可再次反馈或屏蔽的入口
已关闭	重复案件、用户撤回或超出处理范围	说明关闭原因和可用渠道

6.3.5 结果反馈

1. 结果页显示案件编号、举报对象的脱敏信息、场景、问题类型、时间线和结论。
1. 平台反馈是否完成处理及可公开的处理类别。
1. 处罚时长、关联案件、审核人员和内部风控信号不向举报人公开。
1. 未认定违规时，页面继续提供屏蔽、不感兴趣和补充材料入口。
1. 通知送达失败不改变案件状态；用户仍可从举报记录中心查询。

6.3.6 退出与屏蔽

1. 一起听中的退出先停止本地语音、消息和共同播放同步，再向服务端补传离场状态。
1. 屏蔽先在本机隐藏对方并停止新的直接互动，服务端确认后更新为“已屏蔽”。
1. 网络异常时显示“本机已隔离，联网后继续同步”。
1. 屏蔽属于用户侧保护措施，不代表平台已经判定违规。
1. 用户可在隐私设置中管理屏蔽名单。

6.3.7 重复案件与滥用控制

1. 同一用户对同一内容重复举报时，系统提示已有案件并允许补充材料。
1. 多名用户举报同一内容时，审核系统聚合线索，分别保留每位举报人的状态记录。
1. 举报数量用于风险排序和聚类，不能单独生成永久处罚。
1. 恶意举报通过现有社区规则处理，正常举报人的身份对被举报人保持隐藏。

七、信息结构

7.1 总体信息结构



7.2 页面归属

页面	需求一	需求二	需求三
歌手主页	●		
全部作品页	●		
批量任务结果	●		
启动及返回应用		●	
推广弹层规范		●	
常用模块管理		●	
评论菜单			●
一起听安全面板			●
举报提交与记录中心			●

八、交互流程

8.1 需求一主流程

需求一 · 从歌手主页到任务完成

进入歌手主页
确认热门范围，进入全部歌曲或全部专辑

→

筛选与排序
按作品类型、最新、最早或热度整理结果

→

选择操作
播放当前结果，或选择歌曲加入歌单

→

后台处理
大列表分页加载，批量任务异步执行

结果反馈
显示成功、重复、失效与失败项

→

异常恢复
保留筛选、选择与任务，重试失败项

8.2 需求二展示判断流程

需求二 · 推广展示判断

推广请求
识别类型、场景、账号和素材状态

→

场景判断
支付、举报、驾驶和播放操作不被普通推广打断

→

频次判断
检查会话上限、自然日上限和最近关闭

→

权益判断
确认免费、VIP、SVIP的展示范围


展示 / 延后
合格素材展示，其余转为非阻断形式

→

恢复任务
关闭或返回后恢复页面、歌曲与队列

8.3 需求三举报流程

需求三 · 举报与后续保护


识别问题
明确违规进入举报；无关内容进入质量反馈
立即保护
陌生互动中可退出并屏蔽
提交材料
系统携带必要上下文，失败时保存草稿
受理确认
服务端生成案件编号后显示已受理
审核处理
审核中、待补充、已完成状态连续可查
结果与后续
查看结果，补充材料或保持屏蔽

九、页面原型与状态说明

以下原型用于表达内容层级和交互状态。视觉稿阶段沿用网易云音乐红、黑、白的基础视觉语言，并遵循现有组件规范。

9.1 原型一：歌手主页

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
| ‹ 歌手名                  … |
| [头像] 关注 12.6万粉丝      |
|                            |
| 热门歌曲 50首       查看全部 › |
| 01 歌曲A                …    |
| 02 歌曲B                …    |
| 03 歌曲C                …    |
|                            |
| 专辑                  全部 › |
| [封面] 新专辑  [封面] 旧专辑  |
|                            |
| 主页  歌曲  专辑  视频       |
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

需求方案原型

关键说明：

1. “热门歌曲 50 首”明确当前模块范围。
1. “查看全部”和“全部专辑”在首屏内容区可见。
1. 页签与详情入口使用相同分类名称。

9.2 原型二：全部作品与批量操作

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
| ‹ 全部作品          搜索    |
| [歌曲] [正式专辑] [单曲] [现场] |
| 排序：最早发行 ▼      共326首  |
| ☐ 全选当前结果               |
| ☐ 01 歌曲A · 专辑甲          |
| ☐ 02 歌曲B · 专辑乙          |
| ☐ 03 歌曲C · Live           |
|                            |
| 已选 326 首  [播放] [加入歌单] |
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

需求方案原型

批量结果以底部面板反馈：

```
已完成
成功加入 301 首
已存在 18 首｜不可加入 5 首｜失败 2 首
[查看歌单]  [重试失败项]
```

9.3 原型三：推广弹层标准


```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
|              [关闭 ×]|
|                            |
|       推广主视觉          |
|                            |
|      标题与权益说明         |
|      有效期 / 适用范围       |
|                            |
|      [了解详情]           |
|                            |
|  当前歌曲仍在播放      歌曲名    |
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

需求方案原型

关键说明：


1. 关闭按钮位置固定，操作热区与推广跳转隔离。
1. 推广关闭后回到触发前页面。
1. 已开始播放的歌曲不插入推广语音。

9.4 原型四：常用模块管理



需求方案原型

9.5 原型五：举报提交



需求方案原型

评论菜单同时提供“与歌曲无关”“重复刷屏”和“不感兴趣”，这些入口不进入违规举报表单。

9.6 原型六：举报记录与结果



需求方案原型

结果完成后显示“已处理”或“未认定违规”，并给出可执行的后续操作。

十、业务规则与异常处理

10.1 共通规则

1 页面必须为失败、空状态和退出提供明确出口。

1 用户的筛选、播放、批量选择、推广关闭和举报草稿均需与当前账号及会话正确关联。

1 同一操作重复提交时使用幂等校验，避免重复加入歌曲、重复记录推广点击或重复创建案件。

1 文字、图标和颜色共同表达关键状态，不能只依赖红绿颜色。

1 所有方案原型中的文案由内容、商业化、安全和法务在上线前复核。

10.2 需求一异常规则

异常	处理
歌手作品数量过大	分页加载；播放队列和批量任务异步建立
内容类型缺失	归入“其他”，允许内容运营修正元数据
批量任务中途断网	保留任务与已完成项，联网后重试未完成项
目标歌单被删除	停止写入，提示重新选择歌单
歌曲重复	默认去重，并在结果中单列
内容在处理期间下架	保留条目，计入不可加入或内容失效

10.3 需求二异常规则

异常	处理
第三方广告 SDK 超时	跳过展示，继续原任务
素材无关闭按钮	客户端拒绝展示
关闭后误触跳转	立即返回原页面，记录异常素材与点击区域
会员状态延迟	以服务端最新权益为准，争议推广暂停展示
离线缓存推广过期	删除缓存，不展示
多个推广同时满足条件	按安全通知、服务通知、用户主动激励、普通推广排序；普通推广只展示一个
A/B 实验规则冲突	采用干扰更低的兜底规则并记录冲突

10.4 需求三异常规则

异常	处理
退出时网络中断	本地立即停止互动，后台补传
屏蔽服务端未确认	保持本机隔离，提示稍后同步
举报提交失败	保存草稿，不显示已受理
案件重复	跳转原案件并允许补充材料
被举报内容已删除	案件保留必要证据和原始内容标识
通知未送达	案件状态保持更新，记录中心可查
材料超过保存期	提前提醒；过期后说明无法继续使用的材料
用户撤回举报	记录撤回时间；高风险案件是否继续审核由安全规则决定

十一、非功能要求

11.1 性能与稳定性

1 歌手作品列表采用分页和懒加载，大列表不得阻塞返回、筛选和播放控制。

1 批量加入歌单使用后台任务，页面退出后任务继续；任务状态可重新进入查看。

1 推广服务或第三方 SDK 故障不得阻断播放器、搜索和个人音乐入口。

1 一起听退出和本地屏蔽优先于服务端响应完成。

11.2 可用性

1 关键点击区域满足移动端触控尺寸要求。

1 “热门 50 首”“全部结果”等操作范围在按钮附近直接说明。

1 “提交中”“已受理”“已完成”使用不同文案，避免状态误解。

1 空状态、错误状态和部分成功状态均提供下一步操作。

11.3 隐私与安全

1 举报分析只记录必要的匿名标识、场景、内容标识、状态和结果代码。

1 举报材料与普通行为分析数据分区存储并控制访问权限。

1 推广埋点不采集评论内容、私信内容和举报材料。

1 屏蔽关系、案件详情和处理结果按照账号权限隔离。

11.4 可配置性

1 内容类型标签、推广频次、会员减免、举报类型和案件状态文案由服务端配置。

1 客户端保留安全兜底：素材异常不展示、普通推广不遮挡播放、退出与屏蔽优先本地生效。

十二、数据埋点与效果指标

12.1 需求一

事件	触发时机	关键字段
artist_all_entry_click	点击全部歌曲或全部专辑	入口、歌手标识、页面位置
artist_filter_change	修改内容类型或排序	类型、排序、结果数量
artist_play_scope_submit	播放热门或当前结果	操作范围、歌曲数量
artist_batch_add_submit	提交批量加入歌单	选中数量、目标歌单匿名标识
artist_batch_add_result	批量任务结束	成功、重复、失效、失败数量

核心指标：

1 完整作品入口到达率 = 点击全部作品入口的歌手页会话数 / 歌手页会话数。

1 目标作品操作完成率 = 完成播放或收藏的查找会话数 / 进入全部作品页的会话数。

1 批量加入成功率 = 成功加入数量 / 实际提交数量。

1 部分失败恢复率 = 重试后成功的失败项 / 进入重试的失败项。

12.2 需求二

事件	触发时机	关键字段
promotion_request	推广请求进入客户端	类型、场景、会员状态
promotion_decision	决定展示、延后或放弃	原因、频次、实验组
promotion_close	用户关闭推广	展示时长、关闭区域
promotion_click	用户进入推广	素材、落地页、点击区域
promotion_task_resume	关闭或返回后恢复原任务	原页面、播放状态、恢复结果
module_preference_save	保存模块显示与顺序	模块类型、操作、账号状态

核心指标：

1 会话内重复推广率 = 同一推广在关闭后再次弹出的会话数 / 关闭该推广的会话数。

1 核心任务恢复率 = 关闭推广后继续播放、搜索或切歌的会话数 / 推广关闭会话数。

1 关闭误跳转率 = 关闭区域操作后进入落地页的次数 / 关闭区域操作次数。

1 播放中断率 = 推广触发后播放被暂停或控制不可用的次数 / 播放中推广请求次数。

1 商业转化指标继续保留，并与任务恢复率、启动退出率共同评估。

12.3 需求三

事件	触发时机	关键字段
safety_entry_open	打开评论或互动安全菜单	场景、入口
safety_action_select	选择举报、退出、屏蔽或内容反馈	动作、场景
report_submit_result	举报提交成功、失败或超时	问题类型、结果代码
report_status_change	案件状态变化	原状态、新状态、更新时间
report_result_view	用户查看案件结果	结果类别、通知来源
block_sync_result	本地和服务端屏蔽状态变化	场景、网络、结果

核心指标：

1. 举报受理成功率 = 生成案件编号的举报数 / 用户确认提交的举报数。
1. 受理确认时长 = 用户提交到服务端生成案件编号的时间。
1. 审核完成时长 = 案件受理到进入完成状态的时间。
1. 结果可见率 = 能够在记录中心查询到结果的已完成案件数 / 已完成案件数。
1. 结果查看率 = 用户查看过结果的案件数 / 已送达结果的案件数。
1. 再次接触阻断失败率 = 屏蔽后仍发生直接接触的账号对数 / 已确认屏蔽的账号对数。

12.4 数据使用要求

1. 上线前采集 14 天现状基线。
1. 灰度期同时观察产品指标、商业指标和安全指标。
1. 需求二的任何实验不得只以广告点击率作为胜负依据。
1. 需求三的“举报量下降”不能单独代表治理改善，需要结合受理成功率、处理时长、重复已认定违规和用户结果查看情况。

十三、依赖与风险

13.1 需求一

依赖 / 风险	影响	处理方案
内容元数据分类不完整	筛选结果错误	建立"其他"兜底及运营纠错入口
完整作品接口返回量大	首屏变慢	分页、懒加载、后台建队列
批量写入能力不足	任务超时或重复	异步任务、幂等标识、失败项重试
可播放状态变化	列表与实际结果不一致	播放或加入前重新校验

13.2 需求二

依赖 / 风险	影响	处理方案
商业化收入下降	推广频次规则难以推进	灰度比较转化与任务恢复，保留非阻断展示
第三方广告 SDK 不受控	关闭、跳转和返回异常	客户端展示前校验及故障熔断
会员权益口径不统一	付费用户看到不应出现的推广	统一权益服务与实时校验
模块过度隐藏	新功能失去发现机会	保留推荐入口、恢复默认和新功能说明
旧反馈已经修复	开发无实际价值	以当前版本复测作为立项门槛

13.3 需求三

依赖 / 风险	影响	处理方案
审核系统缺少标准状态	前台无法持续反馈	统一案件状态与更新时间
审核容量不足	状态可查但等待过长	按风险等级分队列，建立超时升级
结果披露过多	泄露隐私或风控规则	只公开必要状态和高层级结果
举报被滥用	正常表达受到影响	举报量只作线索，保留证据审核与申诉
创作者管理权过大	正常批评被任意删除	创作者使用屏蔽、内容反馈和举报；公开删除由平台规则决定

13.4 团队依赖

团队	主要责任
客户端	页面、状态、缓存、任务恢复和本地安全兜底
内容平台	歌手作品关系、内容类型和可播放状态
歌单服务	批量写入、去重、幂等和结果明细
商业化	推广类型、素材、频次和商业指标
会员系统	权益判断与推广减免
社区安全	举报分类、审核规则、状态和处理结果
客服与运营	用户反馈、内容纠错、案件补充和异常处理
数据	事件口径、基线、灰度看板和异常监控
法务与隐私	广告展示、举报材料、结果披露和保存期限

十四、验收标准

14.1 需求一

编号	验收条件
1.1	歌手主页可在首屏或首屏后一屏找到“全部歌曲”和“全部专辑”；热门区域明确显示范围
1.2	用户可以筛选正式专辑、单曲、现场、翻唱 / 改编和节目，并按最新、最早或热度排序
1.3	播放操作提交前能够确认作用于热门歌曲或当前筛选结果；不可播放歌曲具有状态说明
1.4	用户可将当前筛选结果批量加入歌单；重复、失效和失败项分开统计
1.5	页面返回、应用切换和网络恢复后，筛选、排序和未完成任务不会无提示丢失

14.2 需求二

编号	验收条件
2.1	所有中断型商业内容均能识别推广类型、场景、会员状态和配置来源
2.2	用户关闭同一推广后，本次会话不再以弹层形式重复出现；达到频次上限后不展示
2.3	歌曲开始播放后，普通推广不播放独立语音，不遮挡播放、暂停、切歌和队列入口
2.4	关闭按钮位置稳定且具备有效触控区域；点击关闭不会触发广告落地页
2.5	用户可以隐藏、排序和恢复可配置模块；基础播放、安全和账号入口保持可用
2.6	免费、VIP 和 SVIP 账号按照确认后的权益规则展示推广；权益服务异常时采用低干扰兜底
2.7	当前正式版本复测矩阵完成，复测未出现的旧问题已经从开发项删除

14.3 需求三

编号	验收条件
3.1	评论、私信和“一起听”均可在当前场景进入举报，表单自动携带必要上下文
3.2	明确违规、内容无关和个人不喜欢分别进入举报、内容反馈和不感兴趣流程
3.3	只有服务端返回案件编号后才显示“已受理”；失败请求保存为草稿
3.4	用户可查看审核中、待补充和已完成状态，并在待补充状态继续提交材料
3.5	审核结束后显示可公开的结果类别和后续操作；通知失败时记录中心仍可查询
3.6	陌生互动退出和本地屏蔽在网络异常时仍立即生效，联网后继续同步
3.7	重复举报指向原案件并允许补充材料，不重复生成无法区分的案件
3.8	举报数量不会直接触发永久处罚；审核与申诉链路保持独立

十五、上线与验证计划

15.1 阶段一：现状基线

1 使用当前正式版本完成三项需求的现网复测。

1 采集 14 天基础指标，确认页面路径、推广类型、举报状态和技术接口。

1 删除已经解决或无法复现的旧表现。

15.2 阶段二：小范围灰度

1 需求一先开放筛选与排序，再开放完整批量任务。

1 需求二先启用客户端频控与防误触，再开放模块管理。

1 需求三先上线案件编号和记录中心，再接入材料补充与完整结果。

1 每项需求均保留原流程回退开关。

15.3 阶段三：效果评估

1 需求一同时观察任务完成、接口性能和批量失败。

1 需求二同时观察商业转化、任务恢复、误跳转和启动退出。

1 需求三同时观察受理成功、处理时长、结果可见和再次接触阻断。

1 灰度期间出现安全、数据一致性或大规模任务失败时，停止扩量并恢复原流程。

十六、需求追溯

功能	用户场景	流程	原型	埋点	验收
1.1-1.2 完整入口、分类排序	场景一	需求一主流程	原型一、二	artist_all_entry_click、artist_filter_change	1.1、1.2
1.3-1.5 播放、批量与恢复	场景二	需求一主流程	原型二	artist_play_scope_submit、artist_batch_add_result	1.3-1.5
2.1-2.4 推广管理与关闭	场景三	需求二展示判断流程	原型三	promotion_request、promotion_close、promotion_task_resume	2.1-2.4
2.5-2.6 模块与权益	场景四	需求二展示判断流程	原型四	module_preference_save、promotion_decision	2.5-2.7
3.1-3.5 举报与结果	场景五	需求三举报流程	原型五、六	report_submit_result、report_status_change、report_result_view	3.1-3.5、3.7-3.8
3.6-3.7 退出、屏蔽与记录	场景六	需求三举报流程	原型六	safety_action_select、block_sync_result	3.6、3.7

附录：资料来源

1 网易云音乐 App Store 产品页

2 网易云音乐 App Store 评分与评论

3 歌手与专辑浏览用户讨论

4 广告操作投诉

5 评论举报处理投诉

6 本地材料：《网易云音乐用户反馈汇总》《网易云音乐手机端用户问题分类与优化建议报告》

本文中的公开反馈均作为问题线索使用。产品立项、研发排期和上线结论以当前版本复测、内部数据、技术评审及合规评审为准。