base de datos : caserita_smart

| Tablas | Tipo de variable | Concepto |
|---|---|---|
| (1) ***productos*** | | **Tabla de productos "maestro del sistema"** |
| 1. cod_produc | varchar 7 | Código del producto, por el momento un numero correlativo e inicia con 0000001 |
| 2. descrip_produc | varchar 80 | Descripción del producto en la unidad como se comercializa |
| 3. categ_produc | varchar 35 | Frutas y Verduras; Carnes; Aves y Pescados; Desayunos; Lácteos y Huevos; Quesos y Fiambres;Abarrotes;Bebidas; Panadería y Pastelería;Pollo Rostizado y Comidas Preparadas; Congelados;Vinos, licores y cervezas;Limpieza;Cuidado personal y Salud; Cuidado del Bebé;Mascotas;Ahorro Packs; Mercado Saludable |
| 4. cod_bar_produc | varchar 13 | Sera el código de barras internacional del producto |
| 5. cod_casero | varchar 21 | Es el código asignado por el sistema a nuestro cliente. Ejemplo **regiprovdistr00000001** donde:<br>regi : región del Perú ; prov: provincia ; distr : distrito<br>**00000001** : caracteres de numeración correlativa arranca de 1 |
| (2) ***ingres_produc*** | | **Tabla productos adquiridos por el usuario** (nuestro cliente) |
| 1.- cod_produc | varchar 7 | Definido en tabla ***productos*** |
| 2. fecha_compra | date | Fecha de registro de ingreso de mercadería ahora del cliente. |
| 3. cod_proveedor | varchar 4 | Número entero correlativo empezando por 0001 |
| 4. cant_ingreso | double | Cantidad de productos adquiridos para ingresar al sistema |
| 5. p_u_compra | double | Es el precio unitario de compra del producto |
| 6. fecha_vcto | date | Es la fecha de caducidad o vencimiento del producto adquirido |
| 7. tipo_compra | varchar 13 | Es una modalidad: contado, crédito, concesión |
| 8. cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 9. ***dni_vendedor*** | **varchar 8** | **vienme de tabla *proveedores*** |
| (3) ***precios*** | | **Precios que fija el usuario a sus productos** |
| 1. cod_produc | varchar 7 | Definido en tabla ***productos*** |
| 2. costo_diferencial | double | Es el incremento que recae en el producto por otros gastos |
| 3. precio_costo | double | Precio de un producto con que se compró o finalmente costó.<br>*precio_costo=p_u_compra+costo_diferencial*. |
| 4. margen_percent | double | Porcentaje de ganancia que decide obtener el cliente |
| 5. margen_sol | double | Monto en soles de ganancia que decide obtener el cliente |
| 6. precio_venta | double | Monto calculado *precio_venta=precio_costo+margen_sol* |
| 7. fecha_precio_venta | data | Fecha que sale a la venta con el precio_venta fijado |
| 8. cod_casero | varchar 21 | definido en tabla productos. |
| (4) ***ventas*** | | ***Ventas que registra cada usuario*** |
| 1. cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. num_operac | varchar 5 | Número correlativo del día, inicia en 00001 |
| 3. cod_produc | varchar 7 | Definido en tabla ***productos***. |
| 4. cant_produc | double | Cantidad pedida por voz en caserita |
| 5. precio_vendido | double | Precio a confirmar por el cliente, por defecto es *precio_venta (de la tabla **precios**)* |
| 6. venta_operac_soles | double | Venta registrada en soles por la operación llevada |
| 7. fecha_venta | date | Fecha de la venta registrada |
| 8. tipo_pago | varchar 13 | Tiene 03 estados de pago: Efectivo, Transferencia, Crédito |

(5) ***inventario*** — ***Inventario generado por cada cliente en cada día, durante un mes máximo para el cliente y, para el sistema, almacenado por 60 días)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. | cod_produc | varchar 7 | Definido en tabla ***productos***. |
| 1. | cant_inven_bruta | double | Valor calculado = *cant_ingreso- cant_produc* |
| 3. | cant_inven_neta | double | Valor calculado = *cant_ingreso-cant_produc- cant_prod_perdidos* |
| 4. | valor_inven_bruto | double | Valor calculado = *cant_inven_bruta* precio_costo* |
| 5. | valor_inven_neto | double | Valor calculado = *cant_inven_neta* precio_costo* |
| 6. | fecha_inventario | date | Fecha que se realizó el inventario (cada día por 02 meses) |
| 7. | hora_inventario | time /date | Hora que se realizó el inventario |

(6) ***cliente_casero*** — ***Son usuarios del sistema, nuestros clientes o caseritos (as)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. | nombre_casero | varchar 40 | Nombre del usuario |
| 3. | alias_casero | varchar 15 | Sobre nombre del usuario |
| 4. | celular_casero | varchar 13 | Número móvil, por ejemplo: +51 977810834 |
| 5. | whatsapp_casero | varchar 13 | Número whatsapp, por ejemplo: +51 977810834 |
| 6. | correo_casero | varchar 30 | Email del usuario |
| 7. | telegram_casero | varchar 15 | Cuenta del telegram del casero |
| 8. | direc_casero | varchar 50 | Dirección del casero |

(7) ***clientes*** — ***Son consumidores finales, o sea, los clientes de los usuarios***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. | cod_cliente | varchar 5 | Nombre del cliente del usuario |
| 3. | nombre_cli | varchar 40 | Sobre nombre del cliente |
| 4. | alias_cli | varchar 15 | Sobre nombre del cliente |
| 5. | celular_cli | varchar 13 | Número móvil, por ejemplo +51 977810834 |
| 6. | whatsapp_cli | varchar 13 | Número whatsapp, por ejemplo: +51 977810834 |
| 7. | correo_cli | varchar 30 | Email del cliente |
| 8. | telegram_cli | varchar 15 | Cuenta Telegram del cliente |
| 9. | direc_clientes | varchar 50 | Dirección del cliente |

(8) ***créditos*** — ***Es el registro de clientes que tienen crédito con el usuario***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. | cod_cliente | varchar 5 | Definido en tabla ***clientes*** |
| 3. | num_operac | varchar 5 | Definido en tabla ***ventas*** |
| 4. | venta_operac_soles | double | Es el mismo valor de *venta_operac_soles (de la tabla ventas)* |
| 5. | a_cta1_soles | double | Pago parcial o, a cuenta 1 del cliente. Máximo en 5 partes |
| 6. | fecha_pago_a_cta1 | date | Fecha del pago parcial 1 del cliente |
| 7. | saldo_a_la_fecha1 | double | Saldo de deuda al pagar parcialmente la a cuenta 1 |
| 8. | a_cta2_soles | double | Pago parcial o, a cuenta 2 del cliente |
| 9. | fecha_pago_a_cta2 | date | Fecha del pago parcial 2 |
| 10. | saldo_a_la_fecha2 | double | Saldo de deuda al pagar parcialmente la a cuenta 2 |
| 11. | a_cta3_soles | double | Pago parcial o, a cuenta 3 del cliente |
| 12. | fecha_pago_a_cta3 | date | Fecha del pago parcial 3 |
| 13. | saldo_a_la_fecha3 | double | Saldo de deuda al pagar parcialmente la a cuenta 3 |
| 14. | a_cta4_soles | double | Pago parcial o, a cuenta 4 del cliente |
| 15. | fecha_pago_a_cta4 | date | Fecha del pago parcial 4 |
| 16. | saldo_a_la_fecha4 | double | Saldo de deuda al pagar parcialmente la a cuenta 4 |
| 17. | a_cta5_soles | double | Pago parcial o, a cuenta 5 del cliente |
| 18. | fecha_pago_a_cta5 | date | Fecha del pago parcial 5 |
| 19. | saldo_a_la_fecha5 | double | Saldo de deuda al pagar parcialmente la a cuenta 5 |
| 20. | estado_cliente | varchar | Deudor o Evasor. El estado Evasor lleva al cliente a la ***lista_negra*** y retirar el crédito |

| (9) ***historial_ventas*** | | ***Es el historial de ventas de cada usuario*** |
|---|---|---|
| 1. cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. venta_dia_soles | double | Campo ***venta_operac_soles*** que viene de la tabla ***ventas*** |
| 3. fecha_venta_dia | double | Campo ***fecha_venta*** que viene de la tabla ***ventas*** |
| 4. venta_dia_efect | double | Campo ***venta_operac_soles*** que viene de la tabla ***ventas*** cuando la operación fue en efectivo (ver ***tipo_pago***) |
| 5. venta_dia_transf | double | Campo ***venta_operac_soles*** que viene de la tabla ***ventas*** cuando la operación fue por transferencia (ver ***tipo_pago***) |
| 6. venta_dia_credit | double | Campo ***venta_operac_soles*** que viene de la tabla ***ventas*** cuando la operación fue a crédito (ver ***tipo_pago***) |

| (10) ***gastos_casero*** | | ***Es la relación de gastos que tiene cada usuario*** |
|---|---|---|
| 1. cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2. movilidades | double | gastos corrientes del usuario |
| 3. luz | double | gastos corrientes del usuario |
| 4. agua | double | gastos corrientes del usuario |
| 5. almuerzos | double | gastos corrientes del usuario |
| 6. alquileres | double | gastos corrientes del usuario |
| 7. vigilancia | double | gastos corrientes del usuario |
| 8. servicios | double | gastos corrientes del usuario |
| 9. otros gastos | double | gastos corrientes del usuario |

| (11) ***perdidas_totales*** | | ***Es la mercadería pérdida por vencimiento, caducidad, obsolescencia, daño y se dan de baja si quedan en almacén*** |
|---|---|---|
| 2. cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 3. cod_produc | varchar 7 | Definido en tabla ***productos***. |
| 4. cant_prod_perdidos | double | valor calculado = Cantidad de productos con fecha de vencimiento inferior a la fecha actual – cantidad de productos con fecha de vencimiento superior a la fecha actual |
| 5. perdida_perecibles | double | Valor calculado igual a ***cant_prod_perdidos*** x ***p_u_compra*** |
| 6. perdidas_no_pagos | double | Valor de ***monto_adeudado*** (de la tabla ***lista_negra***) |
| 7. perdidas_totales | double | Valor calculado = ***perdida_perecibles*** + ***perdidas_no_pagos*** |

| (12) ***proveedores*** | | ***Es el registro de los proveedores de cada usuario*** |
|---|---|---|
| 1.- cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2.- empresa_proveed | varchar 30 | Nombre de la empresa o persona natural proveedora |
| 3.- ruc_proveedor | varchar 12 | RUC del proveedor |
| 4.- dir_proveedor | varchar 40 | Dirección del proveedor |
| 5.- telef1_proveedor | varchar 13 | Teléfono principal del proveedor |
| 6.- telef2_proveedor | varchar 13 | Teléfono segundario del proveedor |
| 7.- nombres_vendedor | varchar 40 | Nombres del vendedor |
| 8.- dni_vendedor | varchar 8 | DNI del vendedor |
| 8.- telef1_vendedor | varchar 13 | Teléfono móvil principal del vendedor |
| 9.- telef2_vendedor | varchar 13 | Teléfono móvil secundario del vendedor |
| 10.- whatsapp_vende | varchar 13 | Teléfono whatsapp del vendedor |
| 10.- cod_proveedor | varchar 4 | Número entero correlativo empezando por 0001 |

| (13) ***pedidos_a_caseros*** | | ***Son los pedidos de clientes vía móvil o web*** a los usuarios |
|---|---|---|
| 1.- cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2.- fecha_pedido | date | fecha cuando se registró el pedido |
| 3.- cod_productos | varchar 300 | los datos ingresan en grupos de 03 elementos: cod_produc, cant_produc, venta_por_pedido |
| 4.- numero_pedido | varchar 4 | Numero correlativo del pedido del día., inicia con 0001 |
| 5.- atención_pedido | boleano | si /no: indica que el pedido fue o, no fue atendido |

| | | |
|---|---|---|
| 6.- fecha_atencion | date | fecha de atención del pedido |

| | | |
|---|---|---|
| (14) ***ofertas_de_caseros:*** | | ***Son las ofertas o promociones que cada usuario propone como estrategia de venta*** |
| 1.- cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2.- cod_oferta | varchar 3 | Será un numero correlativo con inicio en 001 |
| 3.- fecha_oferta | date | Es la fecha que el usuario decide publicar la oferta |
| 4.- duración_oferta | int | Es la cantidad de días que el usuario decide cesar la oferta |
| 5.- codigos_productos | varchar 40 | Se acumulan un máx. de 5 productos en oferta, donde cada producto tiene un código (varchar 7), que se separará del siguiente producto por una coma "," en caso haber 2 o más productos, por ejemplo, para 03 productos sería: "xxxxxxx,yyyyyyy,zzzzzzz" |
| 6.- precio_oferta | | Es el precio que el usuario definió el pack de cada oferta |

| | | |
|---|---|---|
| (15) ***lista_negra*** | | ***Relación de clientes morosos o evasores de pago que se le retiró el crédito*** |
| 1.- cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2.- cod_cliente | varchar 5 | Definido en tabla ***clientes*** |
| 3.- monto_adeudado | double | Ultimo saldo a pagar mayor a cero de la tabla ***créditos.*** |
| 4.- cliente_no_habido | bolean | Si es "true" indica que el cliente está no habido, y "false" indica que sí se le ubica al cliente, pero no demuestra interés de pagar sus cuotas |

| | | |
|---|---|---|
| (16) devoluciones | | Únicamente se admitirán devoluciones por pago en efectivo o devoluciones por errores de excedentes de pago. La devolución se hará en efectivo por el usuario. En caso de emitirse la boleta ya no de admitirá devoluciones |
| 1.- cod_casero | varchar 21 | Definido en tabla ***productos***. |
| 2.- cod_cliente | varchar 5 | Definido en tabla ***clientes*** |
| 3.- num_operac | varchar 5 | Viene de la tabla de ***ventas*** |
| 4.- cod_productos | varchar 2400 | Es la acumulación de códigos de los productos de la de la operación de venta, separados por comas (",") hasta un máximo de 30 productos a devolver |
| 5. cant_produc_devol | varchar 4800 | Esla cadena de las cantidades de productos (***cant_produc***) separados por comas de la operación de venta ***num_operac*** |
| 10. estado_devolución | bolean | Es "true" cuando se efectuó la evolución y es "false" cuando no se efectuó la operación de devolución |

Para el caso que ***estado_devolución*** = "***true***", el par ordenado de los códigos de las cadenas; ***cod_productos*** y ***cant_produc_devol*** servirán para reponer el stock en la tabla ***inventarios***