Repositorio

Conjunto de información gestionada por el sistema. Este repositorio contiene el historial de versiones de todos los elementos gestionados.

Repositorio en una herramienta de control de versiones

- Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información habitualmente en bases de datos o archivos informáticos, debe contar con sistema de backup y mantenimiento preventivo.
- Un cliente lee datos del repositorio, normalmente sólo ve la última versión del árbol de archivos. Pero el cliente también tiene la habilidad de ver estados previos del sistema de archivos

Sistema de control de versiones

 Sistemas que están diseñados para registrar y seguir cambios en datos a través del tiempo














Clientes:







Modelos de versionado

El problema de compartir archivos


- Bloqueo-modificación-bloqueo
- Copiar-modificar-mezclar



El problema de compartir archivos

Dos compañeros de trabajo, Harry y Sally. Cada uno decide editar el mismo fichero del repositorio a la vez. Si Harry graba sus cambios en el repositorio primero, es posible que (unos momentos después) Sally pueda accidentalmente sobreescribirlos con su propia versión nueva del fichero. Mientras que la versión del fichero de Harry no se ha perdido para siempre (porque el sistema recuerda cada cambio), cualquier cambio que Harry hizo no estará en la versión nueva del fichero de Sally, porque para empezar ella nunca vió los cambios de Harry. El trabajo de Harry está aún efectivamente perdido – o al menos falta en la última versión del fichero – y probablemente por accidente.

El problema de compartir archivos



Terminología

- Configuración (Setup básico)
 - Repositorio repository
 - Servidor server (donde esta almacenado el repositorio)
 - Cliente client (la computadora que se conecta al repositorio)
 - Copia local Working Set / Working copy
 - Trunk / Main Locación primaria para el código en el repositorio

Acciones básicas

- Add Agregar un archivo a un proyecto por primera vez
- Revision Versión en la que está el archivo (v1, v2)
- Head La última versión en el repositorio, la más reciente
- Check out Bajar un archivo del repositorio, generalmente se bloquea dicho archivo (solución 2)
- Check in Subir el archivo al repositorio luego de modificarlo, el archivo obtiene un nuevo número de revisión
- Checkin message mensaje corto describiendo lo que se cambió
- Changelog / history Listado de todos los cambios en un archivo desde que fue creado
- Update/Sync Sincronizar los archivos con el último en el repositorio, se toman las ultimas versiones de c/u de los archivos
- Revert (Undo check out): descartar los cambios locales y recargar la última versión de un archivo

Acciones avanzadas:

- Branch Crear una copia separada de un archivo o folder para uso privado (arreglar un bug, pruebas, nueva version experimental, etc). "¿En qué branch esta?"
- Diff/Change/Delta Encontrar las diferencias entre dos archivos.
- Merge / patch: Aplicar los cambios de un archivo a otro para actualizarlo
- Conflicto (conflict) Cuando hay cambios pendientes que afectan a un archivo
- Resolve Componer los cambios que contradicen archivos y hacer check in (commit) los cambios en el repositorio
- Locking Tomar el control sobre un archivo para que nadie más pueda editarlo hasta que se quite el bloqueo (unlock)
- Breaking the lock forzar un desbloqueo para poder editar un archivo
- Check out for edit Dar check out haciendo editable una versión de un archivo

Ejemplos

Alice agrega un archivo (list.txt) al repositorio. Le da check out, hace un cambio (pone "milk" en la lista), y le da un check in con un checkin message ("Added required item.").

La siguiente mañana, Bob actualiza su working copy y visualiza la ultima revision de list.txt, la cual contiente "milk". Puede ver el changelog o usar diff para ver que Alice puso "milk" el día anterior.