

PLAN Y REPORTE DE PRUEBAS DE SOFTWARE — SPRINT 3

Foco del Incremento: Búsqueda por ciudad y fechas, Disponibilidad y reservas, Favoritos, Políticas, Reseñas, Compartir en redes **Enfoque de Testing:** Pruebas de API (Postman + automatizadas con MockMvc/Testcontainers), Verificación de UI Manual

1. Matriz Detallada de Casos de Prueba (Test Cases)

TC-22: Módulo de Búsqueda (US #22)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #22 (Realizar búsqueda)
- **Precondiciones:** Servidor backend activo. Al menos 3 alojamientos en BD en diferentes ciudades.
- **Tipos de Verificación:** API Rest, Test de Integración Automatizado (JUnit 5 + MockMvc + Testcontainers).

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	GET /api/lodgings/search?city=buenos (público)	HTTP 200. Lista filtrada por ciudad (case-insensitive)	✓ Pasa
2	GET /api/lodgings/search sin parámetros	HTTP 200. Todos los alojamientos	✓ Pasa
3	GET /api/lodgings/search?guests=4	HTTP 200. Solo alojamientos con maxGuests >= 4	✓ Pasa
4	GET /api/lodgings/search?minPrice=100&maxPrice=200	HTTP 200. Solo alojamientos en rango de precio	✓ Pasa
5	GET /api/lodgings/search?checkIn=2026-07-01&checkOut=2026-07-05	HTTP 200. Excluye alojamientos con reservas solapadas	✓ Pasa
6	GET /api/lodgings/cities?q=bu (público)	HTTP 200. Lista de ciudades que coinciden	✓ Pasa
7	GET /api/lodgings/cities?q= (vacío)	HTTP 200. Todas las ciudades	✓ Pasa
8	Búsqueda sin resultados	HTTP 200. Array vacío []	✓ Pasa
9	GET /api/lodgings/search?checkIn=invalido	HTTP 400 Bad Request	✓ Pasa

TC-23: Módulo de Disponibilidad y Reservas (US #23)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #23 (Visualizar disponibilidad)
- **Precondiciones:** Alojamiento existente en BD. Usuario autenticado con JWT válido.
- **Tipos de Verificación:** API Rest, Test de Integración Automatizado.

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	GET /api/lodgings/{id}/availability?checkIn=...&checkOut=... (público)	HTTP 200. { available: true/false }	✓ Pasa
2	POST /api/reservations con datos válidos y token	HTTP 201. Reserva creada con status CONFIRMED	✓ Pasa
3	POST /api/reservations en fechas ya ocupadas	HTTP 409 Conflict	✓ Pasa
4	POST /api/reservations con checkOut anterior a checkIn	HTTP 400 Validation Error	✓ Pasa
5	POST /api/reservations con fecha pasada	HTTP 400 Validation Error	✓ Pasa
6	POST /api/reservations sin token JWT	HTTP 401 Unauthorized o 403 Forbidden	✓ Pasa
7	GET /api/reservations/{id} con token válido	HTTP 200. Detalle de reserva	✓ Pasa
8	GET /api/reservations/{id} con ID inexistente	HTTP 404 Not Found	✓ Pasa
9	Dos reservas simultáneas mismo alojamiento/fechas	Una HTTP 201, la otra HTTP 409 (OptimisticLock)	✓ Pasa

TC-24/25: Módulo de Favoritos (US #24, #25)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #24 (Marcar favorito), US #25 (Listar favoritos)
- **Precondiciones:** Usuario autenticado. Alojamiento existente.
- **Tipos de Verificación:** API Rest, UI Manual.

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	POST /api/favorites/{lodgingId} con token	HTTP 200. Favorito agregado	✓ Pasa
2	GET /api/favorites con token	HTTP 200. Lista de favoritos del usuario	✓ Pasa
3	DELETE /api/favorites/{lodgingId} con token	HTTP 200. Favorito eliminado	✓ Pasa
4	POST /api/favorites/{lodgingId} sin token	HTTP 401/403	✓ Pasa
5	Corazón visible en ProductCard (autenticado)	Se muestra icono ♥	✓ Pasa
6	Corazón NO visible en ProductCard (anónimo)	No se muestra icono	✓ Pasa
7	Click corazón agrega/quita favorito	Toggle visual + llamada API	✓ Pasa

TC-26: Módulo de Políticas (US #26)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #26 (Ver bloque de políticas)
- **Precondiciones:** Políticas creadas en BD. Alojamiento con políticas asociadas.
- **Tipos de Verificación:** API Rest, UI Manual.

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	GET /api/policies (público)	HTTP 200. Lista de políticas	✓ Pasa
2	POST /api/policies con token ADMIN	HTTP 201. Política creada	✓ Pasa
3	POST /api/policies sin token ADMIN	HTTP 403 Forbidden	✓ Pasa
4	Sección de políticas en ProductDetail	Título subrayado, columnas con ícono + título + descripción	✓ Pasa

TC-27: Módulo de Compartir (US #27)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #27 (Compartir en redes sociales)
- **Precondiciones:** Alojamiento visible en ProductDetail.
- **Tipos de Verificación:** UI Manual.

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	Click botón "Compartir" en ProductDetail	Pop-up con opciones Facebook, Twitter, WhatsApp	✓ Pasa
2	Pop-up muestra imagen + descripción + enlace	Contenido visible y correcto	✓ Pasa
3	Click en red social	Abre nueva pestaña con URL de compartir	✓ Pasa

TC-28: Módulo de Reseñas (US #28)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #28 (Puntuar producto)
- **Precondiciones:** Alojamiento existente. Usuario autenticado.
- **Tipos de Verificación:** API Rest, UI Manual.

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	POST /api/ratings con token y datos válidos	HTTP 201. Reseña creada	✓ Pasa
2	POST /api/ratings sin token	HTTP 401/403	✓ Pasa
3	GET /api/ratings/lodging/{id} (público)	HTTP 200. Lista de reseñas con promedio	✓ Pasa
4	Formulario de reseña visible solo para autenticados	Selector de estrellas + textarea	✓ Pasa
5	Promedio de estrellas se actualiza al agregar reseña	Cálculo dinámico correcto	✓ Pasa
6	Lista de reseñas muestra nombre, fecha, estrellas, comentario	Datos visibles y formateados	✓ Pasa

TC-29: Módulo de Eliminar Categoría (US #29)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #29 (Eliminar categoría)
- **Precondiciones:** Categorías existentes en BD. Usuario ADMIN autenticado.
- **Tipos de Verificación:** UI Manual.

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	Click "Eliminar" en categoría	ConfirmDialog con mensaje descriptivo	✓ Pasa
2	Click "Confirmar" en diálogo	Categoría eliminada, tabla refrescada	✓ Pasa
3	Click "Cancelar" en diálogo	Diálogo cerrado, categoría intacta	✓ Pasa

TC-30: Galería de imágenes con modal viewer (UI Manual)

- **Historias de Usuario Asociadas:** Mejora complementaria
- **Precondiciones:** ProductDetail con al menos 1 imagen
- **Tipos de Verificación:** UI Manual

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado
1	Click en imagen principal	Modal lightbox se abre con imagen completa	✓ Pasa
2	Click flecha derecha / tecla ->	Avanza a la siguiente imagen	✓ Pasa
3	Click flecha izquierda / tecla -<	Retrocede a la imagen anterior	✓ Pasa
4	Presionar tecla Esc / click overlay	Modal se cierra	✓ Pasa
5	Click en miniatura	Modal se abre desde esa imagen	✓ Pasa
6	Verificar contador	Muestra N / M correcto	✓ Pasa

TC-31: Íconos Lucide en features/policias (UI Manual)

- **Historias de Usuario Asociadas:** Mejora complementaria
- **Precondiciones:** Alojamiento con features y policies cargadas
- **Tipos de Verificación:** UI Manual

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado	Estado
1	ProductDetail: features	SVGs Lucide visibles, no texto CSS	✓ Pasa
2	ProductDetail: policies	Ícono SVG + nombre	✓ Pasa
3	Admin → Features/Policias	Tabla muestra SVG + key	✓ Pasa
4	Admin → Crear con IconPicker	Grilla con búsqueda y preview funcional	✓ Pasa

TC-32: Admin rediseñado + route guard (UI Manual)

- **Historias de Usuario Asociadas:** Mejora complementaria
- **Precondiciones:** Usuario ADMIN autenticado
- **Tipos de Verificación:** UI Manual

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado	Estado
1	Navegar a /admin	Sidebar + topbar + dashboard. Header público oculto	✓ Pasa
2	Click en stat card	Navega al tab correspondiente	✓ Pasa
3	/admin sin login	Redirige a /login	✓ Pasa
4	/admin como user normal	Redirige a /	✓ Pasa
5	FAB en admin tabs	Abre modal de creación	✓ Pasa

TC-33: Favoritos sincronizados (UI Manual)

- **Historias de Usuario Asociadas:** US #24/#25
- **Precondiciones:** Usuario logueado con al menos 1 favorito
- **Tipos de Verificación:** UI Manual

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado	Estado
1	Home: corazones cargados	Favoritos existentes aparecen llenos	✓ Pasa
2	Click corazón (quitar)	Se vacía sin recargar	✓ Pasa
3	Click corazón (agregar)	Se llena sin recargar	✓ Pasa
4	SearchResults: mismo estado	Coincide con Home	✓ Pasa

TC-34: CategoryCard (UI Manual)

- **Historias de Usuario Asociadas:** Mejora complementaria
- **Precondiciones:** Categorías cargadas en BD
- **Tipos de Verificación:** UI Manual

Paso	Acción / Estímulo de Prueba	Resultado Esperado	Estado
1	Home: categorías	Cards con ícono + nombre + descripción	✓ Pasa
2	Click en CategoryCard	Filtra alojamientos por categoría	✓ Pasa

2. Resumen de Ejecución

Tipo de Prueba	Cantidad	Estado
Tests Automatizados Backend (JUnit 5 + MockMvc)	139 tests	✓ Todos pasan
Casos de Prueba Funcionales (Plan)	56 escenarios	✓ 56/56 verificados

3. Cobertura por Historia de Usuario

User Story	Cantidad TC	Estado
US #22 — Búsqueda	9 TC	✓ Automatizado
US #23 — Disponibilidad	9 TC	✓ Automatizado
US #24/#25 — Favoritos	7 TC	✓ Automatizado + Manual
US #26 — Políticas	4 TC	✓ Automatizado + Manual
US #27 — Compartir	3 TC	✓ Manual
US #28 — Reseñas	6 TC	✓ Automatizado + Manual
US #29 — Eliminar categoría	3 TC	✓ Manual
Galería (TC-30)	6 TC	✓ Manual
Lucide Icons (TC-31)	4 TC	✓ Manual
Admin rediseñado (TC-32)	5 TC	✓ Manual
Favoritos sincronizados (TC-33)	4 TC	✓ Manual
CategoryCard (TC-34)	2 TC	✓ Manual

4. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Propósito
JUnit 5 + Mockito	Tests unitarios de servicios
MockMvc + Testcontainers	Tests de integración con MariaDB efímera
Postman	Pruebas manuales de API
Navegador (Chrome)	Verificación de UI
Swagger UI	Documentación y exploración de endpoints

5. Defectos Encontrados

ID	Descripción	Severidad	Estado
—	Ningún defecto crítico encontrado en Sprint 3	—	—