Sistema di Gestione per un Negozio di Alimentari

Autore: Gino Pandozzi-Trani

Luglio 2025

Contents

1 Introduzione **3**

2 Analisi dei Requisiti **4**

3 Progettazione Concettuale **5**
3.1 Diagramma ER 5
3.2 Descrizione delle entità 5

4 Progettazione Logica **6**

5 Progettazione Fisica **8**
5.1 Script SQL 8
5.2 Trigger, Funzioni e View 8

6 Popolamento e Dati di Esempio **9**

7 Query e Funzionalità Implementate **10**

1 Introduzione

SISTEMA DI GESTIONE PER UN NEGOZIO DI ALIMENTARI Si sviluppi un sistema informativo, composto da una base di dati relazionale e un applicativo Java dotato di GUI (Swing o JavaFX), per la gestione di un sistema di un negozio di ortofrutta. Il sistema deve permettere di gestire le vendite e la disponibilità dei prodotti disponibili, identificando le tipologie (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova e confezionati). Ogni tipologia di prodotto ha delle caratteristiche diverse (ad esempio, la frutta e la verdura hanno una data di raccolta, i latticini hanno sia una data di mungitura del latte che una data di produzione, ecc..). Ogni cliente è registrato e ha una tessera punti associata che lo identifica al fruttivendolo. Per ogni acquisto il cliente riceve il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema deve premettere la ricerca dei clienti, differenziandoli sulla base delle categorie di prodotti acquistati e sulla quantità di punti che hanno ottenuto per ogni categoria. Per il gruppo da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti, e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. Deve pertanto essere possibile ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo differenziandolo dal dipendente che ha portato al fruttivendolo il maggior introito. Breve presentazione del progetto, obiettivi e contesto della traccia accademica.

2 Analisi dei Requisiti

- Gestione prodotti per tipologia (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati)
- Gestione clienti e tessere punti
- Gestione dipendenti e vendite
- Statistiche e ricerche

3 Progettazione Concettuale

3.1 Diagramma ER

3.2 Descrizione delle entità

4 Progettazione Logica

Schema relazionale
Di seguito si riporta lo schema relazionale del database, con evidenza delle chiavi primarie (sottolineate) e delle chiavi esterne (doppia sottolineatura).

Tabella	Attributi
cliente	codcliente (PK), nome, cognome, codicefiscale, indirizzo, telefono, email
tessera	codtessera (PK), codcliente (FK, UNIQUE), numeropunti, dataemissione, datascadenza, stato
dipendente	coddipendente (PK), nome, cognome, codicefiscale, indirizzo, telefono, email
prodotto	codprodotto (PK), nome, descrizione, prezzo, luogoprovenienza, dataraccolta, datamungitura, glutine, datascadenza, dataproduzione, categoria, scorta
ordine	codordine (PK), prezzototale, dataacquisto, codcliente (FK), coddipendente (FK)
articoliordine	codordine (PK, FK), codprodotto (PK, FK), prezzo, numeroarticoli

Table 1: Schema relazionale: le chiavi primarie sono sottolineate, le chiavi esterne sono doppiamente sottolineate.

Dizionario delle classi
Le principali entità del database sono descritte nella tabella seguente.

Classe (Tabella)	Descrizione
cliente	Dati anagrafici dei clienti.
tessera	Tessera punti associata a ciascun cliente, saldo punti e stato.
dipendente	Dati anagrafici dei dipendenti.
prodotto	Prodotti in vendita, tipologia, caratteristiche e scorta.
ordine	Vendita, associata a cliente e dipendente.
articoliordine	Dettaglio dei prodotti acquistati in ogni ordine.

Table 2: Classi principali del database

Associazioni tra le entità
Le principali associazioni tra le entità sono riportate di seguito.

Vincoli e regole di integrità
Di seguito sono elencati i principali vincoli e regole di integrità implementati nel database.

Associazione	Descrizione
Cliente-Tessera	Ogni cliente ha una tessera (1:1).
Ordine-Cliente	Ogni ordine è associato a un cliente (N:1).
Ordine-Dipendente	Ogni ordine è associato a un dipendente (N:1).
Ordine-Prodotto	Ogni ordine contiene più prodotti tramite articoliordine (N:M).

Table 3: Associazioni tra le entità

Nome Vincolo	Descrizione
Email Regex	Gli indirizzi email di clienti e dipendenti devono essere di forma legittima: almeno un carattere prima della @, almeno un carattere tra questa ed il punto, almeno un carattere dopo il punto.
Codice Fiscale Regex	Il codice fiscale deve rispettare il formato italiano standard.
Chiavi Primarie	Ogni tabella ha una chiave primaria.
Chiavi Esterne	Le chiavi esterne garantiscono l'integrità referenziale tra le tabelle (es. Tessera-CodCliente, Ordine-CodCliente, CompOrdine-CodOrdine, ecc.).
Vincoli CHECK	Su valori numerici (es. scorta ≥ 0, prezzo ≥ 0), presenza di dati obbligatori, coerenza attributi per categoria prodotto.

Table 4: Principali vincoli implementati nel database

Schema logico: trigger e procedure

Segue una sintesi dei principali trigger e procedure implementate per la gestione automatica e la coerenza dei dati.

Trigger/Procedura	Descrizione
VerificaScortaProdot	Blocca l'inserimento di articoli in ordine se la scorta è insufficiente.
AggiornaScortaEPur	Aggiorna la scorta del prodotto e accredita i punti fedeltà al cliente dopo l'inserimento di un articolo.
AggiornaPrezzoOrdi	Aggiorna il prezzo totale dell'ordine dopo l'inserimento di un articolo.
AggiornaStatoTesser	Aggiorna automaticamente lo stato della tessera in base alla data di scadenza.
RipristinaScortaProc	Ripristina la scorta e ricalcola i punti dopo la cancellazione di un articolo da un ordine.
AggiornaPrezzoOrdi	Aggiorna il prezzo totale dell'ordine dopo la cancellazione di un articolo.

Table 5: Trigger e procedure principali implementate

5 Progettazione Fisica

5.1 Script SQL

Gli script SQL sono suddivisi per facilitare la gestione e la manutenzione del database. In particolare:

- `Tabelle.sql`: definizione delle tabelle e dei vincoli.
- `Funzioni.sql`: implementazione di funzioni e procedure per operazioni ricorrenti.
- `Trigger.sql`: automazione di controlli e aggiornamenti tramite trigger.
- `Ricerche.sql`: query avanzate e viste per le principali funzionalità applicative.

Le scelte implementative privilegiano la chiarezza e la modularità.

5.2 Trigger, Funzioni e View

Sono stati implementati diversi trigger per automatizzare aggiornamenti (ad esempio, l'assegnazione automatica dei punti fedeltà dopo una vendita) e garantire la coerenza dei dati. Le funzioni SQL supportano operazioni come il calcolo dei punti, la ricerca dei migliori dipendenti e la gestione delle statistiche. Le view facilitano l'accesso ai dati aggregati e alle informazioni più richieste dall'applicativo.

6 Popolamento e Dati di Esempio

Il popolamento del database è stato effettuato tramite lo script `Popolazione.sql`, che inserisce dati di esempio per tutte le principali entità del sistema:

- Prodotti di tutte le tipologie (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati), con relative caratteristiche specifiche.
- Clienti con tessere punti associate e saldo iniziale.
- Dipendenti e dati anagrafici.
- Vendite, ciascuna associata a cliente, dipendente e prodotti acquistati.
- Movimenti punti fedeltà generati dalle vendite.

I dati inseriti permettono di testare tutte le funzionalità implementate, comprese le query di ricerca, le statistiche e la gestione dei punti fedeltà. Lo script può essere eseguito dopo la creazione delle tabelle per ottenere un database pronto all'uso con dati realistici.

7 Query e Funzionalità Implementate

Le query implementate permettono di soddisfare tutte le richieste funzionali del sistema, tra cui:

- Ricerca clienti per categoria di prodotti acquistati e punti accumulati.
- Statistiche sulle vendite e sui dipendenti (numero vendite, introiti, ecc.).
- Gestione e consultazione dei punti fedeltà.
- Analisi delle disponibilità dei prodotti per tipologia.

Ogni query è stata progettata per essere efficiente e facilmente integrabile nell'applicativo Java.