

Windows 应用 SDK命名空间

本部分提供有关 Windows 应用 SDK 中Windows 运行时 API 的详细信息。

 展开表

Namespace	描述
Microsoft.ApplicationModel.Resources	提供对使用基本命名约定定义的应用资源（如字符串）的简化访问。
Microsoft。基础	
Microsoft.Graphics.DirectX	指定用于 Windows 运行时 Direct3D 11 互操作图面的像素格式和其他枚举常量。
Microsoft.Graphics.Display	包含用于确定物理显示器的各个方面的组件。
Microsoft.Graphics.Imaging	为缩放和锐化图像的机器学习模型提供 API，以及识别、描述和删除图像中的对象。
Microsoft.Security.Authentication.OAuth	Microsoft.Security.Authentication.OAuth 命名空间提供 OAuth 2.0 身份验证的类和方法。
Microsoft.UI	为应用提供对核心系统功能和运行时信息的访问权限，以及有关其 UI 的运行时信息。
Microsoft.UI.Composition	提供用户界面组合的 API。
Microsoft.UI.Composition.Core	为用户界面组合提供核心 API。
Microsoft.UI.Composition.Diagnostics	提供用于用户界面组合诊断和调试的 API。
Microsoft.UI.Composition.Effects	包含特定于为用户交互创建效果的类。 这些效果特定于合成。
Microsoft。 UI。 Composition.Experimental	
Microsoft.UI.Composition.Interactions	提供在视觉层中启用输入驱动动画的功能。
Microsoft.UI.Composition.Scenes	提供用于加载 3D 模型和撰写 3D 场景的 API。
Microsoft.UI.Composition.SystemBackdrops	提供用于管理 CompositionBrush 的 API，用于定义 UI 材料（如 Acrylic 或 Mica）。
Microsoft.UI.Content	通过 ContentSite（parent）和 ContentIsland（子）对象（使用基于合成的动画、呈现效果、用户输入和交互、辅助功能表示和主机状态更改）为Windows应用中定义交互式内容的结构提供支持。

Namespace	描述
Microsoft. Ui. 设计师	
Microsoft.UI.Dispatching	使任务队列能够以串行方式在线程上执行。
Microsoft. Ui. Hosting.Experimental	
Microsoft.UI.Input	提供对 Windows 输入系统的支持。 这包括：
Microsoft.UI.Input.DragDrop	支持基于指针的直接操作对象（或数据），这些操作涉及选择该对象并将其从一个位置拖动到另一个位置。
Microsoft.UI.Input.Experimental	
Microsoft.UI.Input.Interop	提供跨框架输入集成和操作间的基本类型。 目前，这包括一个接口和支持类型，用于公开笔设备输入。
Microsoft.UI.System	Windows用户界面（UI）系统 API。
Microsoft.UI.Text	支持使用文本内容。
Microsoft.UI.Windowing	支持创建和管理与应用关联的窗口。
Microsoft.UI.Xaml	为 Windows UI 库（WinUI）提供常规框架 API。
Microsoft.UI.Xaml.Automation	定义 Microsoft UI 自动化基础结构的支持类型。 这些支持类型用于实现对自定义控件的Microsoft UI 自动化支持。 此外， AutomationProperties 作为 XAML UI 定义的一部分提供辅助功能信息。
Microsoft.UI.Xaml.Automation.Peers	定义 Microsoft UI 自动化 基础结构的支持类型。
Microsoft.UI.Xaml.Automation.Provider	定义由自动化对等方实现并由自动化客户端识别的提供程序模式。
Microsoft.UI.Xaml.Automation.Text	包含报告有关文本自动化模式的详细信息的枚举。
Microsoft.UI.Xaml.Controls	提供用于创建自定义控件的 UI 控件和类。
Microsoft.UI.Xaml.Controls.AnimatedVisuals	定义可由 AnimatedIcon 对象播放的内置动画视觉对象。
Microsoft.UI.Xaml.Controls.Primitives	定义构成 WinUI 控件的组件，否则支持控件组合模型。
Microsoft.UI.Xaml.Core.Direct	
Microsoft. Ui. Xaml.CustomAttributes	
Microsoft.UI.Xaml.Data	定义应用的数据绑定基础结构。
Microsoft.UI.Xaml.Documents	提供基本文本和文档模型类。

Namespace	描述
Microsoft.UI.Xaml.Hosting	提供与大型应用程序中托管的 XAML 设计图面相关的服务。
Microsoft.UI.Xaml.Input	定义应用和 UI 元素的输入和输入事件基础结构。
Microsoft.UI.Xaml.Interop	提供用于跨框架集成和互操作的基本类型。值得注意的是，这包括支持绑定模式的接口和支持类型。
Microsoft.UI.Xaml.Markup	为 UWP 应用和 Windows 运行时提供 XAML 语言支持 API。
Microsoft.UI.Xaml.Media	提供画笔、基本媒体支持和图形基元。
Microsoft.UI.Xaml.Media.Animation	为过渡动画、视觉状态或动画 UI 组件提供动画和情节提要 API。
Microsoft.UI.Xaml.Media.Imaging	提供与图像处理和获取位图图像的资源 and 源文件相关的类型。
Microsoft.UI.Xaml.Media.Media3D	包含支持矩阵/透视转换的类型。
Microsoft.UI.Xaml.Navigation	提供支持由 Page 和 Frame 类启动的导航事件的类型。
Microsoft.UI.Xaml.Printing	为应用程序提供基本的打印支持框架。
Microsoft.UI.Xaml.Resources	包含 CustomXamlResourceLoader ，它允许将自定义资源字典作为源加载。
Microsoft. Ui. Xaml.Settings	
Microsoft.UI.Xaml.Shapes	定义用于装饰呈现或组合控件的非交互式部分的基本形状。
Microsoft.UI.Xaml.XamlTypeInfo	提供对 XAML 架构的支持。
Microsoft. Windows. AI	为本地设备 AI 功能提供 API。
Microsoft. Windows. 艾. ContentModeration	为机器学习模型提供 API 来监视、查看和筛选内容，并确保它符合特定的准则、标准或策略。
Microsoft. Windows. AI. ContentSafety	
Microsoft. Windows. 艾. Foundation	启用基本的Windows 运行时 AI 功能，特别是支持从提示生成文本嵌入向量。
Microsoft. Windows. 艾. 图像处理	支持图像处理功能，例如缩放、描述生成、文本识别和对象删除/提取。
Microsoft. Windows. 艾. MachineLearning	
Microsoft. Windows. 艾. 演讲	

Namespace	描述
Microsoft。Windows。艾。Text	启用 AI 文本功能，包括本地语言模型功能和各种文本智能技能，例如汇总和重写。
Microsoft。Windows。艾。Text.Experimental	
Microsoft。Windows。艾。视频	
Microsoft。Windows。 ApplicationModel.Background	Microsoft。Windows。ApplicationModel.Background API 支持对利用Windows 应用 SDK的应用进行后台任务注册。
Microsoft。Windows。 ApplicationModel.Background.UniversalBGTask	Microsoft。Windows。 ApplicationModel.Background.UniversalBGTask API 支持对利用Windows 应用 SDK的应用进行后台任务注册。
Microsoft。Windows。 ApplicationModel.DynamicDependency	提供解压缩的桌面应用能够加载 framework 包 ，而不是 Windows 应用 SDK 框架包。由未打包的桌面应用加载指定的框架包后，应用可以调用框架包提供的 API。
Microsoft。Windows。 ApplicationModel.Resources	提供对使用基本命名约定定义的应用资源（如字符串）的简化访问。
Microsoft。Windows。 ApplicationModel.WindowsAppRuntime	提供对Windows 应用 SDK运行时的部署信息的访问权限，以及为运行时注册任何缺失的包的功能。
Microsoft。Windows。AppLifecycle	提供可用于管理应用的生命周期的 API。例如，可以控制应用进程的多个实例是否可以同时运行，并且可以接收有关应用不同类型的激活的信息。
Microsoft。Windows。AppNotifications	此命名空间提供用于管理应用通知的 API。
Microsoft。Windows。AppNotifications.Builder	提供用于以编程方式为 AppNotification 生成 XML 有效负载的 API。
Microsoft。Windows。BadgeNotifications	包含支持锁屏提醒通知的类。
Microsoft。Windows。Foundation	为基本Windows 应用 SDK功能和类型提供支持。
Microsoft。Windows。全球化	提供全球化功能（如语言配置文件）。
Microsoft。Windows。 Management.Deployment	此命名空间提供与 Windows 中的 API 相当的 MSIX 包管理 API 。 Management.Deployment 命名空间，但具有其他功能、改进的开发人员体验和性能优化。
Microsoft。Windows。Media.Capture	提供用于配置启动 CameraCaptureUI 的 API，允许用户捕获照片、视频或两者。
Microsoft。Windows。PushNotifications	此命名空间提供用于管理使用Windows推送通知服务（WNS）的推送通知的 API。

Namespace	描述
Microsoft。Windows。Search.AppContentIndex	
Microsoft。Windows。Security.AccessControl	包含简化打包应用和 Win32 应用程序之间命名对象共享的 API。
Microsoft。Windows。SemanticSearch	
Microsoft。Windows。存储	包含Microsoft中的 API。Windows。可用于从Windows应用访问存储资源的存储命名空间。
Microsoft。Windows。Storage.Pickers	Microsoft。Windows。Windows 应用 SDK中的 Storage.Pickers API 允许桌面应用程序（如 WinUI）提供简化的 UI，用于选择文件或文件夹、修改文件名和扩展以及访问路径，同时在Windows桌面之间无缝集成。
Microsoft。Windows。System	包含Microsoft中的 API。Windows。可用于从Windows应用访问系统资源的系统命名空间。
Microsoft。Windows。System.Power	提供一组电源管理 API，允许了解应用如何影响设备的电源状态，并使应用能够做出有关资源使用情况的智能决策。例如，当设备使用电池电源运行时，应用可以使用此 API 推迟资源密集型后台任务。
Microsoft。Windows。视觉	为分析图像文本内容的机器学习模型提供 API。
Microsoft。Windows。小组件	提供与Windows小组件相关的 API。
Microsoft。Windows。Widgets.Feeds.Providers	提供用于实现Windows源的源提供程序的 API。
Microsoft。Windows。Widgets.Notifications	
Microsoft。Windows。Widgets.Providers	提供用于为Windows小组件实现小组件提供程序的 API。
Microsoft。Windows。工作负荷	此命名空间包含用于管理工作负荷及其优先级的类型。