



SEZIONE AUTOMODELLISMO RC

Via di Caciolle n.c. 4/L - 50127 Firenze

Formula 1 Championship

REGOLAMENTO TECNICO E DISCIPLINARE SVOLGIMENTO GARE



PER AUTOMODELLI RADIOCOMANDATI ELETTRICI

CATEGORIA F1 FOAM 1/10


sponsored by



CALENDARIO GARE E CIRCUITI

Il calendario delle gare verrà presentato in occasione della riunione sociale di inizio stagione.

Il “Formula 1 Championship” si disputerà su cinque gare sugli altrettanti tracciati che costituiscono il nostro circuito di gara.



Le iscrizioni possono essere eseguite sul sito www.myrcm.ch oppure contattando Fabrizio al 339/8113298 o Andrea al 338/8732562; l'apertura delle iscrizioni verrà annunciata su WhatsApp e replicata sui nostri social .

Completamento iscrizioni ore 23.59 del venerdì precedente alla gara.

Non è previsto un numero massimo di partecipanti

Le gare si disputeranno di domenica, con inizio dalle 9:30 e sulla base del Time Table indicativo allegato

COSTO DI ISCRIZIONE AD OGNI GARA

Il costo per la giornata di Gara sarà di €. 30,00 per ogni pilota comprensivo del treno di gomme da ritirare obbligatoriamente.

Le gomme sono fornite di norma da Direzione Gara / Organizzazione e comprese nel costo di iscrizione.

Le gomme scelte per il campionato sono in spugna tipo Matrix F1 Foam.

Prima della consegna tutte le gomme saranno punzonate.

E' permesso l'utilizzo di un unico treno di gomme per l'intera gara. L'unica deroga per la sostituzione è la verifica di difetti di fabbricazione.

REGOLAMENTO SPORTIVO

- Ogni gara si disputerà su tre manche di qualifica da 5 minuti ciascuna, suddivisa in batterie fino ad 8 piloti ciascuna o comunque sulla base degli effettivi concorrenti.
- Il metodo di qualificazione sarà quello "Round by Round" sulla base delle due migliori prestazioni (in termini di giri e tempo di percorrenza) tra le tre manche di qualifica.
- I concorrenti saranno distribuiti nelle finali in base ai risultati delle qualificazioni (Finale A, Finale B, Finale C) e alle necessità di garantire i recuperi, lo spettacolo ed il divertimento, nonché la conformazione delle piste e la capienza del palco di pilotaggio disponibile.
- Le finali, suddivise in una o più batterie in base ai numeri di piloti, avranno griglie di partenza sulla base dell'ordine di qualificazione e tendenzialmente saranno composte da otto piloti (salvo diversa necessità a discrezione della direzione gara).
- La durata della finale è di 8 minuti.
- I piloti delle varie batterie di finale non potranno avere posizione nella classifica finale migliore di quella della batteria "più veloce", questo anche se in gara hanno una prestazione migliore. Per intendersi i concorrenti della finale "B" anche se fanno una gara migliore di uno o più concorrenti della finale "A" non potranno superarli nella classifica finale.
- Durante le fasi di qualifica e di gara, i concorrenti della manche precedente saranno tenuti a fare il recupero.

PILOTI E TEAM

Per il "Formula 1 Championship" verrà stilata una classifica piloti ed una classifica costruttori.

E' pertanto prevista la possibilità per i singoli piloti di costituire un team di due concorrenti.

La costituzione dei team è libera ed a scelta dei singoli partecipanti, nonché non obbligatoria (ogni pilota può partecipare alle gare anche se non legato ad un team – ovviamente non concorrendo alla classifica costruttori).

I nominativi dei piloti costituenti i team devono essere comunicati dagli interessati prima della prima gara di campionato e non sono variabili per l'intero svolgimento della stagione.

In caso di impossibilità a gareggiare di uno dei piloti, il team può decidere di far partecipare il così detto “secondo pilota” che obbligatoriamente non deve essere uno dei partecipanti agli altri team comunicati ad inizio stagione. Il punteggio che il secondo pilota otterrà in gara verrà considerato singolarmente per la propria classifica piloti mentre verrà sommato a quello del team di appartenenza per la classifica costruttori.

In questa fase non è obbligatorio, ma comunque preferibile, dare un nome al proprio team, diversamente il team verrà nominato con i cognomi dei piloti.

E' gradito che ogni team abbia livree e colorazioni simili, anche ispirate ad ufficiali livree della F1 Race.

PENALITÀ, VERIFICHE E PREMIAZIONI

Regolamento tecnico disciplinare disponibile su www.asdlaurenziana.it.

- Alla fine di ogni sessione di Gara, le auto devono trovarsi all'interno della Pitlane per il possibile controllo e/o qualsiasi verifica tecnica aggiuntiva ritenuta necessaria o aggiuntiva, a discrezione della Direzione gara.
- Prima di ogni batteria si effettueranno le verifiche sui seguenti dettagli, uno o più a discrezione della direzione gara: Voltaggio batteria, misure corpo vettura, motore, punzonatura gomme, lampeggio ESC, peso, rapporto.
- Il multimetro e la bilancia saranno quelli disponibili in verifica durante tutta la gara: le misurazioni di riferimento sono quelle, verificate prima di iniziare le gare.
- In qualsiasi momento della gara, la Direzione Gara / Organizzazione potrà decidere verifica a sorpresa per uno o più concorrenti su qualsiasi punto del presente regolamento.
- Le decisioni della Direzione Gara per le relative penalizzazioni potranno essere prese secondo le risultanze delle verifiche.

REGOLE GENERALI

Posto sul palco: In caso di dispute, il posto di guida sul palco sarà assegnato in base alla posizione in griglia di partenza: salirà prima il primo, a seguire il secondo e così via fino al 12°.

Comportamento sul palco: In nessun caso saranno tollerate ingiurie e bestemmie durante le fasi di guida: un pilota richiamato per questo dalla giuria, dovrà fermare immediatamente il proprio modello. Sul palco NON sarà consentito ai piloti chiamare i doppiaggi con veemenza: dopo il primo eventuale avvertimento il pilota potrebbe essere penalizzato di un giro.

Doppiaggi: Durante i GP in nessun caso la direzione gara è obbligata a chiamare i doppiaggi; verranno date tutte le posizioni almeno ogni 2 minuti di gara; ovviamente i piloti più lenti dovranno agevolare il sorpasso dei piloti più veloci senza per questo compromettere la propria gara. I doppiaggi e i richiami ai piloti più lenti potranno essere effettuati a discrezione della direzione gara in qualsiasi momento.

Giro di riscaldamento: Chi si presentasse all'ultimo momento sul palco, con le auto in fase di schieramento per la partenza, NON avrà diritto al giro di riscaldamento e dovrà partire dalla corsia box.

L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento relativamente allo svolgimento dei GP.

Modifiche al regolamento tecnico saranno apportate soltanto nel caso di impossibilità di reperire sul mercato i materiali indicati.

L'iscrizione alla gara rappresenta una accettazione di questo regolamento e delle decisioni prese da Organizzatori e Direzione gara in merito a qualsiasi punto non espressamente citato in questo regolamento.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punteggi, in ordine progressivo a partire dal primo classificato:

Posizione	Punteggio	Posizione	Punteggio	Posizione	Punteggio	Posizione	Punteggio
1°	400	7°	220	13°	130	19°	88
2°	370	8°	200	14°	120	20°	84
3°	340	9°	180	15°	110	21°	82
4°	310	10°	160	16°	100	22°	80
5°	280	11°	150	17°	96	23°	78
6°	250	12°	140	18°	92	24°	76

I punteggi verranno sommati tra i piloti costituenti i team per la relativa classifica costruttori.

Non sono previsti scarti e pertanto verranno considerati validi ai fini della classifica finale i risultati di tutte e cinque le gare di campionato.

In caso di parità, varranno le vittorie o i migliori piazzamenti.

PREMIAZIONE FINE CAMPIONATO

Alla fine del campionato, in concomitanza con l'ultima gara o in separato evento da valutare, sarà prevista la cerimonia di premiazione dei primi tre qualificati del campionato piloti e del campionato costruttori.

Dopo la premiazione si passerà all'estrazione dei premi di ringraziamento.

Il montepremi verrà costituito in corso di campionato, grazie anche al patrocinio di *B-Racing Rc product* ed *Matrix Racing Tyres*. Una parte delle quote di iscrizione sarà devoluto interamente al montepremi, non verranno trascurati eventuali sponsor.

Avranno diritto ad un premio tutti i partecipanti ad almeno tre gare di campionato.

REGOLAMENTO TECNICO

Modelli:

- Sono Ammessi tutti i modelli F1 ad assale posteriore rigido
- E' ammessa la sospensione anteriore indipendente, a mezzo di perno scorrevole e molla. I punti di ancoraggio della sospensione anteriore devono essere all'interno della carrozzeria. Il braccetto inferiore della sospensione deve essere fisso e non essere parte in movimento della sospensione (che avrà solo il perno scorrevole). Barra antirollio anteriore AMMESSA. Ammortizzatori anteriori indipendenti NON sono ammessi. La piastra del telaio non deve sporgere dalla carrozzeria quando vista da sopra (sunto tratto da EFRA 8.1 + ETS + IFMAR).
- Sono espressamente vietati modelli a sospensioni indipendenti (i.e. FGX- F113 e successivi) o con sospensioni anteriori articolate e ammortizzatore indipendente.
- La larghezza massima del modello è fissata in mm. 186 nominali. Le macchine devono passare, scorrendo, in una DIMA F1Remilia da 190mm. (tolleranza +0/-6 mm.).
- La dima a scorrimento può essere sostituita da sagoma campione.
- L'altezza dell'alettone posteriore non può superare i 110 mm. da terra.

Telai:

- In ogni gara (qualifiche e finale) NON potrà essere usato più di un telaio. I telai potranno essere punzonati.

In caso di sostituzione dovuta a rottura il pilota, se qualificato, prenderà il via dalla pit lane.

Gomme:

- Mono gomma pre-incollata tipo Matrix Racing Tyres F1 Foam in spugna per tutte le gare, un solo treno per ogni gara.
 - Gomme consegnate sul campo di gara all'iscrizione, contrassegnate per ogni gara da un bollino/pennarello di colore differente;
 - Sarà punzonato un solo treno per pilota
 - Una volta "battezzate" le 4 "gomme di giornata", NON potranno essere sostituite nella giornata di gara (salvo sostituzione come da paragrafo successivo).
 - L'eventuale sostituzione si potrà fare PER LA SOLA GOMMA ROTTA (incidente, ma NON consumo o imperizia) e non per il treno (ant. o post). Previa ovviamente punzonatura dalla Direzione Gara e consegna della gomma rotta in Direzione Gara.
- Non è ammesso l'utilizzo di nessun additivo, pulitore per ruote e termocoperte, pena squalifica dalla gara.

Batterie:

- Saranno ammesse esclusivamente batterie LIPO, solo nella configurazione Shorty / MiniShorty con involucro Hard case integro, voltaggio nominale 7,4 / 7,6 V (HV).
 - Le batterie dovranno recare il marchio CE.
- Max. volts alla verifica prima della partenza: Volt 8.40 (tolleranza +0) con tester Giuria.

ATTENZIONE: Al controllo con tensione più alta (tra 8,40 e 8,42), la prima volta sarà ammesso uscire dalla zona verifiche per scaricare la batteria con la radio: sarà necessario ricontrollare prima della partenza. Al secondo controllo negativo nella stessa gara o con voltaggio rilevato al 1° controllo superiore o uguale a 8,43, il concorrente non potrà prendere la partenza nella batteria.

SICUREZZA: Consigliato utilizzo di Lipo-safe per la carica

MAX. carica ammessa 10 Amp. – Max. scarica ammessa 10 Amp.

Il caricabatterie e/o l'alimentatore dovranno recare la marcatura CE. Non sono quindi ammessi alimentatori PC o simili, non marcati.

Non sono altresì ammessi i riscaldatori per batterie.

Un incaricato potrà verificare in qualsiasi momento della gara.

Motori:

Motori Brushless Hobbywing Xerun Justock 3650SD G2 (30408007) e G2.1 (30408012), 21,5 spire, con anticipo fisso.

NON sono ammessi motori al di fuori di quelli sopra menzionati.

NOTA: il concorrente, iscrivendosi, accetta che l'organizzatore possa richiedere la verifica tecnica del motore quanto a diametro del rotore e marcatura su albero motore.

NOTA: La infrazione comporterà penalità, fino alla esclusione dal Campionato

Regolatore Elettronico: Regolatori ammessi:

- Hobbywing XR10 Justock, Orca, o similari purchè tutti con firmware Zero Timing – Unlimited.

NOTA: non è ammesso il regolatore HW XR10 Justock G3 Handout grigio

Il regolatore dovrà essere montato sulla macchina con lampeggio facilmente verificabile.

La ventola di raffreddamento può essere rimossa.

Aiuti elettronici: NON saranno ammessi aiuti elettronici di nessun genere (giroscopi).

Sul modello potranno essere montati esclusivamente regolatore, servo, ricevente e trasponder.

Le infrazioni comporteranno penalità fino alla esclusione dal Campionato.

Rapporto:

- Minimo 2,50:1 (più corto sì, più lungo no).

Peso:

- Minimo 1050 gr. con transponder (fa testo la bilancia in Giuria).

Carrozzerie:

- Sono ammesse tutte le carrozzerie di tipo Formula 1 in regolare commercio, senza appendici aerodinamiche supplementari non previste nella stampata del costruttore
- Obbligo installazione alettone anteriore e posteriore
- Sono ammessi solo gli alettoni stampati in plastica a iniezione e reperibili in commercio.
- NON sono ammessi gli alettoni anteriori in Lexan o stampati in 3D.
- NON sono ammesse modifiche agli alettoni in plastica commerciali.
- Carrozzerie devono essere verniciate; è gradita ma non obbligatoria una verniciatura il più realistica possibile, riproducendo una livrea reale di auto F1, dal 1950 ad oggi.
- Caschi dei piloti: anche se non obbligatori devono essere “pieni” o comunque separati e non in lexan incorporati. I colori sono preferibilmente verosimili.

NOTA: il presente regolamento cita norme di sicurezza per valori di carica/scarica batterie, obbligo di Lipo- Safe, rispondenza alle norme CE per batterie e apparecchi di ricarica ed altre norme di sicurezza. Le Direzioni gara declinano ogni responsabilità per danni dovuti al non rispetto di tali norme, essendo assai difficile il controllo al di là delle etichette, facilmente eludibili. Rimane quindi responsabilità del singolo concorrente il rispetto delle normative, fatto salvo le penalizzazioni in gara derivanti da fatti conclamati (es.: mancato uso del Lipo-Safe, e quanto visibile).

TIMETABLE “INDICATIVO” (una giornata di gara con tre batterie)

Max. numero concorrenti non previsto; posti sul palco n. 8.					
Le verifiche tecniche avvengono a giudizio della giuria di gara					
Vale per tutte le piste e per tutte le gare					
		Time fase	Inizio	Fine	Time Ciclo
1	Iscrizioni e prove libere		8:00	9:00	01:00
2	Foto e Briefing piloti	0:10	09:05	9:15	
	Recupero tempo	0:10			00:25
1° QUAL	Verifiche BATT 1	0:05	9:25	9:30	
	BATT 1	0:05	9:30	9:35	
	Verifiche BATT 2	0:05	9:35	9:40	
	BATT 2	0:05	9:40	9:45	
	Verifiche BATT 3	0:05	9:45	9:50	
	BATT 3	0:05	9:50	9:55	
	Pausa	0:10			0:30
2° QUAL	Verifiche BATT 1	0:05	10:05	10:10	
	BATT 1	0:05	10:10	10:15	
	Verifiche BATT 2	0:05	10:15	10:20	
	BATT 2	0:05	10:20	10:25	
	Verifiche BATT 3	0:05	10:25	10:30	
	BATT 3	0:05	10:30	10:35	
	Pausa	0:10			0:30
3° QUAL	Verifiche BATT 1	0:05	10:45	10:50	
	BATT 1	0:05	10:50	10:55	
	Verifiche BATT 2	0:05	10:55	11:00	
	BATT 2	0:05	11:00	11:05	
	Verifiche BATT 3	0:05	11:05	11:10	
	BATT 3	0:05	11:10	11:15	
	Pausa	0:20			0:30
FINALE	Verifiche FIN C	0:12	11:35	11:47	
	FIN C	0:08	11:47	11:55	
	Verifiche FIN B	0:12	11:55	12:07	
	FIN B	0:08	12:07	12:15	
	Verifiche FIN A	0:12	12:15	12:27	
	FIN A	0:08	12:27	12:35	
	Pausa	0:10			1:10
	Premiazione ed estrazione	0:35	12:45	13:20	0:35

F1 Foam Laurenziana Model Team

REGOLAMENTO TECNICO SINTETICO

Telaio	➤ Tutti telai F1 ammessi ➤ La sospensione anteriore è intesa a mezzo di king pin con molla, col braccio inferiore vincolato al telaio e non mobile ➤ Non sono ammessi ammortizzatori a olio separati all'anteriore ➤ Sono ammesse barre antirollio anteriori ➤ Perni dei bracci anteriori superiori devono essere coperti dalla carrozzeria ➤ Gli attacchi dell'ammortizzatore centrale devono essere coperti dalla carrozzeria - Parti del telaio non devono sporgere dal profilo della carrozzeria se guardato dall'alto
Carrozzerie	➤ Ammesse tutte le carrozzerie da F1 moderne
Carrozze: Note	➤ Per adesso non obbligatorio, ma preferibile, avere carrozzerie dello stesso tono di colore tra i piloti dei vari team, magari anche richiamanti delle livree originali F1 racing di tutti i tempi ➤ Casco del pilota (non obbligatorio) ma separato e non incorporato, deve essere verniciato
Alettoni ammessi	➤ Tutti alettoni commerciali in plastica iniettata, da usare così come prodotti, non tagliati o limati o modificati ➤ Alettoni in plastica con lexan non ammessi ➤ Alettoni 3D non ammessi
Larghezza	Max. mm. 190 (+0 post, +1 ant.)
Peso	Min. gr. 1050 pronto gara
Altezza Alettone	Max. mm. 110 da terra
Motore	HobbyWing 21,5 Justock 3650 ➤ G2 = item 30408007 ➤ G2.1 = item 30408012
Regolatore	Libero (esempio HobbyWing XR10 Justock, Orca, ecc.) ➤ Libero (esempio Hobbywing XR10 Justock, Orca, ecc.) ➤ RPM non limitati ➤ Impostazione No timing
Gomme / Additivi	➤ Preincollate in spugna tipo MATRIX Racing Tyres F1 Foam fornite la mattina, 1 treno ➤ Le 4 gomme punzonate saranno le uniche ammesse in pista per la gara ➤ Le gomme non potranno essere tornite o manipolate con utensili elettrici prima del loro uso ➤ Non è consentito il trattamento con pulitore freni e/o WD40 ➤ Termocoperte: NON AMMESSE ➤ Additivo: NON AMMESSO
Rapporto	➤ Minimo 2,50
Batterie	➤ LiPo 2S, 7,2-7,4 HV ➤ Max. carica/scarica 10 Amp. (controlli al tavolo in qualsiasi momento) ➤ Max. Volts 8,40