



FantaCoach Pro - Guida completa

APK, API Android e pubblicazione Google Play - versione 7.4

Parte 1 - Installazione APK con GitHub

Obiettivo

Ottenere un file APK installabile sul telefono senza usare Android Studio. La compilazione viene eseguita online da GitHub Actions.

1. Crea un account GitHub

Apri github.com e crea un account gratuito, se non ne possiedi già uno.

2. Crea il repository

- 1 Su GitHub premi **New repository**.
- 2 Nome consigliato: **fantacoach-pro**.
- 3 Può essere Private oppure Public.
- 4 Premi **Create repository**.

3. Carica i file

Estrai il pacchetto FantaCoach Pro v7.4 sul computer. Nel repository usa **Add file -> Upload files** e carica tutto il contenuto, compresa la cartella nascosta **.github**.

```
.github/ workflows/ build-apk.yml build-aab.yml android/ backend-vercel/ web-source/  
README.md
```

Al termine premi **Commit changes**.

4. Genera l'APK

- 1 Apri la scheda **Actions** del repository.
- 2 Seleziona **Build Android APK**.
- 3 Premi **Run workflow**.
- 4 Attendi il segno di spunta verde. GitHub installerà Java 17, Android SDK 36 e Gradle 8.13 e compilerà l'app.

5. Scarica il file installabile

Apri l'esecuzione completata e scorri fino a **Artifacts**. Scarica **FantaCoach-Pro-v7.4-APK**. Dentro allo ZIP troverai:

```
FantaCoach-Pro-v7.4.apk
```

6. Installa sul telefono Android

- 1 Trasferisci o scarica l'APK direttamente sul telefono.
- 2 Apri **FantaCoach-Pro-v7.4.apk**.
- 3 Se Android lo richiede, abilita temporaneamente **Consenti installazione da questa origine**.
- 4 Premi **Installa**.

Compatibilità

- **Android minimo:** Android 5.0 / API 21
- **Target:** Android 16 / API 36
- **applicationId:** it.fantacoachpro.android
- **versionCode:** 11
- **versionName:** 7.4.0

Aggiornamenti futuri

Per aggiornare l'app sopra quella già installata bisogna mantenere lo stesso applicationId, usare la stessa firma e aumentare sempre il versionCode.

Il workflow APK genera una build DEBUG, adatta a test e installazione personale. Per Google Play usa invece la guida AAB firmato.

Parte 2 - Pubblicazione su Google Play

APK e AAB: differenza

- **APK**: installazione diretta e test sul telefono.
- **AAB**: pacchetto per la pubblicazione su Google Play.

1. Mantieni l'identità dell'app

- **applicationId**: it.fantacoachpro.android
- Usa sempre la stessa chiave di firma.
- Aumenta il **versionCode** ad ogni aggiornamento: 11 -> 12 -> 13 ...

2. Crea la chiave di firma

Puoi creare una keystore con Android Studio: **Build -> Generate Signed App Bundle or APK -> Create new**. Conserva il file .jks e le password in un luogo sicuro.

Non caricare mai file .jks o password in un repository pubblico.

3. Configura GitHub Secrets

Il workflow `.github/workflows/build-aab.yml` usa questi secret:

- `ANDROID_KEYSTORE_BASE64`
- `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD`
- `ANDROID_KEY_ALIAS`
- `ANDROID_KEY_PASSWORD`

4. Converti la keystore in Base64

Windows PowerShell:

```
[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("fantacoach-release.jks")) |  
Set-Content keystore-base64.txt
```

macOS / Linux:

```
base64 -w 0 fantacoach-release.jks > keystore-base64.txt
```

Poi vai in **Repository -> Settings -> Secrets and variables -> Actions -> New repository secret** e crea i quattro secret.

5. Genera l'AAB

- 1 Apri **Actions**.
- 2 Seleziona **Build Android AAB**.
- 3 Premi **Run workflow**.
- 4 Quando termina, scarica l'artifact **FantaCoach-Pro-v7.4-AAB**.

Il file da caricare su Play Console sarà:

```
FantaCoach-Pro-v7.4.aab
```

6. Prima pubblicazione su Google Play

- 1 Crea la scheda dell'app in Google Play Console.
- 2 Abilita Play App Signing.
- 3 Carica il file AAB firmato.
- 4 Completa scheda store, privacy, contenuti e test richiesti da Google Play.
- 5 Invia la release per la revisione.

7. Aggiornamenti futuri

Per ogni nuova versione aumenta il `versionCode`, genera un nuovo AAB con la stessa identità/firma e caricalo nella stessa app di Play Console. I normali aggiornamenti mantengono i dati locali dell'utente.