

DATABASE PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA MAFIOSE IN ITALIA

Studenti:
GIORGIA PAZIENZA
SUSANNA GABBIATI

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE	3
DESCRIZIONE DEL DOMINIO APPLICATIVO	3
SCOPO DEL NOSTRO DATABASE	4
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO.....	4
A CHI POTREBBE ESSERE UTILE IL NOSTRO DATABASE.....	5
POSSIBILI FONTI E RACCOLTA DEI DATI.....	5
CLASSI DI UTENZA, VINCOLI	6
ANALISI ENTITA E ANALISI RELAZIONI TRA ESSE	7
GLOSSARIO TERMINI	8
SVILUPPO SCHEMA ER.....	10
SCHEMA ER SENZA ATTRIBUTI	13
ANALISI ATTRIBUTI DELLE ENTITA.....	14
SCHEMA ER FINALE	15
NORMALIZZAZIONE	16
SCHEMA ER NORMALIZZATO.....	17
COSTRUZIONE SCHEMA RELAZIONALE	18
SCHEMA RELAZIONALE FINALE	25
RAPPRESENTAZIONE SCHEMA LOGICO	26
SCHEMA FISICO.....	27
INSERIMENTO VALORI	31
QUERY.....	45
CALCOLO RELAZIONALE	50

INTRODUZIONE

Il progetto che segue, intitolato "Database per lo Studio e la Prevenzione delle Attività Mafiose in Italia," è stato sviluppato da Susanna Gabbiati (susanna.gabbiati@gmail.com) e Giorgia Paziienza (giorgiapaziienza30@gmail.com).

DESCRIZIONE DEL DOMINIO APPLICATIVO

Il nostro progetto trae ispirazione dal database della Corte di Cassazione, che consente di navigare tra le sentenze emesse dalla Corte. Tale database permette di effettuare ricerche inserendo una o più parole chiave, specificando il numero o l'anno della sentenza, o indicando il riferimento normativo. Contiene i testi integrali delle sentenze civili e penali, con la possibilità di scaricare i relativi file PDF delle sentenze di interesse.

Abbiamo ripreso questo "concetto", concentrandoci tuttavia sui Detenuti, in particolare su quelli coinvolti in attività di tipo mafioso. Per ciascun detenuto, abbiamo previsto di descrivere:

- I Dati Anagrafici
- La Famiglia e il Clan Mafioso di appartenenza
- Il numero di Vittime
- Le detenzioni presso i vari Carceri
- Le Condanne e le Pene ricevute
- Un "probabile" Programma di Reinserimento per riprendere una vita conforme alla legge

Analizzando più nel dettaglio i punti sopra citati:

L'entità principale è **Detenuto**, del quale abbiamo sviluppato il profilo anagrafico includendo attributi identificativi quali *nome, cognome, data di nascita e codice fiscale*.

Per quanto riguarda l'appartenenza del detenuto a una famiglia o clan mafioso, abbiamo stabilito che ogni Clan Mafioso è presente nelle città o nei paesi in cui risiedono i Detenuti; ciascun Detenuto *appartiene a una e una sola Famiglia* (ovviamente possano esistere N detenuti appartenenti a N famiglie differenti). Inoltre, ogni **Famiglia può allearsi con zero o più Famiglie**, contribuendo alla formazione di un Clan Mafioso.

Indubbiamente ogni **Famiglia può appartenere ad uno e un solo Clan Mafioso**.

In merito alle Vittime, abbiamo previsto che un **Detenuto possa aver coinvolto da zero a più Vittime**.

Per quanto riguarda la detenzione nei vari carceri, abbiamo stabilito che ogni **Detenuto svolge detenzione presso uno o più Carceri**.

Relativamente alle Condanne e Pene ricevute e ai Programmi di Reinserimento svolti da un Detenuto, abbiamo stabilito che ogni Programma di Reinserimento è stabilito da un Giudice il quale è svolto dai Detenuti; ciascun **Detenuto** ha ricevuto da una a più **Condanne**, emesse da uno o più **Giudici**, i quali operano presso uno o più **Tribunali**. Ciascuna Condanna dichiara o è seguita da una e una sola **Pena** per ogni Detenuto, ed è decretata in uno e un solo **PROCESSO**. In un processo possono essere coinvolti più detenuti, con la possibilità che alcuni vengano assolti.

LO SCOPO DEL NOSTRO DATABASE

Il nostro database consente di tracciare in modo efficace e dettagliato sul percorso criminale e detentivo dei singoli detenuti, facilitando al contempo la gestione delle informazioni necessarie per la loro eventuale reintegrazione nella società.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL NOSTRO PROGETTO

Gli obiettivi definiti del nostro progetto sono i seguenti:

- 1. Monitoraggio del numero degli arresti:** Effettuare un'analisi statistica accurata del numero di arresti avvenuti in un anno specifico al fine di comprendere e tracciare le tendenze e i pattern temporali relativi alle attività criminali.
- 2. Analisi delle tipologie di arresto:** Valutare la probabilità associata alle diverse tipologie di pene inflitte nei confronti degli individui arrestati, allo scopo di comprendere la gravità dei reati commessi e identificare eventuali modelli ricorrenti nel sistema giudiziario.
- 3. Analisi dei luoghi:** Condurre un'analisi approfondita delle percentuali di località e regioni in cui si sono verificati gli arresti nell'anno specifico, al fine di identificare le aree con maggiori attività criminali e sviluppare strategie mirate di contrasto.
- 4. Casistiche specifiche arresti:** Fornire esempi dettagliati di arresti che includano informazioni specifiche sui detenuti coinvolti, al fine di illustrare casi significativi e fornire un contesto concreto per l'analisi dei dati.
- 5. Monitoraggio del numero delle condanne:** Calcolare la probabilità delle condanne pronunciate in un determinato anno, al fine di valutare l'efficacia del sistema giudiziario nel perseguire e condannare i responsabili di attività criminali.
- 6. Analisi delle tipologie di condanne:** Condurre un'analisi delle percentuali relative alle diverse tipologie di condanne emesse nell'anno specifico, al fine di comprendere le tendenze nelle decisioni giudiziarie e identificare eventuali disparità o aree di miglioramento nel sistema legale.

7. Casistiche specifiche condanne: Fornire esempi dettagliati di condanne emesse nei confronti di vari detenuti, al fine di evidenziare casi significativi e fornire una panoramica delle decisioni giudiziarie rilevanti nel contesto del nostro studio.

A CHI POTREBBE ESSERE UTILE IL NOSTRO DATABASE

Questo database potrebbe risultare utile per:

- Studiosi e ricercatori che si occupano di statistica
- Studenti di giurisprudenza o di facoltà giuridiche
- La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
- Operatori del sistema giudiziario e legale, quali avvocati, giudici e pubblici ministeri

POSSIBILI FONTI E RACCOLTA DEI DATI

Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni e dei dati, abbiamo cercato di includere fonti riguardanti personaggi appartenenti ai clan mafiosi più noti in Italia. Per acquisire dettagli relativi a questi detenuti, ci avvaliamo di interviste focalizzate sugli arresti e sulle condanne, presenti sui canali ufficiali delle varie testate giornalistiche. Le sentenze sono estratte dal database della Corte di Cassazione.

CLASSI DI UTENZA

Per descrivere in maniera efficace le classi di utenza del seguente database è necessario considerare i diversi tipi di utenti che interagiscono con il database e i loro specifici ruoli e privilegi di accesso. È importante descrivere quali ruoli ricopre all'interno del database ogni utente. Questi ruoli in genere riflettono le responsabilità e le attività svolte da ciascun gruppo all'interno del contesto organizzativo.

Le classi di utenza possono essere distinte in due categorie: classi finali e classi casuali.

Le classi casuali comprendono:

- Ricercatori/analisti che utilizzano il database per condurre studi sulle statistiche, tendenze e modelli relativi ai casi di mafia nel corso del tempo.
- Studenti di giurisprudenza o di facoltà giuridiche che si avvalgono del database per fini accademici e di ricerca nel campo legale.

Le classi finali includono:

- Autorità competenti, quali la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e gli attori del sistema giudiziario e legale. Questi utilizzano il database per scopi investigativi, giudiziari e strategici nell'ambito della lotta alle attività criminali.

VINCOLI

I vincoli che regolano l'accesso e l'utilizzo del database sono fondamentali per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. Questi vincoli includono:

1. Accesso controllato e autorizzato: Data la sensibilità dei dati trattati, è necessario che l'accesso al database sia limitato e consentito solo a utenti autorizzati e identificati.
2. Riservatezza e sicurezza: È imprescindibile proteggere i dati personali e sensibili da accessi non autorizzati, assicurando la conformità alle normative sulla privacy vigenti.
3. Integrità dei dati: Affinché le analisi e le decisioni basate sui dati siano affidabili, è essenziale garantire che le informazioni contenute nel database siano accurate, aggiornate e prive di errori.

Prima di Strutturare il Modello Concettuale – ER andremo nel seguente file a definire i seguenti punti:

- Cosa c'è? (Oggetti)
- Come si collegano o si parlano?
- Quanti tra loro?
- Cosa identifica gli “oggetti”?
- Quali informazioni utili non principali?

ANALISI DELLE ENTITA

Nel Nostro Database le Entità saranno:

- **DETENUTO**
- **FAMIGLIA**
- **CLAN MAFIOSO**
- **CITTA**
- **VITTIMA**
- **CARCERE**
- **CONDANNA**
- **PENA**
- **GIUDICE**
- **TRIBUNALE**
- **PROCESSO**
- **PROGRAMMA DI REINSERIMENTO**
-

ANALISI DELLE RELAZIONI TRA LE ENTITA

Le Relazioni tra di esse sono:

- **DETENUTO** *appartiene a* **FAMIGLIA**.
- **FAMIGLIA** *appartiene a* **CLAN MAFIOSO**.
- **DETENUTO** *risiede in* **CITTA**.
- **FAMIGLIA** *è in relazione con* **FAMIGLIA**.
- **DETENUTO** *ha coinvolto* **VITTIMA**.
- **DETENUTO** *svolge detenzione presso* **CARCERE**.
- **DETENUTO** *è stata impartita* **CONDANNA**.
- **CONDANNA** *dichiara* **PENA**.
- **CONDANNA** *decretata nel* **PROCESSO**.
- **CONDANNA** *emessa da* **GIUDICE**.
- **GIUDICE** *lavora/risiede in* **TRIBUNALE**.
- **DETENUTO** *svolge* **PROGRAMMA DI REINSERIMENTO**.

GLOSSARIO TERMINI

Successivamente sono presenti le entità, con le relative descrizioni dei termini e i sinonimi ad esse associate.

▪ **DETENUTO**

- *Descrizione:* Una persona che è stata condannata per un reato e sta scontando una pena in un carcere.
- *Sinonimi:* Prigioniero, Carcerato, Internato

▪ **CITTA**

- *Descrizione:* Una grande area urbana densamente popolata, caratterizzata da un'alta concentrazione di edifici, infrastrutture e attività economiche, culturali e sociali. Le città sono spesso centri amministrativi e politici di una regione o di un paese
- *Sinonimi:* Metropoli, Centro urbano, Capoluogo, Agglomerato urbano

▪ **CONDANNA**

- *Descrizione:* Una decisione giudiziaria che stabilisce la colpevolezza di una persona per un reato e impone una pena.
- *Sinonimi:* Sentenza, Giudizio, Condanna penale

▪ **CLAN MAFIOSO**

- *Descrizione:* Un'organizzazione criminale composta da membri che operano per scopi illegali, come estorsione o traffico di droga.
- *Sinonimi:* Organizzazione criminale, Famiglia criminale, Gruppo mafioso

▪ **PROGRAMMA DI REINSERIMENTO**

- *Descrizione:* Un insieme di attività e servizi progettati per aiutare i detenuti a reintegrarsi nella società dopo il periodo di detenzione.
- *Sinonimi:* Programma di riabilitazione, Programma di reinserimento sociale, Percorso di reinserimento

▪ **VITTIMA**

- *Descrizione:* Una persona che subisce danni, lesioni o perdite a causa di un reato commesso da un'altra persona.
- *Sinonimi:* Offeso, Danneggiato, Lesionato

▪ **GIUDICE**

- *Descrizione:* Un funzionario del sistema giudiziario che presiede i processi e prende decisioni sulla base della legge.
- *Sinonimi:* Magistrato, Giurista, Arbitro

▪ **TRIBUNALE**

- *Descrizione:* Un'istituzione giudiziaria che ha il potere di giudicare e pronunciare sentenze sui casi legali.
- *Sinonimi:* Corte, Giudicante, Tribunale di giustizia

▪ **CARCERE**

- *Descrizione:* Un istituto penitenziario dove vengono detenuti i condannati a scontare le loro pene.
- *Sinonimi:* Prigione, Penitenziario, Casa circondariale

▪ **PENA**

- *Descrizione:* La sanzione imposta da un tribunale a seguito della condanna per un reato commesso, generalmente con l'obiettivo di punire o rieducare il condannato.
- *Sinonimi:* Sanzione, Punitiva, Punitiva

▪ **PROCESSO**

- *Descrizione:* Una serie di attività legali e giudiziarie attraverso le quali viene risolto un caso legale, inclusi interrogatori, presentazione di prove e pronuncia di sentenze.
- *Sinonimi:* Procedura legale, Procedimento giudiziario, Istruttoria


▪ **FAMIGLIA**

- *Descrizione:* Un gruppo di persone unite da legami di parentela, convivenza o affinità che condividono responsabilità e supporto reciproco
- *Sinonimi:* Gruppo familiare, Parentela

SVILUPPO DELLO SCHEMA ER

In questo paragrafo ci occuperemo passo dopo passo dello sviluppo dello Schema Scheletro.

Inizialmente ci occupiamo dell'entità principale del nostro database, ovvero DETENUTO.



Al centro di questo schema si colloca l'entità del Detenuto, che funge da nodo principale intorno al quale si sviluppano tutte le altre relazioni.

Il modello prende in considerazione il contesto anagrafico del Detenuto, vedremo successivamente nello specifico con l'inserimento degli attributi, ma già da ora possiamo analizzare il piano personale e sociale che attraverso i collegamenti con le entità Città, Famiglia e Clan Mafioso.

Parallelamente, il modello evidenzia il legame del detenuto con una Vittima, ovvero la persona che ha subito il danno derivante dal crimine commesso.

Per quanto riguarda la parte giuridica del Detenuto possiamo affermare che:


La prima relazione significativa coinvolge la Condanna, la quale è stata impartita al Detenuto in seguito a un procedimento giudiziario.

La seconda relazione importante è Carcere, la quale rappresenta l'istituzione in cui il detenuto si trova a espiare la propria pena, e questo elemento è fondamentale per comprendere il contesto di detenzione.

Infine per quanto riguarda la parte giuridica abbiamo voluto aggiungere un ulteriore aspetto cruciale è rappresentato dai Programma di Reinserimento, ai quali il detenuto può aderire come parte del processo di recupero e reintegrazione nella società. Tali programmi, dichiarati da un Giudice, si configurano come strumenti essenziali per il percorso riabilitativo del detenuto, fornendo supporto e indirizzo per il reinserimento sociale.

In sintesi, questo schema offre una visione complessiva e articolata delle dinamiche che circondano un Detenuto, includendo aspetti legali, sociali e personali. Esso è concepito per supportare la gestione di informazioni complesse e interconnesse, rendendo evidente l'importanza di ogni singola entità e delle relazioni che le collegano per una comprensione approfondita della situazione del detenuto e del suo percorso giudiziario e sociale.

Successivamente ci occupiamo ad ampliare il concetto di CONDANNA.



Al centro di questo modello si trova l'entità della Condanna, che è il fulcro intorno al quale si sviluppano tutte le altre relazioni.

La Condanna è strettamente connessa al Giudice, il quale è responsabile della sua emissione. Il giudice, infatti, è l'autorità che, risiedendo in un determinato Tribunale, pronuncia la sentenza in seguito al processo. La relazione tra il giudice e il tribunale è rappresentata dal fatto che il giudice "risiede in" un tribunale specifico, il quale fornisce la base giuridica e amministrativa per l'emissione della condanna.

La Condanna è poi decretata in un Processo, evento legale durante il quale vengono esaminati i fatti e le prove per determinare la colpevolezza o l'innocenza del Detenuto.

Una volta decretata, la condanna viene seguita da una Pena, che rappresenta la conseguenza legale delle azioni del detenuto e che deve essere scontata secondo quanto stabilito dal giudice.


Il Processo è quindi l'elemento che precede la condanna, mentre la Pena è l'elemento che la segue. Entrambi sono parti fondamentali del percorso giudiziario del detenuto, in quanto il processo sancisce la decisione legale e la pena costituisce la sua esecuzione.

In sintesi, questo schema mette in luce il ciclo legale che va dall'emissione di una condanna, passando per il processo, fino all'esecuzione della pena, il tutto sotto la supervisione di un giudice operante in un tribunale specifico. Tale modello è essenziale per comprendere la sequenza delle operazioni giuridiche e le relazioni tra i vari attori coinvolti nel sistema di giustizia penale.

SCHEMA ER SENZA ATTRIBUTI

Il seguente schema rappresenta lo schema finale, ovvero l'integrazione dei due modelli illustrati precedentemente.

È possibile osservare che i due modelli analizzati precedentemente sono collegati tramite la relazione “è stata impartita”, poiché a ciascun Detenuto è stata assegnata una Condanna.




ANALISI DEGLI ATTRIBUTI DELLE ENTITÀ

Segue un elenco degli attributi di ciascuna entità, specificando le rispettive chiavi primarie.

▪ DETENUTO	○ <i>Chiave primaria:</i> CODICE FISCALE DETENUTO ○ <i>Attributi:</i> NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita
▪ FAMIGLIA	○ <i>Chiave primaria:</i> NOME FAMIGLIA ○ <i>Attributi:</i> DataFondazione, NumeroComponenti, CapoFamiglia
▪ CLAN MAFIOSO	○ <i>Chiave primaria:</i> NOME CLAN ○ <i>Attributi:</i> DataFondazione, DiffusioneClan
▪ VITTIMA	○ <i>Chiave primaria:</i> CODICE FISCALE VITTIMA ○ <i>Attributi:</i> NomeVittima, CognomeVittima, DataNascita, DataDecesso, Circostanze
▪ CARCERE	○ <i>Chiave primaria:</i> ID_CARCERE ○ <i>Attributi:</i> NomeCarcere, TipoCarcere, NumeroDetenuti, IndirizzoCarcere
▪ PROGRAMMA DI REINSERIMENTO	○ <i>Chiave primaria:</i> NOME PROGETTO ○ <i>Attributi:</i> TipoProgramma, DurataProgramma, NumeroPartecipanti
▪ PROCESSO	○ <i>Chiave primaria:</i> NUMERO SERIALE ○ <i>Attributi:</i> TipoProcesso, InizioProcesso, FineProcesso, RiinviProcesso, SezioneProcesso
▪ GIUDICE	○ <i>Chiave primaria:</i> CODICE FISCALE GIUDICE ○ <i>Attributi:</i> Nome, Cognome, DataNascita
▪ CITTA	○ <i>Chiave primaria:</i> ID_PAESE ○ <i>Attributi:</i> NomeCittà, Regione
▪ CONDANNA	○ <i>Chiave primaria:</i> NUMERO_SENTENZA ○ <i>Attributi:</i> InfoCondanna, DataCondanna
▪ PENA	○ <i>Chiave primaria:</i> ID_PENA ○ <i>Attributi:</i> TipoPena, VariazionePene, DataFinePena, DataInizioPena
▪ TRIBUNALE	○ <i>Chiave primaria:</i> ID_TRIBUNALE ○ <i>Attributi:</i> NomeTribunale, CapienzaAula, NumeroAula, IndirizzoTribunal

SCHEMA ER FINALE

Il seguente schema ER rappresenta lo schema concettuale finale, con attributi e molteplicità.



NORMALIZZAZIONE SCHEMA ER

Per ridurre al minimo la ridondanza dei dati, procederemo con la verifica e la formalizzazione delle forme normali (1NF, 2NF e 3NF) per ciascuna tabella del nostro schema relazionale.

1NF: Elimina i gruppi ripetitivi di attributi all'interno di una singola tabella, assicurando che ogni attributo sia atomico e indipendente.

2NF: Richiede che tutti gli attributi non chiave dipendano funzionalmente dalla chiave primaria intera, evitando dipendenze parziali.

3NF: Elimina le dipendenze transitive tra attributi non chiave, garantendo che ogni dipendenza funzionale sia basata sulla chiave primaria.

Sul nostro schema concettuale – ER le seguenti entità sono in 1NF, 2NF, 3NF:


- DETENUTO
- CONDANNA
- PROGRAMMA DI REINSERIMENTO
- VITTIMA
- GIUDICE
- PENA
- PROCESSO
- FAMIGLIA
- CLAN MAFIOSO
- CITTA

Invece le seguenti entità non sono in 1NF, per i seguenti motivi:

- TRIBUNALE, poiché l'attributo *Indirizzo_Tribunale* non è attributo atomico e indipendente, cambieremo la chiave primaria rendendola atomica, quindi eliminiamo *Indirizzo_Tribunale* come chiave primaria e lo lasciamo come un semplice attributo. Al suo posto inseriamo *ID_Tribunale* che diventeranno chiave primaria.
- CARCERE, poiché l'attributo *Indirizzo_Carcere* non è attributo atomico e indipendente, cambieremo la chiave primaria rendendola atomica, quindi eliminiamo *Indirizzo_Carcere* come chiave primaria e lo lasciamo come un semplice attributo. Al suo posto inseriamo *ID_Carcere* che diventeranno chiave primaria.

SCHEMA ER NORMALIZZATO

Il seguente schema ER rappresenta lo schema concettuale finale, con attributi e molteplicità.



COSTRUZIONE SCHEMA RELAZIONALE


Si conclude qui la prima parte del progetto, che comprende la raccolta dei dati e delle fonti, nonché la progettazione concettuale dello schema ER.

Nella seconda fase del progetto, procederemo con la traduzione del Modello Concettuale ER in Modello Relazionale.

Procediamo passo dopo passo con la traduzione, e vediamo ogni relazione tra le varie entità del nostro schema.

CONDANNA → PENA

Tra le entità CONDANNA e PENA esiste una relazione (1,1) in entrambe le direzioni. Per questo tipo di relazioni con partecipazioni obbligatorie per entrambe le entità possiamo avere due possibilità di traduzione valide.



1° Caso)


- Condanna (**NUMERO_SENTENZA**, InfoCondanna, DataCondanna, Id Pena)
- Pena (**ID_PENA**, TipoPena, VariazionePena, DataFinePena, DataInizioPena)

2° Caso)

- Condanna (**NUMERO_SENTENZA**, InfoCondanna, DataCondanna)
- Pena (**ID_PENA**, TipoPena, VariazionePena, DataFinePena, DataInizioPena, NumeroSentenza)

DETENUTO → PROGRAMMA DI REINSERIMENTO

Tra le entità DETENUTO e PROGRAMMA DI REINSERIMENTO esiste una relazione (1,1) in entrambe le direzioni. Per questo tipo di relazioni con partecipazioni obbligatorie per entrambe le entità possiamo avere due possibilità di traduzione valide.



1° Caso)


- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita)
- Programma di Reinserimento (**NOME_PROGETTO**, TipoProgramma, DurataProgramma, NumeroPartecipanti, CodiceFiscaleDetenuto)

2° Caso)

- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita, NomeProgetto)
- Programma di Reinserimento (**NOME_PROGETTO**, TipoProgramma, DurataProgramma, NumeroPartecipanti)

DETENUTO → CITTA


Tra le entità DETENUTO e CITTA esiste una relazione uno a molti con partecipazione obbligatoria, ovvero avremo (1,1) da un lato e (1,N) dall'altro. Per questo tipo di relazioni aggiungiamo, agli attributi dell'entità che ha il ruolo a molti, l'identificatore unico dell'entità che ha il ruolo ad uno. Questo identificatore è chiamato chiave esterna (Foreign Key, FK) dell'entità collegata.



- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita, IdPaese)
- Città (**ID_CITTA**, NomeCittà, Regione)

DETENUTO → FAMIGLIA → CLAN MAFIOSO

Tra le entità DETENUTO, FAMIGLIA e CLAN MAFIOSO esiste una relazione uno a molti con partecipazione obbligatoria, ovvero avremo (1,1) da un lato e (1,N) dall'altro. Per questo tipo di relazioni aggiungiamo, agli attributi dell'entità che ha il ruolo a molti, l'identificatore unico dell'entità che ha il ruolo ad uno. Questo identificatore è chiamato chiave esterna (Foreign Key, FK) dell'entità collegata.




- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita, NomeFamiglia)
- Famiglia (**NOME_FAMIGLIA**, DataFondazione, NumeroComponenti, CapoFamiglia, NomeClan)

- Clan Mafioso (**NOME_CLAN**, DataFondazione)
- Relazione(**NomeFamiglia1**, **NomeFamiglia2**, Legame)

CONDANNA → GIUDICE


Tra le entità CONDANNA e GIUDICE esiste una relazione uno a molti con partecipazione obbligatoria, ovvero avremo (1,1) da un lato e (1,N) dall'altro. Per questo tipo di relazioni aggiungiamo, agli attributi dell'entità che ha il ruolo a molti, l'identificatore unico dell'entità che ha il ruolo ad uno. Questo identificatore è chiamato chiave esterna (Foreign Key, FK) dell'entità collegata.



- Condanna (**NUMERO_SENTENZA**, InfoCondanna, DataCondanna, CodiceFiscaleGiudice)
- Giudice (**CODICE_FISCALE_GIUDICE**, NomeGiudice, CognomeGiudice, DataNascitaGiudice)

CONDANNA → PROCESSO

Tra le entità CONDANNA e PROCESSO esiste una relazione uno a molti con partecipazione obbligatoria, ovvero avremo (1,1) da un lato e (1,N) dall'altro. Per questo tipo di relazioni aggiungiamo, agli attributi dell'entità che ha il ruolo a molti, l'identificatore unico dell'entità che ha il ruolo ad uno. Questo identificatore è chiamato chiave esterna (Foreign Key, FK) dell'entità collegata.




- Condanna (**NUMERO_SENTENZA**, InfoCondanna, DataCondanna, NumeroSeriale)

- Processo (**NUMERO_SERIALE**, TipoProcesso, InizioProcesso, FineProcesso, SezioneProcesso, Riinvi_Processo)

DETENUTO → CONDANNA


Tra le entità DETENUTO e CONDANNA esiste una relazione uno a molti con partecipazione obbligatoria, ovvero avremo (1,1) da un lato e (1,N) dall'altro. Per questo tipo di relazioni aggiungiamo, agli attributi dell'entità che ha il ruolo a molti, l'identificatore unico dell'entità che ha il ruolo ad uno. Questo identificatore è chiamato chiave esterna (Foreign Key, FK) dell'entità collegata.



- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita)
- Condanna (**NUMERO_SENTENZA**, InfoCondanna, DataCondanna, CodiceFiscaleDetenuto)

DETENUTO → CARCERE


Tra le entità DETENUTO e CARCERE esiste una relazione uno a molti (1,N) in entrambi i versi. Questo tipo di relazione viene rappresentata usando una tabella di collegamento che contiene le chiavi primarie delle due entità coinvolte, che fungono pure da chiave esterna (Foreign Key, FK).



- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita)
- Carcere (**ID_CARCERE**, NomeCarcere, TipoCarcere, NumeroDetenuti, IndirizzoCarcere)
- Detenzione (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, **ID_CARCERE**)

GIUDICE → TRIBUNALE


Tra le entità GIUDICE e TRIBUNALE esiste una relazione uno a molti (1,N) in entrambi i versi. Questo tipo di relazione viene rappresentata usando una tabella di collegamento che contiene le chiavi primarie delle due entità coinvolte, che fungono pure da chiave esterna (Foreign Key, FK).



- Giudice (**CODICE_FISCALE_GIUDICE**, InfoCondanna, DataCondanna)
- Tribunale (**ID_TRBUNALE**, IndirizzoTribunale, NomeTribunale, CapienzaAula, NumeroAula)
- Risiede (**CODICE_FISCALE_GIUDICE**, **ID_TRIBUNALE**, InizioOperato)

DETENUTO → VITTIMA

Tra le entità DETENUTO e VITTIMA esiste una relazione molti a molti. Questo tipo di relazione viene rappresentata usando una tabella di collegamento che contiene le chiavi primarie delle due entità coinvolte, che fungono pure da chiave esterna (Foreign Key, FK).



- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita)
- Vittima (**CODICE_FISCALE_VITTIMA**, NomeVittima, CognomeVittima, DataNascita, DataDecesso, Circostanze)
- Coinvolto (**CODICE_FISCALE_VITTIMA**, **CODICE_FISCALE_DETENUTO**)

SCHEMA RELAZIONALE FINALE

Riassumiamo tutto quello detto precedentemente scrivendo lo SCHEMA RELAZIONALE FINALE.

N.B: Le Chiavi Primarie (PK) sono scritte in maiuscolo e evidenziate in grassetto, le Chiavi Secondarie (FK) sono scritte in minuscolo e evidenziate in corsivo sottolineate.

- Detenuto (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, NomeDetenuto, CognomeDetenuto, DataNascita, *NomeFamiglia*, *IdCittà*)
- Vittima (**CODICE_FISCALE_VITTIMA**, NomeVittima, CognomeVittima, DataNascita, DataDecesso, Circostanze)
- Coinvolto (**CODICE_FISCALE_VITTIMA**, **CODICE_FISCALE_DETENUTO**)
- Giudice (**CODICE_FISCALE_GIUDICE**, NomeGiudice, CognomeGiudice, DataNascitaGiudice)
- Tribunale (**ID_TRBUNALE**, IndirizzoTribunale, NomeTribunale, CapienzaAula, NumeroAula)
- Risiede (**CODICE_FISCALE_GIUDICE**, **ID_TRIBUNALE**, InizioOperato)
- Carcere (**ID_CARCERE**, NomeCarcere, TipoCarcere, NumeroDetenuti, IndirizzoCarcere)
- Detenzione (**CODICE_FISCALE_DETENUTO**, **ID_CARCERE**)

- Condanna (**NUMERO_SENTENZA**, InfoCondanna, DataCondanna, NumeroSeriale, CodiceFiscaleGiudice, Id_Pena, CodiceFiscaleDetenuto)

- Processo (**NUMERO_SERIALE**, TipoProcesso, InizioProcesso, FineProcesso, SezioneProcesso, Riinvio_Processo)

- Famiglia (**NOME_FAMIGLIA**, DataFondazione, NumeroComponenti, CapoFamiglia, NomeClan)

- Clan Mafioso (**NOME_CLAN**, DataFondazione)


- Città (**ID_CITTA**, NomeCittà, Regione)

- Programma di Reinserimento (**NOME_PROGETTO**, TipoProgramma, DurataProgramma, CodiceFiscaleDetenuto)

- Pena (**ID_PENA**, TipoPena, VariazionePena, DataFinePena, DataInizioPena)

- Relazione(NomeFamiglia1, NomeFamiglia2, Legame)

RAPPRESENTAZIONE SCHEMA LOGICO



SCHEMA FISICO

- Creazione del database

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DB_Progetto;
```

- Utilizza il database

```
USE DB_Progetto;
```

- Disabilita i check delle chiavi esterne temporaneamente

```
SET foreign_key_checks = 0;
```

- Eliminare le tabelle esistenti

```
DROP TABLE IF EXISTS Città;  
DROP TABLE IF EXISTS Clan_Mafioso;  
DROP TABLE IF EXISTS Pena;  
DROP TABLE IF EXISTS Processo;  
DROP TABLE IF EXISTS Carcere;  
DROP TABLE IF EXISTS Tribunale;  
DROP TABLE IF EXISTS Giudice;  
DROP TABLE IF EXISTS Vittima;  
DROP TABLE IF EXISTS Famiglia;  
DROP TABLE IF EXISTS Relazione;  
DROP TABLE IF EXISTS Detenuto;  
DROP TABLE IF EXISTS Condanna;  
DROP TABLE IF EXISTS Risiede;  
DROP TABLE IF EXISTS Coinvolto;  
DROP TABLE IF EXISTS Detenzione;  
DROP TABLE IF EXISTS Programma_di_Reinserimento;
```

- Abilitare i check delle chiavi esterne

```
SET foreign_key_checks = 1;
```

- Creazione delle tabelle

```
CREATE TABLE Città (  
    ID_Città INT PRIMARY KEY,  
    Nome_Città VARCHAR(255),  
    Regione VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE Clan_Mafioso (  
    Nome_Clan VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
    Data_Fondazione DATE  
);
```

```

CREATE TABLE Pena (
    ID_Pena INT PRIMARY KEY,
    Tipo_Pena VARCHAR(255),
    Variazione_Pena VARCHAR(255),
    Data_Inizio_Pena DATE,
    Data_Fine_Pena DATE
);

CREATE TABLE Processo (
    Numero_Seriale INT PRIMARY KEY,
    Tipo_Processo VARCHAR(255),
    Inizio_Processo DATE,
    Fine_Processo DATE,
    Sezione_Processo VARCHAR(255),
    Riinvio_Processo BOOLEAN
);

CREATE TABLE Carcere (
    ID_Carcere INT PRIMARY KEY,
    Nome_Carcere VARCHAR(255),
    Tipo_Carcere VARCHAR(255),
    Numero_Detenuti INT,
    Indirizzo_Carcere VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Tribunale (
    ID_Tribunale INT PRIMARY KEY,
    Indirizzo_Tribunale VARCHAR(255),
    Nome_Tribunale VARCHAR(255),
    Numero_Aula VARCHAR(20),
    Capienza_Aula INT
);

CREATE TABLE Giudice (
    Codice_Fiscale_Giudice VARCHAR(16) PRIMARY KEY,
    Nome_Giudice VARCHAR(16),
    Cognome_Giudice VARCHAR(16),
    Data_Nascita_Giudice DATE
);

CREATE TABLE Vittima (
    Codice_Fiscale_Vittima VARCHAR(16) PRIMARY KEY,
    Nome_Vittima VARCHAR(255),
    Cognome_Vittima VARCHAR(255),
    Data_Nascita DATE,
    Data_Decesso DATE,
    Circostanze TEXT
);

CREATE TABLE Famiglia (
    Nome_Famiglia VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    Data_Fondazione DATE,

```

```

        Numero_Componenti INT,
        Capo_Famiglia VARCHAR(255),
        Nome_Clan VARCHAR(255),
        FOREIGN KEY (Nome_Clan) REFERENCES Clan_Mafioso(Nome_Clan)
    );

```

```

CREATE TABLE Relazione (
    Nome_Famiglia1 VARCHAR(225),
    Nome_Famiglia2 VARCHAR(225),
    Legame VARCHAR(225),
    PRIMARY KEY(Nome_Famiglia1, Nome_Famiglia2),
    FOREIGN KEY (Nome_Famiglia1)
        REFERENCES Famiglia(Nome_Famiglia),
    FOREIGN KEY (Nome_Famiglia2)
        REFERENCES Famiglia(Nome_Famiglia)
);

```

```

CREATE TABLE Detenuto (
    Codice_Fiscale_Detenuto VARCHAR(16) PRIMARY KEY,
    Nome_Detenuto VARCHAR(255),
    Cognome_Detenuto VARCHAR(255),
    Data_Nascita DATE,
    Nome_Famiglia VARCHAR(255),
    ID_Città INT,
    FOREIGN KEY (Nome_Famiglia)
        REFERENCES Famiglia(Nome_Famiglia),
    FOREIGN KEY (ID_Città) REFERENCES Città(ID_Città)
);

```

```

CREATE TABLE Condanna (
    Numero_Sentenza INT PRIMARY KEY,
    Info_Condanna TEXT,
    Data_Condanna DATE,
    Numero_Seriale INT,
    Codice_Fiscale_Giudice VARCHAR(16),
    ID_Pena INT,
    Codice_Fiscale_Detenuto VARCHAR(16),
    FOREIGN KEY (Numero_Seriale)
        REFERENCES Processo(Numero_Seriale),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Giudice)
        REFERENCES Giudice(Codice_Fiscale_Giudice),
    FOREIGN KEY (ID_Pena) REFERENCES Pena(ID_Pena),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Detenuto)
        REFERENCES Detenuto(Codice_Fiscale_Detenuto)
);

```

```

CREATE TABLE Risiede (
    Codice_Fiscale_Giudice VARCHAR(16),
    ID_Tribunale INT,
    Inizio_Operato DATE,
    PRIMARY KEY (Codice_Fiscale_Giudice, ID_Tribunale),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Giudice)

```

```

        REFERENCES Giudice(Codice_Fiscale_Giudice),
FOREIGN KEY (ID_Tribunale)
        REFERENCES Tribunale(ID_Tribunale)
);

CREATE TABLE Coinvolto (
    Codice_Fiscale_Detenuto VARCHAR(16),
    Codice_Fiscale_Vittima VARCHAR(16),
    PRIMARY KEY (Codice_Fiscale_Detenuto,
        Codice_Fiscale_Vittima),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Detenuto)
        REFERENCES Detenuto(Codice_Fiscale_Detenuto),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Vittima)
        REFERENCES Vittima(Codice_Fiscale_Vittima)
);

CREATE TABLE Detenzione (
    Codice_Fiscale_Detenuto VARCHAR(16),
    ID_Carcere INT,
    PRIMARY KEY (Codice_Fiscale_Detenuto, ID_Carcere),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Detenuto)
        REFERENCES Detenuto(Codice_Fiscale_Detenuto),
    FOREIGN KEY (ID_Carcere) REFERENCES Carcere(ID_Carcere)
);

CREATE TABLE Programma_di_Reinserimento (
    Nome_Progetto VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    Tipo_Programma VARCHAR(255),
    Durata_Programma INT,
    Codice_Fiscale_Detenuto VARCHAR(16),
    FOREIGN KEY (Codice_Fiscale_Detenuto)
        REFERENCES Detenuto(Codice_Fiscale_Detenuto)
);

```

INSERIMENTO VALORI

INSERIMENTO CITTA

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Città**, include solo nomi di città reali, che ci servono per il nostro database.

```
INSERT INTO Città (ID_Città, Nome_Città, Regione)
VALUES (01, 'Palermo', 'Sicilia'),
       (02, 'Casal di Principe', 'Campania'),
       (03, 'Milano', 'Lombardia'),
       (04, 'Roma', 'Lazio'),
       (05, 'Sassari', 'Sardegna'),
       (06, 'Catanzaro', 'Calabria'),
       (07, 'Padova', 'Veneto');
```

	ID_Città int	Nome_Città varchar(255)	Regione varchar(255)
1	1	Palermo	Sicilia
2	2	Casal di Principe	Campania
3	3	Milano	Lombardia
4	4	Roma	Lazio
5	5	Sassari	Sardegna
6	6	Catanzaro	Calabria
7	7	Padova	Veneto

INSERIMENTO CLAN MAFIOSO

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Clan Mafioso**, include solo nomi di clan mafiosi reali, che ci servono per il nostro database.

```
INSERT INTO Clan_Mafioso (Nome_Clan, Data_Fondazione)
VALUES ('Cosa Nostra', '1980-01-01'),
       ('Clan dei Casalesi', '1975-01-01'),
       ('Anonima Sequestri', '1960-01-01'),
       ('Clan dei Casamonica', '1970-01-01'),
       ('\Ndrangheta', '1900-01-01'),
       ('Mala del Brenta', '1970-01-01'),
       ('Banda della Comasina', '1970-01-01');
```

	Nome_Clan varchar(255) ▲	Data_Fondazione date ▲
1	'Ndrangheta	1900-01-01
2	Anonima Sequestri	1960-01-01
3	Banda della Comasina	1970-01-01
4	Clan dei Casalesi	1975-01-01
5	Clan dei Casamonica	1970-01-01
6	Cosa Nostra	1980-01-01
7	Mala del Brenta	1970-01-01

INSERIMENTO PENA

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Pena**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Pena (ID_Pena, Tipo_Pena, Variazione_Pena,
Data_Inizio_Pena, Data_Fine_Pena)
VALUES (1, 'Reclusione', 'Nessuna', '1993-04-11', 'Ergastolo'),
(2, 'Reclusione', 'Nessuna', '1984-12-21', 'Ergastolo'),
(3, 'Reclusione', 'Nessuna', '2012-09-11', 'Ergastolo'),
(4, 'Reclusione', 'Nessuna', '2010-06-16', '2040-06-16'),
(5, 'Reclusione', 'Nessuna', '1994-05-11', 'Ergastolo'),
(6, 'Reclusione', 'Nessuna', '2000-12-16', '2030-12-16'),
(7, 'Reclusione', 'Nessuna', '2008-08-11', '2033-08-11'),
(8, 'Reclusione', 'Nessuna', '2016-03-11', '2036-03-11'),
(9, 'Reclusione', 'Nessuna', '1975-07-02', 'Ergastolo'),
(10, 'Reclusione', 'Nessuna', '2010-07-11', '2040-07-11'),
(11, 'Reclusione', 'Nessuna', '1994-03-02', '2019-03-02'),
(12, 'Reclusione', 'Nessuna', '1977-09-02', '2007-09-02');
```

	ID_Pena int ▲	Tipo_Pena varchar(255) ▲	Variazione_Pena varchar(255) ▲	Data_Inizio_Pena date ▲	Data_Fine_Pena varchar(10) ▲
1	1	Reclusione	Nessuna	1993-04-11	Ergastolo
2	2	Reclusione	Nessuna	1984-12-21	Ergastolo
3	3	Reclusione	Nessuna	2012-09-11	Ergastolo
4	4	Reclusione	Nessuna	2010-06-16	2040-06-16
5	5	Reclusione	Nessuna	1994-05-11	Ergastolo
6	6	Reclusione	Nessuna	2000-12-16	2030-12-16
7	7	Reclusione	Nessuna	2008-08-11	2033-08-11
8	8	Reclusione	Nessuna	2016-03-11	2036-03-11
9	9	Reclusione	Nessuna	1975-07-02	Ergastolo
10	10	Reclusione	Nessuna	2010-07-11	2040-07-11
11	11	Reclusione	Nessuna	1994-03-02	2019-03-02
12	12	Reclusione	Nessuna	1977-09-02	2007-09-02

INSERIMENTO PROCESSO

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Processo**, includono informazioni non reali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Processo (Numero_Seriale, Tipo_Processo,
Inizio_Processo, Fine_Processo, Sezione_Processo,
Riinvio_Processo)
VALUES (1, 'Penale', '2023-08-24', '2024-01-15', 'Corte
d\'Assise', FALSE),
(2, 'Penale', '1968-12-29', '1970-01-16', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(3, 'Penale', '2021-02-17', '2024-01-17', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(4, 'Penale', '2023-05-12', '2024-01-18', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
5, 'Penale', '2022-12-21', '2024-01-19', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(6, 'Penale', '2022-03-08', '2024-01-20', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(7, 'Penale', '2020-01-04', '2024-01-21', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(8, 'Penale', '2022-11-23', '2024-01-22', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(9, 'Penale', '2023-04-11', '2024-01-23', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(10, 'Penale', '2022-10-05', '2024-01-24', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(11, 'Penale', '2023-07-19', '2024-01-25', 'Corte d\'Assise',
FALSE),
(12, 'Penale', '2024-01-26', '2024-05-19', 'Corte d\'Assise',
FALSE);
```

	Numero_Seriale int	Tipo_Processo varchar(255)	Inizio_Processo date	Fine_Processo date	Sezione_Processo varchar(255)	Riinvio_Processo tinyint(1)
1	1	Penale	2023-08-24	2024-01-15	Corte d'Assise	0
2	2	Penale	1968-12-29	1970-01-16	Corte d'Assise	0
3	3	Penale	2021-02-17	2024-01-17	Corte d'Assise	0
4	4	Penale	2023-05-12	2024-01-18	Corte d'Assise	0
5	5	Penale	2022-12-21	2024-01-19	Corte d'Assise	0
6	6	Penale	2022-03-08	2024-01-20	Corte d'Assise	0
7	7	Penale	2020-01-04	2024-01-21	Corte d'Assise	0
8	8	Penale	2022-11-23	2024-01-22	Corte d'Assise	0
9	9	Penale	2023-04-11	2024-01-23	Corte d'Assise	0
10	10	Penale	2022-10-05	2024-01-24	Corte d'Assise	0
11	11	Penale	2023-07-19	2024-01-25	Corte d'Assise	0
12	12	Penale	2024-01-26	2024-05-19	Corte d'Assise	0

INSERIMENTO CARCERE

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Carcere**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Carcere (ID_Carcere, Nome_Carcere, Tipo_Carcere,
Numero_Detenuti, Indirizzo_Carcere)
VALUES (1001, 'Carcere dell\'Ucciardone', 'Massima Sicurezza',
402, 'Via Enrico Albanese 3, 90139 Palermo PA'),
(1002, 'Carcere di Rebibbia', 'Media Sicurezza', 1525, 'Via
Bartolo Longo 72, 00156 Roma RM'),
(1003, 'Carcere di Badu \'e Carros', 'Media Sicurezza', 155, 'Via
Badu e Carros 1, 08100 Nuoro NU'),
(1004, 'Carcere di Santa Maria Capua Vetere', 'Media Sicurezza',
940, 'Corso Aldo Moro 239, 81055 Santa Maria Capua Vetere CE'),
(1005, 'Carcere di Opera', 'Massima Sicurezza', 1311, 'Via
Camporgnago 40, 20141 Milano MI'),
(1006, 'Carcere di Palmi', 'Media Sicurezza', 163, 'Via Trodio 2,
89015 Palmi RC'),
(1007, 'Carcere di Treviso', 'Istituto minorile maschile', 12,
'Via Santa Bona Nuova 5/b, 31100 Treviso TV'),
(1008, 'Carcere di Volterra', 'Media Sicurezza', 183, 'Rampa di
Castello 4, 56048 Volterra PI'),
(1009, 'Carcere di San Donato', 'Media Sicurezza', 354, 'Via San
Donato 2, 65129 Pescara PE');
```

	ID_Carcere int ▲	Nome_Carcere varchar(255) ▲	Tipo_Carcere varchar(255) ▲	Numero_Detenuti int ▲	Indirizzo_Carcere varchar(255) ▲
1	1001	Carcere dell'Ucciardone	Massima Sicurezza	402	Via Enrico Albanese 3, 9013...
2	1002	Carcere di Rebibbia	Media Sicurezza	1525	Via Bartolo Longo 72, 00156...
3	1003	Carcere di Badu 'e Carros	Media Sicurezza	155	Via Badu e Carros 1, 08100 ...
4	1004	Carcere di Santa Maria Ca...	Media Sicurezza	940	Corso Aldo Moro 239, 8105...
5	1005	Carcere di Opera	Massima Sicurezza	1311	Via Camporgnago 40, 2014...
6	1006	Carcere di Palmi	Media Sicurezza	163	Via Trodio 2, 89015 Palmi RC
7	1007	Carcere di Treviso	Istituto minorile maschile	12	Via Santa Bona Nuova 5/b, ...
8	1008	Carcere di Volterra	Media Sicurezza	183	Rampa di Castello 4, 56048 ...
9	1009	Carcere di San Donato	Media Sicurezza	354	Via San Donato 2, 65129 Pe...

INSERIMENTO TRIBUNALE

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Tribunale**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Tribunale (ID_Tribunale, Indirizzo_Tribunale,
Nome_Tribunale, Numero_Aula, Capienza_Aula)
VALUES (2001, 'Viale Alessandro Guidoni 61, 50127 Firenze FI',
'Palazzo di Giustizia di Firenze', 'Corte d\'Assise 1', '234'),
(2002, 'Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1, 90138 Palermo PA',
'Palazzo di Giustizia di Palermo', 'Corte d\'Assise 2', '250'),
(2003, 'Via Giuseppe Bonaparte 38, 81055 Santa Maria Capua Vetere
CE', 'Tribunale di Santa Maria Capua Vetere', 'Aula bunker 2',
'400'),
(2004, 'Via Roma Verso Scampia 350, 80144 Napoli NA', 'Carcere di
Secondigliano', 'Aula bunker 3', '450'),
(2005, 'Via Roma Verso Scampia, 350, 80144 Napoli NA', 'Carcere di
Secondigliano', 'Aula bunker 5', '450'),
(2006, 'Viale Alessandro Guidoni 61, 50127 Firenze FI', 'Tribunale
di Firenze', 'II 1', '40'),
(2007, 'Piazza Aldo Moro 3, 09170 Oristano OR', 'Tribunale di
Oristano', 'C 1', '20'),
(2008, 'Via Avvenire Paterlini 1, 42124 Reggio Emilia RE',
'Tribunale di Reggio Emilia', '4 1', '24'),
(2009, 'Via Camporgnago 40, 20141 Milano MI', 'Carcere di Opera',
'Aula bunker 6', '420'),
(2010, 'Via Trodio 2, 89015 Palmi RC', 'Carcere di Palmi', 'Aula
bunker 7', '450'),
(2011, 'Via Niccolò Tommaseo 55, 35131 Padova PD', 'Tribunale di
Padova', '6 1', '22');
```

	ID_Tribunale int	Indirizzo_Tribunale varchar(255)	Nome_Tribunale varchar(255)	Numero_Aula varchar(20)	Capienza_Aula int
1	2001	Viale Alessandro Guidoni 61, 5...	Palazzo di Giustizia di Firenze	Corte d'Assise 1	234
2	2002	Piazza Vittorio Emanuele Orlan...	Palazzo di Giustizia di Paler...	Corte d'Assise 2	250
3	2003	Via Giuseppe Bonaparte 38, 81...	Tribunale di Santa Maria Ca...	Aula bunker 2	400
4	2004	Via Roma Verso Scampia 350, ...	Carcere di Secondigliano	Aula bunker 3	450
5	2005	Via Roma Verso Scampia, 350,...	Carcere di Secondigliano	Aula bunker 5	450
6	2006	Viale Alessandro Guidoni 61, 5...	Tribunale di Firenze	II 1	40
7	2007	Piazza Aldo Moro 3, 09170 Ori...	Tribunale di Oristano	C 1	20
8	2008	Via Avvenire Paterlini 1, 42124 ...	Tribunale di Reggio Emilia	4 1	24
9	2009	Via Camporgnago 40, 20141 ...	Carcere di Opera	Aula bunker 6	420
10	2010	Via Trodio 2, 89015 Palmi RC	Carcere di Palmi	Aula bunker 7	450
11	2011	Via Niccolò Tommaseo 55, 35...	Tribunale di Padova	6 1	22

INSERIMENTO GIUDICE

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Giudice**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Giudice (Codice_Fiscale_Giudice, Nome_Giudice,
Cognome_Giudice, Data_Nascita_Giudice)
VALUES ('MNGLMP65T32B456D', 'Francesco', 'Mancini', '1965-05-12'),
('RSSPNT80R54C678E', 'Elena', 'Meli', '1980-04-05'),
('VRNCMT72S13D890F', 'Marco', 'Verdi', '1972-09-13'),
('BNCLMP60T95E123G', 'Laura', 'Bianchi', '1960-10-05'),
('MNGLMP70R43F456H', 'Andrea', 'Conti', '1970-03-04'),
('RSSPNT85R65G789I', 'Giulia', 'Rossi', '1985-02-01'),
('VRNCMT77T14H012J', 'Fabio', 'Verdi', '1977-01-14'),
('BNCLMP62R06I345K', 'Sofia', 'Bianchi', '1962-06-06'),
('MNGLMP75R56J678L', 'Luca', 'Perrone', '1975-05-06'),
('RSSPNT90R77K890M', 'Alessia', 'Rossi', '1990-04-07'),
('MNGLMP80R67L012N', 'Matteo', 'Esposito', '1980-06-07'),
('RSSPNT95R88M123O', 'Chiara', 'Russo', '1995-05-08');
```

	Codice_Fiscale_Giudice varchar(16) ▲	Nome_Giudice varchar(16) ▲	Cognome_Giudice varchar(16) ▲	Data_Nascita_Giudice date ▲
1	BNCLMP60T95E123G	Laura	Bianchi	1960-10-05
2	BNCLMP62R06I345K	Sofia	Bianchi	1962-06-06
3	MNGLMP65T32B456D	Francesco	Mancini	1965-05-12
4	MNGLMP70R43F456H	Andrea	Conti	1970-03-04
5	MNGLMP75R56J678L	Luca	Perrone	1975-05-06
6	MNGLMP80R67L012N	Matteo	Esposito	1980-06-07
7	RSSPNT80R54C678E	Elena	Meli	1980-04-05
8	RSSPNT85R65G789I	Giulia	Rossi	1985-02-01
9	RSSPNT90R77K890M	Alessia	Rossi	1990-04-07
10	RSSPNT95R88M123O	Chiara	Russo	1995-05-08
11	VRNCMT72S13D890F	Marco	Verdi	1972-09-13
12	VRNCMT77T14H012J	Fabio	Verdi	1977-01-14

INSERIMENTO VITTIMA

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Vittima**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Vittima (Codice_Fiscale_Vittima, Nome_Vittima,
Cognome_Vittima, Data_Nascita, Data_Decesso, Circostanze)
VALUES ('CLJFNC42E23A176L', 'Francesco', 'Claujano', '1942-05-23',
'1982-01-19', 'Ucciso per ordine di Salvatore Riina'),
('DMRMRA21A25G273Q', 'Mauro', 'De Mauro', '1921-01-25', '1979-09-
26', 'Rapito e ucciso per ordine di Salvatore Riina');
```

```
( 'MPSPPN48A05C708P', 'Peppino', 'Impastato', '1948-01-05', '1978-05-09', 'Ucciso per ordine di Salvatore Riina'),
( 'RSSGPP66A06E932C', 'Giuseppe', 'Russo', '1966-01-06', '1998-01-24', 'Ucciso in un agguato a Casal di Principe insieme al collega
Ciro Nuvoletta'),
( 'NVLCRI77C22I234U', 'Ciro', 'Nuvoletta', '1977-03-22', '1998-01-24', 'Ucciso in un agguato a Casal di Principe insieme al collega
Giuseppe Russo'),
( 'KSSFRK84E09Z401M', 'Farouk', 'Kassam', '1984-05-09', NULL,
'Rapito nel 1992, venne rilasciato dopo 6 mesi'),
( 'CVZNNI57R18G224E', 'Nino', 'Cavazzola', '1957-10-18', '1980-08-06', 'Ucciso durante una lite per il controllo del clan da Felice
Maniero'),
( 'FBRDDR40B18D969Z', 'Fabrizio', 'De André', '1940-02-18', '1999-01-11', 'Rapito nel 1979 insieme alla compagna Dori Ghezzi, venne
rilasciato dopo 4 mesi'),
( 'DROGZZ46C70E530I', 'Dori', 'Ghezzi', '1946-03-30', NULL, 'Rapita
nel 1979 insieme al compagno Fabrizio De André, venne rilasciata
dopo 4 mesi');
```

	Codice_Fiscale_Vittima varchar(16) ▲	Nome_Vittima varchar(255) ▲	Cognome_Vittima varchar(255) ▲	Data_Nascita date ▲	Data_Decesso date ▲	Circostanze text ▲
1	CLJFNC42E23A176L	Francesco	Claujano	1942-05-23	1982-01-19	Ucciso per ordi...
2	CVZNNI57R18G224E	Nino	Cavazzola	1957-10-18	1980-08-06	Ucciso durante ...
3	DMRMRA21A25G273Q	Mauro	De Mauro	1921-01-25	1979-09-26	Rapito e ucciso ...
4	DROGZZ46C70E530I	Dori	Ghezzi	1946-03-30	(NULL)	Rapita nel 1979...
5	FBRDDR40B18D969Z	Fabrizio	De André	1940-02-18	1999-01-11	Rapito nel 1979...
6	KSSFRK84E09Z401M	Farouk	Kassam	1984-05-09	(NULL)	Rapito nel 1992...
7	MPSPPN48A05C708P	Peppino	Impastato	1948-01-05	1978-05-09	Ucciso per ordi...
8	NVLCRI77C22I234U	Ciro	Nuvoletta	1977-03-22	1998-01-24	Ucciso in un ag...
9	RSSGPP66A06E932C	Giuseppe	Russo	1966-01-06	1998-01-24	Ucciso in un ag...

INSERIMENTO FAMIGLIA

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Famiglia**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Famiglia (Nome_Famiglia, Data_Fondazione,
Numero_Componenti, Capo_Famiglia, Nome_Clan)
VALUES ('Clan dei Corleonesi', '1970-01-01', 30, 'Totò Riina',
'Cosa Nostra'),
('Famiglia di Porta Nuova', '1950-01-01', 20, 'Tommaso Buscetta',
'Cosa Nostra'),
('Famiglia Zagaria', '1975-01-01', 50, 'Michele Zagaria', 'Clan
dei Casalesi'),
('Famiglia Iovine', '1975-01-01', 45, 'Antonio Iovine', 'Clan dei
Casalesi'),
```

```

('Criminale Autonomo', '1980-01-01', 1, 'N/D', 'Anonima
Sequestri'),
('Famiglia Casamonica', '1960-01-01', 100, 'Vittorio Casamonica',
'Clan dei Casamonica'),
('Alvaro di Sinopoli', '1900-01-01', 70, 'Carmine Alvaro',
'\Ndrangheta'),
('\Ndrina dei Pelle', '1900-01-01', 60, 'Giuseppe Pelle',
'\Ndrangheta'),
('Mala del Brenta', '1965-01-01', 30, 'Felice Maniero', 'Mala del
Brenta'),
('Banda della Comasina', '1970-01-01', 15, 'Renato Vallanzasca',
'Banda della Comasina');

```

	Nome_Famiglia varchar(255) ▲	Data_Fondazione date ▲	Numero_Componenti int ▲	Capo_Famiglia varchar(255) ▲	Nome_Clan varchar(255) ▲
1	Ndrina dei Pelle	1900-01-01	60	Giuseppe Pelle	Ndrangheta
2	Alvaro di Sinopoli	1900-01-01	70	Carmine Alvaro	Ndrangheta
3	Banda della Comasina	1970-01-01	15	Renato Vallanzasca	Banda della Comasina
4	Clan dei Corleonesi	1970-01-01	30	Totò Riina	Cosa Nostra
5	Criminale Autonomo	1980-01-01	1	N/D	Anonima Sequestri
6	Famiglia Casamonica	1960-01-01	100	Vittorio Casamonica	Clan dei Casamonica
7	Famiglia di Porta Nuova	1950-01-01	20	Tommaso Buscetta	Cosa Nostra
8	Famiglia Iovine	1975-01-01	45	Antonio Iovine	Clan dei Casalesi
9	Famiglia Zagaria	1975-01-01	50	Michele Zagaria	Clan dei Casalesi
10	Mala del Brenta	1965-01-01	30	Felice Maniero	Mala del Brenta

INSERIMENTO RELAZIONE

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Relazione**, includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```

INSERT INTO Relazione (Nome_Famiglia1, Nome_Famiglia2, Legame)
VALUES ('Clan dei Corleonesi', 'Famiglia di Porta Nuova',
'Rivalità'),
('Famiglia Zagaria', 'Famiglia Iovine', 'Alleanza'),
('Alvaro di Sinopoli', '\Ndrina dei Pelle', 'Alleanza');

```

	Nome_Famiglia1 varchar(225) ▲	Nome_Famiglia2 varchar(225) ▲	Legame varchar(225) ▲
1	Alvaro di Sinopoli	Ndrina dei Pelle	Alleanza
2	Clan dei Corleonesi	Famiglia di Porta Nuova	Rivalità
3	Famiglia Zagaria	Famiglia Iovine	Alleanza

INSERIMENTO DETENUTO

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Detenuto** includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Detenuto (Codice_Fiscale_Detenuto, Nome_Detenuto,
Cognome_Detenuto, Data_Nascita, Nome_Famiglia, ID_Città)
VALUES ('RNISVT30S16D009R', 'Salvatore', 'Riina', '1930-11-16',
'Clan dei Corleonesi', 01),
('BSCTMS28L13G273Y', 'Tommaso', 'Buscetta', '1928-07-13',
'Famiglia di Porta Nuova', 01),
('ZGRMHL58E21H798F', 'Michele', 'Zagaria', '1958-05-21', 'Famiglia
Zagaria', 02),
('VNINTN64P20H798D', 'Antonio', 'Iovine', '1964-09-20', 'Famiglia
Iovine', 02),
('BOEMTT57S09E736E', 'Matteo', 'Boe', '1957-11-09', 'Criminale
Autonomo', 05),
('MSGZGN42D04G097C', 'Graziano', 'Mesina', '1942-04-04',
'Criminale Autonomo', 05),
('CSMNTN68H22H501S', 'Antonio', 'Casamonica', '1968-06-22',
'Famiglia Casamonica', 04),
('CSMPQL81M19H501X', 'Pasquale', 'Casamonica', '1981-07-19',
'Famiglia Casamonica', 04),
('LVRDNC24T05I753B', 'Domenico', 'Alvaro', '1924-12-05', 'Alvaro
di Sinopoli', 06),
('PLLGPP60M20H970K', 'Giuseppe', 'Pelle', '1960-08-20', '\Ndrina
dei Pelle', 06),
('MNRFLC54P02B546E', 'Felice', 'Maniero', '1954-09-02', 'Mala del
Brenta', 07),
('VLLRNT50E04F205F', 'Renato', 'Vallanzasca Costantini', '1950-05-
04', 'Banda della Comasina', 03);
```

	Codice_Fiscale_Detenuto varchar(16)	Nome_Detenuto varchar(255)	Cognome_Detenuto varchar(255)	Data_Nascita date	Nome_Famiglia varchar(255)	ID_Città int
1	BOEMTT57S09E736E	Matteo	Boe	1957-11-09	Criminale Autonomo	5
2	BSCTMS28L13G273Y	Tommaso	Buscetta	1928-07-13	Famiglia di Porta Nuova	1
3	CSMNTN68H22H501S	Antonio	Casamonica	1968-06-22	Famiglia Casamonica	4
4	CSMPQL81M19H501X	Pasquale	Casamonica	1981-07-19	Famiglia Casamonica	4
5	LVRDNC24T05I753B	Domenico	Alvaro	1924-12-05	Alvaro di Sinopoli	6
6	MNRFLC54P02B546E	Felice	Maniero	1954-09-02	Mala del Brenta	7
7	MSGZGN42D04G097C	Graziano	Mesina	1942-04-04	Criminale Autonomo	5
8	PLLGPP60M20H970K	Giuseppe	Pelle	1960-08-20	Ndrina dei Pelle	6
9	RNISVT30S16D009R	Salvatore	Riina	1930-11-16	Clan dei Corleonesi	1
10	VLLRNT50E04F205F	Renato	Vallanzasca Costantini	1950-05-04	Banda della Comasina	3
11	VNINTN64P20H798D	Antonio	Iovine	1964-09-20	Famiglia Iovine	2
12	ZGRMHL58E21H798F	Michele	Zagaria	1958-05-21	Famiglia Zagaria	2

INSERIMENTO CONDANNA

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Detenuto** includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Condanna (Numero_Sentenza, Info_Condanna,
Data_Condanna, Numero_Seriale, Codice_Fiscale_Giudice,
ID_Pena, Codice_Fiscale_Detenuto)
VALUES ('0015', 'Ergastolo per associazione mafiosa e
omicidio', '1993-04-10', 1, 'MNGLMP65T32B456D', 1,
'RNISVT30S16D009R'),
('0016', 'Ergastolo per associazione mafiosa e traffico di
droga', '1984-12-20', 2, 'RSSPNT80R54C678E', 2,
'BSCTMS28L13G273Y'),
('0017', 'Ergastolo per associazione mafiosa e estorsione',
'2012-09-10', 3, 'VRNCMT72S13D890F', 3, 'ZGRMHL58E21H798F'),
('0018', '30 anni per associazione mafiosa', '2010-06-15', 4,
'BNCLMP60T95E123G' , 4, 'VNINTN64P20H798D'),
('0019', 'Ergastolo per sequestro di persona', '1994-05-10',
5, 'MNGLMP70R43F456H', 5, 'BOEMTT57S09E736E'),
('0020', '30 anni per omicidio e rapina', '2000-12-15', 6,
'RSSPNT85R65G789I', 6, 'MSNGZN42D04G097C'),
('0021', '25 anni per associazione mafiosa e traffico di
droga', '2008-08-10', 7, 'VRNCMT77T14H012J', 7,
'CSMNTN68H22H501S'),
('0022', '20 anni per associazione mafiosa', '2016-03-10', 8,
'BNCLMP62R06I345K', 8, 'CSMPQL81M19H501X'),
('0023', 'Ergastolo per associazione mafiosa e
omicidio', '1975-07-01', 9, 'MNGLMP75R56J678L', 9,
'LVRDNC24T05I753B'),
('0024', '30 anni per associazione mafiosa', '2010-07-10',
10, 'RSSPNT90R77K890M', 10, 'PLLGPP60M20H970K'),
('0025', '25 anni per associazione mafiosa e rapina', '1994-
03-01', 11, 'MNGLMP80R67L012N', 11, 'MNRFLC54P02B546E'),
('0026', '30 anni per omicidio e rapina', '1977-09-01', 12,
'RSSPNT95R88M123O', 12, 'VLLRNT50E04F205F');
```


	Numero_Sentenza int ▲	Info_Condanna text ▲	Data_Condanna date ▲	Numero_Seriale int ▲	Codice_Fiscale_Giudice varchar(16) ▲	ID_Pena int ▲	Codice_Fiscale_Detenuto
1	15	Ergastolo per asso...	1993-04-10	1	MNGLMP65T32B456D	1	RNISVT30S16D009R
2	16	Ergastolo per asso...	1984-12-20	2	RSSPNT80R54C678E	2	BSCTMS28L13G273Y
3	17	Ergastolo per asso...	2012-09-10	3	VRNCMT72S13D890F	3	ZGRMHL58E21H798F
4	18	30 anni per associa...	2010-06-15	4	BNCLMP60T95E123G	4	VNINTN64P20H798D
5	19	Ergastolo per sequ...	1994-05-10	5	MNGLMP70R43F456H	5	BOEMTT57S09E736E
6	20	30 anni per omicidi...	2000-12-15	6	RSSPNT85R65G789I	6	MSGNGZN42D04G097C
7	21	25 anni per associa...	2008-08-10	7	VRNCMT77T14H012J	7	CSMNTN68H22H501S
8	22	20 anni per associa...	2016-03-10	8	BNCLMP62R06I345K	8	CSMPQL81M19H501X
9	23	Ergastolo per asso...	1975-07-01	9	MNGLMP75R56J678L	9	LVRDNC24T05I753B
10	24	30 anni per associa...	2010-07-10	10	RSSPNT90R77K890M	10	PLLGPP60M20H970K
11	25	25 anni per associa...	1994-03-01	11	MNGLMP80R67L012N	11	MNRFLC54P02B546E
12	26	30 anni per omicidi...	1977-09-01	12	RSSPNT95R88M123O	12	VLLRNT50E04F205F

INSERIMENTO RISIEDE

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Risiede** includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Risiede (Codice_Fiscale_Giudice, ID_Tribunale,
Inizio_Operato)
VALUES ('MNGLMP65T32B456D', 2001, '1995-10-10'),
('RSSPNT80R54C678E', 2002, '2007-03-03'),
('VRNCMT72S13D890F', 2003, '2000-12-20'),
('BNCLMP60T95E123G', 2004, '1992-05-05'),
('MNGLMP70R43F456H', 2005, '1997-02-02'),
('RSSPNT85R65G789I', 2006, '2010-01-01'),
('VRNCMT77T14H012J', 2007, '2004-04-04'),
('BNCLMP62R06I345K', 2008, '1994-03-03'),
('MNGLMP75R56J678L', 2009, '2003-07-07'),
('RSSPNT90R77K890M', 2010, '2012-12-12'),
('MNGLMP80R67L012N', 2011, '2008-08-08'),
('RSSPNT95R88M123O', 2005, '2015-05-05');
```

	Codice_Fiscale_Giudice varchar(16) ▲	ID_Tribunale int ▲	Inizio_Operato date ▲
1	BNCLMP60T95E123G	2004	1992-05-05
2	BNCLMP62R06I345K	2008	1994-03-03
3	MNGLMP65T32B456D	2001	1995-10-10
4	MNGLMP70R43F456H	2005	1997-02-02
5	MNGLMP75R56J678L	2009	2003-07-07
6	MNGLMP80R67L012N	2011	2008-08-08
7	RSSPNT80R54C678E	2002	2007-03-03
8	RSSPNT85R65G789I	2006	2010-01-01
9	RSSPNT90R77K890M	2010	2012-12-12
10	RSSPNT95R88M123O	2005	2015-05-05
11	VRNCMT72S13D890F	2003	2000-12-20
12	VRNCMT77T14H012J	2007	2004-04-04

INSERIMENTO COINVOLTO

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Coinvolto** includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Coinvolto (Codice_Fiscale_Detenuto,
Codice_Fiscale_Vittima)
VALUES ('RNISVT30S16D009R', 'CLJFNC42E23A176L'),
('RNISVT30S16D009R', 'DMRMRA21A25G273Q'),
('RNISVT30S16D009R', 'MPSPPN48A05C708P'),
('VNINTN64P20H798D', 'RSSGPP66A06E932C'),
('VNINTN64P20H798D', 'NVLCRI77C22I234U'),
('BOEMTT57S09E736E', 'KSSFRK84E09Z401M'),
('MNRFLC54P02B546E', 'CVZNNI57R18G224E'),
('MSGNGZN42D04G097C', 'FBRDDR40B18D969Z'),
('MSGNGZN42D04G097C', 'DROGZZ46C70E530I');
```

	Codice_Fiscale_Detenuto varchar(16)	Codice_Fiscale_Vittima varchar(16)
1	BOEMTT57S09E736E	KSSFRK84E09Z401M
2	MNRFLC54P02B546E	CVZNNI57R18G224E
3	MSGNGZN42D04G097C	DROGZZ46C70E530I
4	MSGNGZN42D04G097C	FBRDDR40B18D969Z
5	RNISVT30S16D009R	CLJFNC42E23A176L
6	RNISVT30S16D009R	DMRMRA21A25G273Q
7	RNISVT30S16D009R	MPSPPN48A05C708P
8	VNINTN64P20H798D	NVLCRI77C22I234U
9	VNINTN64P20H798D	RSSGPP66A06E932C

INSERIMENTO DETENZIONE

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Detenzione** includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Detenzione (Codice_Fiscale_Detenuto, ID_Carcere)
VALUES ('RNISVT30S16D009R', 1001),
('RNISVT30S16D009R', 1005),
('RNISVT30S16D009R', 1002),
('BSCTMS28L13G273Y', 1001),
('BSCTMS28L13G273Y', 1002),
('ZGRMHL58E21H798F', 1004),
('ZGRMHL58E21H798F', 1001),
('ZGRMHL58E21H798F', 1005),
```

```
( 'VNINTN64P20H798D', 1004),
( 'VNINTN64P20H798D', 1001),
( 'VNINTN64P20H798D', 1003),
( 'VNINTN64P20H798D', 1005),
( 'BOEMTT57S09E736E', 1005),
( 'MSGZGN42D04G097C', 1001),
( 'MSGZGN42D04G097C', 1003),
( 'MSGZGN42D04G097C', 1005),
( 'CSMNTN68H22H501S', 1002),
( 'CSMPQL81M19H501X', 1002),
( 'LVRDNC24T05I753B', 1006),
( 'PLLGPP60M20H970K', 1006),
( 'MNRFLC54P02B546E', 1007),
( 'MNRFLC54P02B546E', 1002),
( 'MNRFLC54P02B546E', 1001),
( 'MNRFLC54P02B546E', 1008),
( 'MNRFLC54P02B546E', 1009),
( 'VLLRNT50E04F205F', 1008);
```

	 Codice_Fiscale_Detenuto varchar(16) ▲	 ID_Carcere int ▲
1	BOEMTT57S09E736E	1005
2	BSCTMS28L13G273Y	1001
3	BSCTMS28L13G273Y	1002
4	CSMNTN68H22H501S	1002
5	CSMPQL81M19H501X	1002
6	LVRDNC24T05I753B	1006
7	MNRFLC54P02B546E	1001
8	MNRFLC54P02B546E	1002
9	MNRFLC54P02B546E	1007
10	MNRFLC54P02B546E	1008
11	MNRFLC54P02B546E	1009
12	MSGZGN42D04G097C	1001
13	MSGZGN42D04G097C	1003
14	MSGZGN42D04G097C	1005
15	PLLGPP60M20H970K	1006
16	RNISVT30S16D009R	1001
17	RNISVT30S16D009R	1002
18	RNISVT30S16D009R	1005
19	VLLRNT50E04F205F 	1008 
20	VNINTN64P20H798D	1001
21	VNINTN64P20H798D	1003
22	VNINTN64P20H798D	1004

23	VNINTN64P20H798D		1005
24	ZGRMHL58E21H798F		1001
25	ZGRMHL58E21H798F		1004
26	ZGRMHL58E21H798F		1005

INSERIMENTO PROGRAMMA DI REINSERIMENTO

Gli inserimenti dei dati nell'entità **Programma di Reinserimento** includono sia informazioni reali che irreali, poiché non tutte le informazioni possono essere verificate attraverso canali ufficiali o fonti giornalistiche.

```
INSERT INTO Programma_di_Reinserimento (Nome_Progetto,
Tipo_Programma, Durata_Programma, Codice_Fiscale_Detenuto)
VALUES ('Riabilitazione Sociale', 'Programma di Rieducazione', '2
anni', 'RNISVT30S16D009R'),
('Testimone di Giustizia', 'Programma di Protezione', '3 anni',
'BSCTMS28L13G273Y'),
('Educazione alla Legalità', 'Programma Educativo', '1 anno',
'ZGRMHL58E21H798F'),
('Lavoro all\'Esterno', 'Programma di Lavoro', '3 anni',
'VNINTN64P20H798D'),
('Psicoterapia e Supporto', 'Programma Psicoterapeutico', '2
anni', 'BOEMTT57S09E736E'),
('Integrazione Sociale', 'Programma di Integrazione', '2 anni',
'MSNGZN42D04G097C'),
('Formazione Professionale', 'Programma di Formazione', '1 anno',
'CSMNTN68H22H501S'),
('Supporto alla Vita', 'Programma di Supporto', '2 anni',
'CSMPQL81M19H501X'),
('Prevenzione Recidiva', 'Programma Preventivo', '3 anni',
'LVRDNC24T05I753B'),
('Riabilitazione Psicosociale', 'Programma Psicosociale', '2
anni', 'PLLGPP60M20H970K'),
('Recupero alla Vita', 'Programma di Recupero', '3 anni',
'MNRFLC54P02B546E'),
('Riconciliazione Sociale', 'Programma di Riconciliazione', '2
anni', 'VLLRNT50E04F205F');
```

	 Nome_Progetto varchar(255) ▲	Tipo_Programma varchar(255) ▲	Durata_Programma ... ▲	 Codice_Fiscale_Detenuto varchar(16) ▲
1	Educazione alla Legalità	Programma Educativo	1 anno	ZGRMHL58E21H798F
2	Formazione Professionale	Programma di Formazione	1 anno	CSMNTN68H22H501S
3	Integrazione Sociale	Programma di Integrazione	2 anni	MSNGZN42D04G097C
4	Lavoro all'Esterno	Programma di Lavoro	3 anni	VNINTN64P20H798D
5	Prevenzione Recidiva	Programma Preventivo	3 anni	LVRDNC24T05I753B
6	Psicoterapia e Supporto	Programma Psicoterapeutico	2 anni	BOEMTT57S09E736E
7	Recupero alla Vita	Programma di Recupero	3 anni	MNRFLC54P02B546E
8	Riabilitazione Psicosociale	Programma Psicosociale	2 anni	PLLGPP60M20H970K
9	Riabilitazione Sociale	Programma di Rieducazione	2 anni	RNISVT30S16D009R
10	Riconciliazione Sociale	Programma di Riconciliazione	2 anni	VLLRNT50E04F205F
11	Supporto alla Vita	Programma di Supporto	2 anni	CSMPQL81M19H501X
12	Testimone di Giustizia	Programma di Protezione	3 anni	BSCTMS28L13G273Y

QUERY

INDIRIZZATE A COLORO CHE STUDIANO DATI STATISTICI (ISTAT)

- Vittime per ordine di età

```
SELECT Nome_Vittima, Cognome_Vittima,  
       TIMESTAMPDIFF(YEAR, Data_Nascita, Data_Decesso) AS Eta  
FROM Vittima  
ORDER BY Eta;
```

	Nome_Vittima ▲	Cognome_Vittima ▲	Eta ▲
1	Dori	Ghezzi	(NULL)
2	Farouk	Kassam	(NULL)
3	Ciro	Nuvoletta	20
4	Nino	Cavazzola	22
5	Peppino	Impastato	30
6	Giuseppe	Russo	32
7	Francesco	Claujano	39
8	Mauro	De Mauro	58
9	Fabrizio	De André	58

- Detenuti per ordine di età

```
SELECT Nome_Detenuto, Cognome_Detenuto,  
       TIMESTAMPDIFF(YEAR, Data_Nascita, CURDATE()) AS Eta  
FROM Detenuto  
ORDER BY Eta;
```

	Nome_Detenuto ▲	Cognome_Detenuto ▲	Eta ▲
1	Pasquale	Casamonica	43
2	Antonio	Casamonica	56
3	Antonio	Iovine	59
4	Giuseppe	Pelle	64
5	Matteo	Boe	66
6	Michele	Zagaria	66
7	Felice	Maniero	70
8	Renato	Vallanzasca Costantini	74
9	Graziano	Mesina	82
10	Salvatore	Riina	93
11	Tommaso	Buscetta	96
12	Domenico	Alvaro	99

- Numero Vittime coinvolte per anno

```
SELECT YEAR(Data_Decesso) AS Anno, COUNT(*) AS Numero_Vittime
FROM Vittima
GROUP BY Anno
ORDER BY Anno;
```

	Anno ▲	Numero_Vittime ▲
1	(NULL)	2
2	1978	1
3	1979	1
4	1980	1
5	1982	1
6	1998	2
7	1999	1

INDIRIZZATE AGLI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA

- Tribunali più frequenti per i casi di mafia

```
SELECT Tribunale.Indirizzo_Tribunale, COUNT(*) AS Frequenza
FROM Tribunale
GROUP BY Tribunale.Indirizzo_Tribunale
ORDER BY Frequenza DESC;
```

	Indirizzo_Tribunale ▲	Frequenza ▲
1	Viale Alessandro Guidoni 61, 50127 Firenze FI	2
2	Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1, 90138 Palermo PA	1
3	Via Giuseppe Bonaparte 38, 81055 Santa Maria Capua Vetere CE	1
4	Via Roma Verso Scampia 350, 80144 Napoli NA	1
5	Via Roma Verso Scampia, 350, 80144 Napoli NA	1
6	Piazza Aldo Moro 3, 09170 Oristano OR	1
7	Via Avvenire Paterlini 1, 42124 Reggio Emilia RE	1
8	Via Camporgnago 40, 20141 Milano MI	1
9	Via Trodio 2, 89015 Palmi RC	1
10	Via Niccolò Tommaseo 55, 35131 Padova PD	1

- Frequenza di Carceri più popolati da mafiosi

```
SELECT Carcere.Indirizzo_Carcere, COUNT(*) AS Frequenza
FROM Carcere
GROUP BY Carcere.Indirizzo_Carcere
ORDER BY Frequenza DESC;
```

	Indirizzo_Carcere	Frequenza
1	Via Enrico Albanese 3, 90139 Palermo PA	1
2	Via Bartolo Longo 72, 00156 Roma RM	1
3	Via Badu e Carros 1, 08100 Nuoro NU	1
4	Corso Aldo Moro 239, 81055 Santa Maria Capua Vetere CE	1
5	Via Camporgnago 40, 20141 Milano MI	1
6	Via Trodio 2, 89015 Palmi RC	1
7	Via Santa Bona Nuova 5/b, 31100 Treviso TV	1
8	Rampa di Castello 4, 56048 Volterra PI	1
9	Via San Donato 2, 65129 Pescara PE	1

- Tribunali più frequenti per i casi di mafia

```
SELECT Tribunale.Indirizzo_Tribunale, COUNT(*) AS Frequenza
FROM Tribunale
GROUP BY Tribunale.Indirizzo_Tribunale
ORDER BY Frequenza DESC;
```

	Indirizzo_Tribunale	Frequenza
1	Viale Alessandro Guidoni 61, 50127 Firenze FI	2
2	Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1, 90138 Palermo PA	1
3	Via Giuseppe Bonaparte 38, 81055 Santa Maria Capua Vetere CE	1
4	Via Roma Verso Scampia 350, 80144 Napoli NA	1
5	Via Roma Verso Scampia, 350, 80144 Napoli NA	1
6	Piazza Aldo Moro 3, 09170 Oristano OR	1
7	Via Avvenire Paterlini 1, 42124 Reggio Emilia RE	1
8	Via Camporgnago 40, 20141 Milano MI	1
9	Via Trodio 2, 89015 Palmi RC	1
10	Via Niccolò Tommaseo 55, 35131 Padova PD	1

- Numero totale di Ergastoli

```
SELECT COUNT(*)
FROM Pena
WHERE Durata_Pena = 'Ergastolo';
```

	COUNT(*)
1	5

INDIRIZZATE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

- Numero di Detenuti per Famiglia

```
SELECT
    F.Nome_Famiglia,
    COUNT(D.Codice_Fiscale_Detenuto) AS Numero_Detenuti
FROM
    Famiglia F
INNER JOIN
    Detenuto D ON F.Nome_Famiglia = D.Nome_Famiglia
GROUP BY
    F.Nome_Famiglia
ORDER BY
    Numero_Detenuti DESC;
```

	Nome_Famiglia	Numero_Detenuti
1	Criminale Autonomo	2
2	Famiglia Casamonica	2
3	'Ndrina dei Pelle	1
4	Alvaro di Sinopoli	1
5	Banda della Comasina	1
6	Clan dei Corleonesi	1
7	Famiglia di Porta Nuova	1
8	Famiglia Iovine	1
9	Famiglia Zagaria	1
10	Mala del Brenta	1

- Numero di famiglie di ogni clan

```
SELECT
    C.Nome_Clan,
    COUNT(F.Nome_Famiglia) AS Numero_Famiglie
FROM
    Clan_Mafioso C
LEFT JOIN
    Famiglia F ON C.Nome_Clan = F.Nome_Clan
GROUP BY
```

```

C.Nome_Clan
ORDER BY
C.Nome_Clan;

```

	Nome_Clan ▲	Numero_Famiglie ▲
1	Ndrangheta	2
2	Anonima Sequestri	1
3	Banda della Comasina	1
4	Clan dei Casalesi	2
5	Clan dei Casamonica	1
6	Cosa Nostra	2
7	Mala del Brenta	1

- Alleanza tra famiglie dei vari clan

```

SELECT
    r.Nome_Famiglia1,
    r.Nome_Famiglia2
FROM
    Relazione r
WHERE
    r.Legame = 'Alleanza';

```

	Nome_Famiglia1 ▲	Nome_Famiglia2 ▲
1	Alvaro di Sinopoli	'Ndrina dei Pelle
2	Famiglia Zagaria	Famiglia Iovine

- Rivalità tra famiglie dei vari clan

```

SELECT
    r.Nome_Famiglia1,
    r.Nome_Famiglia2
FROM
    Relazione r
WHERE
    r.Legame = 'Rivalità';

```

	Nome_Famiglia1 ▲	Nome_Famiglia2 ▲
1	Clan dei Corleone...	Famiglia di Port...

CALCOLO RELAZIONALE

- Numero Vittime coinvolte per anno

```
SELECT YEAR(Data_Decesso) AS Anno, COUNT(*) AS Numero_Vittime
FROM Vittima
GROUP BY Anno
ORDER BY Anno;
```

$$\gamma \text{ YEAR(Data_Decesso); COUNT(*)} \rightarrow \text{Numero_Vittime (Vittima)}$$
$$\forall t1, t2 \in \text{Vittima} (\text{YEAR}(t1.\text{Data_Decesso}) < \text{YEAR}(t2.\text{Data_Decesso}))$$

- Tribunali più frequenti per i casi di mafia

```
SELECT Tribunale.Indirizzo_Tribunale, COUNT(*) AS Frequenza
FROM Tribunale
GROUP BY Tribunale.Indirizzo_Tribunale
ORDER BY Frequenza DESC;
```

$$\gamma \text{ Indirizzo_Tribunale; COUNT(*)} \rightarrow \text{Frequenza (Tribunale)}$$
$$\forall t1, t2 \in \text{Tribunale} (t1.\text{Frequenza} > t2.\text{Frequenza})$$

- Numero totale di Ergastoli

```
SELECT COUNT(*)
FROM Pena
WHERE Durata_Pena = 'Ergastolo';
```

$$\text{COUNT}(\sigma \text{ Durata_Pena} = \text{'Ergastolo'} (\text{Pena}))$$

- Alleanza tra famiglie dei vari clan

```
SELECT r.Nome_Famiglia1, r.Nome_Famiglia2
FROM Relazione r
WHERE r.Legame = 'Alleanza';
```

$$\pi \text{ Nome_Famiglia1, Nome_Famiglia2} (\sigma \text{ Legame} = \text{'Alleanza'} (\text{Relazione}))$$