

SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild



SkillUp Online In collaboration with IBM SkillsBuild Presents

10 Semanas Certificado Profesional en Ciberseguridad | 1Q 2026



Agenda de la 5ta sesión técnica

SOC:

- el SOC y funciones laborales de ciberseguridad (analista soc, probador de penetración, ingeniero de seguridad en la nube)
- Proyecto práctico de ciberseguridad



01 SOC

Funciones Laborales

SkillUp



In collaboration with
IBM SkillsBuild

SOC Y FUNCIONES LABORALES

¿Qué es un SOC ?

- Los profesionales de la ciberseguridad suelen operar dentro de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
- Un SOC permite coordinar equipos, herramientas y procesos para una defensa eficaz frente a amenazas




- Refuerza la confianza del cliente.
- Facilita el cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad.
- Mejora la prevención, detección y respuesta ante incidentes.
- Optimiza las políticas de seguridad internas.

SOC Y FUNCIONES LABORALES

¿Qué es un SOC ?


Un centro de operaciones de seguridad (SOC) es un equipo dedicado de profesionales de ciberseguridad que utiliza software especializado para monitorear, detectar, investigar y responder activamente a las posibles amenazas e incidentes de seguridad de una organización en tiempo real



Los equipos de SOC utilizan herramientas como IBM QRadar y análisis de IA

SOC Y FUNCIONES LABORALES

Partes típicas de un SOC



1. Equipo del SOC
2. Software del SOC
3. Instalaciones del SOC

SOC

SECURITY OPERATIONS CENTER

El SOC es el centro neurálgico de ciberseguridad de una organización. Su misión: detectar, analizar y responder a amenazas **24/7** para proteger los activos de información.



¿QUÉ HACE UN SOC?



MONITORIZA SISTEMAS

Vigila todos los eventos y alertas en tiempo real.



DETECTA AMENAZAS

Identifica actividades sospechosas e intentos de ataque.



ANALIZA E INVESTIGA

Analiza las alertas y determina si son incidentes reales.



RESPONDE A INCIDENTES

Contiene, erradica y recupera servicios afectados.



MEJORA CONTINUA

Aprende de cada incidente y mejora procesos, herramientas y detecciones.

★ OBJETIVO PRINCIPAL

Reducir el riesgo cibernético y proteger la organización frente a amenazas internas y externas.



FUENTES DE DATOS

- Firewall
- IDS/IPS
- Antivirus / EDR
- Servidores
- Endpoints
- Aplicaciones
- Correo electrónico
- Cloud
- Inteligencia de amenazas (Threat Intelligence)

CICLO DE OPERACIONES DEL SOC



TIPOS DE INCIDENTES

- Malware / Ransomware
- Phishing
- Acceso no autorizado
- Exfiltración de datos
- Intentos de intrusión
- Actividad interna maliciosa

MÉTRICAS IMPORTANTES

- MTTD (Mean Time To Detect)
- MTTR (Mean Time To Respond)
- Alertas por día
- Incidentes por severidad
- Falsos positivos
- Cobertura de fuentes

HERRAMIENTAS CLAVE

- SIEM (ej: Splunk, Microsoft Sentinel)
- SOAR (automatización de respuesta)
- EDR (detección en endpoints)
- Threat Intelligence (IOCs, feeds)
- NDR (detección en red)
- UEBA (análisis de comportamiento)
- TIP / Sandbox (análisis de malware)

EQUIPO TÍPICO DEL SOC



NIVELES DE MADUREZ DEL SOC

- Nivel 1 - REACTIVO**
Monitorea y responde a incidentes.
- Nivel 2 - PROACTIVO**
Detecta y caza amenazas activamente.
- Nivel 3 - PREDICTIVO**
Usa inteligencia y análisis avanzado.
- Nivel 4 - ADAPTATIVO**
Automatiza, orquesta y mejora continuamente.

★ RECUERDA

La combinación de personas, **procesos** y tecnología es la clave para un SOC efectivo.

BUENAS PRÁCTICAS

- Monitoreo 24/7
- Proceso de escalamiento claro
- Documentación de todos los incidentes
- Playbooks y procedimientos definidos
- Capacitación continua del equipo
- Pruebas y simulacros (red teaming)
- Integración y automatización

DESAFÍOS DEL SOC

- Alto volumen de alertas y falsos positivos
- Falta de talento especializado
- Amenazas cada vez más sofisticadas
- Herramientas y tecnologías en constante cambio
- Visibilidad limitada en entornos complejos (cloud, híbridos, OT)


Un buen SOC no solo reacciona, **previene!**



DATOS GENERALES

-  **Título:** Posible phishing detectado en correo electrónico
-  **Severidad:** Media
-  **Fuente:** Email Security Gateway / M365 Defender
-  **Usuario afectado:** usuario@empresa.com
-  **Remitente:** soporte-microsoft@microsOft-login.com
-  **Asunto:** Acción requerida: su cuenta será suspendida
-  **Indicador sospechoso:** URL externa con dominio similar al legítimo
-  **URL detectada:** [https://microsOft-login\[.\]com/verify](https://microsOft-login[.]com/verify)

EJEMPLO 1 ALERTA DE PHISHING



DESCRIPCIÓN

Se detectó un correo que intenta suplantar a Microsoft solicitando al usuario validar sus credenciales. El dominio utiliza **typosquatting**, reemplazando la letra **o** por el número **0**.

EVIDENCIA

-  From: soporte-microsoft@microsOft-login.com
-  Subject: Acción requerida: su cuenta será suspendida
-  URL: [https://microsOft-login\[.\]com/verify](https://microsOft-login[.]com/verify)

POSIBLE RIESGO

Robo de credenciales y acceso no autorizado a la cuenta corporativa.



ACCIONES RECOMENDADAS



No hacer clic en el enlace.



Bloquear el dominio microsOft-login[.]com.



Eliminar el correo de los buzones afectados.



Revisar si el usuario ingresó credenciales.



Forzar cambio de contraseña si hubo interacción.



Revisar logs de inicio de sesión.



DATOS GENERALES

 **Título:** Ejecución sospechosa de archivo descargado

 **Severidad:** Alta

 **Fuente:** EDR / Endpoint Security

 **Host afectado:** PC-VENTAS-03

 **Usuario:** ventas01

 **Archivo:** Factura_34892.exe

 **Ruta:** C:\Users\ventas01\Downloads\Factura_34892.exe

 **Hash:** 9f2a7c1e3b8d44a0f11223344556677889900abc

EJEMPLO 2 ALERTA DE EJECUTABLE MALICIOSO



COMPORTAMIENTO SOSPECHOSO

- El archivo se ejecutó desde la carpeta Downloads.
- El proceso padre fue chrome.exe.
- El nombre simula ser un documento comercial.
- El archivo creó persistencia ficticia en Run Key. Intentó conectarse a un dominio externo sospechoso.

INDICADORES FICTICIOS

 **Domain:** update-invoice-check[.]com
 **IP:** 203.0.113.45
 **Registry Key:**
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\InvoiceUpdater

DESCRIPCIÓN

Se detectó la ejecución de un archivo ejecutable descargado desde internet que simula ser una factura. El nombre del archivo busca engañar al usuario para que lo abra.

EVIDENCIA

- Process: Factura_34892.exe
- Path: C:\Users\ventas01\Downloads\Factura_34892.exe
- Parent process: chrome.exe
- Command line: C:\Users\ventas01\Downloads\Factura_34892.exe

POSIBLE RIESGO

Instalación de malware, robo de información o acceso remoto no autorizado.

ACCIONES RECOMENDADAS



Aislar el endpoint.



Bloquear el hash, dominio e IP.



Revisar procesos hijos.



Verificar persistencia.



Analizar si hubo conexiones externas.



Recolectar el archivo para análisis en sandbox.



Revisar otros hosts con el mismo hash.



DATOS GENERALES



Título: Intento de acceso no autorizado por fuerza bruta en SSH (22)



Severidad: Alta



Fuente: IDS / EDR / Firewall



Host afectado: SRV-APP-01
IP: 192.168.1.50



Usuario objetivo: root / varios usuarios



Servicio afectado: SSH (puerto 22)



Fecha y hora: 24/05/2024 14:35:21



Origen del ataque: 203.0.113.25

ALERTA: ATAQUE DE FUERZA BRUTA EN SSH (PUERTO 22)



COMPORTAMIENTO SOSPECHOSO

- Múltiples intentos de inicio de sesión fallidos en SSH (puerto 22).
- Uso de diferentes usuarios y contraseñas.
- Origen externo con alto volumen de intentos.
- Patrón típico de ataque de fuerza bruta.
- Se intentó el acceso con el usuario "root".

EVIDENCIA

- Evento:** Múltiples autenticaciones SSH fallidas
- Protocolo: SSH
 - Puerto: 22
 - IP origen: 203.0.113.25
 - IP destino: 192.168.1.50
 - Conteo: 152 intentos fallidos en 2 minutos
 - Primera detección: 24/05/2024 14:33:10
 - Última detección: 24/05/2024 14:35:21

```
May 24 14:33:10 SRV-APP-01 sshd[2345]:  
Failed password for invalid user admin  
from 203.0.113.25 port 53214 ssh2  
May 24 14:33:11 SRV-APP-01 sshd[2345]:  
Failed password for root from  
203.0.113.25 port 53215 ssh2  
....  
May 24 14:35:21 SRV-APP-01 sshd[2345]:  
Failed password for ubuntu from  
203.0.113.25 port 54521 ssh2
```

INDICADORES

- IP atacante: 203.0.113.25
- País: Desconocido
- Puertos origen: 53214, 53215, 53216, ...
- Patrón: Fuerza bruta / Diccionario
- Herramienta probable: Hydra / Medusa / Ncrack



POSIBLE RIESGO

Acceso no autorizado al servidor, escalamiento de privilegios, robo de información, modificación de datos o uso del servidor para otros ataques.



ACCIONES RECOMENDADAS



Bloquear la IP atacante en el firewall.



Verificar y reforzar políticas de contraseñas.



Revisar logs completos de autenticación.



Limitar intentos de login (usar Fail2ban).



Usar autenticación por claves SSH.



Actualizar y parchear el servidor.



Monitorear y activar alertas adicionales.

SOC Y FUNCIONES LABORALES

1. Equipo del SOC

Un equipo del SOC es un grupo de profesionales de ciberseguridad responsables de monitorear y analizar la postura de seguridad de una organización.

El equipo emplea varias herramientas y técnicas del SOC para identificar y responder a las amenazas rápidamente.

Si el SIEM detecta una amenaza potencial



El equipo del SOC investiga y responde en consecuencia.

SOC Y FUNCIONES LABORALES

2. Software del SOC

El software del SOC es un tipo de software de seguridad que los equipos del SOC usan para monitorear, analizar y responder a las amenazas a la seguridad en tiempo real




El software puede:

- analizar el tráfico de red en tiempo real
- detectar anomalías
- alertar al equipo del SOC si se detecta alguna actividad sospechosa
- Investigar la alerta
- Tomar las medidas adecuadas para hacer frente a la amenaza

SOC Y FUNCIONES LABORALES

3. Instalaciones del SOC

Ubicación física centralizada donde los profesionales de ciberseguridad monitorean, detectan, analizan y responden a incidentes y amenazas de seguridad.



El centro de mando es el centro neurálgico de las operaciones de ciberseguridad de una organización.

Algunos equipos colaboran globalmente desde ubicaciones independientes, incluso desde oficinas en el hogar.

SOC Y FUNCIONES LABORALES

MODELOS DE SOC

La elección depende del presupuesto, los recursos y los requisitos de la organización.



SOC INTERNOS

Los SOC internos funcionan directamente como parte de la infraestructura de ciberseguridad de una organización. Con un SOC interno, la organización tiene un mayor grado de control.

SOC DE TERCEROS

Estos proveedores tienen equipos dedicados, software avanzado e instalaciones centradas exclusivamente en prestar servicios de SOC. Los proveedores externos de SOC ofrecen sus conocimientos especializados y tecnologías avanzadas.

SOC Y FUNCIONES LABORALES

ANALISTA DE SOC



- Monitorea sistemas
- Investiga alertas

TESTER DE PENETRACIÓN



- Simula ataques
- Identifica vulnerabilidades

CONSULTOR DE CIBERSEGURIDAD



- Asesora a clientes
- Desarrolla estrategias

SOC Y FUNCIONES LABORALES

ANALISTA DEL SOC

Es el responsable de responder a las alertas individuales e investigarlas.

El rol también podría llamar analista de ciberseguridad o analista de triaje.



- Responden a las alertas
- Investigan incidentes basados en pruebas
- Monitorean el tráfico de la red informática en busca de actividades sospechosas Investigan las alertas activadas por una herramienta de incidentes de seguridad
- Evalúan la gravedad de los incidentes
- Derivan los casos de alto riesgo al responsable de respuesta a incidentes

SOC Y FUNCIONES LABORALES

TESTER DE PENETRACIÓN

Conocido como Pentester o hacker ético, es quien simula ataques reales para encontrar vulnerabilidades antes que los delincuentes.

- Simulan ataques para poner a prueba la seguridad de sistemas, redes o aplicaciones
- Identifican y documentan vulnerabilidades
- Usan herramientas y técnicas reales de hacking ético
- Elaboran informes técnicos con evidencias de los fallos encontrados
- Proponen medidas para corregir o mitigar los riesgos detectados
- A veces participan en ejercicios de (AI) Red Team, coordinados con el Blue Team (defensores)

SOC Y FUNCIONES LABORALES

CONSULTOR DE CIBERSEGURIDAD

Rol que asesora a empresas y organizaciones para que mejoren su estrategia y postura en ciberseguridad. No siempre actúa directamente, pero define qué debe hacerse y cómo.

- Evalúan el nivel de seguridad de una organización (auditorías y análisis de riesgos)
- Diseñan políticas, planes y estrategias de seguridad
- Aconsejan sobre normativas y cumplimiento (como ISO 27001, RGPD)
- Elaboran planes de mejora continua en ciberseguridad
- Pueden coordinar equipos o actuar como enlace entre técnicos y directivos
- Acompañan en la toma de decisiones tecnológicas (firewalls, SIEM, backups)

SOC Y FUNCIONES LABORALES

OTROS ROLES

- **Analista de respuesta a incidentes (Incident Response Analyst)**


Determina si una alerta es un ataque real, gestiona la respuesta y coordina con equipos técnicos .

- **Cazador de amenazas (Threat Hunter)**

Busca activamente ataques ocultos que no generan alertas automáticas.
Su especialización requiere experiencia en los roles anteriores

- **Analista de cumplimiento de seguridad (Security Compliance Analyst / Security Consultant)**

Asegura que la organización cumple con estándares como ISO, RGPD; revisa políticas, prepara auditorías y asesora estrategias de seguridad



SOC Y FUNCIONES LABORALES

OTROS ROLES

- **Analista de seguridad en la nube (Cloud Security Analyst)**


Evalúa riesgos y aplica medidas de seguridad en entornos cloud, monitorea accesos y protege infraestructuras en la nube.

- **Analista de malware (Malware Analyst)**

Analiza amenazas de malware, ayuda a definir políticas de seguridad y participa en la contención y recuperación tras incidentes.

- **Analista forense digital (Digital Forensics Investigator / Computer Forensic Analyst)**

Recupera y examina evidencia digital tras ciberincidentes para investigar delitos informáticos





02

Proyecto Final

Algunos Tips



SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild

PROYECTO FINAL



eLearning

Evaluación final de
ciberseguridad



eLearning

Parte 1: Proyecto
culminante de...



eLearning

Parte 2: Proyecto
culminante de...

1

2

3

SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild

PROYECTO FINAL



eLearning

Evaluación final de
ciberseguridad

- Importancia de completar el cuestionario final de evaluación
- Es obligatorio para obtener el certificado
- La puntuación para obtener el aprobado para la evaluación final es del 80 % y tiene intentos ilimitados



En la evaluación final, responderás preguntas para demostrar tu conocimiento de los conceptos y habilidades de este curso

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto
culminante de...

2

- Consta de dos partes
- Debe completarse de una sola vez
- No se puede guardar ni reanudar para realizarlo más tarde

Asegúrate de tener una buena conexión a internet

PROYECTO FINAL



Requisitos: este proyecto se basa en lo aprendido en las microcredenciales 1 a 6.

Escenario: Deberás evaluar y mejorar la postura de ciberseguridad de Bristol and Associates, un pequeño bufete de abogados, tras un ataque de malware.

¿Qué harás?

- Responderás al incidente y contendrás la amenaza
- Justificarás e implementarás tácticas de mitigación
- Investigarás el origen del ataque usando análisis forense digital

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto
culminante de...

Paso 1: Investigar un incidente

Selecciona **Iniciar** para comenzar.

Iniciar

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto
culminante de...

Paso 1: Investigar un incidente

Tarea 1: Aplicar un marco de respuesta a incidentes adecuado dadas las necesidades de una organización

Selecciona **Siguiente** para continuar.

En esta tarea, completarás la fase de contención y erradicación de la respuesta a incidentes para abordar el malware identificado en la red de Bristol y Asociados.

Siguiente

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto culminante de...

Bristol and Associates es un pequeño bufete de abogados. Cuenta con un modesto edificio de oficinas con una pequeña red de servidores y dispositivos de red interconectados.

La compañía te contrata como analista de ciberseguridad. Esperas una primera semana de trabajo normal: conocerás a tus colegas, completarás el papeleo y te familiarizarás con las políticas, los procedimientos y la postura de seguridad de la compañía. En cambio, tienes que superar un enorme desafío de ciberseguridad desde el primer día.

Los detalles se obtienen de la directora de TI de la compañía, Szarka Attila. Szarka le dice que su equipo está recibiendo un número anormalmente alto de reportes de caídas frecuentes del sistema y rendimiento lento de la red. Comienzas a investigar. Pronto, descubre otras irregularidades, como servidores que se comportan de manera extraña, transferencias de datos a horas inusuales y entradas de registro sospechosas.



PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto culminante de...

Descubres tres códigos maliciosos distintos:

- Impacket
- Garmarue
- TrickBot (Robot de truco)

Ahora, usted toma la iniciativa en la contención y erradicación del malware. Para empezar, revise la inteligencia de amenazas relevante.

[Siguiente](#)

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto culminante de...

El malware Impacket permitió transferencias de datos no autorizadas a horas inusuales. El siguiente extracto de un reporte de amenazas de Red Canary proporciona información sobre Impacket.

Nota: Esta transcripción proviene de la siguiente fuente. El contenido fue ligeramente editado.

– Impacket. *Red Canary*, consultado el 16 de julio de 2024.

Amenaza

Paquete de impacto

Tanto los evaluadores como los grupos de ransomware emplean con frecuencia la biblioteca Impacket de scripts de Python para la explotación posterior.

Análisis

Siguiente

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto culminante de...

Cuando el punto final está aislado, querrás localizar la fuente de la actividad, que a menudo proviene de un punto final no monitoreado en las intrusiones que observamos. Para ello, puedes realizar la siguiente pseudoconsulta en tu plataforma EDR o SIEM. Recomendamos ejecutar esta consulta porque Impacket aprovecha los protocolos de red SMB (puerto 445) y MRPC (puerto 135) para la ejecución remota. También se observó que Impacket envía datos a través del rango de puertos dinámicos predeterminado de Windows (49152-65535).

```
nombre_punto_final:NOMBRE Y (puerto_red:135 0 puerto_red:445 0  
puerto_red:[49152 A *])
```

Cuando se identifica la fuente de la actividad, puede comenzar a evaluar si el adversario cargó otras herramientas, si pudo mover lateralmente desde el dispositivo y si robó credenciales. Si el adversario se movió lateralmente, aísla todos los dispositivos a los que podría acceder. Si hay evidencia de robo de credenciales, restablezca las contraseñas de las cuentas afectadas. Tenga en cuenta que si el adversario usó Kerberos, las contraseñas deberán restablecer dos

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 1: Proyecto culminante de...

¿Cuál es el primer paso más efectivo para mitigar la amenaza de Impacket?
Selecciona una respuesta y luego selecciona **Enviar**.

- ☐ Comunícate con la policía sobre la amenaza.
- ☐ Cierra todas las actividades de la red inmediatamente.
- ☒ Aísla el endpoint y realice una consulta de red.
- ☐ Reinstala el sistema operativo en todos los servidores.

Correcto



¡Correcto! Aislar el punto final evita un mayor acceso no autorizado, y realizar una consulta de red ayuda a localizar el origen de la actividad maliciosa.

Siguiente

Enviar

PROYECTO FINAL



eLearning


Parte 2: Proyecto
culminante de...

3

- Basado en actividades interactivas
- Simulación con estudios de caso
- No requiere entrega manual

Lee con atención cada escenario

PROYECTO FINAL



Requisitos: este proyecto se basa en lo aprendido en las microcredenciales 1 a 6.

Escenario: 2ª parte del proyecto final. Se trabajará nuevamente con Bristol and Associates, reforzando su infraestructura tras un ataque de malware.

¿Qué harás?

- Protegerás la infraestructura de la organización.
- Implementarás medidas para prevenir futuros incidentes.
- Trabajarás en seguridad en la nube, endpoints, SOC, gestión de riesgos y planes de seguridad

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 2: Proyecto
culminante de...

Paso 1: Realizar el reconocimiento de la red, escanearás el sitio web de Bristol and Associates para recopilar información sobre la red

Paso 2: Diseñar una red segura que incluya sistemas y dispositivos de seguridad, determinarás el mejor modelo de despliegue en la nube para Bristol and Associates en función de su infraestructura informática actual, sus objetivos empresariales y sus limitaciones

Paso 3: Establecer un **centro de operaciones de seguridad (SOC)**, revisarás las características de los cuatro modelos de SOC estándar, y luego seleccionarás el mejor modelo de SOC para las necesidades de Bristol y Asociados.

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 2: Proyecto
culminante de...

Paso 4: Realizar una evaluación de riesgos, identificarás los riesgos de ciberseguridad de la compañía y elegirás los controles adecuados para abordarlos

Paso 5: Desarrollar planes de copia de seguridad, recuperación y encriptación, establecerás otros controles necesarios para reforzar la postura de seguridad de los datos de la compañía.

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 2: Proyecto
culminante de...

Paso 1: Realizar el reconocimiento de la red

Selecciona **Iniciar** para comenzar.

Iniciar


Mitigó con éxito la amenaza de malware y encontró pruebas que implican a Alex Spearman en el ataque. Ahora, Szarka le pide que evalúe la seguridad organizacional general de Bristol and Associates para evitar futuros incidentes. Este seguimiento implica una evaluación integral y una mejora de la red y la infraestructura de ciberseguridad de la compañía.

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 2: Proyecto
culminante de...



Selecciona el ícono **GUI de Nmap - Zenmap** .

PROYECTO FINAL



eLearning

Parte 2: Proyecto culminante de...

Zenmap

Scan Tools Profile Help

Target:

Profile: Scan Cancel

Command:

Host Services

OS Host

Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scans

Correcto

¡Correcto! Seleccionaste el campo **Objetivo**. Escribe la dirección web del host de destino en este campo.

Siguiente

Selecciona el campo donde escribirá la dirección web, bristolassociates.org, del host que escaneará.

PROYECTO FINAL



eLearning
Parte 2: Proyecto
culminante de.

Zenmap

Scan Tools Profile Help

Target: bristolassociates.org Profile: [dropdown] Scan Cancel

Command: [text field]

Host Services Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scans

OS Host Details


Correcto ✓

¡Correcto! Escribiste bristolassociates.org en el campo **Destino**. Para escanear la dirección web de un host de destino, debe ingresar esa dirección web en el campo **Destino**.

Siguiente

En el campo **Destino**, escriba la información necesaria para escanear la dirección web del host de destino, bristolassociates.org. Luego, presione **Entrar**.

PROYECTO FINAL



Zenmap

Scan Tools Profile Help

Target: Profile:

Command:

Host Services

OS Host ▼
bristolass

Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scans

nmap -T4 -A -v bristolassociates.org


Initiating NSE at 13:55
Completed NSE at 13:55, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 13:55
Completed NSE at 13:55, 0.00s elapsed
Initiating Ping Scan at 13:55

Scanning bristolassociates.org (32.207.143.116) [4 ports]
Completed Ping Scan at 13:55, 0.03s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 13:55
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 13:55, 5.54s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 13:55
Scanning bristolassociates.org (32.207.143.116) [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 32.207.143.116
Discovered open port 22/tcp on 32.207.143.116
Discovered open port 9929/tcp on 32.207.143.116
Discovered open port 31337/tcp on 32.207.143.116
Completed SYN Stealth Scan at 13:55, 3.54s elapsed (1000 total ports)

Ve el resultado del análisis en el panel Salida de Nmap. Cuando termines de ver el resultado, selecciona **Siguiente** para continuar.

Siguiente

PROYECTO FINAL



Enlace de retroalimentación

<https://survey.zohopublic.in/zs/UDUeV?lang=es>



Copyright Skill-Up technologies, All rights reserved . Submitted for evaluation purpose only as per existing NDA

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**



¡Gracias!

Si tenés alguna pregunta adicional,
envianos un correo electrónico a:
ibmskillsbuild.eu@skillup.online

