

Manual de la interfaz


Hekatan Struct

Cada recuadro señala el control real de la pantalla. Las capturas son del programa en marcha.

1. El mapa de la pantalla
2. Panel derecho · por dónde se empieza
3. Panel izquierdo · lo que se ve y lo que sale
4. Menú Análisis
5. Menú Diseño
6. Menú Exportar
7. Un modelo cargado
8. Resultados
9. Rejilla y ayudas de dibujo

1 El mapa de la pantalla

Seis zonas. Todo lo que hace el programa está en una de ellas.




- 1 Archivo: nuevo, abrir, guardar, guardar como, deshacer y rehacer.
- 2 Los cuatro menús: inicio, Análisis, Diseño y Exportar.
- 3 Panel de la izquierda: rejilla, qué se ve, datos de entrada y resultados.
- 4 Panel de la derecha: por dónde empezar — archivo, IFC, ejemplos o una plantilla.
- 5 El visor: se gira con el botón derecho y se acerca con la rueda.
- 6 La línea de órdenes, como en AutoCAD: se teclea el comando y Enter.

2

Panel derecho · por dónde se empieza

Un modelo nuevo sale de aquí: de un archivo, de un IFC de referencia, de un ejemplo o de una plantilla.




- 1 Abre un modelo ya guardado (.heks).
- 2 Carga un IFC como calco de fondo para dibujar encima.
- 3 Modelos resueltos que vienen con el programa.
- 4 La plantilla más rápida para empezar: un pórtico plano.
- 5 Pórtico con losa, para que la losa aporte rigidez.
- 6 Losa plana apoyada en columnas, sin vigas.
- 7 Sin plantilla: se dibuja desde cero con los comandos CAD.

3

Panel izquierdo · lo que se ve y lo que sale

Cuatro grupos que se abren y se cierran. Aquí no se dibuja: aquí se controla.



1 Separación de la rejilla y los ejes de referencia.


3 Lo que has metido: apoyos, cargas, secciones y materiales.

2 Qué se muestra: nudos, barras, cargas, etiquetas, secciones.

4 Lo que sale del cálculo: desplazamientos, reacciones y esfuerzos.

4 Menú Análisis

Lo que se ejecuta. El modelo se resuelve desde aquí.




1 Analizar (estático): resuelve el caso o la combinación elegida en Resultados.

3 Parar animación: detiene el modo que se está animando.

2 Modal + animar: periodos, modos y participación de masa; anima el modo elegido.

5 Menú Diseño


Las opciones de diseño las trae el modelo: aparecen cuando se abre uno que las tiene.



1 Sin un modelo con cimentación o zapata, este menú está vacío: el propio menú lo dice.

6 Menú Exportar


Salidas a los programas de CSI y a OpenSees.



- 1 ETABS (.e2k): el modelo entero.
- 2 SAP2000 (.s2k): el modelo entero.
- 3 SAFE (.f2k): la cimentación con sus muelles.
- 4 OpenSees (.tcl): el guion, para comprobarlo aparte.

7 Un modelo cargado


Plantilla de pórtico plano: el modelo, sus cargas y la deformada con su escala de color.



- 1 El pórtico con sus cargas dibujadas en cada nivel.
 - 2 La barra de color: el valor que corresponde a cada tono.
 - 3 El modelo escrito en texto: node, support, frame, load, solve.
 - 4 Dibujo: línea, rectángulo, copiar, mover, recortar.
 - 5 Las secciones asignadas a las barras.
 - 6 El asistente: explica lo que hay en pantalla.
-


8 Resultados

Qué mirar después de resolver, y cómo verlo en 2D.



9 Rejilla y ayudas de dibujo

Lo mismo que en AutoCAD: rejilla, orto, polar y referencia a objetos.



- 1 Separación de la rejilla.
- 2 Abajo a la derecha: SNAP F9, ORTO F8, POLAR F10 y OSNAP F3.
- 3 Abajo a la izquierda: la coordenada del cursor en el momento.
- 4 Los comandos cortos: L línea · REC rectángulo · M mover · CO copiar · TR recortar.