
Bebê Bistrô Londrina

**BManager
Glossário**

Versão 1.0

BManager	Versão: 1.0
Glossário	Data: 17/05/2025
Glossário - Giovana Giorgi Bigati	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/2025	1.0	Primeira versão escrita do Glossário	Giovana Giorgi Bigati

BManager	Versão: 1.0
Glossário	Data: 17/05/2025
Glossário - Giovana Giorgi Bigati	

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo	4
1.3 Referências	4
1.4 Visão Geral	4
2. Definições	4
2.1 Back-end:	4
2.2 Front-end:	4
2.3 Interface de usuário:	4
2.4 Ranking	4
2.5 Protótipo	5
2.6 Banco de Dados Relacional	5
2.7 Typescript	5
2.8 Javascript	5
2.9 Web	5
2.10 PostgreSQL	5
2.11 Node.js	5
2.12 React	5
2.13 Framework	5
2.14 Software	5
3. Estereótipos UML	5
3.1 Workflow AS-IS:	5
3.2 Diagrama de caso de uso:	5

BManager	Versão: 1.0
Glossário	Data: 17/05/2025
Glossário - Giovana Giorgi Bigati	

Glossário

1. Introdução

Este documento é utilizado para definir a terminologia específica do domínio de problema, explicando termos que possam não ser familiares ao leitor das descrições de caso de uso ou outros documentos do projeto. Frequentemente, este documento pode ser utilizado como um dicionário de dados informal, capturando definições de dados para que as descrições de caso de uso e outros documentos do projeto possam focalizar naquilo que o sistema deve fazer com as informações.

1.1 Objetivo

Definir a terminologia específica do domínio de problema, explicando termos que possam não ser familiares ao leitor.

1.2 Escopo

Neste glossário estará documentando os termos utilizados em documentos e artefatos do projeto BManager.

1.3 Referências

<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/>
<https://www.computerweekly.com/br/definicoe/Interface-de-usuario-ou-UI>
<https://www.dicio.com.br/ranking/>
<https://www.dicio.com.br/prototipo/>
<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-typescript-guia-para-iniciantes/>
<https://tecnoblog.net/sobre/javascript/>
<https://www.dicio.com.br/web/>
<https://kinsta.com/pt/base-de-conhecimento/o-que-e-postgresql/>
<https://www.alura.com.br/artigos/node-js?srsId=AfmBOopfEUHauhODADDIlJmallQLjbJoVk5U-8vHSU0Cb8Ycml-KKMpy>
<https://www.alura.com.br/artigos/react-js?srsId=AfmBOormqPYkZRHajAlvOeoNnUPNvMRMnAL30y5LGGfEjmHlrAoyupK6>
<https://aws.amazon.com/pt/what-is/framework/>
<https://zeev.it/blog/as-is-to-be-como-utilizar/>
<https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-caso-de-uso-uml>

1.4 Visão Geral

Este documento conterá as definições técnicas, de negócio e abreviações utilizadas no projeto de estágio do BManager..

2. Definições

2.1 Back-end:

Parte do desenvolvimento de um sistema, consiste nos dados e na infraestrutura que fazem sua aplicação funcionar. Ele armazena e processa dados da aplicação para seus usuários.

2.2 Front-end:

A outra camada de desenvolvimento é a apresentação do sistema. O front-end é o que seus usuários veem, inclui elementos visuais, como botões, caixas de seleção, gráficos e mensagens de texto.

2.3 Interface de usuário:

A interface de usuário é o ponto de interação e comunicação humano-computador em um dispositivo. É também a maneira pela qual um usuário interage com um aplicativo ou um site.

2.4 Ranking

Classificação que ordenadamente segue alguns critérios específicos.

BManager	Versão: 1.0
Glossário	Data: 17/05/2025
Glossário - Giovana Giorgi Bigati	

2.5 Protótipo

Versão de um sistema que antecede à principal, normalmente reduzida, para ser aperfeiçoada.

2.6 Banco de Dados Relacional

Armazenamento organizado em tabelas conectadas

2.7 Typescript

TypeScript é uma linguagem de programação tipada, que é um superconjunto de JavaScript, ou seja, um conjunto de ferramentas e formas mais eficientes de escrever código JavaScript.

2.8 Javascript

JavaScript é uma linguagem de programação de script, usada principalmente para desenvolvimento web.

2.9 Web

Designação da rede que conecta ou une os computadores do mundo inteiro, da *World Wide Web* (www).

2.10 PostgreSQL

Sistema de banco de dados relacional.

2.11 Node.js

O Node.js é um ambiente de execução do código JavaScript do lado servidor.

2.12 React

React é um framework JavaScript criado pelo Facebook (atual Meta) que é usado para criar interfaces de usuário (UI) em aplicativos web.

2.13 Framework

Framework é uma coleção de componentes de software reutilizáveis que tornam mais eficiente o desenvolvimento de novas aplicações.

2.14 Software

Software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparelho eletromecânico.

3. Estereótipos UML

3.1 Workflow AS-IS:

Conforme o BPM CBOK, a análise do processo AS IS serve para você identificar e analisar todas as atividades relacionadas ao processo que está estudando. Com isso, você pode medir a efetividade das atividades em relação aos objetivos da organização.

3.2 Diagrama de caso de uso:

O diagrama de caso de uso resume os detalhes dos usuários do seu sistema (também conhecidos como atores) e as interações deles com o sistema..