

LAPORAN PEMROGRAMAN WEB
JOBSHEET 1



Disusun Oleh :

Nama : Mohhamad Giovandi Saputra

NIM : 254107060101

Kelas : SIB – 2D

PROGRAM STUDI


D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI


POLITEKNIK NEGERI MALANG

Tahun 2026


1. Pembuatan folder dengan nama buku untuk tempat dari 3 file :
 - a. index.html sebagai tampilan beranda dari halaman web




- b. list.html sebagai tampilan dari daftar buku




- c. tambah.html sebagai tampilan dari halaman tambah buku



2. Membuat Folder baru Bernama anggota di dalam folder buku. Folder anggota ini berisi 2 file yang digunakan untuk informasi dari anggota:
 - a. list.html sebagai tampilan dari informasi daftar anggota



- b. tambah.html sebagai tampilan dari tambah anggota




- c. Dan Masing masing file tersebut dapat terhubung dengan baik dari dalam folder buku maupun folder anggota yang berada dalam buku. Untuk menghubungkan dari folder anggota ke folder buku atau folder induknya memakai ../ seperti pada gambar diatas pada bagian line <nav>

3. Pertanyaan Dari file ke 6

- 1) Kenapa field “Alamat” dan “No. HP” tidak diberi required, sedangkan “Nama” dan “No. Anggota” diberi?

Karena pada field “Nama” dan “No. Anggota” dibutuhkan sebagai informasi penting (inti) dari seorang anggota tersebut. Sedangkan untuk “Alamat” dan “No. Hp” itu bersifat opsional bisa di isi maupun tidak.

- 2) Apa yang akan terjadi (di browser) kalau kamu klik tombol “simpan” tanpa mengisi field “Nama”? Coba buka file nya di browse dan praktikan. Jika “Nama” tidak di isi akan muncul tulisan “Please fill out this field”



Hal ini dikarenakan “Nama” bersifat required atau dibutuhkan. Jadi pada field ini perlu di isi agar program bisa menyimpan nya.


- 3) Form ini juga belum punya action pada tag <form> -nya – apa dampaknya saat tombol “Simpan ditekan” ?

Saat kita menekan tombol simpan setelah kita selesai mengisi data dari beberapa field tersebut browser akan mererefresh halam web tersebut dan data yang kita masukan tadi akan otomatis tersimpan, Jika pada website tersebut sudah terhubung pada data base. Jika belum terhubung makan website hanya akan mererefresh Kembali halaman tambah anggota atau halaman tambah buku tersebut.

4. Latihan Tambahan

- 1) Lengkapi konsistensi menu –tambahkan tautan “Daftar Anggota” dan “Tambah Anggota” ke menu <nav> di index.html, buku/list.html, dan buku/tambah.html

a. index.html




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>SIMPUS-Mini | Beranda</title>
6 </head>
7 <body>
8   <header>
9     <h1>SIMPUS-Mini</h1>
10    <nav>
11      <ul>
12        <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
13        <li><a href="list.html">Daftar Buku</a></li>
14        <li><a href="tambah.html">Tambah Buku</a></li>
15        <li><a href="anggota/list.html">Daftar Anggota</a></li>
16        <li><a href="anggota/tambah.html">Tambah Anggota</a></li>
17      </ul>
18    </nav>
19  </header>
```


b. list.html

c. tambah.html


- 2) Tambah 2 baris data buku baru buku/list.html dengan meng—copy satu blok <tr>....</tr> lalu mengganti isinya.



- 3) Tambahkan kolom baru di table anggota, misalnya “Tanggal bergabung”, lengkap dengan <th> dan <td>-nya di setiap baris.



- 4) Tambahkan field baru di form tambah anggota, misalnya “Email” memakai <input type=’email’> (type=’email’ otomatis memvalidasi format Alamat email tanpa perlu JavaScript tambahan).



LAPORAN PEMROGRAMAN WEB
JOBSHEET 2



Disusun Oleh :

Nama : Mohhamad Giovandi Saputra

NIM : 254107060101

Kelas : SIB – 2D

PROGRAM STUDI

D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG


Tahun 2026

A. Konsep Inti

1. CSS terpisah dari HTML dan dihubungkan lewat `<link rel="stylesheet">` --satu file CSS bisa dipakai ulang di banyak halaman HTML sekaligus
2. Box-sizing: border-box membuat perhitungan lebar/tinggi elemen jauh lebih mudah diprediksi Ketika ada padding/border
3. Flexbox untuk tata letak 1 dimensi (navbar), CSS Grid untuk tata letak 2 dimensi berbasis kolom/baris (kartu statistic) –dua alat berbeda untuk kebutuhan berbeda
4. Pseudo-class (`:hover`, `:nth-child`, `:nth-of-type`, `:first-of-type`, `:last-of-type`) memungkinkan styling berdasarkan state(kondisi crusor) atau posisi elemen tanpa perlu menambahkan atribut pada HTML
5. Spesifitas menentukan aturan mana yang menang kalau ada dua aturan CSS yang menyasar elemen yang sama –selector lebih spesifik (lebih banyak “syarat”) umumnya menang, kecuali kalau spesifitas sama, Dimana urutan penulisan di file yang menentukan.


B. Percobaan Manual

1. Membandingkan index.html dengan CSS dan index.html sebelum ada CSS




Sebelah kiri setelah memasukan css nya dan sebelah kanan belum ada css (HTML murni).

2. Membuka Devtools di browser untuk menampilkan aturan CSS yang berlaku pada elemen yang dipilih dan perubahan ini bersifat sementara hanya di browser tanpa merubah file aslinya. Misal saya melakukan perubahan pada h2 yang sebelumnya bertuliskan “total buku” menjadi “total baku”




3. Mencoba merubah grid-template-columns: repeat(3, 1fr) menjadi repeat(2, 1fr) pada dev tools di browser




C. Latihan Tambahan

1. Mengubah warna biru pada keseluruhan style css menjadi warna lain
 - a. Menu beranda (index.html)




b. Menu tambah (tambah.html)

- Tambah Buku




- Tamabh Anggota



c. Menu list (list.html)

- List Buku



- List Anggota

