Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364


Turno: Manhã


Aula 2 Parte 1 Entrada com scanf

Atividade 1 - Primeira entrada com scanf

Programa interativo completo

1. Digite o programa.
2. Compile com avisos habilitados, se o ambiente permitir.
3. Execute pelo menos duas vezes usando idades diferentes.
4. Identifique no código a entrada, a variável, o tipo e a saída.
   printf,scanf e int






Atividade 2 - Cadastro numérico simples
Crie um programa que leia idade, altura, peso e um conceito (um caractere). Depois, exiba os quatro valores.
Formate altura e peso com duas casas decimais.
• Use %d para idade.
• Use %f para float.
• Use %lf para ler double.
• Use " %c" para o caractere, mantendo o espaço antes de %c como no exemplo.

```
C#, OCaml, VB, Swift, Pascal, Fortran, Haskell, Objective-C, Assembly, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int idade;
    float altura;
    double peso;
    char conceito;

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);
    printf("Digite sua altura: ");
    scanf("%f", &altura);
    printf("Digite sua peso: ");
    scanf("%lf", &peso);
    printf("Digite um conceito: ");
    scanf(" %c", &conceito);
    return 0;
  }
```

input

```
Digite sua idade: 19
Digite sua altura: 1.83
Digite sua peso: 65
Digite um conceito: c


...Program finished with exit code 0
```

Análise do programa

1. Qual é a entrada do programa?

R: scanf("%d", &idade);

2. Por que usamos &idade no scanf?

R:Para saber onde guarda o valor

3. Qual especificador deve ser usado para ler um double?

R:%lf

4. Qual é a função do texto dentro do primeiro argumento de scanf?

R:Para saber a idade da pessoa.