Smart HAS

Sistema Inteligente de Monitoramento — Sociedade 5.0

Base para montar o PowerPoint e gravar o vídeo (YouTube não listado). Regra do trabalho: reservar parte do vídeo para a **demonstração prática**.

Giovanna Cardoso Pinheiro Cury Marques — RM 554433

Slide 1 — Capa e grupo

- Título: **Smart HAS — Fase 5**
- Subtítulo: Sistema Inteligente de Monitoramento (Sociedade 5.0)
- **Integrantes:** nome + **RM** + **foto** de cada um.
- Turma/curso e data.

Slide 2 — O problema e o objetivo

- Monitoramento urbano em tempo real (sensores, alertas, áreas de risco).

- Objetivo: apoiar decisões e evoluir para uma solução integrada e conectada.

Slide 3 — Arquitetura da solução

- Diagrama: **Flutter (mobile)** e **Angular (web)** consumindo a **API Spring Boot + banco**.

- Destaque: os três compartilham **a mesma API REST** (um contrato único).

Slide 4 — Parte 1: Escolha da stack (Opção B — Flutter)

- Justificativa: base consolidada, multiplataforma, foco em evolução técnica.

- Roadmap: [OK] feito | [EM ANDAMENTO] nesta fase | [PROXIMO] próximas fases.

Slide 5 — Parte 1: Aprimoramentos do app Flutter

- Arquitetura em camadas, camada de rede com JWT, sessão persistida.

- Estados de loading/erro, novas telas, tema claro/escuro, testes.

- (Print do app rodando.)

Slide 6 — Parte 2: API Spring Boot

- Controllers/Services/Models, JWT (auth + roles), H2 + JPA (CRUD).

- Validação, tratamento de erros, Thymeleaf e **Swagger**.

- (Print do Swagger UI.)

Slide 7 — Parte 3: Dashboard Angular

- HttpClient + interceptor JWT, rotas `/login` `/home` `/admin`, guard.

- Data binding (`{{ }}`, `[ ]`, `( )`, `[( )]`), `*ngIf`/`*ngFor`, `[(ngModel)]`.

- (Print do dashboard.)

Slide 8 — Integração ponta a ponta

- Mesmo login/JWT nos 3 clientes; mesmo dado de sensores/alertas.

- Segurança: Bearer token + CORS.

Slide 9 — Demonstração (roteiro do vídeo)

1. Subir a API (`mvn spring-boot:run`) → mostrar Swagger.

2. Abrir o **Angular** → login → dashboard → criar/resolver alerta.

3. Abrir o **app Flutter** → login → dashboard → alertas → mapa.

4. Mostrar que o dado criado na web aparece via API.

Slide 10 — Conclusão e próximos passos

- De protótipo estático → solução integrada, segura e escalável.

- Próximos passos: nuvem/HTTPS, push (FCM), mapa nativo, camada de IA.

- **Link do vídeo** (YouTube não listado).

Dicas para o vídeo (≤ 5 min)

- ~2 min de slides (contexto + arquitetura + decisões) e ~3 min de **demo ao vivo**.

- Deixe a API já rodando antes de gravar para evitar espera.

- Garanta que o vídeo esteja **acessível** (não listado, sem exigir login).