



Motorsport

GUIDA SUPERADMIN

Backup, ripristino e gestione di sistema

Aggiornato al: 14/06/2026

Indice

- 1 [PANORAMICA](#)
- 2 [ACCESSO E PRIMO AVVIO](#)
- 3 [COMPORTAMENTO INVISIBILE](#)
- 4 [BACKUP COMPLETO \(ESPORTAZIONE JSON\)](#)
- 5 [RIPRISTINO DA BACKUP \(IMPORTAZIONE JSON\)](#)
- 6 [STORICO AUDIT LOG](#)
- 7 [RIGA DI COMANDO \(CLI\)](#)
- 8 [GESTIONE ACCOUNT SUPERADMIN](#)
- 9 [NOTE E AVVERTENZE](#)

1 PANORAMICA

Il SuperAdmin e' un ruolo speciale che estende i privilegi dell'admin standard con operazioni di sistema: - Backup completo del database (download JSON) - Ripristino del database da backup (upload JSON) - Esportazione dello storico audit log (download JSON)

A differenza dell'admin, il SuperAdmin NON e' visibile nelle liste pubbliche dell'applicazione (vedi sezione 3).

2 ACCESSO E PRIMO AVVIO

Al primo avvio (o dopo reset del DB), il server crea automaticamente un SuperAdmin di default: [INFO Email|superadmin@valbellunamotorsport.it] [INFO Password|superadmin123]

Il login e' come qualsiasi altro utente: - Apri il browser all'indirizzo dell'applicazione - Inserisci email e password - Dopo il login, vedi la dashboard delle gare

Per accedere alle funzioni SuperAdmin: - Vai su "Admin Dashboard" dal menu in alto - Le card "Backup Dati" e "Ripristina Backup" sono visibili SOLO a te - Nella pagina "Storico" vedi il pulsante "Esporta Storico"

■ **Cambia IMMEDIATAMENTE la password di default.** Vai su "Impostazioni" (menu in alto, icona ingranaggio) per cambiare password o email.

Clicca l'icona sole/luna in alto a destra per passare dalla modalita' chiara a quella scura. La preferenza viene salvata automaticamente. Al primo accesso, il tema segue le impostazioni del tuo sistema operativo.

Il SuperAdmin puo' testare l'applicazione con i permessi di un admin o di un membro normale **SENZA** fare logout.

ATTIVARE L'IMPERSONAZIONE

- Nella barra in alto, accanto al badge del ruolo, c'e' un menu a tendina con il tuo ruolo attuale - Cliccalo per vedere le opzioni: * SuperAdmin (ruolo originale — permessi pieni) * Admin (stessi permessi di un amministratore) * Membro (stessi permessi di un utente normale) - Seleziona il ruolo che vuoi impersonare
- Cliccalo per vedere le opzioni: * SuperAdmin (ruolo originale — permessi pieni) * Admin (stessi permessi di un amministratore) * Membro (stessi permessi di un utente normale) - Seleziona il ruolo che vuoi impersonare
- Seleziona il ruolo che vuoi impersonare

✓ L'impersonazione e' in sessione: se chiudi il browser o fai logout, torni automaticamente al tuo ruolo originale.

COSA CAMBIA

Quando impersoni un ruolo: - Le voci di menu si adattano (es. "Storico" scompare se sei impersonato come Admin o Membro) - I pulsanti di amministrazione spariscono (es. "Nuova gara" non e' visibile come Membro)

- Le protezioni backend si comportano come se fossi realmente quel ruolo (es. non puoi accedere allo storico se impersoni Membro)

■ L'impersonazione **NON** modifica il tuo account nel database. Il tuo vero ruolo rimane SuperAdmin. Le persone continuano a non vederti nelle liste pubbliche.

TORNARE A SUPERADMIN

- Apri di nuovo il menu a tendina accanto al badge - Seleziona "SuperAdmin" - Oppure fai logout e login di nuovo
- Seleziona "SuperAdmin" - Oppure fai logout e login di nuovo
- Oppure fai logout e login di nuovo

✓ Un modo rapido per tornare SuperAdmin e' anche ricaricare il menu e cliccare l'opzione SuperAdmin. Il badge tornera' a mostrare il colore viola.

3 COMPORTAMENTO INVISIBILE

Il SuperAdmin non compare in nessuna delle seguenti viste: - Lista membri (Admin Dashboard > Membri) - Partecipanti nelle pagine di dettaglio gara - Report e statistiche - Contatori della dashboard admin (membri attivi, ecc.)

Solo il database e gli altri SuperAdmin sanno della tua esistenza. Gli admin standard e i membri non vedono alcuna traccia del SuperAdmin nell'applicazione.

4 BACKUP COMPLETO (ESPORTAZIONE JSON)

Scarica un file JSON contenente TUTTI i dati del database.

DAL BROWSER

- Vai su "Admin Dashboard" - Clicca sulla card "Backup Dati" Oppure apri direttamente: [CODE]
<http://localhost:8000/races/admin/export>

CONTENUTO DEL FILE JSON

Il backup include, nell'ordine (rispettando le FK): - race_types: tipi gara (codice, descrizione) - users: tutti gli utenti (nome, email, ruolo, stato) - races: tutte le gare (date, descrizione, tipo, stato, ecc.) - participations: tutte le partecipazioni (utente, gara, stato, nota, macchina) - audit_logs: cronologia delle modifiche

✓ Il file e' auto-consistente e puo' essere utilizzato per un ripristino completo (sezione 5).

5 RIPRISTINO DA BACKUP (IMPORTAZIONE JSON)

Carica un file JSON di backup per ripristinare i dati.

DAL BROWSER

- Vai su "Admin Dashboard" - Clicca sulla card "Ripristina Backup" - Seleziona il file JSON dal tuo computer - Il ripristino parte automaticamente

COMPORTAMENTO

- Il ripristino elimina TUTTI i dati esistenti e li sostituisce con quelli del backup - L'operazione avviene in una singola transazione SQL: se qualcosa va storto, tutto viene annullato e il database rimane invariato - Il file deve avere la stessa struttura dell'export generato dal sistema (sezione 4)

■ Il ripristino sovrascrive irreversibilmente tutti i dati presenti. Effettua un backup preventivo prima di procedere.

6 STORICO AUDIT LOG

La pagina "Storico" mostra il registro cronologico di tutte le modifiche al sistema. E' accessibile solo ai SuperAdmin.

PAGINA WEB

- Vai su "Storico" nel menu in alto - Vedrai 50 eventi per pagina in ordine cronologico inverso (dal più recente) - Puoi filtrare per: * Azione (LOGIN, CREATE, UPDATE, DELETE, ecc.) * Utente * Data (da / a) * Indirizzo IP * Descrizione gara - Usa la paginazione in fondo per navigare

ESPORTAZIONE JSON

- Nella pagina "Storico", clicca "Esporta Storico" - Oppure apri direttamente: [CODE]
`http://localhost:8000/history/export` - L'export rispetta gli STESSI filtri applicati nella pagina web (se non ci sono filtri, esporta tutto) - Scarica un file JSON senza limite di righe

CONTENUTO DEL FILE

Ogni evento include: - Data e ora - Nome dell'utente che ha fatto la modifica - Descrizione della gara interessata - Campo modificato - Valore precedente e nuovo valore - Indirizzo IP - User agent del browser

7 RIGA DI COMANDO (CLI)

Esegui dalla root del progetto con virtualenv attivo e .env configurato. Il CLI crea le tabelle all'avvio ed esce con codice 1 in caso di errore. Dove indicato, --password e' opzionale: se omesso, prompt interattivo nascosto con doppia conferma (min 6 caratteri).

LISTA UTENTI

```
.venv/bin/python -m app.cli list-users
```

Parametri	Nessuno
-----------	---------

Mostra tutti gli utenti (inclusi SuperAdmin, nascosti in UI).

```
.venv/bin/python -m app.cli list-users
```

RESET PASSWORD

```
.venv/bin/python -m app.cli reset-password [--password ]
```

Posizionali	email (richiesto)
Opzionali	--password (se omissso, prompt interattivo)

■ Con --password la stringa e' in chiaro nella shell.

```
.venv/bin/python -m app.cli reset-password \ superadmin@valbellunamotorsport.it  
[CODE] .venv/bin/python -m app.cli reset-password \  
mario.rossi@valbellunamotorsport.it --password nuovaPass99
```

PROMUOVI A SUPERADMIN

```
.venv/bin/python -m app.cli make-superadmin
```

Posizionali	email (richiesto)
-------------	-------------------

```
.venv/bin/python -m app.cli make-superadmin \ admin@valbellunamotorsport.it
```

PROMUOVI A ADMIN

```
.venv/bin/python -m app.cli make-admin
```

Posizionali	email (richiesto)
-------------	-------------------

```
.venv/bin/python -m app.cli make-admin \ mario.rossi@valbellunamotorsport.it
```

CREA NUOVO SUPERADMIN

```
.venv/bin/python -m app.cli create-superadmin \ [--password ]
```

Posizionali	email (richiesto)
Posizionali	nome (richiesto, virgolette se con spazi)
Opzionali	--password (se omissso, prompt interattivo)

```
.venv/bin/python -m app.cli create-superadmin \ admin2@valbellunamotorsport.it "Admin  
Due" --password forte123
```

ELIMINA UTENTE

```
.venv/bin/python -m app.cli delete-user [-y]
```

Posizionali	email (richiesto)
Opzionali	-y (salta conferma)

■ Irreversibile. Tutti i dati dell'utente persi.

```
.venv/bin/python -m app.cli delete-user \ vecchio.utente@example.com -y
```

CANCELLA LOG

```
.venv/bin/python -m app.cli clear-logs
```

Parametri	Nessuno
-----------	---------

■ Irreversibile. Backup prima di procedere.

8 GESTIONE ACCOUNT SUPERADMIN

CREARE UN NUOVO SUPERADMIN

Dal terminale: [CODE] `.venv/bin/python -m app.cli create-superadmin \ email@example.com "Nome Cognome"`

Oppure promuovendo un utente esistente: [CODE] `.venv/bin/python -m app.cli make-superadmin email@example.com`

RESETTARE LA PASSWORD

Dal terminale: [CODE] `.venv/bin/python -m app.cli reset-password \ superadmin@valbellunamotorsport.it`

Ti verra' chiesta la nuova password (due volte per conferma). In alternativa, con `--password`:

```
.venv/bin/python -m app.cli reset-password \ superadmin@valbellunamotorsport.it  
--password nuova123
```

ELIMINARE UN SUPERADMIN

Dal terminale: [CODE] `.venv/bin/python -m app.cli delete-user \ superadmin@valbellunamotorsport.it`

■ L'eliminazione e' irreversibile. Assicurati che esista almeno un altro SuperAdmin prima di eliminare l'ultimo — senza SuperAdmin non e' possibile effettuare backup/ripristino dall'interfaccia web.

CAMBIARE PASSWORD/EMAIL DAL BROWSER

Vai su "Impostazioni" (menu in alto, icona ingranaggio) per cambiare la tua password o email. Funziona come per qualsiasi altro utente.

9

NOTE E AVVERTENZE

- Il SuperAdmin di default viene ricreato automaticamente dopo un reset del database - I backup JSON NON contengono password in chiaro (solo hash) - Conserva i backup in un luogo sicuro: contengono dati personali di tutti gli utenti - Non eliminare l'ultimo SuperAdmin: non ci sarebbe piu' modo di fare backup/ripristino dall'interfaccia web - I token di registrazione sono persistenti nel database: non vengono persi al riavvio del server - Ogni token ha una scadenza configurabile (minuti, ore, giorni) o puo' essere senza scadenza