
RifaPlus
por GE Desarrollo e Infraestructura de Software

Hoja 1 · Registro, acceso y auditoría

Base de datos PostgreSQL · versión 4 para revisión · octubre 2026

Plataforma · Personas · Rifa · Venta y pagos · Resultados · Acceso y auditoría · Mensajería · Cobros y medios de pago

Barra (|) = uno Círculo (o) = opcional Pata de gallo = muchos PK llave primaria FK llave foránea UQ valor único



Registro e ingreso

Cómo llega un organizador a RifaPlus y qué guarda la base de datos en cada paso.

El recorrido

1. **Página pública.** El visitante llega a RifaPlus desde internet y ve qué es, para qué sirve y cómo funciona. Desde ahí entra a "Registrarse gratis".
2. **Formulario de registro.** Escoge persona natural o jurídica y llena nombre completo (o razón social), celular, WhatsApp, correo y, si quiere, dirección y documento. Debe aceptar la política de tratamiento de datos.
3. **Cuenta creada.** El sistema crea el organizador y su usuario administrador con una clave temporal, marcado con debe_cambiar_clave = verdadero, y le envía el acceso.
4. **Primer ingreso.** Entra con su correo y la clave temporal. Antes de ver cualquier pantalla, el sistema lo lleva a crear su clave nueva y confirmarla.
5. **Clave cambiada.** Se guarda la clave nueva cifrada, debe_cambiar_clave pasa a falso y queda registrada la fecha en clave_cambiada_en. Desde ahí ya usa RifaPlus normalmente.

Lo que protege la base de datos

Un correo, una cuenta. El correo es único en organizadores y en usuarios, así nadie se registra dos veces con el mismo.

Las claves nunca se guardan tal cual. Solo se guarda su versión cifrada (password_hash, con bcrypt o argon2). Ni siquiera el superadministrador puede ver la clave de alguien.

Bloqueo por intentos fallidos. Cada clave equivocada suma en intentos_fallidos; después de cinco seguidos, la cuenta queda bloqueada unos minutos (bloqueado_hasta). Todo intento, bueno o malo, queda en historial_accesos.

Sesiones que se pueden cerrar. Cada ingreso crea una sesión con fecha de vencimiento. Al cerrar sesión o cambiar la clave, se cierran las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Recuperar la clave. Si la olvida, se genera un enlace de un solo uso que vence en poco tiempo (tokens_seguridad). La misma tabla sirve para verificar el correo.

Tratamiento de datos. acepta_tratamiento_datos guarda la fecha en que el organizador aceptó la política, como respaldo ante la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.

Estados de la cuenta

organizadores.estado puede ser pendiente (registrado, aún no ha cambiado la clave), activo o suspendido.

Para confirmar en la revisión

Envío de la clave temporal. Falta definir si se envía al correo, por WhatsApp o por ambos.

Documento al registrarse. Lo dejé opcional porque no estaba en la lista de datos del registro. Si quiere exigir cédula o NIT desde el inicio, se vuelve obligatorio.


RifaPlus
por GE Desarrollo e Infraestructura de Software

Hoja 2 · Rifas, ventas, resultados y mensajes

Base de datos PostgreSQL · versión 4 para revisión · octubre 2026

Plataforma · Personas · Rifa · Venta y pagos · Resultados · Acceso y auditoría · Mensajería · Cobros y medios de pago

Barra (|) = uno Círculo (o) = opcional Pata de gallo = muchos PK llave primaria FK llave foránea UQ valor único




RifaPlus
por GE Desarrollo e Infraestructura de Software

Hoja 3 · Pagos, cobros y medios de pago

Base de datos PostgreSQL · versión 4 para revisión · octubre 2026

Plataforma · Personas · Rifa · Venta y pagos · Resultados · Acceso y auditoría · Mensajería · Cobros y medios de pago

Barra (|) = uno Círculo (o) = opcional Pata de gallo = muchos PK llave primaria FK llave foránea UQ valor único



Reglas de la rifa y la venta

Lo que la base de datos obliga a cumplir, aunque alguien intente saltarse las validaciones del sistema.

Las reglas centrales de la rifa

Un número no se repite dentro de la misma rifa. Restricción única sobre (rifa_id, numero) en numeros_boleta.

La división de series tiene que ser exacta. cifras debe ser 2, 3 o 4; total_numeros no puede pasar de 10^{cifras}; total_numeros dividido por series_por_boleta debe dar exacto, y total_boletas debe ser igual a esa división.

Cada número pertenece a la misma rifa que su boleta. La llave foránea de numeros_boleta apunta a (boleta_id, rifa_id) en boletas.

Las boletas se generan completas. Al confirmar la rifa se crean todas las boletas, sus números y su código de verificación en una sola transacción.

El ganador se busca por las últimas cifras. En resultados queda el número completo de la lotería y el número jugado. Si ninguna boleta lo tiene, numero_boleta_id queda vacío y el estado es sin_ganador. Al entregar el premio se guarda la fecha y una foto o acta como evidencia.

Autorización legal. La rifa guarda número de autorización, entidad que la otorgó y fecha, para mostrarlos en la boleta. El Decreto 1486 de 2024 prohíbe premios en dinero y limita el número de rifas por mes; esto debe validarse con un abogado antes de lanzar.

Venta y vendedores

Código de verificación. Cada boleta tiene un código único, impreso como QR, que cualquiera puede consultar en la página pública para comprobar que la boleta es auténtica y si está paga.

Reservas que vencen. Una boleta reservada tiene reservada_hasta. Si llega esa fecha sin pago, el sistema la devuelve a disponible.

Boletas asignadas y rendición de cuentas. vendedor_id en boletas indica a qué vendedor se le entregó la boleta. Lo que el vendedor le entrega en dinero al organizador queda en entregas_vendedor; la diferencia entre lo cobrado y lo entregado es su saldo pendiente, y su comisión sale de comision_porcentaje.

Borrado, unicidad y auditoría

No se borra nada que tenga historia. Clientes, vendedores, usuarios, rifas con ventas y pagos no se borran (ON DELETE RESTRICT); se desactivan o se anulan.

Documentos únicos por organizador. Un cliente o vendedor no se repite con el mismo documento dentro del mismo organizador. Celulares en formato +57.

Todo cambio importante queda registrado. Anular una boleta, aprobar o rechazar un pago, cambiar la fecha del sorteo o registrar un resultado crea una fila en auditoria con quién lo hizo, cuándo y el valor anterior y el nuevo.

Mensajes por WhatsApp

Todo mensaje pasa por una cola. RifaPlus deja el mensaje en mensajes_whatsapp y el bot lo envía desde el WhatsApp del organizador, respetando limite_mensajes_hora. El campo canal permite envío automatico o manual.

Sin repetidos y solo a quien acepta. Una boleta no recibe dos veces el mensaje boleta_pagada o ganador, y solo se escribe a clientes con acepta_whatsapp en verdadero.

Pagos, cobros y medios de pago

Hay dos dineros distintos: lo que el comprador le paga al organizador por su boleta, y lo que el organizador le paga a RifaPlus por publicar su rifa.

Medios de pago

Catálogo único, ampliable. Los medios de pago son una tabla, no una lista fija en el código. Al lanzar solo estarán activos Nequi y Daviplata; tarjeta de crédito, tarjeta débito y otros se dejan creados pero inactivos, y se encienden cuando se integre una pasarela, sin cambiar la base de datos.

codigo	nombre	activo al lanzar
nequi	Nequi	sí
daviplata	Daviplata	sí
tarjeta_credito	Tarjeta de crédito	no (futuro)
tarjeta_debito	Tarjeta débito	no (futuro)
efectivo	Efectivo	no (futuro)

Cuentas de cobro. Cada organizador registra su número de Nequi o Daviplata en cuentas_cobro, y eso es lo que ve el comprador para pagar. Las cuentas con organizador_id vacío son las de RifaPlus, donde los organizadores pagan sus rifas.

Pago de una boleta: del comprador al organizador

Se verifica antes de contar. El pago entra como pendiente, con referencia de la transacción y foto del comprobante. Cuando el organizador o un administrador confirma que el dinero llegó, pasa a aprobado y queda quién lo verificó y cuándo. Solo los pagos aprobados suman al saldo de la boleta.

Referencia única. No se puede registrar dos veces la misma referencia con el mismo medio de pago, para evitar que un comprobante se use en dos boletas.

El estado de pago se calcula. La vista boletas_saldo suma los pagos aprobados contra valor_boleta: debe, abonada o pagada. Cuando queda pagada, se encola el mensaje de WhatsApp.

Pago de la rifa: del organizador a RifaPlus

El plan sale del tamaño de la rifa. Al crear la rifa, el sistema busca el plan activo cuyo rango contiene total_boletas y lo asigna. En cobros_rifa se copia el valor del plan en ese momento, para que un cambio de precios futuro no altere cobros ya hechos.

Sin pago aprobado no hay venta. La rifa no puede pasar de borrador a en_venta hasta que su cobro esté aprobado por el superadministrador, salvo que el plan sea gratis. Si se rechaza, queda el motivo.

Planes iniciales (pago único por rifa)

nombre	boletas_min	boletas_max	valor
Gratis	1	50	$0
Plan 100	51	100	$19.900
Plan 500	101	500	$59.900
Plan 1.000	501	1.000	$89.900

Valores permitidos

Campo	Valores
rifas.estado	borrador, en_venta, cerrada, sorteada, anulada
boletas.estado	disponible, reservada, vendida, anulada
boletas.formato	virtual, impresa
boletas.medio_difusion	facebook, instagram, whatsapp, publicidad, recomendacion, otro
pagos.estado / cobros_rifa.estado	pendiente, aprobado, rechazado
premios.tipo	mayor, seco
resultados.estado	pendiente, con_ganador, sin_ganador
usuarios.rol	superadmin, admin, vendedor
mensajes_whatsapp.tipo	boleta_pagada, saldo_pendiente, recordatorio_sorteo, ganador
mensajes_whatsapp.estado	pendiente, enviado, fallido, cancelado
tipo_documento	CC, CE, TI, PP, NIT

Para confirmar en la revisión

Rifas de más de 1.000 boletas. Los planes llegan hasta 1.000. Falta decidir si se permiten rifas más grandes y su precio.

Número sin dueño. Qué pasa si la lotería cae en un número que no está en ninguna boleta.

Ganador sin pagar. Qué pasa si la boleta ganadora no está pagada completa.