

CRMoveis — DER conceitual (notação de Chen)

Folha 1 — Identificação, legenda e índice das entidades

Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Professor: Clóvis

Equipe

Gustavo Amorim	47296445
Giovanni Corrêa Rodrigues	46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	48915050
Anderson da Silva	49170694
Fellipe da Eira Aguiar	47521503
Leonardo Vinicius de Farias	46921613
Guilherme Lucas Correa	47520078
João Vitor Candido Cassiano	49218751
Kayky Fernandes de Andrade	47331801
Gabriel Rocha da Silva	47134313
Davi Costa Ferraz	47892153

Mapa das folhas

- Folha 2 — Pessoas e Imóveis
- Folha 3 — Funil / CRM
- Folha 4 — Negociação
- Folha 5 — Financeiro · contas a receber
- Folha 6 — Financeiro · contas a pagar e Integração N8N

28 entidades · 46 relacionamentos (5 associativos: INTERESSA, MOVE, VISITA, PROPOE, RECEBE)

Índice das entidades

Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha
CARACTERISTICA	forte	2	CONVERSA	forte	3	CONTRATO	forte	4	FINANCIAMENTO	fraca	5
CONVERSA_IMOVEL	associativa	2	FUNIL_ESTAGIO	forte	3	DOCUMENTO	fraca	4	RECEBIMENTO	fraca	5
FOTO	fraca	2	HISTORICO_ESTAGIO	associativa	3	PROPOSTA	associativa	4	AUDITORIA	forte	6
IMOVEL	forte	2	MENSAGEM	fraca	3	VISITA	associativa	4	AUTOMACAO_EXECUCAO	fraca	6
PERFIL_INTERESSE	fraca	2	TAG	forte	3	CATEGORIA_FINANCEIRA	forte	5	AUTOMACAO_LOG	fraca	6
TELEFONE	forte	2	TAREFA	forte	3	CONTA_BANCARIA	forte	5	CONTA_PAGAR	forte	6
USUARIO	forte	2	COMISSAO	associativa	4	CONTA_RECEBER	forte	5	PAGAMENTO	fraca	6

Legenda

ENTIDADE

Entidade forte

ENTIDADE

Entidade fraca (depende de outra para ser identificada)

ASSOC.

Entidade associativa (relacionamento N:N com dados próprios)

VERBO

Relacionamento

ENTIDADE

Atalho: entidade desenhada em outra folha (a folha vem indicada)

●

id_exemplo

Atributo identificador (sublinhado)

●

nr_exemplo

Identificador parcial (sublinhado tracejado) — entidade fraca

○

nm_exemplo

Atributo simples

⦿

tp_exemplo

Atributo multivalorado (círculo duplo)

⦿

vl_exemplo


Atributo derivado (círculo tracejado) — calculado, não armazenado

Atributo composto: círculo com os componentes ligados a ele (ex.: endereço).


Cardinalidade (mín,máx): o par fica junto da entidade e diz quantas vezes cada ocorrência dela participa do relacionamento. Ex.: CLIENTE (0,n) — REALIZA — COMPRA (1,1).

Prefixos: id_ nr_ cd_ nm_ ds_ tp_ st_ fl_ dt_ vl_ pc_ qt_ sg_ (ver dicionário de dados).

Cardinalidade (mín,máx) junto da entidade = quantas vezes cada ocorrência dela participa do relacionamento




Cardinalidade (mín,máx) junto da entidade = quantas vezes cada ocorrência dela participa do relacionamento



CRMovéis — DER conceitual (notação de Chen)

Folha 4 — Negociação

Cardinalidade (mín,máx) junto da entidade = quantas vezes cada ocorrência dela participa do relacionamento



Cardinalidade (mín,máx) junto da entidade = quantas vezes cada ocorrência dela participa do relacionamento

