

Progetto Basi di Dati

Progettazione ed implementazione di una base di dati relazionale per la gestione delle assistenze di una ditta di gestione di impianti di riscaldamento.

19 novembre 2020

Brugnera Matteo 137370

Parata Loris 144338

Giovanni Rasera 143395

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Introduzione	3
2	Raccolta e analisi dei requisiti	4
2.1	Tabella dei requisiti	4
2.2	Glossario dei termini	4
2.3	Riscrittura dei requisiti	5
2.4	Caso di studio	5
2.5	Requisiti operazionali	6
3	Progettazione concettuale	7
3.1	Definizione specifiche	7
3.2	Schema Entità-Relazione	8
3.2.1	Evidenziazione dello schema E-R	8
3.3	Regole di derivazione	10
3.4	Vincoli d'integrità	10
3.5	Pattern di progettazione	10
4	Progettazione logica	11
4.1	Tabella dei volumi	11
4.2	Tabella delle operazioni	12
4.3	Carico applicativo	13
4.3.1	Tabella dei volumi	13
4.3.2	Tabella delle operazioni	13
4.4	Analisi delle ridondanze	13
4.4.1	Tabella dei volumi	13
4.4.2	Tabella delle operazioni	13
4.4.3	Tabella degli accessi: operazione 1	13
4.5	Rimozione delle generalizzazioni	13
4.6	Partizionamento /accorpamento	13
4.7	Regole di derivazione	13
4.8	Vincoli d'integrità	13
4.9	Vincoli d'integrità aggiuntivi dello schema E-R ristrutturato	13
4.10	Modello relazionale	13
4.11	Regole di derivazione	13
4.12	Vincoli d'integrità	13
4.13	Vincoli d'integrità aggiuntivi del modello relazionale	13
4.14	Normalizzazione	13
4.14.1	Prima forma normale(1FN)	13
4.14.2	Seconda forma normale(2FN)	13
4.14.3	Terza forma normale(3FN)	13
5	Progettazione fisica	14
5.1	Data Definition Language (DDL)	14
5.2	Indici	14
5.2.1	Indici implementati	14
5.3	UDF	14
5.4	Operazioni	14
5.4.1	Operazione 1: inserisci cliente	14
5.5	Trigger	14
5.5.1	Evento 1	14
5.6	Pulizia	14
5.6.1	Implementazione	14
6	Implementazione	15
6.1	Popolazione della base di dati	15
6.2	Connessione alla base di dati	15
6.3	Preparazione iniziale	15
6.4	Cliente	15
6.5	Disconnessione dalla base dei dati	15
7	Analisi dei dati	16
8	Bibliografia	17

1 Introduzione

1.1 Introduzione

Lo scopo del progetto è quello di implementare un sistema informativo, nello specifico una base di dati relazionale, in grado di gestire le prestazioni di un centro di assistenza per impianti di riscaldamento. Le funzionalità che dovrà prevedere il sistema sono di seguito specificate. L'azienda deve permettere di gestire le richieste di assistenza, che sono a loro volta composte un insieme di interventi effettuati da tecnici specializzati. I servizi offerti sono usufruibili solo da clienti facenti parte di due tipologie di persone giuridiche, che rappresentano aziende ed enti pubblici, o persone fisiche che rappresentano i singoli cittadini. Ognuno di essi avrà un codice identificativo generato dal sistema una volta divenuti clienti, grazie al quale si potrà risalire a tutti i loro dati. In particolare, per le aziende e gli enti pubblici si vuole tenere il codice di Partita IVA, mentre per i singoli cittadini il Codice Fiscale. Le assistenze vengono identificate univocamente dal codice di Richiesta d'Assistenza. Ogni intervento è legato all'assistenza ed identificato univocamente da un numero progressivo. Le richieste di assistenza vengono accettate solamente se la tipologia del problema è presente nella lista di problematiche risolvibili.

Per ogni intervento, si tiene traccia di:

- cliente richiedente l'assistenza;
- tipologia del guasto;
- seriale del sistema di riferimento;
- tecnico assegnato;
- codice identificativo dell'intervento;
- modalità d'intervento;
- data intervento;
- durata intervento.

2 Raccolta e analisi dei requisiti

2.1 Tabella dei requisiti

Questa fase rappresenta l'inizio della realizzazione di un sistema informativo. Con essa si cerca di comprendere quali sono gli obiettivi che vengono richiesti. È necessario porre particolare attenzione alla terminologia utilizzata, in modo tale da poter procedere alla formulazione dei requisiti.

2.2 Glossario dei termini

Il linguaggio naturale è ambiguo, ecco perchè è necessario chiarire con precisione ogni termine utilizzato durante questa fase di progettazione. Per ogni termine introdotto si definiscono:

- Descrizione : definizione semantica del termine
- Sinonimi: eventuali sinonimi utilizzati per identificare lo stesso oggetto
- Correlazioni: le relazioni esistenti tra i diversi oggetti

Il seguente glossario definisce i termini più rilevanti che saranno l'input della fase di progettazione concettuale.

Glossario			
Termine	Descrizione	Sinonimo	Correlazione
Cliente	soggetto che effettua una richiesta di assistenza all'azienda di assistenza	Persona Giuridica Persona fisica	Assistenza
Persona fisica	soggetto che rappresenta se stesso e che effettuerà una richiesta di assistenza	Singolo cittadino Cliente	Cliente
Persona giuridica	persona fisica che rappresenta un'azienda o un ente pubblico che effettuerà una richiesta di assistenza	Azienda Ente Pubblico Cliente	Cliente
Riechiesta d'assistenza	inizializzazione di un nuovo contratto di assistenza tra un cliente e l'azienda di assistenza, ogni richiesta d'assistenza composta è da almeno un intervento		Cliente Intervento Tipologia di guasto
Intervento	prestazione eseguita da un tecnico per risolvere un guasto	Prestazione	Tipologia di guasto Tecnico
Tecnico	dipendente dell'azienda di assistenza, specializzato nella risoluzione di varie tipologie di guasto	Dipendente	Tipologia di guasto Intervento
Tipologia di guasto	problematica specifica da risolvere	Problema	Tecnico Cliente Assistenza

2.3 Riscrittura dei requisiti

In questa fase vengono tradotte le richieste della consegna in requisiti da soddisfare e viene definito il ruolo delle entità all'interno della base di dati.

Riscrittura dei requisiti
Fraasi di natura generale
- Si vuole implementare un sistema automatico per la gestione dei servizi di assistenza e dei relativi interventi di un'azienda d'assistenza di impianti di riscaldamento - Le assistenze possono essere richieste solamente per problemi risolvibili dai tecnici dell'azienda.
Fraasi relative al cliente
- I clienti possono essere di diversa natura: - Persona Giuridica, che a sua volta può essere un'azienda oppure un ente pubblico; - Singolo cittadino, ovvero persona fisica; - I clienti richiedono un'assistenza relativa ad una specifica tipologia di guasto, specificandone il seriale del sistema di riferimento .
Fraasi relative all'assistenza
- Un'assistenza è caratterizzata da un codice identificativo generato dal sistema. Nel momento in cui viene completata l'assistenza viene memorizzato la data dell'ultimo intervento.
Fraasi relative all'intervento
- Un intervento è identificato da un numero progressivo riferito all'assistenza di appartenenza. Inoltre, è caratterizzato da: - modalità con la quale può essere eseguito (da remoto o in sede) - dalla data e dalla relativa durata del singolo intervento misurato in ore (0-24). Un solo intervento può essere eseguito durante l'arco della giornata lavorativa.
Fraasi relative al tecnico
- Un tecnico è identificato dal suo codice fiscale, dai suoi dati anagrafici, un recapito telefonico, una data di assunzione e indirizzo del domicilio. Inoltre sarà presente il conteggio mensile delle ore lavorate.
Fraasi relative al guasto
- Una tipologia di guasto è rappresentata da: - codice univoco, - descrizione del problema.
Fraasi relative al coinvolgimento di cliente, assistenza e guasto
- Quando un cliente richiede un'assistenza relativa ad uno specifico guasto, per poter finalizzare e registrare la data di inizio assistenza è necessario che sia presente quella tipologia di guasto tra i guasti riparabili e l'inserimento del numero seriale del sistema di riferimento.
Fraasi relative al coinvolgimento di tecnico e guasto
- Un tecnico può essere assunto se è capace di risolvere almeno una tipologia di guasto , ma nel tempo può ampliare le proprie competenze e risolvere problemi anche di tipologia diversa.
Fraasi relative al coinvolgimento di assistenza, intervento, tecnico e guasto
- Una volta effettuata la richiesta di assistenza, si pianifica il primo intervento assegnando un tecnico competente per risolvere quella tipologia di guasto, controllando che in quella data non ci sia un intervento programmato per lo stesso tecnico altrove.

2.4 Caso di studio

Per la realizzazione del sistema informativo è stato teorizzato un business-plan di un'azienda di piccole/medie dimensioni che opera a livello regionale. Consideriamo la seguente situazione dopo 10 anni di attività:

- numero clienti totale: 10000 (fedeli e non);
- numero tecnici totali: 75;
- media clienti annuali: 1000;
- media di 2 richieste di assistenza per cliente all'anno;
- media di 3 interventi per ogni assistenza richiesta;
- in media 300 clienti rimangono fedeli al nostro servizio; **NB: DEVI INSERIRE LA DEFINIZIONE DI FEDELI NELLA TABELLA DEI TERMINI !!!!!!! —> per fedeli si intende tutti quei clienti che faranno riferimento a noi come aziende per qualsiasi guasto negli anni a venire**

Supponiamo che dei 10000 clienti avuti in 10 anni, 300 siano rimasti fedeli a noi. Di conseguenza l'undicesimo anno operativo dell'azienda otterrà 3000+1000=4000 clienti (fedeli + nuovi clienti annuali, fedeli e non). Facendo così, avremo 4000*2=8000 assistenze totali e quindi ciò implica 24000 interventi. Quest'ultimi vengono divisi tra i 75 tecnici, facendo sì che ognuno di essi abbia in media 320 interventi da eseguire in un anno. Nel dodicesimo anno otteniamo un totale di 3300 clienti fedeli, arrivando a fine anno con 4300 clienti e 25800 interventi fatti, ovvero 344 a tecnico. Tutto ciò risulta essere troppo oppressivo per un lavoratore, quindi dobbiamo aumentare il numero di tecnici da assumere a fronte dell'aumento della clientela, aumentando così il volume dell'azienda stessa. Se supponiamo che ogni anno vengono assunti e/o formati 6 nuovi dipendenti, abbiamo che il rapporto

interventi/tecnici rimane sempre intorno ai 320 (ovvero ogni tecnico avrà 320 interventi all'anno). Ad esempio il tredicesimo anno avremmo 87 operai con 27.600 interventi, cioè intorno ai 317 interventi per operaio.

Ultimo appunto importante riguarda la distinzione che è possibile fare tra i vari clienti. Più in particolare del 100% dei clienti, il 50% risulta essere un ente pubblico mentre il restante 50% è privato. Del 50% pubblico, il suo 70% fa riferimento alle aziende, mentre il 30% agli enti pubblici.

2.5 Requisiti operazionali

Le operazioni principali che prenderemo in considerazione sono:

- operazione 1: date le informazioni di un nuovo cliente, inserirlo nella base di dati -> 19 volte a settimana;
- operazione 2: date le informazioni necessarie fornite da un cliente, aggiungere una richiesta d'assistenza relativa ad una tipologia di problema -> 150 volte a settimana;
- operazione 3: date le informazioni di una richiesta d'assistenza ed i tecnici disponibili, creare un nuovo intervento relativo alla richiesta d'assistenza -> 450 volte a settimana;
- operazione 4: date le informazioni di un nuovo dipendente e delle tipologie di guasti che è capace di risolvere, aggiungerlo alla base di dati -> 6 all'anno;
- operazione 5: dato il codice identificativo del cliente, visualizzare le relative richieste d'assistenza effettuate -> 30 a settimana;
- operazione 6: visualizzare il numero di ore mensili di lavoro effettuate da ogni tecnico -> 26 al mese
- operazione 7: dato la tipologia di guasto, il numero di interventi eseguiti su di esso, ed i tecnici specializzati su quella tipologia, visualizzare per ogni tipologia guasto la relativa percentuale di forza lavoro disponibile a risolverla. -> 1 volta all'anno.
Questo dato può essere utilizzato per vedere in quali reparti ci sono carenze di tecnici, andando così a mirare l'assunzione/training dei nuovi dipendenti;
- operazione 8: dato il codice identificativo di un'assistenza, visualizzare lo storico degli interventi -> 10 volte al giorno,
Perché si vuole monitorare il più possibile l'impiego dei tecnici, cioè chi è impegnato e dove;
- operazione 9: dato il codice identificativo di un cliente ed una data, visualizzare il tempo complessivo degli interventi effettuati da quel momento -> 1 volta a settimana;

3 Progettazione concettuale

3.1 Definizione specifiche

Per scrivere il nostro schema e per descrivere le specifiche e realizzare la relazione abbiamo utilizzato questa convenzione:

- Entità: prima lettera MAIUSCOLA e il resto minuscolo
Esempio: Assistenza, Cliente, Intervento.
- Relazione: tutta la parola minuscola
Esempio: è capace di risolvere, composta da.
- Attributi delle entità e delle relazioni: prima lettera minuscola e il resto della parola cammellizzato
Esempio: dataFineAssistenza, numeroIntervento, dataAssunzione.
- Rappresentazione di un attributo di un entità o di una relazione: utilizzato il simbolo -> tra l'entità e l'attributo
Esempio: Entità->attributoUno, Entità->attributoDue, Intervento->modalità.

3.2 Schema Entità-Relazione

Il modello Entità-Relazione (E-R) è il modello teorico utilizzato in questa fase di progettazione concettuale per la rappresentazione grafica e concettuale dello scenario di interesse. Questo permette di comprendere in modo semplice ed intuitivo quali sono i soggetti principali della scena e come sono relazionati tra di loro. Modello E-R dell'azienda di assistenza:




Figura 1: Schema E/R complessivo

3.2.1 Evidenziazione dello schema E-R




Figura 2: Ciclo

Figura 2 in questa porzione di schema ER troviamo un ciclo. Esso è composto dalle seguenti Entità:

- Richiesta d'Assistenza;
- Intervento;
- Tecnico;
- Tipologia Guasto;

Intervento è relazionato a Tecnico tramite *"gestito da"*, una relazione **uno a molti**. Infatti, un Intervento è gestito da un singolo Tecnico in giornata, mentre un Tecnico può gestire uno o più Interventi.

Quest'ultimo però può risolvere solo un numero finito di tipologie di problemi, descritti dalla relazione **molti a molti** *"è capace di risolvere"*, dove un Tecnico è in grado di risolvere più problemi, ed essi possono essere risolti da più Tecnici.

Quest'ultimo fa sì che il ciclo non sia problematico perché un Tecnico che non ha le conoscenze per riparare un Guasto non può farlo.

Infine, la Tipologia Guasto è legato con Richiesta d'Assistenza tramite la relazione **uno a molti** *"inerente"*, dove una Tipologia Guasto può essere inerente a più Richieste d'Assistenza, mentre una Richiesta fa riferimento ad una sola Tipologia di Guasto.




Figura 3: Generalizzazione




Figura 4: Entità debole

Figura 3 lo schema mette in evidenza la presenza di una generalizzazione esclusiva totale tra le entità **Persona Giuridica** e **Singolo Cittadino** che differiscono per codice identificativo univoco. Una **Persona Giuridica** viene distinta tramite **Partita Iva**, mentre un **Singolo Cittadino** dal proprio **CodiceFiscale**. L'entità **Cliente** mi rappresenta il sovrainsieme a cui facciamo riferimento. Esso viene poi classificato attraverso l'utilizzo di due specializzazioni, individuando così i suoi sottoinsiemi, ovvero tutti gli elementi che compongono l'insieme stesso.

Con la prima generalizzazione totale indichiamo che un **Cliente** deve essere una **Persona Giuridica** o un **Singolo Cittadino** (quindi persona fisica). Questa netta distinzione è data dalla totalità (indicata dalla freccia nera), partizionando l'insieme in due sottoinsiemi.

Analogo discorso viene fatto con la **Persona Giuridica**, specializzandola in **Azienda** ed **Ente Pubblico**.

Inoltre, entrambe le specializzazioni sono **DISGIUNTE** perché non può succedere che una persona giuridica sia allo stesso tempo una persona fisica.

Un caso critico che si può presentare a causa della sua forma (gerarchie di specializzazione) riguarda l'ereditarietà multipla. Questo problema però non viene riscontrato in questo tipo di schema in quanto non abbiamo entità che appartengono a più gerarchie di specializzazione.

Infine, è importante notare come tutte le entità ereditino gli attributi da cui derivano, più in particolare tutti gli attributi di **Cliente** verranno ereditati da qualsiasi entità appartenente a questa porzione di schema e le entità **Azienda** ed **Ente Pubblico** vengono individuate univocamente dagli attributi derivanti da **Persona Giuridica**.

Figura 4 lo schema mette in evidenza la presenza di un'entità debole che necessita della presenza di una richiesta d'assistenza per poter essere distinta univocamente. Prima cosa da notare è la scelta di un attributo opzionale (**dataFineAssistenza**) in quanto esso verrà aggiunto una volta terminato l'ultimo intervento. Inoltre, la relazione "*composta da*" è una relazione **molti a uno** perché una **Richiesta di Assistenza** può essere composta da molti interventi, mentre un intervento appartiene ad una sola specifica richiesta.

Figura 5 DA METTERE LA FOTO DELLA SEZIONE DI RICHIESTA, INERENTE, TIPOLOGIA in questa figura si nota la modellazione della relazione tra **Richiesta d'Assistenza** e **Tipologia Guasto**:

E' stato deciso di collegare alla **Richiesta d'Assistenza** un seriale, cioè il numero di serie del sistema per il quale si vuole essere assistiti; non necessariamente a quest'ultimo deve far riferimento un sistema specifico, siccome ciò a cui siamo interessati è il tipo di guasto presente.

Sarà compito di un livello di astrazione superiore il controllo dell'autenticità della **Richiesta d'Assistenza**.

3.3 Regole di derivazione

Le regole di derivazione sono delle informazioni ottenute tramite concetti dello schema, oppure mediante delle deduzioni. Nel modello concettuale analizzato è presente un attributo derivato, che permette ad ogni **Tecnico** di salvare il numero di ore lavorate mensilmente.

Questo permette di non dover scansionare tutti gli **Interventi** presenti nella base di dati per ricavare l'informazione. L'attributo **Tecnico->oreLavorateMensilmente** sarà quindi aggiornato ogni volta che un **Tecnico** verrà assegnato ad un **Intervento**.

E' possibile calcolarlo sommando tutti i valori di **Intervento->durata** che si riferiscono al **Tecnico** in questione e al mese corrente.

Ogni volta che il mese finisce deve essere azzerato.

3.4 Vincoli d'integrità

I vincoli d'integrità sono tutte le proprietà di una base-di-dati, sono esprimibili tramite dei predicati; questi devono essere veri per garantire la validità dello schema.

Di seguito sono riportati i vincoli d'integrità presenti nel modello E-R:

- L'attributo **Richiesta d'Assistenza->dataFineAssistenza** deve essere maggiore o uguale alla proprietà **Richiesta d'Assistenza->data**
- Se **Richiesta d'Assistenza->dataFineAssistenza** non è **NULL** allora: il numero di Interventi appartenenti ad un'Assistenza deve essere minore o uguale alla differenza (in giorni) tra **Richiesta d'Assistenza->data** e **Richiesta d'Assistenza->dataFineAssistenza**.
Questo vincolo deriva dal fatto che è possibile fare un Intervento al giorno per singola Richiesta d'Assistenza.
- L'attributo **Intervento->durata** deve essere un valore nel dominio (0, 24). Il valore della durata è rappresentato tramite il sistema orario a 24 ore.
- Un Tecnico non deve essere assegnato a degli Interventi diversi nello stesso giorno.
- Un Tecnico non deve essere assegnato a degli Interventi facenti parte di una Richiesta d'Assistenza, relativa ad una determinata Tipologia di Guasto, da lui non risolvibili.
- L'attributo **Tecnico->oreLavorateMensilmente** deve essere uguale alla somma di tutti i valori di **Intervento->durata** a cui un Tecnico ha lavorato nel mese corrente.

3.5 Pattern di progettazione

I pattern di progetto sono delle soluzioni progettuali a problemi comuni. Si elencano di seguito i pattern più utilizzati nella progettazione concettuale in basi di dati, applicati allo schema concettuale illustrato precedentemente:

- Relazione "parte-di":
 - Un'assistenza è composta da diversi interventi
- BLA BLA BLA

4 Progettazione logica

Lo scopo della progettazione logica è di costruire uno schema relazionale che rappresenti in modo accurato, efficiente e soprattutto correttamente tutte le informazioni descritte da uno schema ER prodotto durante la fase precedente.

Questo non è una semplice trasformazione da un modello ad un altro per due motivi:


- non tutti i costrutti del modello ER possono essere tradotti nel modello relazionale;
- lo schema deve essere ristrutturato in modo che l'esecuzione delle operazioni avvenga il più efficientemente possibile

Inoltre si controllano e governano le ridondanze. Infatti per analizzarle si usano:

- i volumi dei dati;
- operazioni attese;
- frequenza delle operazioni;

È utile dividere questo tipo di progettazione in due semplici step:

- ristrutturazione dello schema ER, basato sull'ottimizzazione e semplificazione dello schema;
- traduzione nel modello logico.



4.1 Tabella dei volumi

In questa sezione andiamo a definire il numero di occorrenze per ogni entità e relazione presente all'interno dello schema ER. Viene ipotizzato che i volumi facciano riferimento all'attività dopo i suoi dieci anni di vita.

Tabella dei volumi		
Entità/Relazione	Tipo	Volume
Azienda	E	700
Ente Pubblico	E	300
Persona Giuridica	E	1000
Singolo Cittadino	E	1000
Cliente	E	2000
effettua	R	40000
Richiesta	E	40000
per	R	40000
Assistenza	E	40000
inerente	R	40000
Guasto	E	40000
composto da	R	19000
Intervento	E	19000
gestito da	R	110
è capace di risolvere	R	40000
Tecnico	E	110

4.2 Tabella delle operazioni

Per ogni operazione indicata precedentemente, andiamo a definire la frequenza con la quale essa viene eseguita e la sua tipologia:

- **Batch:** operazioni che si possono "ignorare", ovvero vengono svolte quando il sistema non lavora in pieno regime (ad esempio tarda sera). Facendo così, si lascia spazio alle operazioni più importanti;
- **Interactive:** operazioni più importanti, dove la velocità di esecuzione deve essere veloce. Il tempo di risposta quindi deve essere veloce.

Tabella delle operazioni		
Operazione	Tipo	Frequenza
Operazione 1	I	19 volte a settimana
Operazione 2	I	150 volte a settimana
Operazione 3	I	450 a settimana
Operazione 4	B	6 volte all’anno
Operazione 5	I	30 volte a settimana
Operazione 6	B	1 al giorno
Operazione 7	B	1 volta all’anno
Operazione 8	I	10 volte al giorno
Operazione 9	B	1 volta a settimana

4.3 Carico applicativo

E' necessario calcolare il carico applicativo per scegliere tra le varie tipologie di traduzione quale adottare. Esso viene calcolato ed analizzato mediante la tabella dei volumi e la tabella delle operazioni.

4.3.1 Tabella dei volumi

4.3.2 Tabella delle operazioni

4.4 Analisi delle ridondanze

4.4.1 Tabella dei volumi

4.4.2 Tabella delle operazioni

4.4.3 Tabella degli accessi: operazione 1

4.5 Rimozione delle generalizzazioni

Per tradurre lo schema E-R bisogna rimuovere le varie generalizzazioni:

Accorpamento dei figli della generalizzazione nel genitore

- Le entità Azienda e Ente Pubblico vengono eliminate e le loro proprietà vengono aggiunte a Persona Giuridica. Per distinguerli viene aggiunto l'attributo tipo.
Il suo valore è un carattere che assume "A" oppure "E", in cui il primo indica azienda ed il secondo ente pubblico.
Si effettua questo accorpamento perchè le attività svolte sono identiche.
La superchiave P.Iva è la medesima, perciò non distinguibili senza la presenza della tipologia.
- Le entità Persona Giuridica e Singolo Cittadino vengono eliminate e le loro proprietà vengono aggiunte a Cliente.
Per distinguerle viene utilizzato come superchiave la Partita Iva, nel caso in cui si tratta di una persona giuridica, e CodiceFiscale nel caso in cui si tratta di un singolo cittadino.
L'attributo tipo di Persona Giuridica diventa opzionale a seconda della tipologie di superchiave.
Si effettua questo accorpamento perchè le attività svolte sono identiche.

4.6 Partizionamento /accorpamento

4.7 Regole di derivazione

4.8 Vincoli d'integrità

4.9 Vincoli d'integrità aggiuntivi dello schema E-R ristrutturato

4.10 Modello relazionale

4.11 Regole di derivazione

4.12 Vincoli d'integrità

4.13 Vincoli d'integrità aggiuntivi del modello relazionale

4.14 Normalizzazione

4.14.1 Prima forma normale(1FN)

4.14.2 Seconda forma normale(2FN)

4.14.3 Terza forma normale(3FN)

5 Progettazione fisica

5.1 Data Definition Language (DDL)

5.2 Indici

5.2.1 Indici implementati

5.3 UDF

5.4 Operazioni

5.4.1 Operazione 1: inserisci cliente

5.5 Trigger

5.5.1 Evento 1

5.6 Pulizia

5.6.1 Implementazione

6 Implementazione

6.1 Popolazione della base di dati

6.2 Connessione alla base di dati

6.3 Preparazione iniziale

6.4 Cliente

...

6.5 Disconnessione dalla base dei dati

7 Analisi dei dati
