

DOCUMENTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB

INTRODUZIONE

Questo documento descrive il processo di creazione del nostro sito web utilizzando XAMPP per avviare Apache e MySQL. Il sito web è sviluppato con file PHP interconnessi che gestiscono la connessione a un database creato su phpMyAdmin.

PREREQUISITI

- XAMPP installato (include Apache, MySQL, PHP e phpMyAdmin).
- Editor di testo (Visual Studio Code).

CONFIGURAZIONE DI XAMPP

1. Installazione di XAMPP:

- Abbiamo scaricato l'ultima versione di XAMPP dal sito ufficiale e seguito le istruzioni di installazione guidata;

2. Avvio di Apache e MySQL:

- Abbiamo aperto il pannello di controllo di XAMPP e abbiamo fatto clic sui pulsanti "Start" accanto ad Apache e MySQL;

CREAZIONE DEL PROGETTO

1. Struttura della Cartella del Progetto:

- Abbiamo creato una cartella denominata 'privacy-knowledge-base' dove al suo interno vi è un'altra cartella denominata 'average_chess_players_pkb_project' dove vi sono contenuti tutti i file PHP che compongono il sito, quest'ultime sono presenti all'interno della directory 'htdocs' di XAMPP;

2. Configurazione del Database con phpMyAdmin:

- Abbiamo aperto phpMyAdmin accedendo a 'http://localhost/phpmyadmin';

- Abbiamo creato un nuovo database denominato 'privacyknowledgebase';
- All'interno del database abbiamo creato tre tabelle, rispettivamente: 'feedback', 'patterns', 'personal_informations';

CONNESSIONE AL DATABASE

La connessione al database è una parte cruciale del nostro progetto, permettendo ai vari file PHP di interagire con il database MySQL. Di seguito vi è l'elenco dei file principali che gestiscono la connessione e le operazioni con il database:

File Principali per la Connessione al Database

1. dbh.inc;

- Questo file contiene la configurazione della connessione al database, inclusi i parametri come nome del server, nome utente, password e nome del database;
- Gestisce l'inizializzazione della connessione e verifica se è avvenuta con successo.

File per Operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete)

2. create, create-process;

- Questi file gestiscono l'inserimento di nuovi dati nel database;
- 'create' contiene il modulo per l'inserimento dei dati, mentre 'create-process' elabora i dati inviati e li inserisce nel database.

3. delete, delete-process, delete-fb, delete-feedback;

- Questi file gestiscono la cancellazione di dati dal database;
- 'delete' e 'delete-process' sono utilizzati per cancellare dati generali, mentre 'delete-fb' e 'delete-feedback' sono specifici per la gestione dei feedback.

4. update, update-process;

- Questi file gestiscono l'aggiornamento dei dati nel database;
- 'update' contiene il modulo per l'aggiornamento dei dati, mentre 'update-process' elabora i dati inviati e li aggiorna nel database.

File per Operazioni di Ricerca

5. search, advanced-search, livesearch;

- Questi file gestiscono le operazioni di ricerca nel database;
- 'search' esegue ricerche di base, 'advanced-search' offre funzionalità di ricerca avanzata e 'livesearch' fornisce risultati di ricerca in tempo reale.

File per Gestione dei Feedback

6. feedback, feedbacksystem.inc;

- Questi file gestiscono l'inserimento e la visualizzazione dei feedback;
- 'feedback' contiene il modulo per l'invio dei feedback, mentre 'feedbacksystem.inc' elabora i dati inviati e li memorizza nel database.

File per Gestione dei Dati dei Moduli

7. formhandler.inc;

- Questo file gestisce i dati inviati dai moduli, compresi quelli che interagiscono con il database;
- Elaborare i dati dei moduli e li utilizza per eseguire operazioni nel database.

File per Sicurezza e Amministrazione

8. security-manager-notifications, admin-pkb-update, restricted-access.

- Questi file gestiscono le operazioni di inserimento, di visualizzazione e di rimozione effettuate dal security manager e dall'amministratore del sistema;
- 'security-manager-notifications' contiene il modulo per visualizzare ed eliminare le notifiche di feedback, 'admin-pkb-update' contiene la visualizzazione, l'aggiornamento e la rimozione di eventuali dati dal database, mentre 'restricted-access' contiene l'inserimento dei dati personali per verificare, autorizzare e gestire gli accessi riservati di sicurezza e amministrativi.

Questa configurazione permette una gestione centralizzata e sicura delle operazioni con il database, assicurando che tutti i file PHP possano interagire con il database in modo efficiente e coerente.

CONCLUSIONE

In questa documentazione, abbiamo descritto i passaggi che abbiamo effettuato per la realizzazione del nostro sito web, utilizzando XAMPP per avviare Apache e MySQL, come abbiamo strutturato il progetto in file PHP interconnessi e come abbiamo gestito la connessione al database creato su phpMyAdmin.