


mozilla


mozilla


¿Quién soy yo?

Javascriptero



Activista de muchas
cosas





Tiene un gato




¿Donde encontrarme?


@Gioyik




Gaia



Gecko



Gonk



¿Entonces... cómo
funciona?


Gaia

Gecko

Gonk

Mobile device

Security Matters



CSP es nuestro amigo

Principal CSP policy: **no inline** scripts o CSS!

APIs for love

Web Activities

- Llamar actividades y hacerlas presentes usando aplicaciones que las pueden manejar.
- Registrar la activity en el manifest para hacer uso de ella.
- Activity Register corre on-the-fly
- Adjuntar un recurso para cuando algo ocurra.

Permisos APIs

Hosted

- Origen de internet
- Pueden acceder a herramientas o servicios remotos
- Manifest hosteado localmente en servidor “propio”
- Nivel de seguridad: **web**

Privileged or Certified

- Origen desde el dispositivo
- Herramientas o servicios remotos no tan fáciles de acceder
 - Accesos remotos se trabajan principalmente sobre XHR
- Nivel de seguridad: **severo/alto**

Demo time!

- Batería
- Geolocalización
- Vibración
- Notificación
- Dial (Web Activity)
- New (Web Activity)
- Open (Web Activity)
- Pick (Web Activity)

Links

- [Firefox OS Boilerplate](#)
- [Firefox OS Icon Style Guide](#)
- [Mozilla Hacks](#)
- [Mozilla Developer Network](#)
- [Firefox OS Troll app example](#)
- [Firefox OS certified apps made privileged](#)

mozilla

mozilla