环境配置相关

Pycharm

conda 创建环境 激活环境 退出环境 删除环境 复制环境 镜像 jupyter notebook 启动 配置conda虚拟环境 修改默认路径 基本操作 Pycharm 下载Community免费版本即可: https://www.jetbrains.com/pycharm/

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/other.html

conda

历史版本:

anaconda

创建环境

```
conda create --name [env_name] python=3.8
conda create --name pytorch38 python=3.8
```

激活环境

```
conda activate [env_name] 或 activate [env_name] activate pytorch38
```

退出环境

conda deactivate

删除环境

```
conda remove --name [env_name] --all
```

复制环境

```
conda create --name [new_env_name] --clone [old_env_name]
```

镜像

个别包配置镜像

```
pip install [packageName] -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

一劳永逸配置

```
Bash D 复制代码
    # 清华源
 1
    conda config --add channels https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
    # 阿里源
    conda config --add channels https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
5
6
7
    #豆瓣源
    conda config --add channels https://pypi.doubanio.com/simple/
8
9
10
    #中科大源
    conda config --add channels https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
11
12
```

设置搜索时显示通道地址

```
conda config --set show_channel_urls yes
```

torch, touchvision, numpy, pandas

查看torch版本torch.__version__

jupyter notebook

启动

jupyter notebook

配置conda虚拟环境

conda install nb_conda

修改默认路径

CJupyter 更改文件默认保存目录_jupyter修改默认路径_JeffchenITM的博客-CSDN博客

基本操作

esc 退出本单元格

ctrl+enter 执行本单元格

shift+enter 执行本单元格且向下建立一个新单元格

A 向上建立一个单元格

B向下建立一个单元格

DD删除本单元格

M markdown模式

Y代码模式

H 快捷键说明