QA del portfolio de Gisela Spina

Proyecto	Portfolio personal (QA Automation & Developer)
URL	https://filotropo-dentronf.vercel.app/
Herramientas	Playwright (Page Object Model) y testing manual
Archivos de test	contact.spec.ts, portfolio.spec.ts
Responsable	Gisela Spina


Métricas	Valor
Historias de usuario	8
Reglas de negocio	16
Casos de prueba (total)	15
Automatizados	8
Manuales	7
Pasaron	14
Fallaron	1
Bloqueados	0
Pendientes	0
Avance de ejecución	100%
Bugs registrados	1
Bugs abiertos	1



Notas	
8 tests, 16 ejecuciones	Hay 8 tests (4 en contact.spec.ts y 4 en portfolio.spec.ts). Cada uno corre en 2 entornos, computadora y celular, por eso Playwright informa 16 ejecuciones. Las 16 pasaron.
Celdas amarillas	En Casos de prueba, se completan al ejecutar cada caso: resultado obtenido y estado.
Fila gris en cursiva	En Reporte de errores es un ejemplo de carga. Se puede borrar y no cuenta en las métricas.
Casos manuales	CP-09 a CP-15 son casos propuestos que no están automatizados. Se pueden ajustar o descartar.


ID	Título	Historia de usuario	Criterios de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Módulo	Reglas de negocio	Casos de prueba
HU-01	Cargar el portfolio	Como visitante (reclutador o cliente), quiero que el portfolio cargue correctamente y muestre un título claro, para identificar enseguida de quién es y qué ofrece.	Escenario: Carga exitosa del home Dado que ingreso a la URL del portfolio Cuando la página termina de cargar Entonces la pestaña del navegador muestra un título Y el encabezado principal está visible en pantalla	Alta	Home	RN-01, RN-02	CP-01, CP-15
HU-02	Navegar a Contacto desde el home	Como visitante, quiero ir a la sección de contacto desde el home (también en mobile con el menú hamburguesa), para comunicarme con Gisela sin buscar el formulario.	Escenario 1: Navegación en pantalla grande Dado que estoy en el home Cuando hago clic en el enlace de Contacto Entonces llego a la sección de contacto (la URL contiene "contact") Escenario 2: Navegación en mobile Dado que estoy en el home con el menú colapsado Cuando abro el menú hamburguesa y elijo Contacto Entonces llego a la sección de contacto	Alta	Navegación	RN-03, RN-04	CP-02, CP-09
HU-03	Ver proyectos con sus enlaces	Como visitante, quiero ver los proyectos con sus enlaces (repositorio y demo en vivo), para evaluar el trabajo real de Gisela.	Escenario: Enlaces de proyectos visibles Dado que estoy en la sección Proyectos Cuando la sección se muestra Entonces veo el enlace de cada proyecto clave: tienda-sucule66, mostrador-colombo-junin y co2nsciente-java	Alta	Proyectos	RN-05, RN-06	CP-03, CP-12
HU-04	Descargar el CV	Como reclutador, quiero descargar el CV en PDF, para revisarlo sin conexión y compartirlo con mi equipo.	Escenario: Descarga del CV Dado que veo el enlace del CV (abriendo el menú si estoy en mobile) Cuando hago clic en el enlace Entonces se inicia la descarga de un archivo Y el archivo tiene nombre y extensión .pdf	Media	CV	RN-07, RN-08	CP-04, CP-13
HU-05	Ver el formulario de contacto	Como visitante, quiero ver un formulario con nombre, email y mensaje, para saber qué datos tengo que completar.	Escenario: Formulario completo Dado que estoy en la sección de contacto Entonces veo el título del formulario Y los campos Nombre, Email y Mensaje Y el botón de envío	Alta	Contacto	RN-09	CP-05
HU-06	Enviar un mensaje de contacto	Como visitante, quiero enviar un mensaje y recibir confirmación, para saber que Gisela lo va a recibir.	Escenario: Envío exitoso Dado que completé nombre, email y mensaje con datos válidos Cuando hago clic en Enviar Entonces veo "Enviando..." mientras se procesa Y luego veo "Mensaje enviado"	Alta	Contacto	RN-10, RN-11, RN-12	CP-06, CP-14
HU-07	Informar un error de envío	Como visitante, quiero que me avisen si el envío falló, para poder reintentar o usar otro medio de contacto.	Escenario: El servidor responde con error Dado que completé el formulario con datos válidos Y el servidor responde con un error (500) Cuando hago clic en Enviar Entonces veo el aviso "Hubo un error" Y no veo "Mensaje enviado"	Alta	Contacto	RN-13	CP-07
HU-08	Validar el formulario antes de enviar	Como visitante, quiero que el formulario me impida enviar datos incompletos o con un email inválido, para no mandar un mensaje que no va a llegar.	Escenario 1: Campos vacíos Dado que el formulario está vacío Cuando hago clic en Enviar Entonces el envío se bloquea Y no aparece "Mensaje enviado" Escenario 2: Email sin arroba Dado que completé nombre y mensaje y el email "correo-sin-arroba" Cuando hago clic en Enviar Entonces el envío se bloquea Y no aparece "Mensaje enviado"	Alta	Contacto	RN-14, RN-15, RN-16	CP-08, CP-10, CP-11

ID	Historia de usuario	Regla de negocio	Casos de prueba que la cubren	Prioridad
RN-01	HU-01	La página debe tener un título de documento (title) no vacío.	CP-01	Alta
RN-02	HU-01	Al cargar, el encabezado principal debe estar visible.	CP-01, CP-15	Alta
RN-03	HU-02	En pantallas chicas el menú puede estar colapsado detrás de un botón hamburguesa y debe poder abrirse para acceder a los enlaces.	CP-02, CP-04, CP-09	Media
RN-04	HU-02	El enlace de Contacto lleva a la sección de contacto (la URL contiene "contact").	CP-02	Alta
RN-05	HU-03	Cada proyecto clave (tienda-sucule66, mostrador-colombo-junin, co2nsciente-java) debe tener su enlace visible en la sección Proyectos.	CP-03, CP-12	Alta
RN-06	HU-03	El carrusel de proyectos duplica elementos para el loop; esto no debe impedir que cada proyecto tenga su enlace visible.	CP-03	Media
RN-07	HU-04	El CV debe estar accesible como enlace identificable (texto CV, currículum o descargar).	CP-04	Media
RN-08	HU-04	El CV se descarga como archivo PDF con nombre no vacío.	CP-04, CP-13	Media
RN-09	HU-05	El formulario muestra título, campo Nombre, campo Email, campo Mensaje y botón de envío.	CP-05	Alta
RN-10	HU-06	Al enviar, la solicitud se manda al endpoint /api/contact.	CP-06, CP-07, CP-14	Alta
RN-11	HU-06	Mientras se espera la respuesta se muestra "Enviando...".	CP-06	Media
RN-12	HU-06	Si el servidor responde OK, se muestra "Mensaje enviado".	CP-06	Alta
RN-13	HU-07	Si el servidor responde con error, se muestra el aviso "Hubo un error".	CP-07	Alta
RN-14	HU-08	Nombre, email y mensaje son obligatorios.	CP-08, CP-10	Alta
RN-15	HU-08	El email debe tener formato válido (como mínimo, contener @).	CP-08, CP-11	Alta
RN-16	HU-08	Si falla la validación del cliente, el formulario no se envía y no se muestra "Mensaje enviado".	CP-08	Alta

ID	Historia	Reglas de negocio	Tipo	Titulo	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Prioridad	Archivo spec	Test de Playwright	Notas
CP-01	HU-01	RN-01, RN-02	Automatizado	El portfolio carga y muestra el título principal	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Abrir la URL del portfolio. 2. Esperar a que cargue la página.	La pestaña tiene un título no vacío y el encabezado principal está visible.	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	portfolio.spec.ts	el portfolio carga correctamente y muestra el título principal	Usa el Page Object HomePage. toHaveTitle(/.+/) solo valida que el título no esté vacío, no su texto.
CP-02	HU-02	RN-03, RN-04	Automatizado	Navegar a Contacto desde el home	Home abierto. En mobile, el menú hamburguesa puede estar colapsado.	1. Abrir el home. 2. Si el botón hamburguesa es visible, abrir el menú. 3. Hacer clic en el enlace de Contacto.	La URL contiene "contact" (se llega a la sección de contacto).	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	portfolio.spec.ts	navega a la sección de contacto desde el home	Usa waitForTimeout(400) fijo para esperar la animación del menú; se podría reemplazar por una espera a que el enlace sea visible.
CP-03	HU-03	RN-05, RN-06	Automatizado	Enlaces de proyectos clave visibles	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Abrir el home. 2. Ir a la sección Proyectos (#projects). 3. Buscar los enlaces de tienda-sucule66, mostrador-colombo-junin y co2nsciente-java.	Los tres enlaces están visibles.	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	portfolio.spec.ts	la sección de proyectos muestra los enlaces clave de GitHub y Live Demos	Usa .first() porque el carrusel clona elementos. Solo valida visibilidad, no que el destino responda (ver CP-12).
CP-04	HU-04	RN-07, RN-08, RN-03	Automatizado	Descargar el CV en PDF	Sitio accesible. En mobile, abrir el menú si el enlace está dentro.	1. Abrir el home (abrir el menú hamburguesa si aplica). 2. Ubicar el enlace del CV. 3. Hacer clic en el enlace.	Se dispara una descarga; el nombre sugerido no está vacío y termina en .pdf.	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Media	portfolio.spec.ts	permite descargar el CV correctamente	El selector /cv|curriculum|descargar/i con .first() podría tomar otro enlace que coincida; conviene un data-testid o aria-label específico.
CP-05	HU-05	RN-09	Automatizado	El formulario muestra todos sus campos (smoke)	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Abrir la sección de contacto. 2. Desplazarse hasta el título del formulario.	Se ven el título, Nombre, Email, Mensaje y el botón de envío.	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	contact.spec.ts	muestra correctamente todos sus campos (Smoke Test)	Usa el Page Object ContactPage.
CP-06	HU-06	RN-10, RN-11, RN-12	Automatizado	Envío exitoso con estado "Enviando..."	Endpoint /api/contact mockeado: responde 200 {success: true} con 1 s de demora.	1. Abrir la sección de contacto. 2. Completar Nombre "Gisela Test", Email "gisela@test.com" y Mensaje "Mensaje de prueba exitosa." 3. Hacer clic en Enviar. 4. Observar el estado mientras espera. 5. Observar el resultado final.	Aparece "Enviando..." y luego "Mensaje enviado".	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	contact.spec.ts	muestra estado de "enviando..." y luego "mensaje enviado" con éxito	Usa mock de red (page.route): no prueba el backend real.
CP-07	HU-07	RN-10, RN-13	Automatizado	Error del servidor al enviar	Endpoint /api/contact mockeado: responde 500 {error: "Internal Error"}.	1. Abrir la sección de contacto. 2. Completar Nombre, Email y Mensaje con datos válidos. 3. Hacer clic en Enviar.	Aparece el aviso "Hubo un error".	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	contact.spec.ts	muestra "hubo un error" si el servidor falla	El regex /hubo un error|error/i es muy amplio (coincide con cualquier texto con "error"). Tampoco verifica que "Mensaje enviado" no aparezca. Usa mock de red.
CP-08	HU-08	RN-14, RN-15, RN-16	Automatizado	Validación de cliente: campos vacíos y email inválido	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Abrir la sección de contacto. 2. Hacer clic en Enviar con todos los campos vacíos. 3. Completar Nombre y Mensaje y escribir el email "correo-sin-arroba". 4. Hacer clic en Enviar.	En ambos intentos el envío se bloquea y no aparece "Mensaje enviado".	Según lo esperado (test de Playwright en verde).	Pasó	Alta	contact.spec.ts	previene el envío si hay campos vacíos o email inválido (Validación de cliente)	Valida por ausencia del mensaje de éxito; no comprueba el mensaje de validación del navegador. Tiene dos escenarios en un solo test: considerar separarlos.
CP-09	HU-02	RN-03	Manual	Menú hamburguesa en mobile	Viewport de 375x667 o dispositivo móvil real.	1. Abrir el home en mobile. 2. Tocar el ícono del menú. 3. Tocar Contacto.	El menú se despliega y permite llegar a la sección de contacto.	Según lo esperado: el menú se despliega y lleva a Contacto (verificado a mano).	Pasó	Media	-	-	Caso propuesto: complementa el manejo condicional del menú en CP-02 y CP-04.
CP-10	HU-08	RN-14	Manual	Enviar con un solo campo vacío	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Completar dos campos y dejar el tercero vacío. 2. Hacer clic en Enviar. 3. Repetir dejando vacío cada uno de los tres campos.	En los tres casos el envío se bloquea y no aparece "Mensaje enviado".	Según lo esperado: no deja enviar si falta algún campo (verificado a mano).	Pasó	Alta	-	-	Caso propuesto: CP-08 solo prueba el formulario totalmente vacío.
CP-11	HU-08	RN-15	Manual	Email incompleto (usuario@)	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Completar Nombre y Mensaje. 2. Escribir el email "usuario@". 3. Hacer clic en Enviar.	El envío se bloquea y no aparece "Mensaje enviado".	Según lo esperado: avisa si falta el @ o si el punto está mal ubicado (verificado a mano). No comprueba que el correo exista.	Pasó	Media	-	-	Caso propuesto.
CP-12	HU-03	RN-05	Manual	Los enlaces de proyectos llevan al destino correcto	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Ir a la sección Proyectos. 2. Hacer clic en el enlace de repositorio y en el de demo de cada proyecto.	Cada enlace abre el GitHub o la demo que corresponde, sin error 404.	Según lo esperado (verificado a mano en el sitio publicado).	Pasó	Alta	-	-	Caso propuesto: CP-03 solo valida que los enlaces estén visibles.
CP-13	HU-04	RN-08	Manual	El PDF del CV se abre y está actualizado	CV descargado (ver CP-04).	1. Descargar el CV. 2. Abrir el archivo.	El PDF abre sin errores y muestra el CV vigente.	Según lo esperado (verificado a mano en el sitio publicado).	Pasó	Media	-	-	Caso propuesto: CP-04 valida la descarga, no el contenido.
CP-14	HU-06	RN-10	Manual	Doble clic en Enviar	Formulario completo con datos válidos.	1. Hacer doble clic rápido en Enviar.	Se envía un solo mensaje (no se duplica la solicitud).	Al hacer clic varias veces en Enviar se mandaron varios correos (llegaron unos 5). Ver BUG-01.	Falló	Media	-	-	Caso propuesto.
CP-15	HU-01	RN-02	Manual	Diseño responsive sin scroll horizontal	Sitio accesible en https://filotropo-dentronf.vercel.app/	1. Abrir el portfolio con un ancho de 375, 768 y 1280 px. 2. Recorrer la página completa.	No hay scroll horizontal y el contenido se lee bien en los tres anchos.	Según lo esperado: el diseño responsivo funciona bien (verificado a mano).	Pasó	Media	-	-	Caso propuesto.

ID	Historia	Caso de prueba	Titulo	Entorno	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Severidad	Prioridad	Estado	Evidencia	Fecha	Reportado por
BUG-EJ	*HU-06*	*CP-06*	*[EJEMPLO] El mensaje de error no se ve en pantallas de 375 px*	*Chrome / Android / 375x667*	*1. Abrir el portfolio en mobile. 2. Ir a Contacto. 3. Completar los campos y enviar con el servidor caído.*	*Se muestra el aviso "Hubo un error" y se ve completo.*	*El aviso queda cortado fuera de la pantalla.*	*Media*	*Media*	*Abierto*	*(link a captura o video)*	*2026-10-29*	*Gisela Spina*
BUG-01	HU-06	CP-14	Se envían varios correos al hacer clic varias veces seguidas en Enviar	Sitio publicado en Vercel	1. Abrir la sección de contacto. 2. Completar nombre, email y mensaje con datos válidos. 3. Hacer clic varias veces seguidas en Enviar.	Se envía un solo correo.	Llegaron unos 5 correos.	Media	Media	Abierto		2026-10-31	Gisela Spina

Evidencia	Qué muestra	Casos relacionados	Captura
EVID-01: Playwright en modo UI	Vista de todos los tests en la interfaz de Playwright (--ui).	CP-01 a CP-08	
EVID-02: Reporte HTML de Playwright (1 de 2)	Resumen de la ejecución con el detalle por test y por entorno (desktop y mobile), parte 1.	CP-01 a CP-08	

Evidencia	Qué muestra	Casos relacionados	Captura
EVID-03: Reporte HTML de Playwright (2 de 2)	Resumen de la ejecución con el detalle por test y por entorno (desktop y mobile), parte 2. Continúa la captura anterior porque no entraban todos los tests en una sola.	CP-01 a CP-08	

Para agregar una captura, tocar la celda de la columna D y usar Insertar > Imagen > Insertar imagen en la celda.

Historia	Título	Reglas de negocio	Casos de prueba	Cant. casos	Automatizados	Pasaron	Bugs	Cobertura
HU-01	Cargar el portfolio	RN-01, RN-02	CP-01, CP-15	2	1	2	0	Cubierta
HU-02	Navegar a Contacto desde el home	RN-03, RN-04	CP-02, CP-09	2	1	2	0	Cubierta
HU-03	Ver proyectos con sus enlaces	RN-05, RN-06	CP-03, CP-12	2	1	2	0	Cubierta
HU-04	Descargar el CV	RN-07, RN-08	CP-04, CP-13	2	1	2	0	Cubierta
HU-05	Ver el formulario de contacto	RN-09	CP-05	1	1	1	0	Cubierta
HU-06	Enviar un mensaje de contacto	RN-10, RN-11, RN-12	CP-06, CP-14	2	1	1	1	Cubierta
HU-07	Informar un error de envío	RN-13	CP-07	1	1	1	0	Cubierta
HU-08	Validar el formulario antes de enviar	RN-14, RN-15, RN-16	CP-08, CP-10, CP-11	3	1	3	0	Cubierta