

Reguleringsplan for Forsøket 12

Planbeskrivelse

PlanID: 1950

Dato: 31.05.2024

REV A - 18.06.2024: Vurdering etter naturmangfoldloven §§7-12

REV B – 03.10.2024: Mindre endringer i tekst



INNHOOLDFORTEGNELSE

1.	SAMMENDRAG	5
2.	BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET.....	6
	2.1 BAKGRUNN	6
	2.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET	6
	2.3 NØKKELOPPLYSNINGER	6
3.	PLANPROSESSEN	7
	3.1 GJENNOMFØRING AV PLANPROSESSEN & MØTER	7
	3.2 VARSEL OM OPPSTART	7
4.	GJELDENE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER.....	9
	4.1 NASJONALE FØRINGER	9
	4.2 FYLKES(DEL)PLAN	10
	4.3 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	10
	4.4 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2026 (VEDTATT 03. 2017).....	10
	4.5 KOMMUNEDELPLAN (VEDTATT 04. 2019)	11
	4.6 REGULERINGSPLAN	12
	4.7 BEBYGGELSESPPLAN.....	13
5.	BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)	14
	5.1 AVGRENSNING OG BELIGGENHET	14
	5.2 AREALBRUK	15
	5.3 STEDETS KARAKTER.....	16
	5.4 LANDSKAP	18
	5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK	18
	5.4.2 LOKALKLIMA OG SOLFORHOLD	19
	5.5 KULTURHISTORISK STEDSANALYSE OG KULTURMINNER.....	19
	5.6 NATURVERDIER: VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD.....	20
	5.7 REKREASJONSVERDI OG UTEOMRÅDER	22
	5.8 TRAFIKKFORHOLD.....	23
	5.8.1 VEG OG TRAFIKKFORHOLD	23
	5.8.2 KOLLEKTIVTILBUD.....	23
	5.9 BARNES INTERESSER	23
	5.10 SOSIAL INFRASTRUKTUR	24
	5.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR	24
	5.11.1 VANN OG AVLØP.....	24
	5.11.2 ENERGI	24
	5.11.3 AVFALL	25
	5.11.4 TELEFONI OG FIBEROPTIKK.....	25
	5.12 GRUNNFORHOLD	25
	5.13 STØY	25
	5.14 LUFTFORURENSING.....	26
	5.15 FORURENSNING I GRUNNEN	27
	5.16 RISIKO OG SÅRBARHET.....	27
	5.17 NÆRING	27
6.	VUDERINGER OG ANALYSER	28
	6.1 GEOTEKNISK VURDERING.....	28
	6.2 ROS-ANALYSE.....	28

6.3	STØYVURDERING.....	28
6.4	FORURENSNING I GRUNNEN.....	29
7.	BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET	30
7.1	PLANLAGT AREALBRUK.....	30
7.1.1	REGULERINGSFORMÅL.....	30
7.2	GJENNOMGANG REGULERINGSFORMÅL.....	31
7.2.1	KRAV KPA	31
7.2.2	BESKRIVELSE REGULERINGSFORMÅL	31
7.3	BEBYGGELSE PLASSERING OG UTFORMING	33
7.3.1	VURDERING PLASSERING, HØYDE OG BOKVALITET	33
7.3.2	BEBYGGELSE HØYDE.....	36
7.3.3	BYGGEGRENSER OG GRAD AV UTNYTTING	37
7.3.4	TYPE LEILIGHETER.....	38
7.4	PARKERING.....	38
7.5	TILKNYTTING TIL INFRASTRUKTUR	38
7.5.1	VANN OG AVLØP.....	38
7.5.2	ENERGI	39
7.5.3	AVFALL.....	39
7.6	VEG OG TRAFIKKFORHOLD	40
7.7	KLIMA.....	40
7.8	UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET	41
7.9	VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD.....	41
7.10	UTEAREAL.....	41
7.10.1	SOLSTUDIE	43
7.11	KOLLEKTIVTILBUD.....	46
7.12	KULTURMINNER.....	46
7.13	STØY	47
7.14	RISIKO OG SÅRBARHET.....	47
7.15	REKKEFØLGEKRAV	47
8.	KONSEKVENSER OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET.....	48
8.1	OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK	48
8.2	LANDSKAP.....	48
8.3	STEDETS KARAKTER.....	48
8.4	BYFORM OG ESTETIKK.....	48
8.5	KULTURMINNER.....	49
8.6	KLIMA.....	49
8.7	NATURVERDIER: VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD.....	49
8.7.1	VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN §7-§12.....	49
8.8	REKREASJONSVERDI OG UTEOMRÅDER	50
8.9	VEG- OG TRAFIKKFORHOLD	50
8.10	BARNES INTERESSER	51
8.11	SOSIAL INFRASTRUKTUR	51
8.12	UNIVERSELL TILGJENGELIGHET	51
8.13	KOLLEKTIVTILBUD	51
8.14	TEKNISK INFRASTRUKTUR	51
8.14.1	VANN OG AVLØP.....	51
8.14.2	ENERGI	51

8.14.3	TELEFONI OG FIBEROPTIKK.....	52
8.15	RISIKO OG SÅRBARHET.....	52
8.16	JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN.....	52
8.17	KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER	52
8.18	KONSEKVENSER FOR DE BERØRTE GRUNNEIERE.....	52
8.19	UTBYGGINGS-/OPPARBEIDINGSAVTALE	52
8.20	AVVEINING AV VIRKNINGER.....	52
9.	UTTALELSER OG MERKNADER	53
10.	FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR	55

1. SAMMENDRAG

Arkitektkontoret Amundsen AS har på vegne av Forsøket 12 AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for Forsøket 12 G.nr/B.nr 200/339, i Tromsø kommune. Planarbeidet ble innledet med oppstartsmøte 17.06.2022 hos Tromsø kommune.

Planforslaget legger til rette for oppføring av en boligblokk med 25 boenheter med størrelse mellom ca. 40 - 60m². Planforslaget legger fokus på gode områder for uteopphold, både for de private enheter og for fellesområdene. Parkering løses i sokkeletasje både for biler og sykler. Planforslaget legger også til rette for regulering av fortau i Forsøket.

Området har historisk sett vært en del av forretnings/næringsområdet i Kullkranssvingen, men i den senere tid har det vært bygd mer beredskapsinstitusjoner og boliger i området. Planområdet grenser til en boligblokkbebyggelse i vest, lekeplass/grøntareal i sør og næringsbygg med regulert kombinert boligformål i nord. Området rundt har vært betraktelig fornyet de siste årene med nybygg og fasadefornyelse, men bygget på planområdet er et av de siste som ikke er blitt renoveret.

Planforslaget ligger på en parallell sidegate av den trafikkerte Stakkevollvegen, med gode gang- og sykkelforbindelser. Det er enkel tilgang til gode grønntarealer og lekeplasser i umiddelbar nærhet, og det er kort vei til det meste av sosial infrastruktur. Kollektivtransport er også enkelt tilgjengelig fra planområdet.

Planforslaget ønsker med boligutbyggingen og opparbeiding av utearealer å utvikle eiendommen på Forsøket 12 med et forslag som kan heve standarden for området, og fullføre den utviklingen som til nå er gjort i og rundt Forsøket.

2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

2.1 BAKGRUNN

Arkitektkontoret Amundsen AS er engasjert av Forsøket 12 AS til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Forsøket 12 i Tromsø kommune. Reguleringsplanen har som mål å omregulere eiendommen fra næring til boligformål slik at det blir mulighet til å oppføre en boligblokk med inntil 25 boenheter samt tilhørende adkomst og uteoppholdsarealer. Tilsluttende del av fortauet er også en del av reguleringsplanen.

Det er ikke krav om konsekvensutredning for planen.


2.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

I området nord for sentrum er det siste årene bygget stadig flere boenheter. Et eksempel er blant annet reguleringsplanen for boliger på nabotomtene Erik Vangbergs gate 5 og 7, som er bygget i dag. Hensikten med planen for Forsøket 12 er å omregulere eiendommen Forsøket 12 til boligbebyggelse, og legge til rette for oppføring av en boligblokk med opptil 25 nye boenheter samt sokkeletasje med boder og sykkel- og bilparkering delvis under terrengnivået. Det planlegges hovedsakelig 2-romsleiligheter, men prosjektet skal også ha noen mindre og noen større leiligheter. Bebyggelse plasseres slik at den tas hensyn til omkringliggende bebyggelse samt at det skapes fine sammenhengende leke-/utearealer.

2.3 NØKKELOPPLYSNINGER

Plan 1950 Detaljregulering Forsøket 12	
Adresse	Forsøket 12
Gårdsnr./bruksnr.	200/339
Gjeldende planstatus (reguleringsplan)	Plan 1089 Kullkransvingen
Grunneiere (sentrale)	Forsøket 12 AS
Forslagsstiller	Forsøket 12 AS
Plankonsulent	Arkitektkontoret Amundsen AS
Ny plans hovedformål	Bolig
Planområdets areal i daa	1,31 daa
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA)	Inntil 25 enheter
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)	Byggehøyder
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)	Nei
Konsekvensutredningsplikt (j/n)	Nei
Kunngjøring oppstart, dato	30.06.2022
Fullstendig planforslag mottatt, dato	31.05.2024
Informasjonsmøte avholdt. (j/n)	Ja, 05.04.2022

3. PLANPROSESSEN



Figur 1: Oversikt over planprosessen illustrert av Arkitektkontoret Amundsen AS

3.1 GJENNOMFØRING AV PLANPROSESSEN & MØTER

FASE 1 & 2

- 18.02.2022 – Informasjonsmøte med Byutvikling Tromsø kommune
- 14.03.2022 – Samorgmøte Tromsø kommune med presentasjon av planinitiativ
- 05.04.2022 – Naboskapsmøte med presentasjon av planinitiativ
- 17.06.2022 – Oppstartsmøte med Byutvikling Tromsø kommune
- 24.06.2022 – Varsel om oppstart av planarbeid


FASE 3

- 02.03.2023 – Arbeidsmøte volumstudie med Byutvikling Tromsø kommune
- 05.01.2024 – Arbeidsmøte utkast plandokumenter m/ fokus på planbestemmelser og utforming bebyggelse

3.2 VARSEL OM OPPSTART

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort 24.06.2022 iht. PBL § 12-8. Berørte grunneiere og rettighetshavere samt andre berørte offentlige fagorganer ble varslet via brev. I forkanten av varsel om oppstart var alle berørte også invitert til et naboskapsmøte hvor planinitiativet ble presentert. På grunn av ferieavvikling ble fristen for å komme med merknader satt til 21.08.2021. Varsel om oppstart ble annonsert i avisa Nordlys 5. juli 2022, se Figur 2.

Reguleringsplan for Forsøket 12, PlanID 1950



I medhold av PBL §12-8 kunngjøres herved oppstart av en reguleringsplan for Forsøket 12, planID 1950, Tromsø kommune. Planområdet ligger nord for Tromsø sentrum, i område ved brannstasjonen. De berørte eiendommene er: 200/339, 200/335, 200/340 og 200/1786.

Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Tonto AS' ønske om å omregulere eiendommen 200/339 fra forretning/industri til boligformål. Omreguleringen vil være i tråd de overordnede planene samt utvikling på nabotomt. Plangrensen omfatter hele eiendommen 200/339 samt en mindre del av tilsluttende offentlig vegareal og privat veg på naboeiendom. Illustrasjonen overfor viser planområde og en første ide av hvordan ny bebyggelse er tenkt plassert. Det planlegges maksimalt 25 enheter som en kombinasjon av 1- til 3-roms leiligheter i en øst-vest orientert boligblokk. Planområdet er ca. 1550m².

Innspill og spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til: Arkitektkontoret Amundsen as, Postboks 101, 9251 Tromsø, eller til saksansvarlig: Marijne Janssens, tlf 919 05 471; e-post: mj@arkitektamundsen.no
Innspill blir sendt til Tromsø kommune sammen med planforslaget. Frist for innspill: 21.08.2022.

Figur 2: Annonse oppstart regulering 5. juli 2023.

4. GJELDENE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER

4.1 NASJONALE FØRINGER

- *Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027*, datert 20.06.2023

Det er særlig kapittel 3 'Trygge og inkluderende lokalsamfunn', kapittel 5 'Klima, natur og miljø for framtida' og kapittel 6 'Samfunnssikkerhet og beredskap' som er relevante. Bærekraftsmålene som er knyttet til disse kapitlene og som er relevante for prosjektet er: 1 utrydde fattigdom, 3 god helse og livskvalitet, 6 rent vann og gode sanitærforhold, 10 mindre ulikhet, 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn, 13 stoppe klimaendringene og 15 livet på land.

I kapittel 3 påpekes det blant annet at det er viktig å styrke eksisterende sentrumsområder/bomiljøer med et variert boligtilbud med gode kvaliteter, som bl.a. tilgang på kvalitetsfulle grønne arealer som stimulerer fysisk aktivitet. Dette vil styrke den sosiale bærekraften i et område. Arealene skal dessuten være inkluderende og derfor er universell utforming et viktig tema. Planlegging av en helhetlig infrastruktur for myke trafikanter og kollektiv transport er viktig i arealplanlegging.

Kapittel 5 handler om klima, natur og miljø i planlegging hvor det nevnes at det er viktig å bevare karbonrike arealer og jordbruksjord. Effektiv arealbruk og fortetting av eksisterende bygde områder er en mulighet for å unngå videre nedbygging av slike arealer. For å redusere klimagassutslipp er det dessuten viktig å begrense transportbehovet og, i likhet med det som er nevnt i kapittel 3, planlegge for god kollektivtransport samt godt tilbud for gående og syklende.

Til slutt omtaler kapittel 6 viktigheten av samfunnssikkerheten og beredskapet. I fortettingsområder er hensyn til flom og overvann et viktig tema med tanke på klimaendringene siden det forventes mer regn og perioder med styrtregn. Noen tiltak som kan gjøres er trygge flomveger og flere grønne områder som drenerer vann med f.eks. kunstige bekker. I en risiko- og sårbarhetsanalyse skal man kartlegge alle ulike risikoer og vurdere den eventuelle restrisikoen. Det er viktig at det analysen tas hensyn til klimaendringene.

- Rundskriv H-5/18 *Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling*, datert oktober 2018

'Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet. [...] Rundskrivet gir en grunnleggende oversikt over juridiske og systemmessige forhold, og gir ikke en uttømmende redegjørelse for hvilke risiko- og sårbarhetsmomenter som har betydning etter loven.'

Rundskrivet er et viktig dokument ved utarbeidelse av ROS-analysen.

4.2 FYLKES(DEL)PLAN

Ikke aktuelt.

4.3 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

- *Kommuneplanens samfunnsdel (KPS)* datert 17.07.2020

Kommuneplanens samfunnsdel er et styringsdokument for hva kommunen ønsker for videre utvikling, og oppsummeres i et hovedmål: *Et bærekraftig Tromsø*. I fordelingen av hovedmålet, utgjør sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft de tre hoveddelene. Disse tre punktenes innvirkning på boligutvikling dekkes i stor grad av Tromsø kommunes boligstrategi «*Rett hjem*». En oppsummering av generelle delmål fra KPS som er relevante for vår plan er:

- Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer folkehelse, hverdagsmestring og aktiv samfunnsdeltakelse for alle innbyggere.
 - Tilrettelegge for trygge og stabile bomiljø med variert boligsammensetning, for eie og leie i alle livsfaser.
 - Bidra til at eldre, innbyggere med funksjons-nedsettelse og syke mestrer egen hverdag, kan bo lengst mulig i eget hjem, integrert i øvrig bomiljø, og delta aktivt i samfunnet.
 - Gi barn og unge trygge møteplasser, som fremmer opplevelsen av fellesskap og tilhørighet.
 - Forebygge negative hendelser gjennom god arealplanlegging.
 - Tilrettelegge for næringsaktivitet og verdiskaping i hele kommunen.
- *Rett hjem – Tromsø Kommunes boligstrategi* datert 24.05.2023

I Tromsø kommunes boligstrategi ligger en del retningslinjer for boligutvikling i Tromsø som er i tråd med Kommuneplanens Samfunnsdel. En sammenstilling av boligpreferanse og boligtypefordeling i byen viser at blokkbebyggelse fortsatt er et behov og et ønske. Planområdet vårt ligger også innenfor byfortettingsområdet, som tilsier at man kan bygge tettere her, fordi mange av de nødvendige funksjonene ligger i gåavstand fra boligene.

Ellers legger strategien stor vekt på sosial bærekraft og miljømessig bærekraft, der bokvalitet og bomiljø, og miljøkvalitet settes høyt på agendaen. Kommunen etterspør boenheter med livstidssyklus og tilgjengelighet, med gangavstand til sosial infrastruktur, og som er energismarte og klimasmarte. Dette for å sikre at man sørger for høy mobilitet i boligmarkedet, at flere innbyggere tar miljøvennlige valg og at flere får bo i den boligtypen de ønsker.

4.4 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2026 (VEDTATT 03. 2017)

Eiendommen 200/339 ligger i kommuneplanens arealdel (KPA) innenfor et område med arealformål boligbebyggelse. Dette område strekker seg ut på alle tomters sider. På øst-siden, mot Stakkevollvegen, er det i KPA allikevel brukt en kombinasjons formål for boligbygging og


privat og offentlig tjenesteyting. Rett ved siden av eiendommen er det en lekeplass som er avsatt til friområde.



Figur 3: Utklipp kommuneplanens arealdel. Eiendommen Forsøket 12 er markert med en liten pil. Gjeldende arealformål på eiendommen 200/339 er boligbebyggelse.

4.5 KOMMUNEDELPLAN (VEDTATT 04. 2019)


Planområdet er omfattet i kommunedelplanen til Stakkevollvegen, datert 24.04.2019. I denne planen er gjeldende formål kombinert bebyggelse og anleggsformål til bolig, næring og forretning. I delområde 'Forsøket' tillater kommunedelplanen hovedsakelig næringsbebyggelse, inntil maks 90% av T-BRA.



Figur 4: Eiendommen Forsøket 12 ligger innenfor felt BKB22 i kommunedelplan for Stakkevollvegen.


4.6 REGULERINGSPLAN

Selve eiendommen 200/339 er regulert i den gamle reguleringsplanen for Kullkransvingen, datert 11.10.1989, og gjeldende arealformål er forretning/industri.




Figur 5: Gjeldende reguleringsplan Kullkransvingen. Eiendommen Forsøket 12 er markert med røde linjer.

Opprinnelig ble også nabotomtene regulert i denne planen, men det ble laget en ny reguleringsplan for dem senere. Eiendommer 200/1786, 200/293 og 200/291 er nå regulert i reguleringsplanen for Forsøket boliger, datert 13.12.2017. Hovedformålet er en kombinasjon av bolig, forretning og kontor. På nordside av eiendommen Forsøket 12 er det regulert en veg inntil boligområdet, og på vestside er det avsatt uteoppholdsareal.



Figur 6: Gjeldende reguleringsplan for boliger på nabotomtene. Eiendommen Forsøket 12 er markert med røde linjer.

Eiendommene som ligger på andre siden av Forsøket samt lekeplassen regulert i planen Brannstasjon i Kullkransvingen, 26.08.2009. Hovedformålet mot Forsøket er også en kombinasjon av bolig og forretning (og kontor). Lekeplassen er regulert som friområde.



Figur 7: Gjeldende reguleringsplan for brannstasjonen som regulerer vegen samt lekeplassen i tilknytting til Forsøket 12. Eiendommen Forsøket 12 er markert med røde linjer.


4.7 BEBYGGELSESPPLAN

Ikke aktuelt.

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)

5.1 AVGRENSNING OG BELIGGENHET

Planforslaget gjelder omregulering av eiendommen Forsøket 12, gbnr. 200/339, samt tilsluttende fortau. Planforslaget erstatter også en liten del av fortau og annen veggrunn fra reguleringsplanen til Forsøket boliger slik at fortauet kan videreføres forbi gjeldende eiendom. Planområdet er ca. 1330m².



Figur 8: Planområdets avgrensning (før offentlig ettersyn) er markert med blå skravur. Pilen peker på eiendommen Forsøket 12. Kilde: Kommunekart

Planområdet, eiendommen Forsøket 12, ligger nord for Tromsø sentrum, ovenfor politistasjonen og nord for brannstasjonen. Området ligger på grensen mellom næringsbebyggelse langs Stakkevollvegen og boligbebyggelse sørvest for eiendommen. I 2017 ble eiendommen nordvest for Forsøket 12 også omregulert til boligformål så området er under utvikling og næringsarealene blir gradvis erstattet med boarealer. Området ligger på gang-/sykkellavstand fra sentrum samt Valhall, og har gode bussforbindelser til sykehuset/universitetet samt Giæverbukta.



VARER/TJENESTER

Kiwi Stakkevollvegen	0,2km
Eurospar Kræmer	1,0km
Post i butikk - Rema 1000 Veita	1,1km
Veita & Storgata	1,2km
Alti Nerstranda	1,8km
Circle K Fr. Nasens Plass	0,8km

TRANSPORT

Bussholdeplass Lærfabrikken	0,2km
-----------------------------	-------

Tromsø lufthavn Lagnes

5,3km

IDRETT & FRILUFTSLIV

Basketballbane	<0,1km
Valhall stasjon	0,9km
Tromsøbadet & klatresenter	3,5km
Charlottenlund & lysløypa	1,9km
Prestvannet	2,2km

Figur 9: Analyse av og funksjoner i nærområdet. Planområdet er avmerket med rød heltrukken linje på kartet. Bilde: Tromsø i 3D.

5.2 AREALBRUK

I eksisterende bebyggelse på planområde er det per i dag etablert leiligheter samt et lagerareal med et lite kontor. Dagens adkomst til eiendommen Forsøket 12 skjer ved avkjørsel fra Forsøket over hele eiendommens bredde. Siden hele området er asfaltert er det ikke et tydelig skille mellom parkeringsplassene på eiendommen og den private adkomstvegen på naboeiendommen til parkeringskjeller under boligblokkene i Erik Vangbergs gate. Rett på andre siden av Forsøket er det en parkeringsplass som tilhører eiendommen Stakkevollvegen 14 (Lærfabrikken). Parkeringsplassen blir derfor også brukt for beboerparkering for denne eiendommen, se også Figur 25 under kapittel 5.11.3.

Det er ikke noen tinglysninger gjeldende på eiendommen, og plankonsulent er ikke kjent med ytterligere privatrettslige bindinger til eiendommene i planområdet.



Figur 10: Eksisterende bebyggelse og eiendomsgrenser.

Naboeiendommene nordvest for Forsøket 12 ble i 2017 regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor, og boligblokken i Erik Vangbergs gate er nå etablert. Rett sør for eiendommen ligger det en lekeplass med basketballbane.

I et større område rundt eiendommen på nord-, sør- og vestsiden finnes det hovedsakelig eneboligbebyggelse. Øst for eiendommen, langs Stakkevollvegen, er det fremdeles en del næringsbebyggelse samt politi- og brannstasjon.

5.3 STEDETS KARAKTER

Ifølge områdestatistikk fra Tromsø kommune er bygningstypologien i influensområdet primært beredskap (51%), boligbebyggelse (35%) og industri (11%).

Selve planområdet ligger i et skille mellom større bygningsvolumer langs Stakkevollvegen til næring/tjenester samt tett utbygde eneboligområder. Næringsbygninger er ulike, men har minst 3 etasjer og fremstår som store rektangulære bokser med flatt tak, mens eneboligene er bygget i tre, er stort sett tre til fire etasjer høye og oftest orientert med saltaket parallelt med gateløpet.

I henhold til underlag fra Tromsø kommune er aldersfordelingen i området godt spredd, med en stor andel av folk i aldersgruppen 26-67 (70%). Omtrent 40% av befolkningen i området antas å være barnefamilier, fordelt på ca. 22% barn og ungdom og 16% voksne mellom 37-45 år. Resterende del av befolkningen er forholdsvis jevnt fordelt mellom unge voksne, middelaldrende og pensjonister. Aldersfordelingen kan dessuten relateres til områdestatistikken for type boliger som finnes mest av i område: tomannsboliger (42%) og større boligblokker (36%), med størst andel av boenheter med 2- eller 3-rom.



Figur 11: Eksisterende bebyggelse i Forsøket sett mot nord. Bebyggelse i Roald Amundsens gate 14-18 foran på venstre, Stakkevollvegen 14 i midten på høyre.

1. Forsøket 12: Næringsbygg i to etasjer innredet som kontorer med både flatt og saltak. Murte yttervegger samt grønn platekledning i øverste etasje.
2. Forsøket 14: Kontorbygg i tre etasjer med flatt tak. Murt grunnmursvegg, platekledning (hvit og grå) i de øvrige etasjer.
3. Roald Amundsens gate 14-18: Leilighetsbygg utformet som vertikaldelte boliger i tre volumer med saltak. Beige trekledning.
4. Stakkevollvegen 14: Vernede bygninger til den gamle lærfabrikken (se kapittel 6.10). Hvite murhus med valmtak i 3 etasjer.
5. Stakkevollvegen 16: Kontorbygg i to etasjer med mørkegrå fasadeplater og flatt tak.
6. Erik Vangbergs gate 1: Enebolig i én etasje med saltak. Mørkebrun stående trekledning.
7. Erik Vangbergs gate 5-7: Leilighetsblokk i 5 til 7 etasjer med flatt tak og utenpåliggende balkonger. Hvite og grå fasadeplater.



Figur 12: Eksisterende bebyggelse i Erik Vangbergs gate, sett mot nord. Ny leilighetsblokk rett bak eiendommen Forsøket 12 etter lysstolpe på høyre.



Figur 13: Forsøket 12, eksisterende lekeplassen og Lærfabrikken sett fra Erik Vangbergs gate.



Figur 14: Eiendommen Forsøket 12 sett fra leilighetsblokk i Erik Vangbergs gate. Forsøket 14 foran og Stakkevollvegen 16 bak på venstre side.

5.4 LANDSKAP

5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK

Som omtalt i kapittel 5.3 ligger planområdet i et skille mellom større bygningsvolumer langs Stakkevollvegen til næring/tjenester samt tett eneboligbebyggelse og blokkbebyggelse fra sør til nord.

Langs hele Tromsøya strekker det seg en ås fra sør til nord, og det er relativt stor stigning fra sjøen og opp til toppen av øya. Det er dermed en del høydeforskjell mellom delen av eiendommen mot Forsøket (øst) og delen mot Erik Vangbergs gate (vest). Det er også litt variasjon i nord sørlige retning langs eiendommen, den skråer litt opp langs Forsøket. Nedre del av eiendommen Forsøket 12 ligger omtrent på c+ 10,7. Eiendommen skråer oppover slik at den vestre delen av tomten ligger omtrent på c+14,6. Størsteparten av omkringliggende områder er utbygget, så en stor andel av massene i området er skiftet ut med fyllmasse. Planområdet ligger nær sjøen og under marin grense, men det er ikke avdekket fare for kvikkleireskred (se kapittel 6.1).




Figur 15: Planområdets (oransje firkant) plassering i landskapet. Kilde: Kommunekart 3D

5.4.2 LOKALKLIMA OG SOLFORHOLD

Som øvrig bebyggelse i Tromsø ligger planområdet i arktisk klima. Fremherskende vindretninger er nordøst på sommerstid og sørvest på vinterstid. Eksisterende bebyggelse rundt planområde skjærer det noe for vind, og det er derfor generelt liten vindbelastning i området. Om vinteren legger snøen seg mest på nordsiden av dagens bygg, dette er i samsvar med en hovedsakelig sørvest-vindretning på vinterstid. Området har relativt gode solforhold og utearealene vil være orientert mot sør. Det henvises til punkt 7.10.1 for diagrammer med solstudier.

5.5 KULTURHISTORISK STEDSANALYSE OG KULTURMINNER

Planområdet er i nærheten til noen enkeltminner, se Figur 16. Alle lokaliteter er bygninger som er vernet etter PBL siden de ble bygget i første kvartalet av 1900-tallet. Figur 17 viser et historisk kart fra området fra 1931, og de fleste av de vernede bygninger som fortsatt står der i dag vises på dette kartet. De to enkeltminnene som ligger nærmest, Stakkevollvegen 14A og 14B, er bygningene tilhørende den gamle lærfabrikken som ble etablert i 1918 og som vises på Figur 17. Kulturminnesøk.no har ikke en mer detaljert beskrivelse av kulturminnene i nærheten av planområdet. Det er ikke registrert SEFRAK-bygninger i nærheten av planområdet.





Figur 16: Kulturminner (i blått) i nærheten av planområdet (markert med svart pin). Alle er klassifisert som enkeltminner. Kilde: Kommunekart

I planbestemmelser til Tromsø kommunens KPA er det ikke satt spesifikke bestemmelser for gjeldende enkeltminner, så det er den generelle bestemmelse som gjelder:

6.2. Bygninger regulert til bevaring

Generelt skal kulturverdier i bebyggelsen ivaretas, både ved ombygging og nybygging.

For tiltak på bygninger regulert til bevaring skal bygningens fasader, takform, volum, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet opprettholdes. Tilbakeføring til tidligere dokumentert utseende tillates.



Figur 17: Venstre: Historisk kart fra 1931. Kilde: kommunekart – Høyre: Historisk bilde (1960) av området med lærfabrikken i forgrunnen. Deler av eksisterende bebyggelse på Forsøket 12 kan sees i midten til høyre. Kilde: Perspektivet Museum.

5.6 NATURVERDIER: VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Hele eiendommen er per i dag bebygget eller asfaltert, og det grønne draget rundt planen består i opparbeidete utearealer med gress, grus og asfalt, se bilder kapittel 5.3. I forbindelse med den nye boligblokken vest for eiendommen er det etablert en ny lekeplass med litt gress og noen få busker, se Figur 18. Dessuten har nærlekeplassen sør for eiendommen noen

Planbeskrivelse for planid. 1950

plantebed samt et gress- og planteareal mot Erik Vangbergs gate, se Figur 18 og Figur 19. Generelt sett er det veldig begrenset med grøntarealer i direkte nærheten av planområdet. Forslagsstiller kjenner ikke til noen stedlige forekomster av dyr, med unntak av fugleliv.



Figur 18: Vegetasjon i nærområdet: Venstre: lekeplassen med gressareal ved boligblokk Erik Vangbergs gate; Høyre: plantebed øst for nærlekeplassen.



Figur 19: Grøntareal vest for nærlekeplassen, mot Erik Vangbergs gate.

Det er ikke registrert truede arter innenfor planområdet, men i nærheten er det gjort en del observasjoner av gråspurv, se Figur 20, som betyr at planforslaget ligger innenfor fuglenes habitat. Gråspurven er klassifisert som er et nær truet fugleart. Planforslaget legger opp til mer grøntareal og vegetasjon enn dagens situasjon, og vil derfor kunne bidra til bevaring av fuglebestanden i området.



Figur 20: Oversiktskart av forekomst av truede arter nær planområde (rød linje). Det er tre observasjoner av gråspurven (oransje prikk) som er et nær truet fugleart. Kilde: Artsdatabanken.

5.7 REKREASJONSVERDI OG UTEOMRÅDER

Nærlekeplassen sør for planområdet har mange ulike lekeapparater og har et område for ballspill mot Forsøket. Delen av eiendommen mot Erik Vangbergs gate er et lite, ikke anlagt grøntområde. Gjennom området er det en sti som danner en forbindelse mellom Forsøket med Erik Vangbergs gate, se Figur 19. Det nærmeste andre grøntarealet er en liten lekeplass og parkareal over tunnelutslaget ved Skriverplassen, på ca. 500m fra Forsøket 12, se Figur 21.



Figur 21: Parkareal og lekeplass over tunnelutslaget ved Skriverplassen.

5.8 TRAFIKKFORHOLD

5.8.1 VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Planområdet har tilkomst fra nordøst fra Stakkevollvegen gjennom Søren Zakariassens gate. Fra sørvest er det avkjøring fra Hansjordnesgata mot Rektor Horsts gate som går over i Roald Amundsens gate ved brannstasjonen og til Forsøket etterpå. Området er kun belastet med lokal trafikk til eksisterende næringsvirksomheter og boliger i gaten, alt gjennomgående trafikk bruker Stakkevollvegen som går parallelt med Forsøket.

Forsøket er en veldig smal veg, og det er ikke mulig for to biler å krysse hverandre. Fartsgrense forbi planområdet er 30km/t. Området er imidlertid greit tilrettelagt for myke trafikanter. Fra brannstasjonen er det etablert et fortau helt til Søren Zakariassens gate og derfra er det fortau ned til Stakkevollvegen og videre opp til Erik Vangbergs gate.



Figur 22: Eksisterende trafikksituasjon i Forsøket (bilde fra januar 2021).

5.8.2 KOLLEKTIVTILBUD

Kollektivtransporten til planområdet vurderes som å være gode. Langs Stakkevollvegen passerer mange bussruter frem og til sentrum, UNN/UIT, Giæverbukta og i rushtiden også en buss til Tromsdalen. Direkte sør for planområdet ligger bussholdeplassen Lærfabrikken for buss i både nordlig og sørlig retning. Fra bussholdeplassen ved Kiwi-butikken går rutene: 34 mot (Skattøra) UiT-UNN og 42 mot Stakkevollan. Fra bussholdeplassen ved brannstasjonen går rutene: 33 mot Fagereng (Giæverbukta), 42 mot Eidkjosen og rushtidbuss X27 mot Tromsdalen. Det vurderes å være god kapasitet på kollektivtrafikk, med 7-10 minutter avstand mellom avgang på bussene i rushtid, 10-15 minutter på dagstid, og 15-30 minutter avstand mellom bussene etter klokken 20.

I krysset mellom Søren Zakariassens gate og Erik Vangbergs gate, nordvest for planområdet, er det også en bussholdeplass, men betjenes av en bussrute som kun kjører mandager, onsdager og fredager. På disse dagene kan man ta buss 72 kl 10.33 mot Heracleum og kl 14.03 mot Seminarbakken.

5.9 BARNES INTERESSER

Per i dag er det innenfor planområdet ikke noe tilrettelegging for barn eller ungdommer.

5.10 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Figur 9 under kapittel 5.1 viser det private og offentlige servicetilbudet i tilknytning til planområdet. Planområdet ligger i utkanten av skolekretsen for Gyllenborg skole som ifølge kartdata fra Tromsø kommune havner i gul sone i 2034. Dette betyr at det kan bli kapasitetsutfordringer i fremtiden. Det er gangavstand fra planområdet til Kvamstykket barnehage samt Kråkeslottet barnehage.

Avstand til helsetilbud er gode med ca. 0,7km til Nordbyen legesenter, ca. 1,2km til ulike legesenter i sentrum og i tillegg til UNN med legevakt i 3,0 kilometer avstand. Det finnes flere dagligvarebutikker langs Stakkevollvegen og ytterligere servicetilbud i sentrum. Planområdet har gangavstand til alle dagligdagse servicetilbud og gode bussforbindelser.

5.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.11.1 VANN OG AVLØP

Se VAO-rammeplan for utdypende informasjon. Hoved fremføring for vann- og avløp ligger nedgravd i Forsøket og dagens bebyggelse forsynes fra denne kommunale vannledningen. Planen berører ikke vann- og avløpsnett i Forsøket, og tar utgangspunkt i at tilkobling av vann- og avløpsledninger vil følge den samme traseen som i dag.



Figur 23: Vann- og avløpsføringer innenfor planområdet.

Figur 23 viser et utklipp av tilkoblinger i området rundt Forsøket 12, med ledningene for vann (blå), spillvann (grønn) og overvann (svart stiplet). Eksisterende kommunal vannforsyning har god kapasitet og forsyningssikkerhet, og kan levere slokkevann opp til 50 l/s.

5.11.2 ENERGI

Dagens bygg har strømforsyning fra nettstasjon som står innenfor bygningen på eiendommen Stakkevollvegen 16. Nettstasjonen har noe kapasitet til overs, det samme gjelder for nettstasjonen som står mellom blokkbebyggelse i Erik Vangbergs gate og eiendommen Forsøket 14.

I forbindelse med utbygging av Forsøket Boliger i Erik Vangbergs gate har Kvitebjørn varme utvidet fjernvarmenettet i planområdet. Fra hovedledningen i Stakkevollvegen ble det etablert en stikkledning som inntil Forsøket, se rød markering på Figur 24.



Figur 24: Fjernvarmenettet rundt planområdet. Det ble lagt en stikkledning fra hovedledningen i Stakkevollvegen inntil boligblokken på naboeiendommen (rød linje).

5.11.3 AVFALL

Eksisterende leiligheter på eiendommen bruker avfallscontainere som er plassert på den lille parkeringsplassen til Stakkevollvegen 14, Figur 25, som tømmes av Remiks.



Figur 25: Avfallshåndtering mot Stakkevollvegen 14, og parkeringsplasser til beboerne Stakkevollvegen 14.

5.11.4 TELEFONI OG FIBEROPTIKK

Området har utbygd nett for telefoni og fiber, og per i dag er Signal Fiber leverandøren for telefoni og fiber.

5.12 GRUNNFORHOLD

Planområdet ligger under marin grense. Det ble gjort en geoteknisk undersøkelse av Multiconsult hvor det vurderes at det ikke er noe fare for områdeskred, se 6.1.

5.13 STØY

Hovedkilden til støy i planområdet er biltrafikk. I forbindelse med kommuneplanen er det gjort en grovvurdering av støyforholdene i kommunen som vises på vegstøykartet. På grunn av stor døgntrafikk er særlig Stakkevollvegen, men også Søren Zakariassens gate, betydelig påvirket av vegstøy. Kartgrunnlaget viser at veistøy fra Stakkevollvegen kommer opp til

Forsøket, se Figur 26, og dette medfører at østsiden av eiendommen delvis ligger innenfor den gule støysonen. Det er gjort en separat støyvurdering, se kapittel 7.3.

Utenom vegstøy ikke det ikke andre bemerkelsesverdige støykilder i nærheten av planområdet. I forbindelse med naboskapsmøte har plankonsulent blitt gjort oppmerksom på at det nødaggregatet som står på bakside av byggets på eiendommen Stakkevollvegen 16 kan medføre noe støy for bebyggelse i planområdet. Eventuelt støy herfra anses bare som en midlertidig støykilde.



Figur 26: Kommunens analyse av støy i planområdet. Eiendommen Forsøket 12 er markert med rød heltrukken linje.

5.14 LUFTFORURENSING

Ifølge luftsonekartet fra Tromsø kommune ligger planområdet akkurat utenfor det dirkede influensområde fra tunnelinngangen, og ligger innenfor gul sone hvor PM10 nivå ligger innenfor kategori 'flere enn 7 døgn over $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ '. Luftforurensningen, og særlig PM10 partikler, kommer hovedsakelig fra svevestøv fra biltrafikken. Nilu har utarbeidet en handlingsplan for Tromsø kommune som beskriver tiltak for å redusere luftforurensningen.



Figur 27: Utklipp fra 'luftsonekart basert på meteorologi og utslipp for 2016' hvor planområdet er markert med en blå firkant. Kilde: kommuneekart.no

5.15 FORURENSNING I GRUNNEN

Det er startet på en miljøteknisk undersøkelse, se 6.4.

5.16 RISIKO OG SÅRBARHET

Der er utarbeidet ROS-analyse, se 6.2.

5.17 NÆRING

Planområdet er per i dag regulert til næring, mer spesifikk til forretning og industri, men blir i lite grad brukt i henhold til dette formål. Det er kun et lite verksted på eiendommen, mens resten av bebyggelse leies ut som bolig. Det vurderes at behovet for boligformål i planområdet er mye større enn behov for næringsareal. Planforslaget legger derfor opp til omregulering fra næring- til boligformål.

6. VUDERINGER OG ANALYSER

Det er gjort en fagvurdering av støy, sikkerheten mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 §7-3 og det er utarbeidet en ROS-analyse. Alle rapporter følger som vedlegg til reguleringsplanen, men konklusjonen blir omtalt nedenfor. I henhold til referat fra oppstartsmøte er det ikke aktuelt med flere utredninger.

6.1 GEOTEKNISK VURDERING

Multiconsult har utarbeidet en geoteknisk vurdering hvor det kommer frem at det ikke er fare for kvikkleireskred i planområde. Her følger sammendraget:

Arkitektkontoret Amundsen AS holder på med reguleringsplan for eiendommen Forsøket 12, i Tromsø kommune. Multiconsult er i den forbindelse engasjert til å vurdere sikkerheten mot skred i henhold til TEK17, §7-3 Sikkerhet mot skred. I vurderingen følges retningslinjer i NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det er utført grunnundersøkelser i og rundt aktuelt område. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire i det aktuelle området. Kvikkleirelaget som er påvist på nedsiden (i sjøen) av Stakkevollveien strekker seg ikke forbi Stakkevollvegen. Basert på resultatene fra undersøkelsene ligger ikke tomte i et potensielt utløpsområde for skred, og heller ikke i et løснеområde for skred. Områdestabiliteten med tanke på kvikkleireskred er vurdert til å være tilfredsstillende, og kravet til sikkerhet mot skred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det aktuelle tiltaket.

6.2 ROS-ANALYSE

I ROS-analysen er det vurdert at kun hendelser i forbindelse med radongass ligger innfor gul kategori som medfører nevneverdig risiko. Begrensning av radonnivået blir likevel ivaretatt under prosjektering av bebyggelse i henhold til TEK-forskriften. Derfor er vurderingen at det er nok sikkerhet for at det ikke vil oppstå uønskede hendelser på grunn av radongass.

6.3 STØYVURDERING

Den største støykilden rundt planområdet er trafikk på Stakkevollvegen. Tromsø kommune har ikke noe oppdaterte trafikkdata for strekningen forbi planområdet, men det ble vurdert at det ikke er aktuelt å hente inn nye trafikkdata grunnet tunellstenging. Trafikk langs Stakkevollvegen på tidspunktet planen utarbeides gir ikke et riktig bilde når tunnelen blir åpnet igjen. Trafikkdata som ble lagt til grunn i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye studentboliger (The Front) langs Stakkevollvegen er derfor lagt til grunn.

Rambøll har laget en støyutredning for å vurdere i hvilken grad bebyggelse samt uteoppholdsareal på eiendommen Forsøket 12 vil være påvirket av vegstøy. Her følger et sammendrag:

Det er utført støyutredning for boligutbyggingen Forsøket 12 i Tromsø kommune. Utredningen er gjort med vegtrafikkdata som er avklart med kommunen. Resultatene viser at utbyggingen forventes å ha støynivå på fasader og uteoppholdsarealer som er under grenseverdien for støysoner. Det eneste unntaket er et fasadepunkt ved trappegangen mot nordøst i øverste etasje. Dette er uproblematisk ettersom det ikke er støyfølsomme rom ved fasaden. Bestemmelser om støy i KPA og kvalitetskriterier om støy i den nasjonale retningslinjen regnes dermed som innfridd uten særskilte avbøtende tiltak mot støy.

6.4 FORURENSNING I GRUNNEN

Tromsø kommune har i oppstartsmøte stilt krav til en undersøkelse om grunnen innenfor planområdet er forurensset siden det tidligere har vært et bilverksted på eiendommen. Utfordringen med å foreta en fullstendig miljøteknisk undersøkelse i denne fasen er at eksisterende bygget fremdeles står der, og at store arealer derfor ikke er tilgjengelig for prøvetaking. **Videre prøvetaking må utføres i senere faser.** Multiconsult har utført den første fasen av miljøteknisk undersøkelse. Analyse-resultatene var gode, se vedlegg 10.

7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET



7.1 PLANLAGT AREALBRUK

Planforslaget er utarbeidet i tråd med overordnede føringer i kommuneplanens arealdel, og i henhold til innspill fra oppstartsmøte med Tromsø kommune. Detaljreguleringen tar utgangspunkt i at nåværende formål for forretning/industri for eiendommen Forsøket 12 omreguleres til boligformål. I forbindelse med omreguleringen tas også delen av fortauet foran eiendommen med. Dette medfører at en mindre del av plan for Forsøket boliger med formål fortau og annen veggrunn, blir erstattet av dette planforslaget. Utformingen av fortauet blir omtalt i 8.10 samt tilhørende OSG-rammeplan.

7.1.1 REGULERINGSFORMÅL

Felt	Formål	Areal (m ²)	Type bebyggelse	Grad av utnyttning m ² -BRA	Byggehøyde (gesims)
B1	Boligbebyggelse (1110)	1 205	Boligblokk m/ inntil 5 etasjer	2800 m ²	c+28,20
o_FO1	Fortau (2012)	120	-	-	-
Totalt areal		1 328			

Grad av utnyttning, tillatt byggehøyde og byggegrensene er angitt i plankart, se kapittel 7.3 for en nærmere begrunnelse.

7.2 GJENNOMGANG REGULERINGSFORMÅL

7.2.1 KRAV KPA

KPA stiller i kapittel 4.2 tabell 1 krav på areal på lekeplasser og felles uteoppholdsareal i funksjon av antall enheter som blir etablert. Når det etableres flere enn 25 enheter blir det krav om etablering av kvartalslekeplass. Tomten er ikke stør nok til å kunne etablere en slik kvartalslekeplass så derfor tillater reguleringsplanen bare etablering av 25 boenheter. I dette tilfellet stiller KPA krav på en nærlekeplass for hovedaldersgruppe 0-5 år, og med en minimumsstørrelse på 150m² samt 10m² felles uteoppholdsareal per boenhet. For 25 boenheter betyr det i total 400m² uteareal. På oppstartsmøte med Tromsø kommune ble det nevnt at lekeplassen burde etableres som et sammenhengende areal. Dette er ivare tatt i planbestemmelsene. Når det gjelder felles utearealene mener forslagstiller at det kan være en fordel å dele den slik at man kan etablere utearealer med ulike kvaliteter.

I kapittel 10.4 fra KPA stilles det **maksimums**krav for etablering av bil- og sykkelparkering. Planområdet ligger innenfor sone 1 fra tabell 5 som setter ikke krav for parkering, men hvis det etableres parkeringsplasser kan det være maksimalt 0,9 for beboerne og 0,1 gjesteparkering per boenhet. **Det stilles ikke krav til minimum antall parkeringsplasser for hverken beboere eller gjesteparkering. Det stilles også krav om at første etablerte parkeringsplass skal forbeholdes handicappede.** KPA stiller krav på minst 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.

7.2.2 BESKRIVELSE REGULERINGSFORMÅL

Boligformål

Størstedelen av planområdet reguleres til boligformål. Planen tar utgangspunkt i at eksisterende bebyggelse i Forsøket 12 rives og området reguleres til boligformål. Planen tillater etablering av en boligblokk med en gesimshøyde opp til c+28,70 som samsvarer med 5 boligetasjer og en sokkeletasje med parkering, boder og teknisk rom. Det tillates maksimalt 25 leiligheter slik at det ikke blir utløst krav for større lekeplass iht. til KPA. Det planlegges primært 2-roms leiligheter, i kombinasjon med noen få mindre og større leiligheter, men størrelsen blir ikke regulert i planbestemmelsene. Plankonsulent mener at dette vil regulere seg selv ut fra planens øvrige rammer. Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet en volumstudie for blokken og plasseringen på eiendommen samt planskisser for leilighetene slik at det reguleringsplanen tar utgangspunkt i en realistisk utforming av blokken. Volumstudie og plasseringen ble i en tidlig fase også drøftet med Tromsø kommune.

Det er ønskelig at man i en senere fase har muligheten til å se nærmere på utforming av blokken uten at det går utover noen kvaliteter eller prinsipper som er vurdert under reguleringsplanfasen. Derfor er følgende prinsipper fastsatt i planbestemmelsene: det skal etableres en felles svalgang for adkomst til boenhetene og alle boenheter skal ha privat uteoppholdsareal som er integrert i bygningsvolumet. Løsningen med svalgangen sørger for at blokken blir mer rektangulært og derfor er bedre tilpasset tomtens størrelse. Dessuten medfører dette at alle boenheter vil ha gode sol- og siktforhold mot sør, og at innsyn i nabobebyggelse er begrenset. Kravet om privat uteoppholdsplass vil også være positiv for bokvaliteten. At reguleringsplanen stiller krav at privat uteoppholdsplass skal være integrert i bygningsvolumet er gjort med bakgrunn i at plankonsulent ønsker at hele blokken skal fremstår som en helhet og at balkongene ikke blir 'påklisset' på fasaden. **Siden privat**

uteoppholdsplass skal være integrert i bygningskroppen, og dermed teller med i utnyttelsesgraden, tillates det å innglassing av privat uteoppholdsareal.


Et annet viktig prinsipp ved utforming av blokken er sokkeletasjen med (sykkel)parkering, boder og teknisk rom. Sokkeletasjen som kun ligger delvis under terreng gjør at boenhetene i 1. etasje ikke får direkte innsyn fra utearealet. I tillegg unngås det at felles uteareal blir privatisert av beboerne i 1. etasje. Høydeforskjellen på eiendommen medfører at sokkeletasjen kun vil ligge ca. en halvmeter under nivået på kjørevege. Plankonsult mener at en kombinasjon av byggegrensene sammen med regulert høyde og maksimalt antall enheter vil sørge for at sokkeletasjen blir ivaretatt.

Når det gjelder utearealet er kvalitetene man ønsker å oppnå beskrevet under 7.10, og uteromsplanen viser hvordan det kan gjennomføres. Plankonsulent har valgt at 5 hovedprinsipper fra uteromsplanen er bindende:

1. Plassering av renovasjonsanlegg: det er helt naturlig at renovasjonsanlegg plasseres langs kjørevege med tanke på tømming. Det ville også være praktisk å plassere det nært inngangspartiet, men dette må ses i sammenheng med byggets endelige utforming.
2. Plassering av og lekearealet: lekeplassen skal ligge mot sørvest slik at den får gode solforhold og ligger lengst mulig fra kjørevege.
3. Terrengtilpasning mot 200/293: det er vanskelig å avklare nøyaktig hva som er mulig i denne fasen, men plankonsulent mener at det burde ses på muligheter for å tilpasse terrenget mot naboeiendommen på en naturlig måte. Det skal særlig legges vekt på utearealet mot nordvest og lekearealet mot sørvest. For strekningen mellom disse to områdene blir det mest sannsynlig behov for en støttemur for å behandle høydeforskjellen.
4. Harde overflater: Plankonsulent ønsker å unngå at alle harde overflater blir asfaltert, derfor er overflatene på uteromsplan delt i to. Mot Forsøket kan asfaltering aksepteres med tanke på innkjørsel og vinterdrift, men ikke på de øvrige områdene.
5. Grøntareal: Det er vist en del grøntareal på alle sider av bebyggelsen, men kun grøntarealet på sørsiden er satt som bindende. Uteoppholdsplassen og lekearealet på sørside er det viktigste og har de beste klimatologiske forhold for etablering av grøntareal. I tillegg krever VAO-rammeplan fordrøyningsmuligheter, f.eks. i form av regnbed, både på nord- og sørside. Dette medfører at grøntarealet også blir sikret gjennom VAO-rammeplanen.

Fortau

Arealet foran eiendommen er avsatt til fortau. Dette er en videreførelse av samme areal på tilgrensende plan, plan 1850 Detaljreguleringsplan for Forsøket boliger. For å unngå at man ved utbygging må forholde seg til 2 reguleringsplaner erstatter planforslaget delen av plan 1850 i forkanten av eiendommen Forsøket 12, se Figur 28. Denne delen var regulert til annen veggrunn og fortau og erstattes nå i sin helhet med formål fortau. Plankonsulent kan ikke se at dette har betydning for plan 1850. Areal for veg blir ikke berørt.




Figur 28: Delen av plan 1850 innenfor rød sirkel som er regulert til annen veggrunn og fortau erstattes av planforslaget.

7.3 BEBYGGELSE PLASSERING OG UTFORMING

7.3.1 VURDERING PLASSERING, HØYDE OG BOKVALITET

I startfasen av planprosessen er det gjort en vurdering av plassering av bygget samt av etasjehøyden. Dette ble drøftet med Tromsø kommune 02. mars 2023, og under møtet kom det spørsmål fra Tromsø kommune om bygget ikke kunne plasseres parallelt med kjørevegen. Dette med tanke på at bebyggelse da følger samme mønster som øvrig bebyggelse i nærområdet og at utearealet kunne kobles opp mot lekeplassene som er etablert i forbindelse med boligblokkene i Erik Vangbergs gate. Nedenunder ønsker vi å redegjøre hvorfor vi allikevel valgte en annen plassering, og det vises til vedlegg 11.



Figur 29: Alternativer som ble vurdert i en tidlig fase av planprosessen.

Temaene vi har lagt mest vekt på i vår analyse er bokvaliteten for eksisterende blokk og planlagt bebyggelse, inkludert forholdet mellom utearealene. Dessuten har vi også tatt

hensyn til tomtens størrelse, tomten er lengre i sør-vest retning enn i nord-sør retning, tilgang til kjelleretasjen fra Forsøket samt det overordnet gatebildet. På grunn av tomtens begrensede størrelse er det ikke mange ulike plasseringen som er realistisk.

I vedlegg 11 vises det noen ulike plasseringer av blokken på eiendommen Forsøket 12. En plassering helt parallelt med Forsøket er ikke tatt med, men når det gjelder tap av utsikt for bebyggelse i Erik Vangbergs gate er situasjonen sammenlignbar med alternativ B og D. Når man bygger parallelt med Forsøket blir tomten bebygget over hele bredden og vil dermed blokkere utsikt for flere leiligheter fra naboblokken sammenlignet med alternativ A & C i vedlagt volumstudiet.

Med tanke på utforming av utearealene mener vi også at foreslått plassering av blokken er gunstigere enn en plassering parallelt med Forsøket. I det siste tilfellet vil det oppstå et større areal imellom begge boligblokker, men etter vår vurdering vil dette arealet føles mer innestengt siden både solforhold og utsikt for utearealet blir dårligere enn med foreslått plassering. Store deler av området nord for foreslått plassering er avsatt til kjøreareal til atkomst for parkeringsanlegg til blokken i Erik Vangbergs gate, parkering for Søren Zakariassens gate og diverse tekniske arealer, se Figur 30. Det er lite uteoppholdsarealer av kvalitet i nordre del av den kvartalsstrukturen og det er en del høydeforskjell mellom Forsøket 12 og utearealet tilhørende blokken i Erik Vangbergs gate. I planforslaget er fokuset satt til å forsterke allerede eksisterende grøntstruktur, skape flere sydvendte og lune uteplasser og tilknytte seg eksisterende lekeplasser. Den visuelle tilknytningen mellom boenhetene og uteareal, da særlig lekeplass, vil også være dårligere ved plassering av svalganger opp mot lekeplass/uteareal. I vår foreslåtte plassering vil både uteareal for planområdet være en forlengelse av grøntstrukturen og kvartalslekeplassen i sør. Det vil også være bedre utsikt fra utearealene, og bedre utsikt mot uteareal fra boenhetene, som oppleves som en svært positiv bokvalitet. For foreldre kan dette bety en mulighet for å ha visuell og muntlig kontakt med barnet som leker fra egen leilighet. Kontakten mellom lekeplassen for blokken i Erik Vangbergs gate og planområdet kan fremdeles oppstå ved at planområdets lekeplass kan tilpasses i høyden slik at det blir en forlengelse av naboens lekeplass.



Figur 30: Rett nord for planområdet er det kjøreveg inn mot parkeringsanlegg og asfaltert areal som brukes til biloppstilling mot bygningsfasaden til venstre.

Et av Tromsø kommunens argumenter var at en plassering parallelt med Forsøket vil følge det naturlige bebyggelsesmønsteret i området. Figurene i vedlegg 11 viser hvordan planlagt bebyggelse vil fremstå i gaten. Alternativ D viser delvis hvordan gatebildet vil se ut når blokken plasseres parallelt med Forsøket. Vi mener at plasseringen som vist i alternativ A vil gi mer variasjon og livlighet til gatebildet. Når det gjelder bebyggelsesmønsteret vurderer vi at den valgte plasseringen, vinkelrett på Forsøket, er mer i tråd med eksisterende mønster. Den følger de samme høyder og siktlinjer som blokka i Erik Vangbergs gate. I og med det kvartalslekeplassen og grøntområdet syd for planområdet skaper en naturlig avgrensning i kvartalet, vil foreslåtte løsning skape en egen kvartalsstruktur med de større, mer kompakte bygningene som utgjør blokka i Erik Vangbergs gate og Søren Zakariassens gate 14-18. Bygningene sør for kvartalslekeplassen vil da avgrenses som et eget kvartal. Eksisterende bebyggelse på gjeldende eiendommen er per i dag utformet slik at den oppfattes å ligge vinkelrett på gateløpet, se Figur 31. Vi mener at å fortsette en slik plassering sørger for at de grønne aksene som befinner seg i dagens tilstøtende planer understrekes og at siktlinjer for bebyggelsen høyere opp beholdes i større grad enn ved en plassering parallelt med gateløpet.



Figur 31: Eksisterende bebyggelse på eiendommen Forsøket 12 ligger også tvers på gateløpet.



Figur 32: Siktlinje fra boligblokk i Erik Vangbergs gate mot havet. Siktlinjene mot havet beholdes i en større grad med foreslått plassering enn når bygget står parallelt med Forsøket.

7.3.2 BEBYGGELSE HØYDE

I forrige avsnitt ble det allerede forklart at planforslaget ønsker å minske tap av utsikt for boligblokk i Erik Vangbergs gate. I utgangspunktet var det derfor tenkt at delen av bebyggelsen vest på eiendommen skulle være lavere enn den mot øst. Det vil si at det var tenkt å legge til rette for å kunne bygge 4 etasjer over sokkeletasjen mot Erik Vangbergs gate og 6 mot Forsøket. Antall etasjer var vurdert ut fra hvordan bygget vil fremstå i forhold til omkringliggende bebyggelse samt antall enheter som er mulig til å etablere. Maksimal gesimshøyde for den laveste delen var satt på c+ 26,30, mens det var tenkt å tillate å bygge opp til c+32,30 på den andre delen. Disse høydene var tilpasset høydene som er regulert i naboplanen. Vi mener at en slik utforming skaper mer luft og åpenhet mot eksisterende bebyggelse samt at den legger til rette for en boligblokk med et fint uttrykk som passer til formspråket av nærområdet. Vi har lagt en spesifikk begrunnelse for blokkens høyde som ble sendt til Tromsø kommune i etterkant av arbeidsmøte 5. januar, se vedlegg 12.

Under arbeidsmøte med Tromsø kommune 5. januar 2024 og etterfølgende e-postkorrespondanse fikk vi likevel tilbakemeldingen at kommunen mener blokkens maksimale høyde vil være avgjørende for hvordan bebyggelse fremstår, og at vi burde komme oss nærmest c+28,20. Dette er høyden som er regulert på naboeiendommen Forsøket 14. For å kunne oppnå dette var vi nødt til å endre byggets uttrykk til en vanlig boligblokk med lik høyde langs hele blokkens lengde. Dette er i motsetning til utforming av øvrige blokker i kvartalet. Dessuten er blokkens høyde påvirket av nedkjøringen til parkeringskjelleren. For å komme nærmest c+28,20 måtte vi senke hele blokken, og var det ikke nok plass til en rampe med tidligere plassering av blokken. I samråd med Tromsø kommune har vi derfor flyttet byggegrense mot Erik Vangbergs gate 2,0 meter nærmere slik at vi kan oppnå en maksimal kotehøyde på c+28,20.

Endringen etter kommunens krav har som konsekvens at blokken har blitt tettere på og høyere mot Erik Vangbergs gate samt at det vil være nødvendig med en relativ høy støttemur i eiendomsgrensen mot grøntarealet som var tenkt før, se Figur 33.





Figur 33: Figurer som var en del av redegjørelsen for byggets utforming og høyde. Den øverste viser hvordan blokken var tenkt utformet opprinnelig, mens den nederste er tilpasset til kravene fra Tromsø kommune.

Planforslaget legger opp til en leilighetsblokk med svalgangsløsning som medfører at heissjakten vil ligge i et litt separat volum med trapp og noe teknisk areal. Heiser trenger en overhøyde over øverste etasje for å sikre at arbeid på heis kan utføres trygt, men vanligvis ligger den i midten av hovedtaket. I dette tilfellet mener forslagstiller at det ville være hensiktsmessig at det hele volumet med heis og trapp vil være like høyt så derfor tillater reguleringsplanen at denne delen av bygget er 0,7m høyere en regulert gesimshøyde.

7.3.3 BYGGEGRENSER OG GRAD AV UTNYTTING

Byggegrensene som vises på plankart, er definert ut fra ønskede kvaliteter på de ulike arealer rundt bygget. Foreslåtte byggegrenser:

- Mot øst/veg: 2,0m fra eiendomsgrense. Dette er mer enn byggegrensen i reguleringsplanen for Forsøket boliger (8,0 meter fra senterlinje veg) slik at det er bedre plass mellom fortauet og bebyggelse/nedkjøring til sokkeletasje.
- Mot sør/lekeplass (Gbnr 200/340): 8,0m fra eiendomsgrensen. På grunn av tomtens orientering er det ønskelig at største delen av uteoppholdsareal samt lekeareal etableres på denne siden av eiendommen. På denne måten vil utearealene få gode solforhold og ligger i tilknytting til eksisterende lekeareal. Derfor er det en større avstand mellom eiendoms- og byggegrensen på denne siden.
- Mot vest/Erik Vangbergs gate (Gbnr. 200/293): 2,0m fra eiendomsgrensen. Avstanden er følge av Tromsø kommunens høydekrav og nødvendig areal for nedkjøring, men tillater fremdeles etablering av en sti mellom begge utearealer.
- Mot nord/Forsøket 14 (Gbnr. 200/1786): 3,0m fra eiendomsgrensen. Det er valgt å ha mindre avstand fra eiendomsgrensen på denne siden for å ha bedre plass til uteoppholdsareal med gode solforhold mot sør. På grunn av regulert privat veg på naboeiendommen vil avstand mellom byggverk på begge eiendommer alltid være mer enn påkrevd 8,0m med tanke på brannspredning mellom byggverk.
- Hensynssoner for friskt fra innkjørsel i henhold til gjeldende tekniske håndbok fra Statens Vegvesen.

Planbestemmelser tillater etablering av en støttemur i eiendomsgrense for å ta høyde for de store høydeforskjellene på terrenget.

Gjeldende eiendom er relativ liten, så grad av utnyttning blir stort sett fastlagt av tomtens størrelse i kombinasjon med krav til utearealene. Forslagstiller foreslår en utnyttelse på 50% %-BYA.

I reguleringsplanen for Forsøket boliger er utnyttelsesgraden definert som T-BRA i stedet for %-BYA, men for å kunne sammenligne utnyttelsesgrad av begge planer har vi beregnet ca. %-BYA for etablert bebyggelse på naboeiendommen i Erik Vangbergs gate:

6. Areal BKB2: ca. 1643m² (se planbeskrivelse plan for Forsøket boliger kap. 8.3, side 14)
7. BYA bebyggelse: ca. 1006m² (samlet areal bygninger fra kommune kart.com)
8. Bebygd areal i formålsområdet BKB2: ca. 61%

Så tillatt utnyttingsgrad er mindre enn på naboeiendommen.

7.3.4 TYPE LEILIGHETER

Reguleringsplanen tillater etablering av maksimal 25 enheter, bakgrunn for dette er nærmere forklart i 7.2.1. Prosjekts målgruppe er stort sett enslige eller unge par uten barn som ønsker å bo i nærheten av byen og ikke har behov for bruk av bil i det daglige. Derfor er det tanken at det særlig etableres 2-roms leiligheter samt noen 3-roms leiligheter for å oppnå en sosial blanding. En markedsundersøkelse tiltakshaver har utført viser også at det er størst behov for 2-roms leiligheter. I planbestemmelser er det ikke medtatt en bestemmelse som regulerer fordelingen av størrelse på de ulike leilighetene. Forslagstiller mener at kombinasjonen av tomtens størrelse samt tillatt utnyttingsgrad og antall enheter vil sørge for ønsket spredning.

7.4 PARKERING

Punkt 7.2.1 beskriver parkeringskravene fra KPA, og KPA sine bestemmelser om parkering er tatt over i reguleringsplanbestemmelsene. Dette medfører at det maksimalt kan etableres 25 bilparkeringsplasser, og minst 50 sykkelparkeringsplasser om det etableres 25 boenheter. På grunn av tomtens begrensede areal er det realistisk at det kan bli etablert ca. 5 bilparkeringsplasser i sokkeletasjen. **Det sikres i bestemmelser at første etablerte bilparkeringsplasser vil være forbehold handicappede. Det stilles ikke krav til minimum antall parkeringsplasser. Det tillates én gjesteparkeringsplass på terreng, i tilknytning til avkjørsel til parkeringsanlegg.**

Parkering er tenkt i en sokkeletasje med direkte atkomst fra Forsøket. Forslagstiller mener at en slik sokkeletasje har flere fordeler. For det første vil gulvnivået av sokkeletasjen være relativ lik høyden på kjørevegen slik at det er enkelt å komme seg inn med både sykkel og bil. Dessuten medfører en slik etasje en høydeforskjell mellom boenheter i 1. etasje og uteoppholdsarealet slik at utearealene kan benyttes fullt, mens det samtidig blir tatt hensyn til privatlivet til beboerne i 1. etasje.

7.5 TILKNYTTING TIL INFRASTRUKTUR

7.5.1 VANN OG AVLØP

Det er utarbeidet VAO-rammeplan i forbindelse med reguleringen. Se vedlegg for utdypende informasjon om følgende tema. Eksisterende ledningsnett har tilstrekkelig kapasitet for vann- og avløp. Det vil kun være nødvendig med etablering av en ny brannkum.

7.5.2 ENERGI

Det er ikke noe utfordringer med energiforsyningen innenfor planområde. Ny bebyggelse vil måtte forholde seg til energikrav i TEK-17. Arva opplyser å ha tilstrekkelig kapasitet for å forsyne en boligblokk fra begge nettstasjoner i nærheten.

Geir-Mange Olsen fra Kvitebjørn Varme opplyser i e-post til plankonsulent, datert 23.10.2023, at fjernvarmenettet ble lagt inn på naboeiendommen i forbindelse med utbygging av boligblokkene til prosjektet Forsøket Boliger. Det vil være veldig enkelt å etablere en stikkledning til gjeldende eiendom. I henhold til KPA kapitel 11.5 ligger planområdet innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Dette medfører at det gjelder en tilknytningsplikt for nybygg med et samlet oppvarmet bruksareal på over 1000m². Om prosjektet realiseres med maksimal utnytting som denne reguleringsplanen tillater er kravet gjeldende.



Figur 34: kartutsnitt av planområde fra Kvitebjørn Varme med trasé (blå linje) for mulig tilkobling til eksisterende fjernvarmenett (rød linje).

7.5.3 AVFALL

Plankonsulent anbefaler at det etableres nedgravde søppelcontainere i tilknytning til boligblokken på eiendommen Forsøket 12 da dette blir en ryddig og enkel løsning. Containere må ha tilstrekkelig kapasitet for alle enheter på eiendommen, og lokaliseres slik at søppelbil kan tømme disse på en trafiksikker og hensiktsmessig måte. Plankonsulent fremmer forslaget om at disse plasseres langs Forsøket, i nord-østre del av eiendommen, se uteromsplan. Søppelbilen vil stå på fortauet under tømming. I en senere fase må det undersøkes om og hvordan begrenset nedkjøring til sokkeletasje og tilgang til bygget under tømmingen kan begrenses. Utforming av renovasjonsanlegget skal være i samsvar med Remiks sine krav til tømming, Tromsø kommune sine krav til utforming av veg og Plan- og bygningsloven sine krav til universell utforming.

Ved beregning av kapasiteten for optisk sortert avfall skal denne beregnes med utgangspunkt i 150 liter per uke for hver enhet, dvs 3750l for alle 25 enheter. Hver container har en kapasitet på 5m³ (5000l) så det holder med én container for optisk sortering og én container for glass og metall.



Figur 35: Referanse, foreslått avfallsløsning.

7.6 VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Planforslaget regulerer fortauet foran Forsøket 12, men utenom dette arealet blir ikke vegarealet berørt av planen. Planens innflytelse på trafikkforholdet i nærområdet blir omtalt i OSG-rammeplan. Se vedlegg for utdypende informasjon om temaet.

Planlagt bebyggelse plasseres helst så nært Forsøket som mulig for å minske tap av utsikt og sol for boligblokken i Erik Vangbergs gate. I denne forbindelse er det vurdert å være mest hensiktsmessig å tillate avkjørsel direkte fra Forsøket. På grunn av byggets plassering i terrenget medfører dette at det man får en liten rampe fra Forsøket inntil parkeringsplassene i sokkeletasjen.

7.7 KLIMA

Klimaet holder på med å endre seg, og det vil si at man i nye reguleringsplaner må ta hensyn til framtidens klima som blant annet kan medføre mer ekstrem vær og større sårbarhet. Planområdet ligger under marin grense, men det er gjort en geoteknisk vurdering som viser at det ikke er fare for kvikkleireskred. Bygget er plassert i et utbygd område så det er særlig vann og overvann som er aktuelle temaer, se ROS-analysen.

Figur 36 viser at planområdet ligger utenfor hovedflomvegen, men det er noen naturlige avrenningslinjer på eiendommen, dette er også omtalt i VAO-rammeplanen. Per i dag er hele eiendommen asfaltert og bebygd, mens planforslaget legger til rette for en del grønne arealer på alle sider av bygget. Dette medfører en bedre håndtering av overvann og en større blågrønnhvit faktor (BGHF) enn i dagens situasjon. En forenklet beregning viser seg at dagens BGHF ligger på ca. 0,19, mens det med planforslaget er mulig å komme opp til en BGHF på ca. 0,45. I VAO-rammeplanen er det beskrevet hvordan overvannshåndtering med fordrøyning på egen tomt samt håndtering av flomveg skal ivaretas.



Figur 36: Utklipp av Tromsø kommune sitt kart over overvann og flomveier med primære flomveger vist i rød og avrenningslinjer i blå.

Reguleringsplanen for Forsøket 12 passer i kommunen sin fortetningsstrategi av sentrumsnære områder hvor man velger å bygge tettere for å unngå å bygge ut nye, uberørte områder. Planen legger til rette for flere boenheter med gangavstand til sentrum og gode kollektive forbindelser slik at man ikke er avhengige av å bruke bil i det daglige. Dette forsterkes av at prosjektet har en lav parkeringsdekning for biler, men god kapasitet på sykkelparkering. Når det gjelder effektiv energibruk henvises det til kapittel 8.15. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme som forplikter tilkobling til fjernvarmenettet. Nettet er ført helt til naboeiendommen så tilkobling vil ikke kreve store arbeider.

7.8 UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET

Planen stiller ikke særskilte krav til universell utforming og tilgjengelighet. Det vil være teknisk forskrift som vil være gjeldende for utbyggingen. Vedlagt forslag til utomhusplan viser hvordan tilgang til alle ulike utearealene er ivaretatt.

7.9 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Det er innenfor planområdet ikke lagt ned føringer knyttet til dyreliv eller vegetasjon. Per i dag er nesten hele eiendommen bebygget eller asfaltert, mens planforslaget legger til rette for mer grøntareal og vegetasjon på eiendommen. **Det skal legges vekt på bruk av stedegenvegetasjon i form av busker og trær.** Plankonsulent mener at dette kan bidra til et bedre naturmangfold og biologisk mangfold innenfor planområdet.

7.10 UTEAREAL

I Norge lever vi stadig tettere, særlig i byene. I henhold til overordnede strategier i kommuneplanens arealdel må bymessig bebyggelse i Tromsø fortettes, og dette prosjektet vil bidra til det. Når man bor tettere på hverandre er det enda viktigere med gode utearealer, både private og felles. Etablering av lekeplass og fellesarealer blir omtalt i KPA, men i tillegg til disse stiller planbestemmelser også krav til etablering av private utearealer med direkte tilgang fra boenhetens oppholdsareal. Biloppstillingsplasser på eiendommen Forsøket 12 skal etableres i en sokkeletasje slik at uteoppholdsarealet ikke blir preget av biloppstillingsplasser. Kapittel 7.3.1 blir byggets plassering forklart, og denne plasseringen vil sørge for gode forhold

på utearealene. Planområdet er relativt lite vindutsatt, og blokkbebyggelse i Erik Vangbergs gate vil skjerme felles uteoppholdsareal på tomten mot fremherskende vind fra sørvest i vinterhalvåret. Dessuten vil alle private uteoppholdsplasser være skjermet for vind siden de skal være integrert i bygningsvolumet.

Utearealene rundt planlagt bebyggelse har ulike funksjoner, blant annet: adkomst, søppelhåndtering, felles uteoppholdsareal og lekeareal. Minstestørrelse av uteoppholdsareal og lekeareal er bestemt av KPA, henholdsvis 10m²/boenhet og 150m². Uteoppholdsarealet skal dekke behovene til de beboerne som kan være i ulike aldersgrupper. Derfor tillater planbestemmelsene at uteoppholdsarealet kan spres over eiendommen slik at det er muligheter for å ha utearealer med ulike kvaliteter og solforhold. Utearealene bør i tillegg utformes med stedegen vegetasjon som for eksempel bærbusker og andre nyttevekster som ikke krever stort vedlikehold. Dessuten skal det legges til rette for håndtering av de klimatiske forholdene på vinterstid.

Belysning av utearealet skal tilpasses utforming av bebyggelse og utearealene og skal ikke være sjenerende for leilighetene verken innenfor planområdet og for naboene.



Figur 37: Mulig utforming av de ulike felles utearealene med ulike karakter: lekeplass og grøntareal mot kvartalslekeplassen (øverst) og et mer urbant område ved leilighetens inngangsparti (nederst). Privat uteplass blir integrert i bygningsvolumet (øverst).

7.10.1 SOLSTUDIE

Resultatet av solstudiet for boligblokken på eiendommen Forsøket 12 er vist i Figur 38 til Figur 40. Siden solforholdet 20. april og 20. august er nesten helt lik har vi valgt å lage den for 20. mars, 20. april og 20. juni.


Bebyggelse som reguleres på Forsøket 12 kaster ikke noe skygge på Leilighetene i Erik Vangbergs gate. Det er bare tidlig på morgen (vår og høst) at skyggen vil komme ca. 1,0m opp på fasaden til nederste etasje, men denne er parkeringsanlegget. Dessuten er skyggelegging av lekeplassen knyttet til boligblokken i Erik Vangbergs gate veldig begrenset i omfang og tidsrom. Ellers vil planlagt bebyggelse kaste noe skygge på formiddagen (vår og høst) over bebyggelse på eiendommen Forsøket 14, og om kvelden over bebyggelse øst for eiendommen. På grunn av plasseringen kaster foreslått bebyggelse særlig skygge på arealet mot vegen/adkomstareal. Det er ikke mye skygge fra nabobebyggelse på eiendommen, bare en del fra bebyggelse i sørvest om kvelden.

Eiendommen Forsøket 12 har gode solforhold jevnt over dagen, særlig på sørsiden hvor største delen av utearealene samt oppholdsrommene er plassert. Solforholdet varierer gjennom døgnet, men fra april til september har utearealet på sørsiden sol langt ut mot

ettermiddagen. Utearealet på nordsiden er mer skyggelagt, men på sommertid vil den få noen timer med sol på ettermiddagen samt tidlig på morgen.



Solstudie 20.03 kl09



Solstudie 20.03 kl12



Solstudie 20.03 kl15




Solstudie 20.03 kl18


Figur 38: Solstudie 20. mars



Solstudie 20.04 kl09



Solstudie 20.04 kl12



Solstudie 20.04 kl15




Solstudie 20.04 kl18


Figur 39: Solstudie 20. April (lik 20. august)



Solstudie 20.06 kl09



Solstudie 20.06 kl12



Solstudie 20.06 kl15



Solstudie 20.06 kl18

Figur 40: Solstudie 20. juni

7.11 KOLLEKTIVTILBUD

Som omtalt i kapittel 5.8.2 har området god kollektivdekning og veldig kort avstand til bussholdeplass. Planforslaget gir ingen økning eller ytterligere tilrettelegging utover dagens kollektivtransport. Planen legger kun til rette for en videreføring av fortauet i nærområdet.

7.12 KULTURMINNER

Ikke aktuelt.

7.13 STØY

De skisserte tiltakene i reguleringsplanen er i seg selv vurdert til å påføre området minimalt med forurensende støy. Planforslaget medfører noe økt biltrafikk som følger av tillatt bebyggelse på eiendommen Forsøket 12, men hovedårsaken til støy antas likevel å være trafikk langs Stakkevollvegen og i mindre grad langs Søren Zakariassens gate. Støyvurderingen som omtalt i kapittel 6.3 viser at det ikke er nødvendig for å tilrettelegge støyskjermede tiltak innenfor planområdet.

7.14 RISIKO OG SÅRBARHET

Planforslaget antas ikke å medføre risiko for miljø eller samfunn. Plankonsulent vurderer at risiko vurdert i ROS-analysen er ivaretatt ved beskrevne avbøtende tiltak i risikomatrisen. Se kapittel 6.2 og vedlagt ROS-analyse for utdypende informasjon.

7.15 REKKEFØLGEKRAV

Det er knyttet rekkefølgekrav til utbygging i formålsområde B1 for å sikre at fortauet FO1 blir etablert. **Rekkefølgekrav er satt til igangsettingstillatelse. Det stilles krav til opparbeidelse av uteoppholdsarealer innen brukstillatelse for tiltak i felt B1 gis.** For en mer utdypende forklaring, se kapittel 8.19.

8. KONSEKVENSER OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

8.1 OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK

Planforslaget er utformet i tråd med blant annet kommuneplanens arealdel, samfunnsdel, gjeldende normer for utforming av offentlig samferdselsanlegg, overordnede føringer for parkering, uteoppholdsarealer, lek og krav om solforhold og i henhold til rammer satt i oppstartsmøte med kommunen. Planforslaget følger opp KPA og kommunens boligstrategi for byfortetningsområder, som følger opp nasjonale forventninger til regional planlegging. Planforslaget har flere positive virkninger i byens utvikling som er i tråd med overordnede planer.

Planforslaget vurderes i sin helhet å ha positive konsekvenser for underliggende reguleringsplanen. Detaljreguleringen reviderer den siste delen av en utdatert plan slik at formålet blir i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. Resterende delene av den gamle reguleringsplanen er allerede erstattet i nyere reguleringsplaner.

8.2 LANDSKAP

Planforslaget vurderes i sin helhet til å ha svært liten innvirkning på landskapsbildet. Interne høydeforskjeller på Forsøket 12 tas opp i anlegg av utearealer som skal være universelt utformet iht. gjeldende forskriftskrav.

8.3 STEDETS KARAKTER

Planforslaget tar utgangspunkt i å fornye et område som har et etterslep på vedlikehold som ikke står i stil med øvrig bebyggelse. Da eksisterende bebyggelse ikke er forenelig med videre utvikling, og heller innehar krav til vern, vil denne bli fjernet. Bebyggelse i omgivelsene rundt vil kun bli påvirket i visuell grad av nytt forslag, da volumet er større enn eksisterende bebyggelse. Dog vil det komme mer egnet uteoppholdsarealer og grønne flater, som likevel vil være en positiv utvikling for bomiljøet for de bygde omgivelsene. Ellers står volum og bebyggelsestype i stil med majoriteten av omkringliggende bebyggelse, og er godt tilpasset området.

8.4 BYFORM OG ESTETIKK

Planforslaget legger opp til etablering av en boligblokk tvers på Forsøket slik at den vil danne et eget kvartal med blokkbebyggelse i Erik Vangbergs gate og bebyggelse på eiendommen Forsøket 14. Som omtalt i punkt 7.3.1 blir denne strukturen forsterket av kvartalslekeplassen og grøntområdet som ligger sør for planområdet og danner en naturlig avgrensing i kvartalet. Bygningene sør for kvartalslekeplassen vil da danne et eget kvartal, og dagens eksisterende grønne akser samt siktlinjer blir beholdet.

I planbestemmelsene stilles det krav til blokkens utforming som vil ivaretar prosjektets overordnede kvaliteter, men det tas ikke med noen bestemmelser rundt f.eks. materialbruk. Plankonsulent mener at en mer detaljert utforming av blokken må prosjekteres i en senere fase.

8.5 KULTURMINNER

Ikke aktuelt, planlagt bebyggelse har ikke noe innflytelse på kulturminnene i området. I henhold til planbestemmelser skal utbygging i planområdet straks stanses dersom man skulle finne gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området.

8.6 KLIMA

Overordnet passer planen i kommunens fortettingsstrategi og legger til rette for bynære boenheter hvor beboerne ikke er avhengig av å bruke bil. Planen vil medføre en betydelig øking av eiendommens blågrønnhvite faktor, og dermed også bedre håndtering av overvann enn i dagens situasjon. Håndtering av overvann og flomveg gjennomplanområdet er beskrevet nærmere i VAO-rammeplan.

Plankonsulent vurderer at det skisserte tiltaket i Forsøket 12 vil ha liten innvirkning på lokalklima hos omkringliggende naboer. Solforholdet vil kun være påvirket i tidsperiodene rett før og etter mørketiden, se punkt 8.9.1 for solstudier. Tiltakets og omkringliggende bebyggelses orientering vil gi lune uteoppholdsarealer på sommerstid, da plasseringen gir le for den fremtredende vindretningen. Tiltaket antas ikke å ha noen negative virkninger med tanke på andre gitte lokalklimaforhold.

8.7 NATURVERDIER: VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Reguleringsplanen antas ikke å medføre vesentlig endring på vegetasjon, dyreliv eller andre naturforhold. Det nye uteoppholdsarealet vil legge til rette for mer stedegnet vegetasjon i området enn det er i dag siden eiendommen er fullstendig bebygget og asfaltert.

8.7.1 VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN §7-§12

Naturmangfoldloven (NML) §3.i. definerer naturmangfold som følgende: *'biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.'*

Innenfor plan- og influensområdet er stort sett alt biologisk og landskapsmessig mangfold allerede bearbeidet og et resultat av menneskers påvirkning, se beskrivelse i kapittel 5.6. Dette kommer også frem fra miljødirektoratet sine kart hvor planområdet ligger innenfor hovedøkosystem *'bebyggelse/samferdsel'* som tyder på en stor grad av mennesker påvirkning i området. Det vurderes derfor at planområdet ligger i et område hvor det er veldig lite naturmangfold i dagens situasjon, og at planforslaget ikke vil medføre negative konsekvenser for naturmangfold i planområdet. Planforslaget legger til rette for mer vegetasjon innenfor planområdet som kan være gunstig for fuglelivet og insekter. Likevel er det gjort en vurdering etter naturmangfoldloven §§7-12:

- **NML §7 – Prinsipper for offentlig beslutningstaking**
Paragraf 7 krever at det gjøres en konkret vurdering av §§8-12 og at det skal fremgå av beslutningen at man har vurdert prinsippene. En konkret vurdering av planforslaget følger nedenunder.
- **NML §8 – Kunnskapsgrunnlaget**
Vurdering av naturverdier innenfor plan- og influensområdet er basert på tilgjengelig kartinformasjon fra Miljødirektoratet og artsdatabanken. Informasjonen som er

tilgjengelig i disse databaser anses som tilstrekkelig med tanke på planens begrenset omfang og beliggenhet i bebygde strøk.

- **NML §9 – Føre-var-prinsippet**

Prinsippet gjelder for tilfeller hvor det *'treffes beslutninger uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet.'* Plankonsulent vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for denne planen slik at det ikke er nødvendig å ta høyde for 'føre-var-prinsippet'. Dessuten er planområdet fullt utbygd/asfaltert per i dag og ligger i et tett bebygde strøk slik at det er ikke fare for at tiltaket vil medføre vesentlig skade på naturmangfoldet, naturtyper og arter.

- **NML §10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning**

Hovedøkosystemet innenfor planområdet er *'bebyggelse/samferdsel'*. Planforslaget anses ikke til å ha negative konsekvenser for økosystemet/naturmangfoldet verken i seg selv eller samlet sett med bebyggelse i influensområdet.

- **NML §11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver**

Ikke relevant. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre skade på naturmangfoldet i planområdet.

- **NML §12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder**

Ikke relevant. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre skade på naturmangfoldet i planområdet.

8.8 REKREASJONSVERDI OG UTEOMRÅDER

Lekeplassen på naboeiendommen vil kunne få økt bruk med etablering av bebyggelse innenfor planområde, men ellers påvirker planen ikke etablerte rekreasjonsområder i nærområdet vesentlig. Bearbeidingen og beplantningen av utomhusarealene på Forsøket 12 antas å forbedre eksisterende situasjon, hvor hele tomten er bebygget og gruslagt eller asfaltert. Forslått bearbeiding knytter seg mot og forlenger grøntarealene sør og vest for planområdet.

8.9 VEG- OG TRAFIKKFØRHOOLD

Planforslaget befatter ikke offentlige veger, men tilrettelegger for å videreføre standard på fortau som er regulert i tilstøtende plan 1850 for Forsøket boliger, noe som også er i tråd med arealformål i gjeldende plan for fortausarealet, p. 1696 Brannstasjon i Kullkransvingen. Dermed vil man i bestemmelser sikre opparbeidelse av fortau i henhold til dagens kommunale tekniske normer. Dette er en positiv virkning av planforslaget.

Tromsø kommune har et nullvekstmål: *'Nullvekstmålet innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.'* Plankonsulent mener at planforslaget vil bidra med å nå dette målet siden det legges opp til en utbygging nært sentrum med gode bussforbindelser til ulike bydeler. Dessuten legges det til rette for et minimalt antall parkeringsplasser innenfor prosjektet slik at kollektiv reising eller bildeling blir stimulert.

8.10 BARNES INTERESSER

Innfor planområdet skal det etableres en lekeplass med hovedmålgruppe barn fra 0-5år. Lekeplassen skal være minst 150m², og etableres mot lengst mulig fra kjørevegen for å skjerme arealet mot støy og trafikkfare. I tillegg etableres lekeplassen i kombinasjon med uteoppholdsarealet slik at det er integrert i hele utomhusanlegget. Det er allerede en del lekeplasser med standard lekestativer i nærområdet, og derfor ser plankonsulentene for seg at lekeplassen integreres i terrengtilpasningen mot naboeiendommen slik at det oppstår ulike typer klatre- og skliemuligheter. Dette vil også bidra at lekeplassen vil være attraktiv for ulike aldersgrupper. Om vinteren kan området da også bruke som akebakke.

Planområdet er stort sett begrenset til eiendommen Forsøket 12 som medfører at planforslaget har begrenset innvirkning på barn sine interesser utenfor eiendommen. Likevel mener forslagsstiller at disse er ivarettatt med regulering av eksisterende fortau som vil bidra til å opprettholde trygg skoleveg.

8.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Planområdet tilhører skolekretsen for Gyllenborg skole som ifølge kartdata fra Tromsø kommune havner i gul sone mot 2034. Dette betyr at det kan bli kapasitetsutfordringer i fremtiden. Det må likevel påpekes at det er tanken at planlagt boligblokk særlig skal legge til rette for 2-roms leiligheter. Dette medfører at beboergruppen vil bestå av særlig ung voksne og unge par uten barn, så det forventes ikke at prosjektet vil ha stor betydning for skolekapasiteten. Samtidig har vi fått tilbakemeldingen fra Tromsø kommune at de har vedtatt en lokal forskrift som muliggjør at barn går på en skole utenfor skolekretsen om det skulle bli kapasitetsutfordringer.

8.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Planen stiller ikke særskilte krav til universell utforming og tilgjengelighet. Det vil være TEK som vil være gjeldende for utbyggingen. Vedlagt forslag til utomhusplan viser hvordan tilgang til alle ulike utearealene er ivarettatt.

8.13 KOLLEKTIVTILBUD

Planforslaget medfører noe økt trafikk til og fra gjeldende eiendommen, men vil ikke medføre vesentlig økning i behov for offentlig kollektivtransport.

8.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR

8.14.1 VANN OG AVLØP

Den nye planen vil ha ca. samme belastning på ledningsnettets som dagens bebyggelse på eiendommen. Som omtalt i VAO-rammeplan er kapasiteten for vann- og avløp tilstrekkelig for å håndtere utbygging i henhold til rammene gitt i reguleringsplanen, det må kun etableres en ny brannkum.

8.14.2 ENERGI

Trasen for energiforsyning innenfor planområde må vurderes i en senere fase, men det er to ulike nettstasjoner i nærheten som har nok ledig kapasitet. Det planlagte tiltaket medfører ikke behov for ny nettstasjon. Når byggets oppvarmet BRA blir mer enn 1000m² vil det være en forpliktelse for å koble seg på fjernvarmenettet. Det er en ledning på naboeiendommen slik at en tilkobling ikke vil kreve en utvidelse av nettet.

8.14.3 TELEFONI OG FIBEROPTIKK

Planlagt bebyggelse kan tilknyttes eksisterende anlegg og medfører ikke behov for økt kapasitet på telefoni og fiberoptikk.

8.15 RISIKO OG SÅRBARHET

Vurderte områder for risiko er ivaretatt i planforslaget.

8.16 JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Det er ikke for forslagstiller kjent at det foreligger heftelser på eiendommen for offentlige vegarealer i Forsøket som vil være i konflikt med planforslaget. Det er heller ingen økonomiske konsekvenser for kommunen som gjør seg gjeldende i planforslaget.

8.17 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Eksisterende næringsbebyggelse i planområdet har ikke blitt benyttet til næringsformål etter at arealene øst for Strandvegen ble bygget ut med næringsbebyggelse. Planen medfører derfor ingen konsekvenser for næring i området.

8.18 KONSEKVENSER FOR DE BERØRTE GRUNNEIERE

Da reguleringsplanforslaget regulerer hovedsakelig én tomt, er grunneier også initiativtaker. Et godkjent planforslag vil tillate grunneier å utvikle sin eiendom, samtidig med opparbeidelse av enkelte offentlige anlegg. Grunneier er kjent med de konsekvenser et slik utviklingsprosjekt innebærer.

8.19 UTBYGGINGS-/OPPARBEIDINGSAVTALE

Initiativtakere ser ikke behov for en utbyggings-/ opparbeidingsavtale i denne reguleringsplanen. **Det er begrenset infrastruktur knyttet til VAO, og areal avsatt til fortau, o_FO1 er veldig begrenset. Dessuten er det allerede etablert et fortau per i dag. I forbindelse med utbygging av prosjektet vil det derfor kun være behov for tilpasning og opprustning av eksisterende fortau. Rekkefølgebestemmelsene knyttes til igangsettingstillatelse for tiltak i B1.**

8.20 AVVEINING AV VIRKNINGER

I hele dette kapittelet har vi beskrevet planens konsekvenser og virkninger for både planområdet og influensområdet for de ulike temaene. Overordnet mener plankonsulent at planforslaget vil bidra til en positiv utvikling av området. En sentrumsnær boligblokk passer i Tromsø kommunens fortetningsstrategi som skaper boenheter nært sentrum hvor beboerne ikke er avhengig av å bruke bil i det daglige. Plankonsulent mener at prosjektet kun medfører ulemper for beboerne fra naboblokken i Erik Vangbergs gate som vil miste noe utsikt, men til gjengjeld vil prosjektet sørge for en oppgradering av eiendommen og utearealene. Vi har dessuten forsøkt å minske tapet av utsikt mest mulig og sørge for minst mulig innsyn i eksisterende leilighetene.

9. UTTALELSER OG MERKNADER

Sammendrag av uttalelser og merknader etter varsel om oppstart med forslagsstillers kommentar.

Statsforvalteren v/Lone Høgda, brev datert 07.09.2022

- Uttalelse til varsel om oppstart: Statsforvalteren støtter de vurderinger som er i referat fra oppstartsmøte. De forventer at det i planen blir tatt hensyn til særlig støy og barn- og unge.
- Forslagsstillers kommentar: Vurderinger i oppstartsmøtetreferat er hensyntatt i planforslaget. Det er gjort egen støyanalyse (vedlagt), som viser at det ikke er behov for tiltak. Det er i planforslaget lagt ekstra vekt på bedre uterom og lek for barn- og unge, og OSG-rammeplanen beskriver sikker skoleveg til Gyllenborg skole.

Mattilsynet v/ Tom-Arne Hansen, brev datert 20.07.2022

- Uttalelse til varsel om oppstart: Mattilsynet har ingen merknad til planen.
- Forslagsstillers kommentar: Ingen tiltak nødvendig.

Avinor v/Einar Merli, datert 04.08.2022

- Uttalelse til varsel om oppstart:
 - Planområdet ligger innenfor Avinors høyderestriksjonsflate. Planforslaget vurderes til å ikke bryte denne.
 - Ved bruk av byggekraner følger egne regler for bruk av hinderlys og rapportering til NRL.
 - Planområdet ligger innenfor byggerestriksjonskrav for flyanlegg, men planforslag er vurdert til å ikke komme i konflikt med BRA-krav.
 - Avinor ber om at bestemmelse for *forebyggende tiltak for «birdstrike» ved Tromsø Lufthavn* tas med i planen.
- Forslagsstillers kommentar:
 - Ingen tiltak nødvendig.
 - Når bygging tiltar forutsettes det at hinderlys på kran er i tråd med gjeldende regelverk og at rapportering gjøre i tråd med kommentar.
 - Ingen tiltak nødvendig
 - Forslagsstiller vil avvente kommunal avklaring på bestemmelse om «birdstrike», men forutsetter bestemmelsen medtatt i planen frem til kommunens avklaring.

Ranveig W. Nilsen (Beboer Erik Vangbergs gate 7), brev datert 21.08.2022

- Innspill til varsel om oppstart: Bekymring rundt høyde på boligblokk og konsekvens for utsikt fra Erik Vangbergs gate 7.
- Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller har gjort flere vurderinger rundt plassering av boligblokk, slik at uteoppholdsarealer og siktlinjer for omkringliggende bebyggelse påvirkes i minst mulig grad.

Statens Vegvesen v/ Mariann Lisbeth Larsen, brev datert 22.08.2022

- Innspill til varsel om oppstart: Planområdet berører ikke SVVs interesser, og uttaler seg som overordnet sektormyndighet for veg. De fremhever at det må tilrettelegges for funksjonelle og trafikksikre løsninger for gående, syklende bil- og kollektivtrafikk innenfor planområdet. Det bes om at separering av myke trafikanter fra biltrafikken, tilfredsstillende siktforhold i kryss, avkjørsler og for gangfelt og hensiktsmessig plassering og utforming av parkeringsplasser er momenter som må ivaretas i planarbeidet. For øvrig bes det om at vegnormalen legges til grunn for de delene av planforslaget som omfatter veg.
- Forslagsstillers kommentar: Som følge av planforslaget vil fortau opparbeides i tråd med kommunal norm, og det forutsettes at dette vil gi god funksjonalitet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Avkjørsel til boligblokken er sikret gode siktforhold i planen. Planforslaget påvirker ikke arealer for veg. All utforming av vegarealer gjøres i henhold til gjeldende tekniske håndbøker fra Statens vegvesen.

Troms og Finnmarks Fylkeskommune v/ Christina Solhaug Joakimsen, brev datert 29.08.2022

- Innspill til varsel om oppstart:
 - Klima: planforslaget må vurderes i forhold til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Planbeskrivelsen skal gjøre rede for klimagassutslipp, klimasårbarhet og klimatilpasning, og i ROS må man legge til et klimapåslag under utredning av aktuelle tema.
 - Samferdsel: det bør gjøres en vurdering av trafikkavvikling og trafikksikkerhet; ladefasilitet for biler; trygg sykkelparkering; trygg skolevei til Gyllenborg skole må vurderes og ivaretas (se veileder: Trafikksikkerhets-vurdering av skoleveger i Tromsø)
 - Generelt: Støtter kommunens ønske om alternative konsepter for utviklingen.
- Forslagsstillers kommentar:
 - Se kapittel 8.6.2 og ROS-analysen.
 - Se OSG-rammeplan.
 - Ulike konsepter er vurdert og omtalt i kapittel 8.2.

10. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Planområdet ligger i et sentrumsnært område som forslagstiller mener egner seg godt for en fortetning av eksisterende bebyggelsesstruktur. En slik utvikling er i tråd med Tromsø kommunens forretningsstrategi og positiv fra et bærekraftperspektiv. Planområdet ligger på gangavstand for sentrum og har i tillegg gode bussforbindelser slik at beboerne av foreslått boligblokk med inntil 25 enheter ikke er avhengige av å ha en bil.

Under planarbeidet er det gjort mange ulike vurderinger for å minske innflytelse på nabobebyggelse, og da særlig boligblokken i Erik Vangbergs gate. Forslagstiller mener at valgt plassering og utforming av blokken vil ta minst utsikt fra naboblokk, og ivaretar noen av de eksisterende siktlinjer fra Erik Vang bergs gate mot havet.

I områder hvor folk bor tett på hverandre er det viktig med gode uteoppholdsarealer, både for de private enheter og for fellesområdene. Forslagstiller mener at dette er ivaretatt siden planen legger til rette for ulike typer utearealer med gode solforhold som både er knyttet til eksisterende kvartalslekeplass samt til nabolekeplassen. Sokkeletasjen med parkering medfører i tillegg at privatlivet av beboerne i 1. etasje er ivaretatt. Planforslaget øker tomtens blågrønnhvite faktor siden byggets fotavtrykk samt asfaltert areal vil bli mindre enn i dagens situasjon. Dette er en stor fordel med tanke på klimaendringen.

Omkringliggende bebyggelse har vært fornyet de siste årene med nybygg og fasadefornyelse, mens bebyggelsen på eiendommen Forsøket 12 ikke er pusset opp i det siste. Forslagstiller ønsker med boligutbyggingen og opparbeiding av utearealer å utvikle eiendommen på Forsøket 12 med et forslag som kan heve standarden for området, og fullføre den utviklingen som til nå er gjort i og rundt Forsøket.

