
ALUNO: GISMI GUIMARÃES

IINK DO PROJETO: https://github.com/Gismii/LAb_School-DDL_DML-SQL-projeto2/blob/main/PROJETO2_MODULO2.sql

PROJETO LAB_SCHOOL MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS POSTEGRESQL | DDL | DML



SCRIPT DO LAB_SCHOOL:

CREATE TABLE public.ENDERECO (ID serial , CEP varchar(20) NOT NULL, LOGRADOURO varchar NOT NULL, NUMERO varchar NOT NULL, COMPLEMENTO varchar, BAIRRO varchar NOT NULL, CIDADE varchar NOT NULL, UF varchar NOT NULL, CONSTRAINT ENDERECO_pk PRIMARY KEY (ID)); CREATE TABLE public.ALUNO (

CREATE TABLE public.ALUNO (
ID serial NOT NULL UNIQUE,
ID_ENDERECO integer NOT NULL,
NOME_COMPLETO varchar(60) NOT NULL,
CPF varchar NOT NULL UNIQUE,
DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL,
TELEFONE VARCHAR,
ESTADO_MATRICULA BOOLEAN NOT NULL,
CONSTRAINT ALUNO_pk PRIMARY KEY (ID)

);

CREATE TABLE public.PROFESSOR (

ID serial NOT NULL UNIQUE,

ID_ENDERECO integer NOT NULL,

NOME_COMPLETO varchar(60) NOT NULL,

CPF varchar NOT NULL UNIQUE,

DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL,

TELEFONE VARCHAR,

ESTADO BOOLEAN NOT NULL,

FORMACAO TEXT NOT NULL,

```
EXPERIENCIA TEXT NOT NULL,
      CONSTRAINT PROFESSOR_pk PRIMARY KEY (ID)
);
 CREATE TABLE public.PEDAGOGO (
      ID serial NOT NULL UNIQUE,
      ID_ENDERECO integer NOT NULL,
      NOME_COMPLETO varchar(60) NOT NULL,
      CPF varchar NOT NULL UNIQUE,
      DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL,
      TELEFONE VARCHAR,
      ESTADO BOOLEAN NOT NULL,
      CONSTRAINT PEDAGOGO_pk PRIMARY KEY (ID)
);
 CREATE TABLE public.ATENDIMENTO_PEDAGOGICO (
      ID serial NOT NULL UNIQUE,
      ID_PEDAGOGO integer NOT NULL,
      ID_ALUNO integer NOT NULL,
      TITULO_ATENDIMENTO varchar(60) NOT NULL UNIQUE,
      DESCRCAO_ATENDIMENTO varchar(255) NOT NULL,
      CATEGORIA_ATENDIMENTO varchar(255) NOT NULL,
      ESTADO_ATENDIMENTO BOOLEAN NOT NULL
);
 --DML > INCLUSÃO DOS ENDEREÇOS:
SELECT * from endereco;
INSERT\ INTO\ public.endereco (cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf) VALUES ('1111-2256', 'TRAVESSA', 'T
H','26','apto','Clima Bom','Maceio','AL');
 INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('5707-0000','TRAVESSA
 Y','69','apto','CENTRO','Maceio','AL');
```

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('58071-181','TRAVESSA

U','69','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('97071-181','TRAVESSA Hipo','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('47071-181','TRAVESSA B','58','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('87710-181','TRAVESSA BRAZIL','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('57071-181','TRAVESSA FLORIPA','47859','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('57071-181','TRAVESSA BAHIA','0','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('12071-181','TRAVESSA SALVADOR','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('47071-181','TRAVESSA AMAZONAS','45','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('57056-181','TRAVESSA SPUCAI','47','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('78941-181','TRAVESSA RIO','1','apto','Clima Bom II','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('85271-181','TRAVESSA II','5','apto','CIORES','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('2271-1081','TRAVESSA III','69','apto','YTREFLOU','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('11171-181','TRAVESSA IV','41','apto','HLOPOLIN','Maceio','AL');

 $INSERT\ INTO\ public.endereco (cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf) VALUES ('98771-181','TRAVESSAV','20','apto','EUNAPOLIS','Maceio','AL');$

 $INSERT\ INTO\ public.endereco (cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf) VALUES ('5671-1981','TRAVESSA\ ZEUS','42','apto','Clima\ Bom','Maceio','AL');$

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('10071-181','TRAVESSA ACAPA','639','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('00071-181','TRAVESSA JSEUS','s/n','apto','CENTRO','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('23071-181','TRAVESSA INGLES','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('00071-181','TRAVESSA BARAO','s/n','apto','NARNIA','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('77071-181','TRAVESSA VOA','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

 $INSERT\ INTO\ public.endereco (cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf) VALUES ('27071-181','TRAVESSA\ IFOOD','s/n','apto','Clima\ Bom','Maceio','AL');$

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('97071-181','TRAVESSA TRIANGULO','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('58071-001','TRAVESSA 5','s/n','apto','QUEROZ','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('57231-181','TRAVESSA 6','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('57891-181','TRAVESSA 7','s/n','apto','ODEIO','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('87071-181','TRAVESSA 8','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

INSERT INTO public.endereco(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf)VALUES('59071-181','TRAVESSA 9','s/n','apto','Clima Bom','Maceio','AL');

-- INCLUSÃO DOS ALUNOS:

SELECT * from Aluno;

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(2, 'Tieasdor Tieasdor'.'000.244.800-89'.'1994-10-04'.'4899999999'.true):

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(3,'Nuinfeuci Gramdena','497.344.300-89','1994-10-04','4856987444',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(4,'Lingewiu GUIMARAES','47.244.000-00','1994-10-04','4899999999',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(5,'Lingplo Bumbveat','497.244.700-89','1994-10-04','4899009999',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(6,'Neboeron Horaeurt','497.244.963-89','1994-10-04','4888999999',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(7,'Uthvo Ente','654.244.800-89','1994-10-04','48999933999',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(8,'Rekdiur Azpyopo','963.244.800-89','1994-10-04','4899459999',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(9,'Uthvo Gramdena','111.244.800-89','1994-10-04','48999978999',true);

INSERT INTO public.aluno(id_endereco,nome_completo,cpf, data_nascimento,telefone,estado_matricula)VALUES(10,'Thrzidui GUIMARAES','400.244.800-89','1994-10-04','48991479999',true);

-- INCLUSÃO DOS PROFESSORES:

SELECT * from professor;

INSERT INTO public.professor

(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado,formacao,experiencia)VALUES(12,'JADE LEAO','565.001.310-00','1945-10-04','81969529995',true,'FULLSTACK','backend');

INSERT INTO public.professor

(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado,formacao,experiencia)VALUES(13,'ANDRIO LEAO','580.001.310-00','1945-10-04','81978999995',true,'FULLSTACK','FRONTEND');

INSERT INTO public.professor

 $(id_endereco, nome_completo, cpf, data_nascimento, telefone, estado, formacao, experiencia) VALUES (14, 'ANTONIO LEAO', '960.001.310-00', '1945-10-04', '81969999995', true, 'FULLSTACK', 'FULLSTACK');$

INSERT INTO public.professor

 $(id_endereco, nome_completo, cpf, data_nascimento, telefone, estado, formacao, experiencia) VALUES (15, 'ANTONIGO LEAO', '450.001.310-00', '1945-10-04', '81969990005', true, 'FULLSTACK', 'backend');$

INSERT INTO public.professor

 $(id_endereco, nome_completo, cpf, data_nascimento, telefone, estado, formacao, experiencia) VALUES (16, 'PAULO LINS', '230.123.310-00', '1945-10-04', '819694569995', true, 'FULLSTACK', 'FRONTEND');$

INSERT INTO public.professor

(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado,formacao,experiencia)VALUES(17,'GUSTAVO PEDROCA','230.999.368-00','1945-10-04','81969859995',true,'FULLSTACK','SEM EXPERIENCIA');

INSERT INTO public.professor

 $(id_endereco, nome_completo, cpf, data_nascimento, telefone, estado, formacao, experiencia) VALUES (18, 'JOSÉ\ ALFREDO', '230.001.550-00', '1945-10-04', '81969999900', true, 'FULLSTACK', 'backend');$

INSERT INTO public.professor

(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado,formacao,experiencia)VALUES(19,'JAMILLE ALMEIDA','000.001.310-00','1945-10-04','81969990000',true,'FULLSTACK','SEM EXPERIENCIA');

INSERT INTO public.professor

(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado,formacao,experiencia)VALUES(20,'MARCIO AGUSTO','110.001.310-00','1945-10-04','81969994457',true,'FULLSTACK','backend');

-- INCLUSÃO DOS Pedagogos:

select * FROM pedagogo;

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(22,'Dwurt Dwurt','666.409.490-21','1994-05-06','11006854712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(23,'Xugen Xugen','002.964.490-21','1995-05-06','11300854712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(24,'Huxor Junior','202.000.490-21','1996-05-30','15669854712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(25,'Adanhoyadar Adanhoyadar','202.444.490-21','1996-05-06','11369869712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(26,'ElleyheElleyhe','116.409.490-21','1986-05-06','11369854712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(27,'Fizum Junior','322.409.490-00','1986-05-06','11369855712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(28,'Seirhao Junior','111.409.490-21','1996-05-12','11369564712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(29,'Loiwa Loiwa','009.409.490-21','1982-05-01','11369000712',true);

INSERT INTO public.pedagogo(id_endereco,nome_completo,cpf,data_nascimento,telefone,estado)VALUES(30, Brotoin Brotoin', 303.500.490-21', 1956-05-06', 11361114712', true);

--INCLUSÃO DOS ATENDIMENTOS PEDAGOGICOS:

select * from atendimento_pedagogico;

INSERT INTO

public.atendimento_pedagogico(id_pedagogo,id_aluno,titulo_atendimento,descrcao_atendimento,categoria_atendimento,estado_atendimento)VALUES(10,3,'semestre 1','ATENDIMENTO PERIODICO','TECNOLOGIA',true);

INSERT INTO

 $public.atendimento_pedagogico(id_pedagogo,id_aluno,titulo_atendimento,descrcao_atendimento,categoria_atendimento,estado_atendimento) VALUES(11,4,'semestre 2','ATENDIMENTO PERIODICO','TECNOLOGIA',true);$

INSERT INTO

 $public. at endimento_pedagogico(id_pedagogo,id_aluno,titulo_atendimento,descrcao_atendimento,categoria_atendimento,estado_atendimento) VALUES(12,5,'semestre 3','ATENDIMENTO PERIODICO','TECNOLOGIA',false);$

INSERT INTO

 $public.atendimento_pedagogico(id_pedagogo,id_aluno,titulo_atendimento,descrcao_atendimento,categoria_atendimento,estado_atendimento) VALUES (13,6,'semestre 4','ATENDIMENTO PERIODICO','TECNOLOGIA',true);$

INSERT INTO

 $public. a tendimento_pedagogico(id_pedagogo,id_aluno,titulo_atendimento,descrcao_atendimento,categoria_atendimento,estado_atendimento) VALUES(14,7,'semestre 5','ATENDIMENTO PERIODICO','TECNOLOGIA',false);$

INSERT INTO

public.atendimento_pedagogico(id_pedagogo,id_aluno,titulo_atendimento,descrcao_atendimento,categoria_atendimento,estado_atendimento)VALUES(15,8,'semestre 6','ATENDIMENTO PERIODICO','TECNOLOGIA',true);

-- Aqui contem alguns comandos para consultar essa tabela --- (Deixei comentado para ser executado separado do script acima!!!)

```
-- Cláusula Where/not like/ like:
SELECT * FROM aluno WHERE estado matricula = true;
SELECT * FROM aluno WHERE id_endereco <> 8;
select * from aluno WHERE nome_completo like '%GUIMARAES%';
select * from professor WHERE nome_completo like '%LEAO%';
select * from professor WHERE nome_completo NOT like '%LEAO%';
SELECT * FROM endereco WHERE bairro = 'Clima Bom';
SELECT * FROM endereco WHERE bairro = 'Clima Bom' and numero = 's/n';
-- Cláusula ORDEM BY/WHERE:
SELECT * FROM aluno ORDER BY nome_completo ASC;
select * from professor WHERE formacao like 'FULLSTACK' ORDER BY nome_completo DESC;
-- ALTERAÇÃO DE COLUNE E TABELA :
```

ALTER TABLE aluno ALTER COLUMN data_nascimento type VARCHAR;

ALTER TABLE professor ALTER COLUMN data_nascimento type VARCHAR;

 ${\tt ALTER\ TABLE\ pedagogo\ ALTER\ COLUMN\ data_nascimento\ type\ VARCHAR;}$

 $\hbox{--DROP TABLE aluno,} a tendimento_pedagogico, endereco, pedagogo, professor;$