
pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
FPS N/A | GPU 0% | CPU 6% | LAT N/A
Object Explorer
usuarios/postgres... react-learn/postgr... clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18* Processes public.ChatNode/f... sistema_bancario/...
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
('Guilherme Henrique', 'gui@email.com', '1g82pq9d0a1b2z'),
('Allan Silva', 'allan@email.com', '5y81s41mvj0h5');
INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
VALUES
('Queima', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');
INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES ('-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP');
INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
VALUES
('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);
INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-16 10:35:00', 1, 1);
INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nível, idEvento)
VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
SELECT * FROM Usuario;
SELECT Evento.titulo, TipoEvento.nome FROM Evento
INNER JOIN TipoEvento
ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
titulo character varying (50)
nome character varying (50)
1 Queimada em área de preservação Queimada
2 Alerta de chuva forte em São José dos Campos Chuva forte
3 Temporal severo com rajadas de vento na cap... Temporal severo
4 Onda de calor no Rio de Janeiro Onda de calor
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.157
CRLF Ln 117, Col 1
Pesquisar
17:40
07/04/2026

pgAdmin 4

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

```
INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES ('-23.305', '-45.965', 'Jacarei', 'SP');

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao )
VALUES
('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-16 10:35:00', 1, 1);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);


SELECT * FROM Usuario;

-- Exercício 1

SELECT Evento.titulo, TipoEvento.nome FROM Evento
INNER JOIN TipoEvento
ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;

-- Exercício 2

SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado AS sigla_estado
FROM Evento
INNER JOIN Localizacao
ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
```

Data Output

	titulo character varying (50)	cidade character varying (100)	sigla_estado character varying (2)
1	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP
2	Alerta de chuva forte em São José dos Campos	São José dos Campos	SP
3	Temporal severo com rajadas de vento na cap...	São Paulo	SP
4	Onda de calor no Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	RJ

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.176

Successfully run. Total query runtime: 176 msec. 4 rows affected.

pgAdmin 4

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

```
VALUES
('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-16 10:35:00', 1, 1);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);


SELECT * FROM Usuario;

-- Exercício 1

SELECT Evento.titulo, TipoEvento.nome FROM Evento
INNER JOIN TipoEvento
ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;

-- Exercício 2

SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado AS sigla_estado
FROM Evento
INNER JOIN Localizacao
ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao

-- Exercício 3

SELECT Evento.titulo, TipoEvento.nome AS tipo_evento, Localizacao.cidade
FROM Evento
INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
```

Data Output

	titulo character varying (50)	tipo_evento character varying (50)	cidade character varying (100)
1	Queimada em área de preservação	Queimada	Jacarei
2	Alerta de chuva forte em São José dos Campos	Chuva forte	São José dos Campos
3	Temporal severo com rajadas de vento na cap...	Temporal severo	São Paulo
4	Onda de calor no Rio de Janeiro	Onda de calor	Rio de Janeiro

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.116





-- Exercicio 1

SELECT Evento.titulo, TipoEvento.nome FROM Evento INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;

-- Exercicio 2

SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado AS sigla_estado FROM Evento INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao

-- Exercicio 3

```
SELECT Evento.titulo, TipoEvento.nome AS tipo_evento, Localizacao.cidade FROM
Evento INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;

-- Exercicio 4

SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado AS sigla_estado FROM
Localizacao RIGHT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao;

-- Exercicio 5

SELECT Localizacao.cidade, COUNT(Evento.idEvento) AS quantidade_eventos FROM
Localizacao INNER JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
GROUP BY Localizacao.cidade;
```