


DOCUMENTO A USO ESTERNO

# Glossario

Versione 0.1.0

| | |
|---|---|
| ULTIMA MODIFICA | 26 ottobre 2026 |
| RESPONSABILE | Gaetano Spagnoli |
| REDATTORI | Francesco Guglielmo |
| VERIFICATORI | – |
| DESTINATARI | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

**Git Push Team** · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

## Registro delle modifiche

| VERSIONE | DATA | AUTORE | VERIFICATORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 0.1.0 | 2026-10-26 | Francesco Guglielmo | – | Prima stesura: voci dei termini usati nell'Analisi dei Capitolati |

# Indice

A 4

B 4

C 4

D 5

E 5

L 5

M 5

O 6

P 6

R 6

# Introduzione

Questo documento raccoglie i termini tecnici usati nella documentazione del progetto. Nei documenti, i termini spiegati qui sono contrassegnati dalla lettera G a pedice.

## A

### API

*Application Programming Interface*: insieme di regole e di punti di accesso con cui un componente software mette dati e funzionalità a disposizione di altri programmi, che possono usarli senza conoscerne l'implementazione.

## B

### Backoffice

Area amministrativa di un'applicazione, riservata a chi gestisce contenuti, utenti, configurazioni e processi; non è visibile agli utenti finali.

### Bucket

Nel capitolato C2, contenitore configurabile di fonti documentali, con nome, descrizione e destinatari autorizzati: stabilisce chi può consultare la conoscenza ricavata da quelle fonti.

### Business Intelligence

Insieme di processi e strumenti che raccolgono, organizzano e analizzano i dati di un'azienda per presentarli in forma utile alle decisioni, per esempio con report, indicatori e dashboard.

## C

### Capitolato

Documento con cui un'azienda proponente descrive il prodotto che richiede nel progetto didattico: obiettivi, requisiti obbligatori e opzionali, vincoli, tecnologie suggerite e prodotti attesi.

## D

### Data warehouse

Archivio di dati ottimizzato per l'analisi, in cui i dati dei sistemi gestionali vengono puliti, integrati e organizzati per essere interrogati in modo efficiente, per esempio nella Business Intelligence[G].

## E

### Embedding

Rappresentazione di un testo, o di un altro contenuto, come vettore di numeri, costruita in modo che contenuti di significato simile abbiano vettori vicini; è alla base della ricerca semantica e della RAG[G].

## L

### LLM

*Large Language Model*: modello linguistico di grandi dimensioni, addestrato su grandi quantità di testo, in grado di interpretare e generare linguaggio naturale.

## M

### MCP

*Model Context Protocol*: protocollo aperto di tipo client-server con cui un servizio di intelligenza artificiale accede in modo standard a dati e operazioni esposti da sistemi esterni.

### MVP

*Minimum Viable Product*: versione del prodotto con l'insieme minimo di funzionalità necessario per essere usato e valutato; nel progetto didattico è il prodotto presentato alla Product Baseline (PB).

## O

### OCR

*Optical Character Recognition*: tecnica che riconosce il testo contenuto in immagini, fotografie o documenti scansionati e lo converte in testo elaborabile.

## P

### PoC

*Proof of Concept*: prototipo esplorativo che dimostra la fattibilità delle principali scelte tecnologiche; nel progetto didattico è presentato alla Requirements and Technology Baseline (RTB).

### PWA

*Progressive Web App*: applicazione realizzata con tecnologie web, accessibile da browser e installabile sui dispositivi compatibili come un'app nativa.

## R

### RAG

*Retrieval-Augmented Generation*: tecnica in cui, prima di generare una risposta, si recuperano da una base di conoscenza i contenuti pertinenti alla domanda e li si fornisce a un $\text{LLM}_{\text{G}}$, così che la risposta si basi su fonti verificabili.