

DOCUMENTO A USO INTERNO

Glossario

Versione 1.0.0

ULTIMA MODIFICA	29 ottobre 2026
RESPONSABILE	Gaetano Spagnoli
REDATTORI	Enrico Biasini, Francesco Guglielmo, Gaetano Spagnoli
VERIFICATORI	Luca Cesco Bolla, Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE	APPROVATORE
1.0.0	2026-10-29	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Corretti la voce Stack tecnologico, l'ordine alfabetico della lettera S e le iniziali maiuscole delle voci; approvazione del documento	Gaetano Spagnoli
0.4.0	2026-10-29	Enrico Biasini	Luca Cesco Bolla	Aggiunte le voci Ciclo di vita, Committente, Dominio applicativo, Fornitore, Fornitura, Proponente e Stack tecnologico; riscritta la voce Requisito	–
0.3.0	2026-10-28	Gaetano Spagnoli	Luca Cesco Bolla	Corretti i collegamenti dall'indice alle singole lettere	–
0.2.0	2026-10-28	Gaetano Spagnoli	Alessio Corrò	Aggiunte le voci Best practice, Standard, Stakeholder e WoW	–
0.1.1	2026-10-27	Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Documento spostato tra i documenti interni (uso interno)	–
0.1.0	2026-10-26	Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Prima stesura: voci dei termini usati nell'Analisi dei Capitolati	–

Indice

A 4

B 4

C 5

D 5

E 5

F 6

L 6

M 6

O 6

P 7

R 7

S 7

W 8

Introduzione

Questo documento raccoglie i termini tecnici usati nella documentazione del progetto. Nei documenti, i termini spiegati qui sono contrassegnati dalla lettera G a pedice.

A

API

Application Programming Interface: insieme di regole e di punti di accesso con cui un componente software mette dati e funzionalità a disposizione di altri programmi, che possono usarli senza conoscerne l'implementazione.

B

Backoffice

Area amministrativa di un'applicazione, riservata a chi gestisce contenuti, utenti, configurazioni e processi; non è visibile agli utenti finali.

Best practice

Procedura o metodo riconosciuto come il modo più efficiente ed efficace per svolgere un compito o affrontare un problema.

Bucket

Nel capitolato C2, contenitore configurabile di fonti documentali, con nome, descrizione e destinatari autorizzati: stabilisce chi può consultare la conoscenza ricavata da quelle fonti.

Business Intelligence

Insieme di processi e strumenti che raccolgono, organizzano e analizzano i dati di un'azienda per presentarli in forma utile alle decisioni, per esempio con report, indicatori e dashboard.

C

Capitolato

Documento con cui un'azienda proponente descrive il prodotto che richiede nel progetto didattico: obiettivi, requisiti obbligatori e opzionali, vincoli, tecnologie suggerite e prodotti attesi.

Ciclo di vita

Insieme di fasi e attività che descrivono il processo di sviluppo di un prodotto software, dalla concezione alla dismissione.

Committente

Organizzazione che commissiona un progetto software, definendo i requisiti e le specifiche di alto livello, e che ne verifica la realizzazione.

D

Data warehouse

Archivio di dati ottimizzato per l'analisi, in cui i dati dei sistemi gestionali vengono puliti, integrati e organizzati per essere interrogati in modo efficiente, per esempio nella Business Intelligence$_{G}$.

Dominio applicativo

Area tematica e operativa in cui il software deve operare.

E

Embedding

Rappresentazione di un testo, o di un altro contenuto, come vettore di numeri, costruita in modo che contenuti di significato simile abbiano vettori vicini; è alla base della ricerca semantica e della RAG$_{G}$.

F

Fornitore

Organizzazione responsabile della pianificazione, realizzazione, verifica e consegna del prodotto software e della documentazione associata, in conformità ai requisiti concordati.

Fornitura

Insieme di prodotti software e documentazione associata forniti da un fornitore a un committente, in conformità ai requisiti concordati.

L

LLM

Large Language Model: modello linguistico di grandi dimensioni, addestrato su grandi quantità di testo, in grado di interpretare e generare linguaggio naturale.

M

MCP

Model Context Protocol: protocollo aperto di tipo client-server con cui un servizio di intelligenza artificiale accede in modo standard a dati e operazioni esposti da sistemi esterni.

MVP

Minimum Viable Product: versione del prodotto con l'insieme minimo di funzionalità necessario per essere usato e valutato; nel progetto didattico è il prodotto presentato alla Product Baseline (PB).

O

OCR

Optical Character Recognition: tecnica che riconosce il testo contenuto in immagini, fotografie o documenti scansionati e lo converte in testo elaborabile.

P

PoC

Proof of Concept: prototipo esplorativo che dimostra la fattibilità delle principali scelte tecnologiche; nel progetto didattico è presentato alla Requirements and Technology Baseline (RTB).

Proponente

Organizzazione che propone un progetto software, fornendo i requisiti e le specifiche di alto livello, e che ne verifica la realizzazione.

PWA

Progressive Web App: applicazione realizzata con tecnologie web, accessibile da browser e installabile sui dispositivi compatibili come un'app nativa.

R

RAG

Retrieval-Augmented Generation: tecnica in cui, prima di generare una risposta, si recuperano da una base di conoscenza i contenuti pertinenti alla domanda e li si fornisce a un LLM$_G$, così che la risposta si basi su fonti verificabili.

Requisito

Condizione o capacità che un prodotto software deve possedere per soddisfare un contratto, uno standard, una specifica o un altro documento formalmente imposto.

S

Stack tecnologico

Insieme integrato di linguaggi di programmazione, framework, librerie, database e strumenti di sviluppo adottati congiuntamente per realizzare ed eseguire un'applicazione software. Si compone tipicamente di uno strato front-end, uno back-end e un livello di persistenza dei dati.

Stakeholder

Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse diretto o indiretto nelle attività, nelle decisioni o nei risultati di un progetto.

Standard

Specifica tecnica, una regola o una linea guida stabilita per consenso e destinata a un uso ripetuto, che definisce requisiti uniformi per prodotti, servizi o processi.

W

WoW

Way of Working: rappresenta l'insieme condiviso di processi, pratiche, norme e strumenti adottati da un team per ideare, sviluppare e rilasciare il codice.