

DOCUMENTO A USO INTERNO

Glossario

Versione 1.0.0

ULTIMA MODIFICA	29 ottobre 2026
RESPONSABILE	Gaetano Spagnoli
REDATTORI	Enrico Biasini, Francesco Guglielmo, Gaetano Spagnoli
VERIFICATORI	Luca Cesco Bolla, Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
1.0.0	2026-10-29	Gaetano Spagnoli	-	Approvazione del documento
0.5.0	2026-10-29	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Corretti la voce Stack tecnologico, l'ordine alfabetico della lettera S e le iniziali maiuscole delle voci
0.4.0	2026-10-29	Enrico Biasini	Luca Cesco Bolla	Aggiunte le voci Ciclo di vita, Committente, Dominio applicativo, Fornitore, Fornitura, Proponente e Stack tecnologico; riscritta la voce Requisito
0.3.0	2026-10-28	Gaetano Spagnoli	Luca Cesco Bolla	Corretti i collegamenti dall'indice alle singole lettere
0.2.0	2026-10-28	Gaetano Spagnoli	Alessio Corrò	Aggiunte le voci Best practice, Standard, Stakeholder e WoW
0.1.1	2026-10-27	Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Documento spostato tra i documenti interni (uso interno)
0.1.0	2026-10-26	Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Prima stesura: voci dei termini usati nell'Analisi dei Capitolati

Indice

A 4

B 5

C 6

D 7

E 7

F 8

G 8

H 8

I 8

L 9

M 9

O 9

P 9

R 10

S 11

T 11

V 12

W 12

Introduzione

Questo documento raccoglie i termini tecnici usati nella documentazione del progetto. Nei documenti, i termini spiegati qui sono contrassegnati dalla lettera G a pedice.

A

Angular

Framework open source basato su TypeScript, mantenuto da Google, impiegato per lo sviluppo di applicazioni web lato client (front-end).

API

Application Programming Interface: insieme di regole e di punti di accesso con cui un componente software mette dati e funzionalità a disposizione di altri programmi, che possono usarli senza conoscerne l'implementazione.

Artefatto

Oggetto tangibile o documento prodotto durante le attività di sviluppo del software (es. modelli, codice sorgente, manuali, file di configurazione, specifiche).

AWS

Amazon Web Services: piattaforma di servizi di cloud computing offerta da Amazon che mette a disposizione potenza di calcolo, archiviazione e altre funzionalità on-demand.

B

Backoffice

Area amministrativa di un'applicazione, riservata a chi gestisce contenuti, utenti, configurazioni e processi; non è visibile agli utenti finali.

Baseline

Versione consolidata e approvata di un prodotto o di un insieme di artefatti in un determinato istante temporale, che funge da punto di riferimento per lo sviluppo futuro e può essere modificata solo attraverso procedure formali di controllo.

Best practice

Procedura o metodo riconosciuto come il modo più efficiente ed efficace per svolgere un compito o affrontare un problema.

Branch

Linea di sviluppo parallela all'interno di un sistema di controllo di versione (come Git), che permette di lavorare su nuove funzionalità o correzioni in modo isolato senza intaccare il ramo principale (main).

Bucket

Nel capitolato C2, contenitore configurabile di fonti documentali, con nome, descrizione e destinatari autorizzati: stabilisce chi può consultare la conoscenza ricavata da quelle fonti.

Bug

Errore, anomalia o difetto nel codice sorgente di un software che ne causa il malfunzionamento o produce un risultato inatteso.

Business Intelligence

Insieme di processi e strumenti che raccolgono, organizzano e analizzano i dati di un'azienda per presentarli in forma utile alle decisioni, per esempio con report, indicatori e dashboard.

C

Capitolato

Documento con cui un'azienda proponente descrive il prodotto che richiede nel progetto didattico: obiettivi, requisiti obbligatori e opzionali, vincoli, tecnologie suggerite e prodotti attesi.

Cache

Memoria temporanea ad alta velocità utilizzata per archiviare dati a cui si accede frequentemente, al fine di velocizzarne il recupero nelle operazioni successive.

Ciclo di vita

Insieme di fasi e attività che descrivono il processo di sviluppo di un prodotto software, dalla concezione alla dismissione.

Code review

Pratica in cui il codice sorgente scritto da uno o più sviluppatori viene esaminato sistematicamente da altri membri del team per individuarne difetti, migliorarne la qualità e assicurarne la conformità agli standard.

Committente

Organizzazione che commissiona un progetto software, definendo i requisiti e le specifiche di alto livello, e che ne verifica la realizzazione.

D

Data warehouse

Archivio di dati ottimizzato per l'analisi, in cui i dati dei sistemi gestionali vengono puliti, integrati e organizzati per essere interrogati in modo efficiente, per esempio nella Business Intelligence[G].

Design

Fase del ciclo di vita del software in cui i requisiti vengono tradotti in una specifica architettura e struttura del sistema, definendo le componenti, le interfacce e i dati necessari.

Design pattern

Soluzione progettuale generale, riutilizzabile e consolidata per un problema ricorrente all'interno di un determinato contesto nello sviluppo del software.

Documentation as Code

Pratica che consiste nel gestire la stesura, il versionamento, la revisione e la pubblicazione della documentazione utilizzando gli stessi strumenti e processi adottati per il codice sorgente (es. Git, repository, linguaggi di markup, integrazione continua).

Dominio applicativo

Area tematica e operativa in cui il software deve operare.

E

Embedding

Rappresentazione di un testo, o di un altro contenuto, come vettore di numeri, costruita in modo che contenuti di significato simile abbiano vettori vicini; è alla base della ricerca semantica e della RAG[G].

F

Formato ISO

Standard internazionale (ISO 8601) per la rappresentazione di date e orari. Per le date, il formato corretto è YYYY-MM-DD (Anno-Mese-Giorno).

Fornitore

Organizzazione responsabile della pianificazione, realizzazione, verifica e consegna del prodotto software e della documentazione associata, in conformità ai requisiti concordati.

Fornitura

Insieme di prodotti software e documentazione associata forniti da un fornitore a un committente, in conformità ai requisiti concordati.

G

GitHub Actions

Piattaforma di Continuous Integration e Continuous Deployment (CI/CD) integrata nativamente in GitHub, che permette di automatizzare i flussi di lavoro come la compilazione e la verifica del codice.

H

HR

Human Resources (Risorse Umane), dipartimento aziendale o settore di dominio che si occupa della gestione, dell'amministrazione e dello sviluppo del personale.

I

Issue

Segnalazione formale tracciata all'interno di un sistema di gestione (come il GitHub Project), utilizzata per descrivere un'attività da svolgere, un bug da risolvere o un requisito da implementare.

L

LLM

Large Language Model: modello linguistico di grandi dimensioni, addestrato su grandi quantità di testo, in grado di interpretare e generare linguaggio naturale.

M

MCP

Model Context Protocol: protocollo aperto di tipo client-server con cui un servizio di intelligenza artificiale accede in modo standard a dati e operazioni esposti da sistemi esterni.

MVP

Minimum Viable Product: versione del prodotto con l'insieme minimo di funzionalità necessario per essere usato e valutato; nel progetto didattico è il prodotto presentato alla Product Baseline (PB).

O

OCR

Optical Character Recognition: tecnica che riconosce il testo contenuto in immagini, fotografie o documenti scansionati e lo converte in testo elaborabile.

P

PoC

Proof of Concept: prototipo esplorativo che dimostra la fattibilità delle principali scelte tecnologiche; nel progetto didattico è presentato alla Requirements and Technology Baseline (RTB).

Prompt

Testo o istruzione formulata in linguaggio naturale che viene fornita in input a un modello linguistico (LLM) per ottenere una risposta o fargli eseguire un'operazione.

Pull request

Richiesta formale (tipica delle piattaforme come GitHub) per integrare le modifiche effettuate su un ramo (branch) di sviluppo all'interno del ramo principale, favorendo la revisione del codice (code review) prima dell'unione.

Push

Comando del sistema di controllo di versione Git utilizzato per inviare le modifiche confermate (commit) dal repository locale a quello remoto.

Proponente

Organizzazione che propone un progetto software, fornendo i requisiti e le specifiche di alto livello, e che ne verifica la realizzazione.

PWA

Progressive Web App: applicazione realizzata con tecnologie web, accessibile da browser e installabile sui dispositivi compatibili come un'app nativa.

R

RAG

Retrieval-Augmented Generation: tecnica in cui, prima di generare una risposta, si recuperano da una base di conoscenza i contenuti pertinenti alla domanda e li si fornisce a un LLM_G, così che la risposta si basi su fonti verificabili.

Repository

Archivio centralizzato in cui sono conservati i file del progetto, il codice sorgente e tutta la cronologia delle loro modifiche tramite un sistema di versionamento.

Requisito

Condizione o capacità che un prodotto software deve possedere per soddisfare un contratto, uno standard, una specifica o un altro documento formalmente imposto.

Ruby on Rails

Framework open source per lo sviluppo rapido di applicazioni web lato server (back-end), scritto nel linguaggio di programmazione Ruby e basato sul pattern architetturale Model-View-Controller.

S

Software

Insieme di programmi, procedure, algoritmi e relativa documentazione che descrivono e consentono il funzionamento di un sistema informatico o di elaborazione dati.

Sprint

Ciclo o iterazione di sviluppo di durata prefissata (timebox) tipica delle metodologie agili, al termine del quale il team si impegna a consegnare un incremento di prodotto o a raggiungere determinati obiettivi.

Stack tecnologico

Insieme integrato di linguaggi di programmazione, framework, librerie, database e strumenti di sviluppo adottati congiuntamente per realizzare ed eseguire un'applicazione software. Si compone tipicamente di uno strato front-end, uno back-end e un livello di persistenza dei dati.

Stakeholder

Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse diretto o indiretto nelle attività, nelle decisioni o nei risultati di un progetto.

Standard

Specifica tecnica, una regola o una linea guida stabilita per consenso e destinata a un uso ripetuto, che definisce requisiti uniformi per prodotti, servizi o processi.

T

Team

Gruppo di lavoro coeso i cui membri collaborano per raggiungere un obiettivo comune, condividendo responsabilità e competenze (sinonimo di gruppo).

Test

Processo di verifica e validazione eseguito su un software o una sua componente per accertare che soddisfi i requisiti specificati e funzioni correttamente.

V

Versionamento semantico

Convenzione formale per l'assegnazione dei numeri di versione del software o dei documenti, basata sul formato Major.Minor.Patch (es. 1.0.2), che comunica in modo chiaro l'impatto e la natura delle modifiche apportate.

W

WoW

Way of Working: rappresenta l'insieme condiviso di processi, pratiche, norme e strumenti adottati da un team per ideare, sviluppare e rilasciare il codice.