Bitácora de la IA

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Definir el patrón de lógica de negocio adecuado para el Agregado Paquete.	"Sugiere qué patrón de lógica de negocio usar para CargoBox considerando reglas estrictas como BR012 (evidencia obligatoria) y BR014 (límite de reintentos)."	Sugirió comparar entre Transaction Script, Table Module y Domain Model, recomendando este último para encapsular validaciones complejas.	La IA asumió inicialmente que podíamos delegar validaciones directamente en un servicio externo de base de datos.	El equipo rechazó el acercamiento de la IA sobre la base de datos y decidió aplicar Domain Model puro para proteger los invariantes estrictamente en memoria dentro de la entidad Paquete.
2	Diseñar la capa de persistencia desacoplada del dominio.	"Diseña la interfaz de repositorio IPaqueteRepository y el manejo de transacciones atómicas para CargoBox."	Propuso el uso del patrón Repository combinado con Unit of Work (IUnitOfWork) para garantizar operaciones ACID.	La IA propuso métodos de guardado genéricos que exponían detalles del ORM (Entity Framework) hacia la capa de Dominio.	Se ajustaron los contratos de las interfaces para que solo devuelvan entidades de dominio puras y se aisló Entity Framework exclusivamente en la capa de Infraestructura (DIP).
3	Estructurar un esquema CQRS básico para separar escrituras y consultas.	"Estructura un esquema CQRS básico para separar los comandos de actualización de estado y las consultas de rastreo público de paquetes."	Identificó la asimetría y propuso separar RegistrarPaqueteCommand frente a ObtenerRastreoPorGuiaQuery retornando DTOs.	La IA intentó sugerir una arquitectura de microservicios completa con Event Sourcing y buses de mensajes complejos.	Se simplificó la propuesta a un esquema de CQRS monolítico básico dentro de la misma aplicación, ya que los requerimientos no justificaban microservicios.
4	Evaluar el cumplimiento de los principios SOLID en las clases propuestas.	"Evalúa si las clases Paquete y CalculadoraTarifa cumplen con los principios SRP y OCP de SOLID."	Confirmó la separación de responsabilidades y sugirió el uso de interfaces para extender los niveles de servicio sin modificar el código base.	La IA omitió revisar la segregación de interfaces (ISP) en los repositorios de soporte.	El equipo reestructuró los contratos de los repositorios para mantener interfaces delgadas (IPaqueteRepository e IUnitOfWork independientes), asegurando la conformidad total.

5	Modelar el dominio y la arquitectura por capas: entidades, value objects y agregados además de mostrar cómo se conectan las capas en un flujo principal y en uno de excepción. A su vez, hacer los ADR y el service layer	" continuando con este proyecto y usando la informacion de las imagenes, ahora haz lo siguiente: un diagrama de dominio y clases: Plantear Entidades, Value Objects y Agregados en draw.io, usa el glosario de dominios proporcionado como pdf, ademas de actualizarlo con lo nuevo que hayas agregado(si quieres no modifiques el pdf, solo dime lo que le tengo que agregar o quitar). Dos diagramas de secuencia: Hacer el flujo normal y el de excepción conectando las capas(Uno debe representar un flujo principal y el otro un flujo con una regla, excepción o alternativa importante), 3 ADR con el formato de la imagen.	Archivo .drawio con dos hojas: mapa de dominio (5 agregados, entidades, value objects, servicios de dominio y eventos) y diagrama de clases por capas, con interfaces Repository y Application Services. Archivo .drawio con dos hojas: cierre de entrega con evidencia (BR012) y destinatario ausente con bloqueo del tercer intento (BR014). Informe en un documento con fichas de agregados, 3 ADR (Domain Model, límites de agregados, Service Layer y repositorios), tabla de Service Layer con 16 casos de uso y la revisión obligatoria. Incluye la lista de cambios al glosario.	Diagrama de clases: las franjas de las capas tapaban las clases de Dominio, Puertos e Infraestructura en la hoja 2. Se corrigió pasándolas al fondo y se regeneró el archivo. Supuestos: se agregaron ManifiestoViaje y RutaReparto, y 3 estados nuevos.	Se decidió usar los archivos proporcionados por la IA (Claude), se modificaron algunas cosas de los diagramas y en los informes se decidió no usar algo de la información.