




















































































































	0	1	2	3	4	5	6
0	0	mogelijk aanpak van een actueel probleem waaraan weinig aandacht wordt besteed en dan bijna altijd op basis van foute uit-	uitgangspunten. Waar in de traditionele manier van werken met opmaakprogrammatuur zoals Quark XPress en InDesign altijd een menselijke beslissing de definitieve opmaak van een pagina bepaalt, zijn er steeds meer situaties waarin dat geen				0
1							1
2							2
3							3
4						optie is. Doordat steeds meer pagina's worden gegenereerd met inhoud die uit een database komt – of van een online	4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52







	0	1	2	3	4	5	6
0	0	source – en waar de selectie van de informatie direct wordt bepaald door eigenschappen van de lezer, moet de layout van de pagina's automatisch worden berekend.					0
1							1
2							2
3			Er bestaat op het moment vreemd genoeg geen digitaal gereedschap dat		enerzijds voldoende flexibel is om in alle mogelijk technieken en soorten layouts		3
4							4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							2
50							50
51							51
52							52
















































	0	1	2	3	4	5	6
0	0 te gebruiken, te koppelen is met een grote verscheidenheid aan informatiebronnen, en anderzijds voldoet aan de typografische eisen die aan handmatige						0
1							1
2							2
3					Fasering		3
4			handmatige opmaak worden gesteld.		Het opmaken van een pagina vanuit		4
5			[Could not find space for image				5
6	1		images/automaticlayout/				6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6	
0	0	[Could not find space for image images/automaticlayout/im2.png]						0
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6	1						6	
7								7
8								8
9								9
10								10
11								11
12	2							12
13								13
14								14
15								15
16								16
17								17
18	3							18
19								19
20								20
21								21
22								22
23								23
24	4							24
25								25
26								26
27								27
28								28
29								29
30	5							30
31								31
32								32
33								33
34								34
35								35
36	6							36
37								37
38								38
39								39
40								40
41								41
42	7							42
43								43
44								44
45								45
46								46
47								47
48	8							48
49								49
50								50
51								51
52								52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	ruwe kopij en meta-informatie is te verdelen in een aantal fasen ¹ : :					0
1							1
2							2
3		• Transformatie vanuit Markdown via XML;					3
4			<ul style="list-style-type: none"> • Zetten van de strokenproef; • Compositie van pagina's; • Toevoegen van document infor- 		XML transformatie Het transformeren van XML documenten		4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							5
50							50
51							51
52							52








































	0	1	2	3	4	5	6	
0	0 XML transformatie							0
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6	1							6
7								7
8								8
9								9
10								10
11								11
12	2							12
13								13
14								14
15								15
16								16
17								17
18	3							18
19								19
20								20
21								21
22								22
23								23
24	4							24
25								25
26								26
27								27
28								28
29								29
30	5							30
31								31
32								32
33								33
34								34
35								35
36	6							36
37								37
38								38
39								39
40								40
41								41
42	7							42
43								43
44								44
45								45
46								46
47								47
48	8							48
49							6	49
50								50
51								51
52								52

	0	1	2	3	4	5	6	
0	0	Zetten van de strokenproef						0
1		Om de software te maken die een stro-				software niet of nauwelijks op de hoogte	1	
2		kenproef kan genereren is typografische					2	
3		kennis nodig. ² In vrijwel alle automati-		alle automatische opmaakprogramma's is			3	
4				dit een onderbelicht gebied. Dat komt			4	
5				doordat de bouwers van dergelijke soft-			5	
6	1						6	
7							7	
8							8	
9							9	
10							10	
11							11	
12	2						12	
13							13	
14							14	
15							15	
16							16	
17							17	
18	3						18	
19							19	
20							20	
21							21	
22							22	
23							23	
24	4						24	
25							25	
26							26	
27							27	
28							28	
29							29	
30	5						30	
31							31	
32							32	
33							33	
34							34	
35							35	
36	6						36	
37							37	
38							38	
39							39	
40							40	
41							41	
42	7						42	
43							43	
44							44	
45							45	
46							46	
47							47	
48	8						48	
49							7 49	
50							50	
51							51	
52							52	

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	onderlinge samenhang. Ook kunnen verschillen in culturele traditiets een rol spelen. USA-typografie is niet hetzelfde als Europese. In vrijwel alle automatische					
1							
2							
3							
4	1		samenhang. Ook kunnen verschillen in culturele traditiets een rol spelen. USA-typografie is niet hetzelfde als Europese.		of nauwelijks op de hoogte zijn van de relevante parameters en hun onderlinge		
5							
6							
7							
8	2						
9							
10							
11							
12	3						
13							
14							
15							
16	4						
17							
18							
19							
20	5						
21							
22							
23							
24	6						
25							
26							
27							
28	7						
29							
30							
31							
32	8						
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							

	0	1	2	3	4	5	6
0	0						0
1							1
2							2
3							3
4							4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

Met name tabellen zijn lastige typografische bouwstenen, als niet duidelijk is

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	duidelijk is welke volume ze zullen bevatten en tot welke marges hun inhoud te schalen is. Veel automatische opmaakprogramma's lopen hierop vast.					0
1							1
2							2
3							3
4	1		Zetten van de strokenproef		sche kennis nodig. In vrijwel alle automatische opmaakprogramma's is dit een		4
5			Om de software te maken die een stro-				5
6			ken- proef kan genereren is typogra sche				6
7							7
8	2						8
9							9
10							10
11							11
12	3						12
13							13
14							14
15							15
16	4						16
17							17
18							18
19							19
20	5						20
21							21
22							22
23							23
24	6						24
25							25
26							26
27							27
28	7						28
29							29
30							30
31							31
32	8						32
33							33
34							34
35							35
36	9						36
37							37
38							38
39							39
40	10						40
41							41
42							42
43							43
44	11						44
45							45
46							46
47							47
48	12						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	<div> <div>een onderbelicht gebied. Dat komt door-</div> <div>dat de bouwers van dergelijke software</div> <div>niet of nauwelijks op de hoogte zijn van</div> <div>de relevante parameters en hun onder-</div> </div>		<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	0
1				<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	1
2				<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	2
3				<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	3
4		<div> <div>1</div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	4
5			<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	5
6			<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	6
7			<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

Daarnaast zijn met name tabellen lastige typogra sche bouwstenen, vooral als niet

niet duidelijk welke volume ze moeten bevatten. Veel opmaakprogramma's lo-

	0	1	2	3	4	5	6
0	0						0
1							1
2							2
3							3
4							4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

open hierop vast.





[Could not find space for image
images/automaticlayout/
im3.png]





[Could not find space for image
images/automaticlayout/





im4.png]

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	[Could not find space for image images/automaticlayout/im5.png]					0
1							1
2							2
3							3
4		[Could not find space for image]	Compositie van pagina's De mate van complexiteit van het componeren van één of meerdere pagina's		pagina's uit een gegeven volume aan strokenproeven en beelden is direct af-		4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	afhankelijk van de structuur van het de informatie en het medium waarin moet worden afgebeeld. Een tekst met grove structuur (als er beelden of tabellen in de tekst staan of veel hiërarchie in koppen) is moeilijker te plaatsen dan een homogene tekst. Die					0
1							1
2							2
3							3
4		1			gedraagt zich meer als een vloeistof. Er zijn een aantal strategieën mogelijk		4
5							5
6							6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

























































	0	1	2	3	4	5	6
0	0 om het probleem op te lossen. Niet duidelijk is welke strategie in alle gevallen het beste is of welke strategie past op een bepaalde situatie.						0
1							1
2							2
3					berekenen van de beste zet in een schaakpartij moet daarom externe con-		3
4			Het soort van probleem is gerelateerd aan andere gebieden zoals speltheorie en kunstmatige intelligentie. In praktijk				4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52





	0	1	2	3	4	5	6
0	0 snel vertakkende boom. Het aantal vertakkingen neemt exponentieel toe, waardoor het aantoonbaar onmogelijk is om ze allemaal af te lopen. Net als bij het						
1							
2							
3							
4							
5							
6	1						
7							
8							
9							
10							
11							
12	2						
13							
14							
15							
16							
17							
18	3						
19							
20							
21							
22							
23							
24	4						
25							
26							
27							
28							
29							
30	5						
31							
32							
33							
34							
35							
36	6						
37							
38							
39							
40							
41							
42	7						
43							
44							
45							
46							
47							
48	8						
49							
50							
51							
52							






	0	1	2	3	4	5	6	
0	0	context informatie worden toegevoegd om te zorgen dat de waarde van takken kan worden berekend zonder dat deze in detail zijn geanalyseerd.					0	
1							1	
2							2	
3							3	
4			[Could not find space for image images/automaticlayout/im9.png]					4
5								5
6	1							6
7								7
8							8	
9							9	
10							10	
11							11	
12	2						12	
13							13	
14							14	
15							15	
16							16	
17							17	
18	3						18	
19							19	
20							20	
21							21	
22							22	
23							23	
24	4						24	
25							25	
26							26	
27							27	
28							28	
29							29	
30	5						30	
31							31	
32							32	
33							33	
34							34	
35							35	
36	6						36	
37							37	
38							38	
39							39	
40							40	
41							41	
42	7						42	
43							43	
44							44	
45							45	
46							46	
47							47	
48	8						48	
49							49	
50							50	
51							51	
52							52	

17

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	beeld- en trefwoordindexering en verwijzingen voor voetnoten, literatuur en citaten. De uitdaging in dit stadium is dat het benodigde volume voor deze informatie pas aan het eind bekend is, terwijl tijdens de opmaak wel al voldoende ruimte moet worden gereserveerd.					0
1							1
2							2
3							3
4			informatie pas aan het eind bekend is, terwijl tijdens de opmaak wel al voldoende ruimte moet worden gereserveerd.		Het kan in extreme situaties nodig zijn		4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	om via backtracking de opmaak aan te passen als blijkt dat de gereserveerde ruimte niet toereikend is geweest.					0
1							1
2							2
3							3
4		1	Randvoorwaarden van het systeem		systemen die niet goed werken of waarbij het eisenpakket zodanig is vermindert		4
5							5
6			Er zijn veel voorbeelden van derdelijke				6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	verminderd dat met eenvoudige algoritmes kan worden volstaan. De layout van een pagina met één kolom, zoals in tekstverwerkers of boeken, is betrekke-					0
1							1
2							2
3					tegelijk lopen, zoals bij een tijdschrift of krant het geval is. Als we de vergelijking		3
4	1		betrekkelijk eenvoudig automatisch te berekenen. Het wordt exponentieel complex als er meerdere tekststromen tege-				4
5							5
6							6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	met de ontwikkeling van schaak-programma's trekken, dan is veel verbetering te behalen door het toevoegen van domeinkennis.					0
1							1
2							2
3							3
4			[Could not find space for image images/automaticlayout/im7.png]		[Could not find space for image images/automaticlayout/im7.png]		4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	<div>images/automaticlayout/ im8.png]</div> <div>Dit is een concept notitie, aanpassingen en uitbreidingen zijn nog nodig. Deze</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		0
1			<div></div>	<div></div>	<div></div>		1
2			<div></div>	<div></div>	<div></div>		2
3					Blokland + Claudia Mens		3
4			pagina's werden automatisch opgemaakt met PageComposer, een OpenSource applicatie voor Drawbot. Buro Petr van		Rietveld 56		4
5		<div></div>					5
6	1				<div></div>		6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

	0	1	2	3	4	5	6
0	0						0
1							1
2							2
3							3
4							4
5							5
6	1						6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12	2						12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	3						18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24	4						24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30	5						30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
36	6						36
37							37
38							38
39							39
40							40
41							41
42	7						42
43							43
44							44
45							45
46							46
47							47
48	8						48
49							49
50							50
51							51
52							52

2611 LM Delft
@petrvanblokland
buro@petr.com
typetr.typhenetwork.com