RPMP 中间件说明文档



RPMP 中间件说明文档

目录

1	RPMP	中间件环境构建	.3
	1.1	依赖开源项目	.3
	1.2	添加 delphi 环境变量	.3
	1.3	编译生成完活	.4
	1.4	borIndmm.dll 文件部署	.4
	1.5	项目目录结构说明	.5
2	RPMP	中间件介绍	.6
	2.1	项目概述	.6
	2.2	项目架构图	.6
3	注意事	ā 项	.7
	31	运行 包设 置	7





1 RPMP中间件环境构建

1.1 依赖开源项目

- 1、 mORMot 下载地址: https://github.com/synopse/mORMot.git
- 2、 Qplugins 下载地址: http://www.qdac.cc:1080/r/QDAC3

1.2 添加 delphi 环境变量





编译工程与插件需要添加两个目录,mORMot 目录及 mORMotSQLite3


1.3 编译生成完活

1.4 borlndmm.dll 文件部署

运行 EXE 前需要把 borlndmm.dll 文件拷贝到运行目录或 system32 目录下,

不出错就行

1.5项目目录结构说明



Doc 下项目说明文档及注意项目。

Host 宿主程序源码目录。

Plugin 插件源码目录。




Public 公用单元项目

Samples 事例插件

2 RPMP中间件介绍

2.1 项目概述

2.2 项目架构图



3 注意事项

3.1 运行包设置

插件 Runtime Packages, 请按照图设置, 尽量避免不必要的麻烦。

